FESTOOL

Queda reservado el derecho a modificaciones de productos que sirvan para el avance técnico, así como a modificaciones de precios, equivocaciones y errores de imprenta.

No está incluido el IVA vigente (en la fecha de impresión del 21%).

Todos los pedidos se aceptan en conformidad con los procedimientos estándar y condiciones de venta de Festool GmbH, disponibles en www.festool.es.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en el manual de instrucciones en www.festool.es

La aceptación del pedido está sujeta a la aceptación por parte de Festool GmbH.

CONDICIONES DE ENVÍO:

Importe pedido neto / Portes factura Hasta 350 € 25 € de portes +de 350€ Portes pagados

Nota: Para pedidos de solo piezas de recambios inferiores a 350 € - 10 € de portes. A partir de 350 € - portes pagados

Festool GmbH

Wertstrasse 20 D-73240 Wendlingen

Tooltechnic Systems, S.L.U.

Festool Paseo de la Zona Franca, 69-73 08038 Barcelona España

E-mail: info-es@tts-company.com

Administración y Comercial

Tel.: 93 264 30 30 Fax: 93 264 30 31

Reparaciones y Postventa

Tel.: 93 264 30 32 Fax: 93 264 30 33

E-mail: reparaciones_es@festool.com

www.**festool**.es



Tarifa de precios 2015


Serrar

Tarifa de precios 2015

www.festool.es

Herramientas eléctricas | Herramientas neumáticas | Accesorios

FESTOOL



	CMS, Basis Plus y accesorios	45
	Mesa multifuncional y accesorios	50
Oscilante	Oscilante VECTURO OS 400 y accesorios	52
Herramientas de carpintería	Sierra circular, cepillo de carpintería,	
	escopleadora de cadena y accesorios	56
Sanear	Saneadora de diamante RENOFIX y accesorios	59
	Fresadora para renovaciones RENOFIX y accesorios	60
	Rodillo perforador FAKIR, quitamoquetas	
	y accesorios	64
Tronzar	Sistema de corte basado en diamante y accesorios	66
Aplacadora de cantos	Aplacadora de cantos CONTURO y accesorios	69
Fresar	Fresadoras y accesorios	71
Sistema de ensamblaje DOMINO	DOMINO DF 500/700 y accesorios	112
Cepillar	Cepillos y accesorios	116
Lijar	Lijadora de pared PLANEX	119
	ROTEX, lijadoras excéntricas y accesorios	121
	Lijadoras para el lijado basto/fino y accesorios	127
	Lijadora lineal DUPLEX y accesorios	132
	Amoladoras y accesorios	133
	Lijadora de banda y accesorios	135
	RUSTOFIX y accesorios	137

	,	
	Lijadoras excéntricas neumáticas	139
	Lijadoras neumáticas	142
Abrasivos	Abrasivos para PLANEX, ROTEX, lijadoras	
	excéntricas, DELTEX, lijadoras Delta, DUPLEX,	
	amoladoras, lijadora de banda,	
	lijadoras excéntricas y ijadoras neumáticas	146
Tratamiento de aceitado y encerado	Dispensador de aceite SURFIX y accesorios	175
Pulir	Pulidoras y accesorios	177
Mezclar	Agitador y accesorios	186
Aspirar	Aspiradores, aspiradores especiales	
	y accesorios	191
Sistema de guía	Rieles de guía y accesorios	213
Equipos del puesto de trabajo	Luces de trabajo SYSLITE	217
	Sistema de sujección al vacío VAC SYS	217
	Turbina de aspiración y accesorios	219
	Brazos de aspiración y accesorios	220

	Sistema plug-it	224
SYSTAINER, SORTAINER,		
Systainer-Port	SYSTAINER T-LOC y accesorios	226
	Orden numérico	235
	Escobillas	265
	Condiciones Generales	266

Workcenter, centro universal, Taburete multifunción y accesorios | 222

Toolcenter y accesorios | 223











Vigente a partir del 01.01.2015 www.festool.es



GD

€ con

Referen- Precio €

sin IVA 1) Taladro atornillador de batería Taladro atornillador de batería CXS 564531 223,00 101010 Taladro atornillador de batería, CXS Li 2,6-Plus 269.83 cargador MXC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm; segunda batería BP-XS 2,6 Ah; mandril WH-CE CENTROTEC; Adaptador en SYSTAINER SYS 1 T-LOC 564532 101010 Taladro atornillador de batería, CXS Li 2,6-Set 24 280.00 338.80 cargador MXC; ángulo adicional CXS; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm; punta PZ 2; segunda batería BP-XS 2,6 Ah en SYSTAINER SYS 1 T-LOC Taladro atornillador de batería TXS Taladro atornillador de batería, TXS Li 2,6-Plus 24 564509 223,00 269,83 101010 cargador MXC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm; segunda batería BP-XS 2,6 Ah; mandril WH-CE CENTROTEC; Adaptador en SYSTAINER SYS 1 T-LOC 564510 280,00 338,80 101010 Taladro atornillador de batería, TXS Li 2,6-Set 24 cargador MXC; ángulo adicional CXS; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm; punta PZ 2; segunda batería BP-XS 2,6 Ah en SYSTAINER SYS 1 T-LOC Taladro atornillador de batería C 15 Li 564603 101001 Taladro atornillador de batería, C 15 Li-Basic 224.00 271,04 mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71; sin batería; sin cargador en SYSTAINER SYS 2 T-LOC Taladro atornillador de batería, C 15 Li 5,2-Plus 37 564551 447,00 540.87 101001 cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC Taladro atornillador de batería, C 15 Li 5,2-Set 37 564554 548.00 663.08 101001 cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; ángulo adicional FastFix; excéntrica adicional FastFix; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Taladro atornillador de batería T 15+3					
Taladro atornillador de batería, T 15+3 Li-Basic mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71; sin batería; sin cargador en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	37	564604	224,00	271,04	101001
Taladro atornillador de batería, T 15+3 Li 5,2-Plus cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	37	564559	447,00	540,87	101001
Taladro atornillador de batería, T 15+3 Li 5,2-Set cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; ángulo adicional FastFix; excéntrica adicional FastFix; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	37	564561	548,00	663,08	101001
Taladro atornillador de batería T 18+3					
Taladro atornillador de batería, T 18+3 Li-Basic mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71; sin batería; sin cargador en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	39	564605	234,00	283,14	101001
Taladro atornillador de batería, T 18+3 Li 5,2-Plus cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	39	564567	479,00	579,59	101001
Taladro atornillador de batería, T 18+3 Li 5,2-Set cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; ángulo adicional FastFix; excéntrica adicional FastFix; 2.º batería de litio de 5,2 Ah; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	39	564570	580,00	701,80	101001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Taladros atornilladores de batería DRC					
	Taladro atornillador de batería QUADRIVE, DRC 18/4 Li-Basic mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; punta PZ 2; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; mango adicional; sin batería; sin cargador; bastidor revestido de caucho para baterías en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	43	500782	274,00	331,54	101001
	Taladro atornillador de batería QUADRIVE, DRC 18/4 Li 5,2-Plus cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; punta PZ 2; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; mango adicional; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido de caucho en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	43	564582	518,00	626,78	101001
	Taladro atornillador de batería QUADRIVE, DRC 18/4 Li 5,2-Set cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; punta PZ 2; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; mango adicional; Cabezal angular; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido de caucho en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	43	564584	627,00	758,67	101001
lador de	percusión de batería Taladros atornilladores de percusión de batería PDC Taladro atornillador de percusión de batería QUADRIVE, PDC 18/4 Li-Basic mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; punta PZ 2; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; mango adicional; sin batería; sin cargador en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	43	500781	284,00	343,64	101002
	Taladro atornillador de percusión de batería QUADRIVE, PDC 18/4 Li 5,2-Plus cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; punta PZ 2; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; mango adicional; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido de caucho en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	43	564576	529,00	640,09	101002
	Taladro atornillador de percusión de batería QUADRIVE, PDC 18/4 Li 5,2-Set cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; punta PZ 2; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; Cabezal angular; mango adicional; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido de caucho en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	43	564578	637,00	770,77	101002
	Taladro atornillador de percusión de batería QUADRIVE, PDC 18/4 Li 5,2-Set XL cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; punta PZ 2; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; Cabezal angular; tope de profundidad; mango adicional; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido de caucho en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	43	564579	681,00	824,01	101002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Danaminasián v Anliansián	TD Referen- Precio €	€ con	CD
Denominación y Aplicación	IP cia cia IVA 1)	IVA 1)	עט

Set de montaje taladro atornillador de batería y caladora de péndulo Li 18

Atornilladores de construcción en seco de batería DWC



Set de montaje taladro atornillador de batería y caladora de péndu					
Set de montaje de batería, T 18+3 /PSC 420-Plus taladro atornillador de batería T18+3; caladora de péndulo PSC 420 EB; mandril CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; Adaptador CENTROTEC; gama de puntas; 2x twinbox Mix; cargador TCL 3; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; 2 hojas de calar; protección antiastillas en SYSTAINER SYS 3 DF T-LOC	79	500481	783,00	947,43	103002

Atornillador de construcción en seco de batería



Atornillador de construcción en seco de batería DURADRIVE, DWC 18-2500 Li-Basic cargador de tornillos; tope de profundidad; clip de cinturón; gancho para andamios; adaptador magnético para puntas; 2 punta PH2 larga; sin batería; sin cargador en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	43	564607	351,00	424,71	101009
Atornillador de construcción en seco de batería DURADRIVE, DWC 18-2500 5,2 Li-Plus cargador TCL 3; cargador de tornillos; tope de profundidad; clip de cinturón; gancho para andamios; adaptador magnético para puntas; 2 punta PH2 larga; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido de caucho en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	43	564590	596,00	721,16	101009
Atornillador de construcción en seco de batería DURADRIVE, DWC 18-4500 Li-Basic cargador de tornillos; tope de profundidad; clip de cinturón; gancho para andamios; adaptador magnético para puntas; 2 punta PH2 larga; sin batería; sin cargador; bastidor revestido de caucho para baterías en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	43	564608	351,00	424,71	101009
Atornillador de construcción en seco de batería DURADRIVE, DWC 18-4500-Plus cargador TCL 3; cargador de tornillos; tope de profundidad; clip de cinturón; gancho para andamios; adaptador magnético para puntas; 2 punta PH2 larga; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido de caucho en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	43	564592	596,00	721,16	101009

Martillo perforador de batería



Martillos perforadores de batería BHC 18					
Martillo perforador de batería, BHC 18 Li-Basic mango adicional; tope de profundidad; sin batería; sin cargador en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	41	564606	299,00	361,79	101011
Martillo perforador de batería, BHC 18 Li 5,2-Plus cargador TCL 3; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah con bastidor revestido de caucho; mango adicional; tope de profundidad en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	41	564587	544,00	658,24	101011

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Taladros/taladros de per	cusión					
	Taladros DR					
Ph	Taladro QUADRILL, DR 18/4 E FFP-Plus mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; TX 40; Portabrocas de cierre rápido; mango adicional en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	28	768934	333,00	402,93	101003
	Taladro QUADRILL, DR 18/4 E FFP-Set mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; TX 40; Portabrocas de cierre rápido; mango adicional; Cabezal angular en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	28	768935	447,00	540,87	101003
	Taladro QUADRILL, DR 20 E FF-Plus portabrocas de corona dentada con seguro de par de apriete; mango adicional extensible; tope de profundidad en MAXI-SYSTAINER	40	767991	406,00	491,26	101003
1	Taladro QUADRILL, DR 20 E FF-Set mango adicional extensible; mandril XL CENTROTEC; set de accesorios compuesto por cabezal angular, adaptador para llaves de vaso, 2 llaves de vaso y caja de puntas de destornillador; tope de profundidad en MAXI-SYSTAINER	40	768933	708,00	856,68	101003
	Taladros de percusión PD					
	Taladro de percusión QUADRILL, PD 20/4 E FFP-Plus mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; Punta; Portabrocas de cierre rápido; mango adicional en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	29	768937	343,00	415,03	101004
	Taladro de percusión QUADRILL, PD 20/4 E FFP-Set mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; Punta; Portabrocas de cierre rápido; Cabezal angular; mango adicional en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC	29	768938	458,00	554,18	101004
Accesorios para taladros	atornilladores de batería					
	Sistema CENTROTEC de cambio rápido de herramienta					
	Mandril, WH-CE CENTROTEC para todos los taladros y taladros atornilladores de batería Festool (excepto DR 20/DRP 20)	0	492135*	22,10	26,74	201004
	Portabrocas de cierre rápido para la sujeción sin herramientas de puntas de destornillador y brocas					
	Portabrocas de cierre rápido, KC 13-1/2-K-FFP para todos los taladros atornilladores de batería, taladros atornilladores de percusión de batería, taladros (excepto DR 20/DRP 20) y taladros de percusión Festool con CENTROTEC; resistente a la percusión, anillo de plástico, con seguro de fuerza de apriete Fijación FastFix; Margen de sujeción 1,5-13 mm	0	769067*	54,80	66,31	201004
	Portabrocas de cierre rápido, KC 13-1/2-MMFP para todos los taladros atornilladores de batería, taladros atornilladores de percusión de batería, taladros (excepto DR 20/DRP 20) y taladros de percusión Festool con CENTROTEC; Fijación taladro percutor, anillo metálico, con seguro de fuerza de apriete Fijación FastFix; Margen de sujeción 1,5-13 mm	0	769065*	63,40	76,71	201004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Portabrocas de cierre rápido, BF-TI 13 para TI 15 IMPACT; portabrocas con desconexión de impacto integrada; permite taladrar con regulación continua del número de revoluciones hasta 2.600 rpm Margen de sujeción 1,5-13 mm	0	498886*	64,20	77,68	201004
FESTOOL	Portabrocas, BF-FX 10 para taladro atornillador de batería CXS y TXS Margen de sujeción 1-10 mm	0	499949*	52,20	63,16	201004
	Accesorios de prolongación					
	Cabezal angular, XS-AS para CXS; para trabajos en lugares estrechos	0	497951*	69,10	83,61	201003
	Ángulo adicional FastFix, DD-AS para todos los taladros atornilladores de batería C y T de Festool con interfaz FastFix, excepto CXS	0	490293*	100,20	121,24	201003
	Excéntrica adicional FastFix, DD-ES para todos los taladros atornilladores de batería C y T de Festool con interfaz FastFix, excepto CXS	0	490294*	100,20	121,24	201003
	Tope de profundidad FastFix, DD-DC para todos los taladros atornilladores de batería C y T de Festool con interfaz FastFix, excepto CXS	0	493539*	100,20	121,24	201003
	Adaptador, TI-FX para TI 15 IMPACT; adaptador FastFix con desconexión de impacto integrada para prolongaciones FastFix	0	498233*	43,60	52,76	201007
ra taladrar	v sterniller					
para taladrar	Accesorios para martillos perforadores de batería BHC 18					
	Boquilla para polvo de perforación, D 27-BSD para BHC 18, PDC 18, PD 20 y sistemas móviles de aspiración CT/CTL/CTM; manguito de aspiración de acero niquelado; apto para todos los aspiradores industriales y domésticos habituales; excepción: hay que desconectarlo en aspiradores con limpieza de filtro automática; adaptador con uso flexible Conexión Ø 27-32 mm; Ø broca 0-12 mm	0	500483*	17,60	21,30	309001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Accesorios para taladros/taladros de percusión DR 18/4 y PD 20/4	, tala	dro atornilla	dor de percus	sión de bate	ría PDC
	Adaptador, AD-3/8" FF para DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC y todos los atornilladores C+T; para el alojamiento de llaves de vaso con 4 lados de 3/8" según la norma DIN 3121 (herramientas de atornillado accionadas a máquina) Fijación FastFix	0	769064*	55,80	67,52	201003
-	Adaptador, AD-1/2 FF para DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF; adaptador con cambio rápido para el alojamiento de llaves de vaso con 4 lados de 1/2	0	769062*	64,20	77,68	201003
	CENTROTEC, CC-XL CENTROTEC para DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF; para el alojamiento de herramientas CENTROTEC Fijación FastFix	0	769071*	35,40	42,83	201004
	Cabezal angular, AU-43 FFP para DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC Fijación FastFix; Ø del cuello del husillo 43 mm	0	769097*	153,20	185,37	201003
	Adaptador, AD SDS-plus/FastFix para BHC 18, RHP 18, CHP 26; para el alojamiento de un mandril CENTROTEC	0	769068*	16,40	19,84	201007
	Portabrocas de corona dentada, CC-16 FFP para DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF; con llave y seguro de fuerza de apriete Fijación FastFix; Margen de sujeción 3-16 mm	0	769061*	113,70	137,58	201004
O result	Mango adicional, AH-43/185 para todos los QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 y BHC 18; para mayores pares de giro Longitud 185 mm; Alojamiento Ø 43 mm	0	768615*	10,10	12,22	201007
	Mango adicional, AH-43/230 para todos los QuaDrill DR 18/4 y PD 20/4; para mayores pares de giro Longitud 230 mm; Alojamiento Ø 43 mm	0	768613*	12,40	15,00	201007
	Mango adicional, AH-57/230 para DRP 20; para mayores pares de giro Longitud 230 mm; extensible hasta 325 mm; Alojamiento Ø 57 mm	0	769044*	19,00	22,99	201007

Mango adicional, AH-57/275
para DRP 20; para mayores pares de giro
Longitud 275 mm; extensible hasta 380 mm; Alojamiento Ø 57 mm

0

769045*

22,60

27,35

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Taladrar y atorni	ılar					
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Anillo de protección, PR D17-DC UNI FF 5x para DC UNI FF; 5 anillos de protección para tope de profundidad de Ø 17 mm D 17 mm	0	768125*	3,60	4,36	301003
	Anillo de protección, PR D23-DC UNI FF 5x para DC UNI FF; 5 anillos de proteccción para tope de profundidad Ø 23 mm D 23 mm	0	768127*	3,60	4,36	301003
	Accesorios para el taladro DR 20					
FESTOOL	Cabezal angular, AU DR 20 para DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF Fijación FastFix; Ø del cuello del husillo 57 mm	0	769060*	185,30	224,21	201003
	Tope de profundidad UNI FF y accesorios					
	Tope de profundidad, DC UNI FF para DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC y todos los atornilladores C+T; casquillo tope ø 17 mm + 23 mm; punta PH 2; llave SW8 Fijación FastFix	0	769126*	106,80	129,23	201003
	Llave de vaso, SW 8-DC UNI FF 2x para tope de profundidad DC UNI FF; 2 insertos de vaso SW 8 con bola de sujeción Fijación 1/4 "	0	768113*	13,70	16,58	501007
	Llave de vaso, SW 3/8"-DC UNI FF 2x para tope de profundidad DC UNI FF; 2 insertos de vaso SW 8 con bola de sujeción Fijación 3/8 "	0	768165*	13,70	16,58	501007
	Anillo de protección, PR D17-DC UNI FF 5x para DC UNI FF; 5 anillos de protección para tope de profundidad de Ø 17 mm D 17 mm	0	768125*	3,60	4,36	301003
U	Anillo de protección, PR D23-DC UNI FF 5x para DC UNI FF; 5 anillos de proteccción para tope de profundidad Ø 23 mm D 23 mm	0	768127*	3,60	4,36	301003
Cargadores		1				,
	Cargadores					
	Cargador, TCL 3 230-240 V cargador de recambio para las baterías Festool de NiCd, NiMH y de Li-lon, para C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS[B]C 400/420, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 y DWC 18-4500; cargador para baterías de NiCd, NiMH y de Li-lon Corriente de carga 3.0 A; Tensión de entrada 220-240 V	0	499335**	53,20	64,37	201001
	Cargador rápido, MXC para batería BP-XS Corriente de carga 2,8 A; Tensión de entrada 220-240 V	0	497495**	53,20	64,37	201001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Cargador super rápido, MCU 15 para taladro atornillador de Festool CDD y TE Festool NiCd y NiMH hasta 14,4 voltios	D); para t	odas las	baterías	0	491343**	205,60	248,78	20100
	Cargador universal, ECU 45 para taladro atornillador de Festool CDD y TE Festool NiCd y NiMH hasta 14,4 voltios	DD; para t	odas las	baterías	0	489734**	123,60	149,56	20100
nuladores y accesorio	 ps								
	Batería para TXS y CXS								
		Capacidad	peso	Voltaje					
	BP-XS 2.6 Ah Li-Ion batería de repuesto de iones de litio para taladro atornillador de batería CXS y TXS	2,6	0,200	10,8	0	500184*	83,00	100,43	201002
	Batería para T 12+3 y C 12 Li BPC 12 Li 1,5 Ah batería de repuesto de iones de litio (Li-lon)	Capacidad Ah	peso kg 0,310	Voltaje V	0	498336*	74,50	90,15	201002
	para el taladro atornillador de batería T 12+3 y C 12 Li BPC 12 Li 3,0 Ah batería de repuesto de iones de litio (Li-Ion) para el taladro atornillador de batería T 12+3 y C 12 Li	3,0	0,490	10,8	0	498338*	85,10	102,97	201002
	Acumuladores y accesorios				l .				
		Capacidad	peso	Voltaje					-
	BPC 15 5.2 Ah-Li Ion batería de repuesto de iones de litio (Li-Ion) para, T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT, PSC/ PSBC 420, TS 55 R y SYSLITE	5,2	0,580	14,4	0	500434*	85,10	102,97	201002
	BPC 18 5.2 Ah-Li Ion batería de repuesto de iones de litio (Li-Ion) para, T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT, PSC/ PSBC 420, TS 55 R y SYSLITE	5,2	0,680	18	0	500435*	95,70	115,80	201002
	GR-BPC 15/18 para todas las baterías BPC 15/18; bastidor de repuesto para baterías en DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500	1	-	-	0	769240*	5,80	7,02	201007
	Batería para TDK 12, T 12+3 y C 12								
		Capacidad	peso	Voltaje V	ĺ				
	BPS 12 S NiMH 3,0 Ah batería de repuesto de NiMH para taladros atornilladores de batería T 12+3, TDK 12, C	3,0	0,760	12	0	491821*	108,90	131,77	201002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD



	Capacidad Ah	peso kg	Voltaje V					
BPS 15,6 S NiMH 3,0 Ah batería de repuesto de NiMH para el taladro atornillador de batería TDK 15,6	3,0	0,940	15,6	0	491823*	141,40	171,09	201002



Batería para CDD							
	Capacidad Ah	Voltaje V					
BPH 9,6 C NiCd 2,0 Ah batería de repuesto para el taladro atornillador de batería CDD 9,6, CDD 12; batería de níquel-cadmio	2,0	9,6	0	488437*	87,50	105,88	201002
BPH 12 C NiCd 2,0 Ah batería de repuesto para el taladro atornillador de batería CDD 12; batería de níquel-cadmio	2,0	12	0	488438*	101,20	122,45	201002
BP 12 C NiMH 3,0 Ah batería de repuesto para el taladro atornillador de batería CDD 12; batería de niquel-metalhidruro	3,0	12	0	489728*	136,60	165,29	201002




Batería para TDD							
	Capacidad Ah	Voltaje V					
BPH 9,6 T 2,0 Ah batería de repuesto para el taladro atornillador TDD 9,6, TDD 12, TDD 14,4; batería de níquel-cadmio	2,0	9,6	0	489002*	87,50	105,88	201002
BPH 12 T 2,0 Ah batería de repuesto para el taladro atornillador TDD 12, TDD 14,4; batería de níquel-cadmio	2,0	12	0	489003*	99,40	120,27	201002
BP 12 T 3,0 Ah batería de repuesto para el taladro atornillador TDD 12, TDD 14,4; batería de niquel-metalhidruro	3,0	12	0	489731*	136,60	165,29	201002
BPH 14,4 T 2,0 Ah batería de repuesto para el taladro atornillador TDD 14,4; batería de níquel-cadmio	2,0	14,4	0	489251*	123,10	148,95	201002

Accesorios para el atornillador de construcción en seco DWC



Cargador de tornillos					
Cargador de tornillos, AF 55-DWC para DWC, DWP; para tornillos en tiras, 25-55 mm; 1 punta PH2 larga	0	769146**	190,50	230,51	201003




Puntas de destornillador											
	Tamaño	Cont. del pqte. und.									
PH2-AF-55 3x AF 55-DWP/DWC	PH 2	3	0	769124*	16,40	19,84	501001				
PZ2-AF-55 3x AF 55-DWP/DWC	PZ 2	3	0	769078*	16,40	19,84	501001				

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

De	nominación y Aplicación			TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
P pa	ortapuntas, BH-DWC ara DWC, DWP ont. del pqte. 1 und.			0	769125*	8,50	10,29	501001
_	ornillos para montajes rápidos							
	or micros par a montajes rapidos	ø	Longitud					
Al	WS C FT 3,9x25 1000x F 55-DWP/DWC; tiras, 1000 unidades,	mm 3,9	25	0	769142**	30,10	36,42	501008
D'	WS C FT 3,9x35 1000x F 55-DWP/DWC; tiras, 1000 unidades, osca fina	3,9	35	0	769143**	30,10	36,42	501008
Al	WS C CT 3,9x35 1000x F 55-DWP/DWC; cargado, 1000 unidades, osca gruesa	3,9	35	0	769144**	30,10	36,42	501008
Al	WS C CT 3,9x45 1000x F 55-DWP/DWC; cargado, 1000 unidades, ssca gruesa	3,9	45	0	769145**	30,10	36,42	501008
ra taladra	ır							
S	oporte para taladrar de carpintería							
Fu de m pr	oportes para taladrar de carpintería, G uncionamiento suave a través de las barra: e deslizamiento de bronce en el carril guía nediante la placa base rectangular con sup recisión; 2 topes de profundidad; 2 topes p as brocas Ø 8 hasta 26 mm; 1 anillo de redu	s guía precisa ; estabilidad s erficie de apoy aralelos; 1 dis	egura o fresada con co guía para	0	768768**	274,10	331,66	201005
Fi de m pr	oportes para taladrar de carpintería, G uncionamiento suave a través de las barra: e deslizamiento de bronce en el carril guía nediante la placa base rectangular con sup recisión; 2 topes de profundidad; 2 topes p us brocas Ø 8 hasta 26 mm; 1 anillo de redu	s guía precisa ; estabilidad s erficie de apoy aralelos; 1 dis	egura o fresada con co guía para	0	768119**	296,10	358,28	201005
Fi de m pr gi	oportes para taladrar de carpintería, G uncionamiento suave a través de las barra: e deslizamiento de bronce en el carril guía nediante la placa base rectangular con sup recisión; abatible; 2 topes de profundidad; uía para las brocas Ø 8 hasta 26 mm; 1 ani 3 mm	s guía precisa ; estabilidad s erficie de apoy 2 topes parale	egura 70 fresada con 8los; 1 disco	0	769042**	386,30	467,42	201005
pr si ci pa el bo 25 x	oporte para taladro de escaleras, GD D rofundidad exacta de perforación medianin niveles; Broca desmontable en cuestión ierre de bayoneta; sargentos de fijación; prara balaustres con vástago Ø 9 mm; anillo lemento de madera para marco angular; poca SW8 y SW10; llave de espiga SW3; broc5-30 mm; puntas centradoras: 2 x CP-WD 2,5x14,5; 1 sacabrocas n SYSTAINER SYS 1 T-LOC	e el anillo de to de segundos o colongación pa de ajuste de p laca adaptado ca para barrot	gracias al ra brocas rofundidad; ra; llave de es Ø 18-20-22-	0	768098	981,00	1.187,01	201006
ak re gr br di	oporte para taladro de escaleras, GD D batible; profundidad exacta de perforación egulable sin niveles; Broca desmontable er racias al cierre de bayoneta; sargentos de rocas para balaustres con vástago Ø 9 mm idad; elemento de madera para marco ang e boca SW8 y SW10; llave de espiga SW3	mediante el a n cuestión de s fijación; prolo ; anillo de aju:	segundos ngación para ste de profun-	0	768182**	648,60	784,81	201006

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)



Prolongaciones										
	Para diámetro de broca mm	Ø vástago mm								
PL-GD D9 12x185 para brocas para baluastres; para brocas ZOBO	10-30	9	0	769364*	61,70	74,66	201007			
PL-GD D12 12x110 para brocas para baluastres; para brocas ZOBO	31-41	12	0	769365*	42,10	50,94	201007			

Sistema de perforación ZOBO 2



Brocas ZOBO	a.	la c						
	Ø broca mm	Ø vástago mm	Longitud total					
WD C 15x100 S2 para todos los taladros atornilladores de batería y los taladros con portabrocas de sujeción rápida; este artículo está disponible también en set. Véase Sets de brocas para sistemas	15	9	100	0	768799*	42,30	51,18	401006
WD C 18x100 S2 para todos los taladros atornilladores de batería y los taladros con portabrocas de sujeción rápida; este artículo está disponible también en set. Véase Sets de brocas para sistemas; para orificios de balaustres con taladro para escaleras GD D10-40 A	18	9	100	0	769362*	43,20	52,27	401006
WD C 20x100 S2 para todos los taladros atornilladores de batería y los taladros con portabrocas de sujeción rápida; este artículo está disponible también en set. Véase Sets de brocas para sistemas	20	9	100	0	768483*	46,40	56,14	401006
WD C 22x100 S2 para todos los taladros atornilladores de batería y los taladros con portabrocas de sujeción rápida; este artículo está disponible también en set. Véase Sets de brocas para sistemas; para orificios de balaustres con taladro para escaleras GD D10-40 A	22	9	100	0	769363*	52,00	62,92	401006
WD C 25x100 S2 para todos los taladros atornilladores de batería y los taladros con portabrocas de sujeción rápida; este artículo está disponible también en set. Véase Sets de brocas para sistemas	25	9	100	0	768288*	57,40	69,45	401006
WD C 30x100 S2 para todos los taladros atornilladores de batería y los taladros con portabrocas de sujeción rápida; este artículo está disponible también en set. Véase Sets de brocas para sistemas	30	9	100	0	768166*	70,00	84,70	401006
WD C 35x100 S2 para todos los taladros atornilladores de batería y los taladros con portabrocas de sujeción rápida; este artículo está disponible también en set. Véase Sets de brocas para sistemas	35	12	100	0	768164*	79,90	96,68	401006
WD C SETL 15-35 S2 para todos los taladros atornilladores de batería y taladros de Festool con zona de corte FastFix; Brocas de 15, 20, 25, 30 y 35 mm de Ø; 1 Punta centradora CP-WD 2,5 x 14,5; 1 Broca centradora CB-WD 2,5 x 30; 1 sacabrocas; 2 prolongaciones A-WD M6 9 x 150 MAN y A-WD M8 12 x 150 MAN para taladros portátiles en SYSTAINER MINI	-	-	-	0	768096	348,90	422,17	401006
WD C SET5 15-35 S2 para todos los taladros atornilladores de batería y los taladros con portabrocas de sujeción rápida; Brocas de 15, 20, 25, 30 y 35 mm de Ø; 1 Punta centradora CP-WD 2,5 x 14,5; 1 Broca centradora CB-WD 2,5 x 30; 1 sacabrocas en SYSTAINER MINI	-	-	-	0	768124	318,00	384,78	401006

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Taladrar y atornil	ıtaı							
	Denominación y Aplicación			TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Accesorios para el sistem	na de perforación ZOBO							
	Dispositivo de ajuste de profundidad							
ATA	Regulador de profundidad, DG-WD 9/30 para brocas ZOBO Para diámetro de broca 10-30 mm; Ø vástag prisionero DIN 913 con forma exágonal inter			0	768117*	67,60	81,80	201007
	Regulador de profundidad, DG-WD 12/40 para brocas ZOBO Para diámetro de broca 31-40 mm; Ø vástag prisionero DIN 913 con forma exágonal inter	o 12 mm; Coi		0	768524*	67,60	81,80	201007
	Prolongaciones para taladros portátiles							
	Prolongación, A-WD M6 9x150 MAN para vástago de Ø 9 mm; para brocas ZOBO			0	768525*	30,00	36,30	201007
	Prolongación, A-WD M8 12x150 MAN para vástago de Ø 12 mm; para brocas ZOBO Puntas centradoras				768137*	33,40	40,41	201007
417). (1)	Punta centradora, CP-WD 2,5x3,5 para brocas ZOBO Ø 2,5 mm; Longitud útil 3,5 mm; Apropiado p 10-50 mm; Apropiado para brocas WD HW Ø	0	768126*	3,60	4,36	401006		
		Punta centradora, CP-WD 2,5x7,5				5,70	6,90	401006
	Punta centradora, CP-WD 2,5x14,5 para brocas ZOBO Ø 2,5 mm; Longitud útil 14,5 mm; Apropiado 10-50 mm; Apropiado para brocas WD HW Ø		WD C Ø	0	768121*	7,00	8,47	401006
	Punta centradora, CP-WD 2,5x19 para brocas ZOBO Ø 2,5 mm; Longitud útil 19,0 mm; Apropiado 10-50 mm; Apropiado para brocas WD HW Ø		WD C Ø	0	768123*	7,80	9,44	401006
Brocas								
	Broca Forstner CENTROTEC sistema ZOE	30						
		Ø mm	Cont. del pqte. und.					
_	FB D 15 CE-Zobo	15	1	0	496472*	23,10	27,95	401006
	FB D 20 CE-Zobo	20	1	0	496473*	29,20	35,33	401006
	FB D 25 CE-Zobo	25	1	0	496474*	35,20	42,59	401006
	FB D 30 CE-Zobo	30	1	0	496475*	41,20	49,85	401006
	FB D 35 CE-Zobo	35	1	0	496476*	47,20	57,11	401006
	FB Set D 15-35 CE-Zobo 15-35 5 Estuche de brocas; 5 brocas D 15-35				496390*	155,40	188,03	401006
	FB-CE/Er-Zobo puntas centradoras (FB-CE 2,5x3,5/ ZS y FB-CE 2,5x7,5/ZS), brocas centra- doras (FB-CE 2,5x30/ZB) y extractores (FB-Set-D 15-35 CE); para brocas Forstner CENTROTEC	-	-	0	497268*	18,00	21,78	401006

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

¹⁾ PVP recomendados

Referen- Precio € sin IVA 1) € con

GD



Brocas helicoidales para Madera CENTROTEC


broca helicoidal para madera de acero de alta aleación; con punta centradora y 2 filos para orificios limpios y rápidos; con 2 biseles en lugar de macho inicial logra gran durabilidad incluso en materiales estratificados revestidos; para taladrar en todo tipo de madera, maderas encoladas, MDF y vidrio acrílico

	Ø mm	Cont. del pqte. und.					
D 3 CE/W para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix	3	1	0	492512*	9,10	11,01	401002
D 4 CE/W para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix	4	1	0	492513*	9,10	11,01	401002
D 5 CE/W para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix	5	1	0	492514*	9,40	11,37	401002
D 6 CE/W para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix	6	1	0	492515*	10,00	12,10	401002
D 7 CE/W para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix	7	1	0	492516*	10,10	12,22	401002
D 8 CE/W para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix	8	1	0	492517*	12,10	14,64	401002
D 10 CE/W para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix	10	1	0	492518*	14,30	17,30	401002
BKS D 3-8 CE/W con punta centradora; estuche de brocas largas	3, 4, 5, 6, 8	5	0	493648*	46,40	56,14	401002



Brocas helicoidales para Madera CENTROTEC

con punta centradora; longitud útil 30 mm







Avellanador de orificios transversales, QLS D 2-8 CE Ø 2-8 mm; Cont. del pgte. 1 und.	0	492520*	28,10	34,00	401003
Avellanador de orificios transversales, QLS D 5-15 CE	0	492521*	34.80	42.11	401003
para avellanado inicial y atornillado a ras		1,2021	0 1,00	,	.0.000



Broca avellanadora con ajuste de profundidad	(Ø 5 mm)
Di uca avellaliaudi a culi aluste de bi didiluluau	נוווווו עשו

Punta de broca con tope de profundidad, BTA HW D 5 CE metal duro; tope de profundidad regulable Ø 5 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	492522*	40,50	49,01	401002
Broca de recambio, HW D 5 F.BTA para broca con tope de profundidad; metal duro Ø 5 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	491794*	27,10	32,79	401004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

rataurar y atorinit			Deferen	Drasia 6	6	
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Broca avellanadora con ajuste de profundidad (Ø 3,5 mm)					
55	Avellanador perforador con tope de profunfidad, BSTA HS D 3,5 CE tope de profundidad regulable Ø 3,5 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	492523*	53,20	64,37	401003
	Broca de recambio, EB-BSTA D 3,5/5 para broca avellanadora con tope de profundidad Ø 3,5 mm; Cont. del pqte. 5 und.	0	494445*	14,10	17,06	401004
	Broca avellanadora con ajuste de profundidad (Ø 4,5 mm)					
5	Avellanador perforador con tope de profunfidad, BSTA HS D 4,5 CE tope de profundidad regulable Ø 4,5 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	492524*	55,90	67,64	401003
	Broca de recambio, EB-BSTA D 4,5/5 para broca avellanadora con tope de profundidad Ø 4,5 mm; Cont. del pqte. 5 und.	0	494446*	14,10	17,06	401004
	Broca avellanadora con ajuste de profundidad (Ø 5 mm)					
5	Avellanador perforador con tope de profunfidad, BSTA HS D 5 CE tope de profundidad regulable Ø 5 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	496451*	58,80	71,15	401003
	Broca de recambio, EB-BSTA D 5/5 para broca avellanadora con tope de profundidad Ø 5 mm; Cont. del pqte. 5 und.	0	496452*	14,10	17,06	401004
	Broca para Tornillo EURO					
	Broca centradora, ZB HS D 5 EURO CE con limitación de profundidad para Euro Tornillos de 5 mm Ø 5 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	492525*	53,20	64,37	401002
	Broca de recambio, HS D 5 para brocas centradoras Ø 5 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	493572*	20,00	24,20	401004
	Otros accesorios CENTROTEC					
	Atornillador para ganchos, HD D 18 CE para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix Ø 18 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	492526*	10,80	13,07	401003
	Adaptador de taladros, BA-CE CENTROTEC Cont. del pqte. 1 und.	0	496450*	18,00	21,78	401003
	Set de montaje, SYS 1 CE-SORT para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix; empuñadura de destornillador CENTROTEC DRIVE; mandril WH-CE CENTROTEC; adaptador magnético BH 60 CE; adaptador magnético CENTROTEC extralargo BV 150 CE; adaptador de taladros BA-CE CENTROTEC; avellanador de orificios transversales QLS D2-8 CE; avellanador de orificios transversales QLS D5-15 CE; broca con tope de profundidad BTA HW D5 CE; avellanador perforador con tope de profundidad BSTA HS D3,5 CE; broca centradora ZB HS D5 EURO CE; atornil- lador para ganchos HD D18 CE; twinBOX Mix; estuche de brocas HSS D3-10 CE/10; estuche de brocas BKS D3-8 CE/W-K; 12 puntas largas CENTROTEC PZ/PH/TX; surtido de puntas de destornillador 25 mm, 50 piezas. en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	0	497628	418,00	505,78	401003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Set de carraca, 1/4"-CE RA-Set 37 juego de tuercas insertables de ¼ " de 4,0 a 13 mm; 19 puntas distintas para insertar y 2 prolongaciones de punta; carraca y empuñadura CENTROTEC así como diferentes adaptadores y prolongaciones en SYSTAINER SYS MINI	0	497881	130,70	158,15	301003
Adaptador, AD-D10/M14 para la sujeción en el portabrocas; para platos lijadores con rosca M14: Para la admisión en taladros; para plato lijador Ø D80: para colocar en taladros atornilladores Ø de sujeción 10 mm	0	483944*	18,60	22,51	31100
Broca HSS CENTROTEC para madera/metal					
Afilado; DIN 338					
 Broca espiral, HSS D 3/33 CE/M-Set broca completa con adaptador y 2 brocas de recambio; llave Allen Ø 3 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	493421*	8,80	10,65	40100
Broca espiral, HSS D 3,5/39 CE/M-Set broca completa con adaptador y 2 brocas de recambio; llave Allen Ø 3,5 mm; Cont. del pgte. 1 und.	0	493422*	9,20	11,13	40100
Broca espiral, HSS D 4/43 CE/M-Set broca completa con adaptador y 2 brocas de recambio; llave Allen Ø 4 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	493423*	9,40	11,37	40100
Broca espiral, HSS D 4,5/47 CE/M-Set broca completa con adaptador y 2 brocas de recambio; llave Allen Ø 4,5 mm; Cont. del pgte. 1 und.	0	493424*	11,10	13,43	40100
Broca espiral, HSS D 5/52 CE/M-Set broca completa con adaptador y 2 brocas de recambio; llave Allen Ø 5 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	493425*	11,30	13,67	40100
Broca espiral, HSS D 5,5/57 CE/M-Set broca completa con adaptador y 2 brocas de recambio; llave Allen Ø 5,5 mm; Cont. del pgte. 1 und.	0	493426*	11,60	14,04	401002
Broca espiral, HSS D 6/57 CE/M-Set broca completa con adaptador y 2 brocas de recambio; llave Allen Ø 6 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	493427*	12,00	14,52	401002
Broca espiral, HSS D 6,5/63 CE/M-Set broca completa con adaptador y 2 brocas de recambio; llave Allen Ø 6,5 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	493428*	12,80	15,49	401002
Broca espiral, HSS D 8,0/75 CE/M-Set broca completa con adaptador y 1 broca de recambio; llave Allen Ø 8 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	495308*	19,90	24,08	401002
Broca espiral, HSS D 10,0/75 CE/M-Set broca completa con adaptador y 1 broca de recambio; llave Allen Ø 10 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	495309*	24,90	30,13	401002
Broca espiral, HSS D3-10 CE/10 Estuche de brocas Ø 3-10 mm; Cont. del pqte. 10 und.	0	495128*	93,50	113,14	401002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con GD Denominación y Aplicación sin IVA 1) IVA 1)



Broca HSS para madera/metal

broca de recambio CENTROTEC

	ø mm	Cont. del pqte. und.					
HSS D 3/33 M/10 brocas de recambio Centrotec	3	10	0	493437*	10,50	12,71	401002
HSS D 3,5/39 M/10 brocas de recambio Centrotec	3,5	10	0	493438*	11,10	13,43	401002
HSS D 4/43 M/10 brocas de recambio Centrotec	4	10	0	493439*	13,90	16,82	401002
HSS D 4,5/47 M/10 brocas de recambio Centrotec	4,5	10	0	493440*	15,70	19,00	401002
HSS D 5/52 M/10 brocas de recambio Centrotec	5	10	0	493441*	17,30	20,93	401002
HSS D 5,5/57 M/10 brocas de recambio Centrotec	5,5	10	0	493442*	18,50	22,39	401002
HSS D 6/57 M/10 brocas de recambio Centrotec	6	10	0	493443*	20,20	24,44	401002
HSS D 6,5/63 M/10 brocas de recambio Centrotec	6,5	10	0	493444*	22,70	27,47	401002
HSS D 8,0/75 M/5 brocas de recambio Centrotec	8	5	0	495310*	24,70	29,89	401002
HSS D 10,0/75 M/5 brocas de recambio Centrotec	10	5	0	495311*	36,20	43,80	401002
HSS D 1-10 Sort/19 Estuche de brocas	1-10	19	0	498981*	56,50	68,37	501002



Brocas para piedra CENTROTEC con filo de metal duro

Broca para piedra, DB STONE CE D4 3x	0	769111*	26,60	32,19	401002
Broca para piedra, DB STONE CE D5 3x	0	769112*	27,20	32,91	401002
Broca para piedra, DB STONE CE D6 3x	0	769113*	29,70	35,94	401002
Broca para piedra, DB STONE CE D8 3x	0	769114*	32,20	38,96	401002
Broca para piedra, DB STONE CE D10 3x	0	769115*	35,90	43,44	401002
Broca para piedra, DB STONE CE SET TL 6x para SYS TL con compartimento de tapa; 6 brocas para piedra CENTROTEC de 4, 5, 6 (x2), 8 y 10 mm de Ø	0	769096*	51,70	62,56	401002


^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)

Brocas para martillo perforador de batería BHC 18

4 cortes; para martillo perforador de batería BHC 18 y todos los demás martillos perforadores con alojamiento SDS-Plus; Para

taladrar los materiales de mayor dureza, como hormigón, piedra natur					
Broca, SDS-Plus D5x50/2 ∅ 5 mm; L1 50 mm; L2 110 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	499910*	15,50	18,76	501004
Broca, SDS-Plus D5x100/2 Ø 5 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	499911*	18,10	21,90	501004
Broca, SDS-Plus D6x50/3 Ø 6 mm; L1 50 mm; L2 110 mm; Cont. del pqte. 3 und.	0	499912*	20,30	24,56	501004
Broca, SDS-Plus D6x100/3 Ø 6 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; Cont. del pqte. 3 und.	0	499913*	24,20	29,28	501004
Broca, SDS-Plus D 6 x 200/3 Ø 6 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; Cont. del pqte. 3 und.	0	500734*	45,80	55,42	501004
Broca, SDS-Plus D 6,5 x 200/3 Ø 6,5 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; Cont. del pqte. 3 und.	0	500735*	52,10	63,04	501004
Broca, SDS-Plus D8x100/2 Ø 8 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	499914*	20,30	24,56	501004
Broca, SDS-Plus D8x200 Ø 8 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	499915*	15,20	18,39	501004
Broca, SDS-Plus D8x250 Ø 8 mm; L1 250 mm; L2 310 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	499916*	21,10	25,53	501004
Broca, SDS-Plus D8x400 Ø 8 mm; L1 400 mm; L2 460 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	499917*	34,20	41,38	501004
Broca, SDS-Plus D10x100 Ø 10 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	499918*	13,00	15,73	501004
Broca, SDS-Plus D10x200 Ø 10 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	499919*	17,80	21,54	501004
Broca, SDS-Plus D10x250 Ø 10 mm; L1 250 mm; L2 310 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	499920*	20,60	24,93	501004
Broca, SDS-Plus D12x100 Ø 12 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	499921*	14,60	17,67	501004
Broca, SDS-Plus D12x200 Ø 12 mm; L1 200 mm; L2 265 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	499922*	21,30	25,77	501004
Broca, SDS-Plus D14x200 Ø 14 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	499923*	27,90	33,76	501004
Broca, SDS+Set para martillo perforador de batería BHC 18 y todos los demás martillos perforadores con alojamiento SDS-Plus; 1 ud. D 5x50, 2 uds. D 6x50, 1 ud. D 6x100, 1 ud. D 8x100, 1 ud. D 10x100, 1 ud. D 12x100 Cont. del pqte. 7 und.	0	499924*	62,70	75,87	501004





Punta de destornillador Pozidrive

para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix

	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.					
PZ 1-100 CE/2	PZ 1	100	2	0	492527*	15,50	18,76	401001
PZ 2-100 CE/2	PZ 2	100	2	0	492528*	15,50	18,76	401001
PZ 3-100 CE/2	PZ 3	100	2	0	492529*	15,50	18,76	401001



Punta de destornillador Phillips

para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix

	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.					
PH 1-100 CE/2	PH 1	100	2	0	492530*	15,50	18,76	401001
PH 2-100 CE/2	PH 2	100	2	0	492531*	15,50	18,76	401001
PH 3-100 CE/2	PH 3	100	2	0	492532*	15,50	18,76	401001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Punta de destornillador de ranura para todos los taladros atornilladores de bat	ería Festo	ol con in	terfaz Fas	stFix				
		Tamaño	Longitud	Cont. del	/ 				
			mm	pqte. und.					
3E ==	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	SZ 0,8x5,5	100	2	0	492537*	15,50	18,76	401001
	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	SZ 1,2x6,5	100	2	0	492538*	15,50	18,76	401001
	Punta de destornillador Torx								
		Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte.					
	TX 15-100 CE/2	TX 15	100	und.	0	492533*	15,50	18,76	401001
_	para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix								
	TX 20-100 CE/2	TX 20	100	2	0	492534*	15,50	18,76	401001
	para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix								
	TX 25-100 CE/2 para todos los taladros atornilladores de	TX 25	100	2	0	492535*	15,50	18,76	401001
	batería Festool con interfaz FastFix								
	TX 30-100 CE/2 para todos los taladros atornilladores de	TX 30	100	2	0	492536*	15,50	18,76	401001
	batería Festool con interfaz FastFix			ļ.,		E/0005#	10.00	(0.7)	(01001
	CENTROTEC BITS CE SET TL 6X para SYS TL con compartimento de tapa; 6	-	-	6	0	769095*	40,30	48,76	401001
	puntas de destornillador CENTROTEC: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX								
	20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE								
	Puntas CENTROTEC								
	Caja Puntas, PZ + BH 60-CE				0	493260*	18,00	21,78	401001
	para todos los taladros atornilladores de bat FastFix; contenido 10 piezas; 2 x PZ 1; 5x PZ								
1	magnético CENTROTEC BH 60 CE					/000/4*	10.00	04.70	/04004
U	Caja Puntas, TX + BH 60-CE para todos los taladros atornilladores de bat				0	493261*	18,00	21,78	401001
	FastFix; contenido 10 piezas; TX 10; 2x TX 15 portapuntas magnético CENTROTEC BH 60 C		2x TX 25	; TX 30;					
	Caja Puntas, MIX + BH 60-CE		ما معترات	torf	0	493262*	18,00	21,78	401001
	para todos los taladros atornilladores de bat FastFix; contenido 10 piezas; PH 1, PH 2, PZ	1, PZ 2, P	Z 3, TX 15	5, TX 20,					
	TX 25, SZ 0,8x55; portapuntas magnético CEN Gama de puntas, BITS + BHS 65 CE TL 24		BH 60 CE	-	0	769094*	35,70	43,20	401003
	para SYS TL con compartimento de tapa; 24 c/u: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10	oiezas; 2 p					,	,	
	TX 40; 1 adaptador de cambio rápido CENTRO			.5, 17 50,					
						492648*	28,00	33,88	401003
	Adaptador de cambio rápido, BHS 65 CE	ería Festo	ol con in	terfaz	0	472040			
	para todos los taladros atornilladores de bat FastFix	ería Festo	ol con in	terfaz	0	472040			
3	para todos los taladros atornilladores de bat FastFix Cont. del pqte. 1 und.			terfaz	0	492540*	22,50	27,23	401003
	para todos los taladros atornilladores de bat FastFix Cont. del pqte. 1 und. Adaptador magnético extralargo CENTRO para todos los taladros atornilladores de bat	TEC, BV	150 CE				22,50	27,23	401003
	para todos los taladros atornilladores de bat FastFix Cont. del pqte. 1 und. Adaptador magnético extralargo CENTRO	TEC, BV	150 CE				22,50	27,23	401003
	para todos los taladros atornilladores de bat FastFix Cont. del pqte. 1 und. Adaptador magnético extralargo CENTRO para todos los taladros atornilladores de bat FastFix	TEC, BV	150 CE				22,50	27,23	401003
	para todos los taladros atornilladores de bat FastFix Cont. del pqte. 1 und. Adaptador magnético extralargo CENTRO para todos los taladros atornilladores de bat FastFix Cont. del pqte. 1 und. Portapuntas CENTROTEC Impact Adaptador magnético., BH 60 CE-Imp	OTEC, BV ería Festo	150 CE ol con in	terfaz			22,50	27,23	401003
	para todos los taladros atornilladores de bat FastFix Cont. del pqte. 1 und. Adaptador magnético extralargo CENTRO para todos los taladros atornilladores de bat FastFix Cont. del pqte. 1 und.	OTEC, BV ería Festo ería Festo	150 CE ol con int	terfaz	0	492540*			

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) cia Adaptador para llaves de vaso CENTROTEC Adaptador, 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC 0 495131* 22,30 26,98 401003 para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix; para llaves de vaso; con seguro de protección para funciona-Fijación 1/4 "; Longitud 50 mm Adaptador, 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC 495133* 31,50 38,12 401003 para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix; para llaves de vaso; con seguro de protección para funciona-Fijación 3/8 "; Longitud 70 mm



Punta de destornillador Pozidrive

para todos los taladros atornilladores de batería

para herramientas Centrotec para taladrar y atornillar

Empuñadura de destornillador CENTROTEC, CENTROTEC-DRIVE



	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.					
PZ 1-25/10	PZ 1	25	10	0	490481*	8,80	10,65	501001
PZ 2-25/10	PZ 2	25	10	0	490482*	8,80	10,65	501001
PZ 3-25/10	PZ 3	25	10	0	490483*	8,80	10,65	501001

495228*

21,30

25,77

401003

Punta de destornillador Phillips

para todos los taladros atornilladores de batería



	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.					
PH 1-25/10	PH 1	25	10	0	490501*	8,80	10,65	501001
PH 2-25/10	PH 2	25	10	0	490502*	8,80	10,65	501001
PH 3-25/10	PH 3	25	10	0	490503*	8,80	10,65	501001

Punta de destornillador Torx

para todos los taladros atornilladores de batería




	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.					
TX 10-25/10	TX 10	25	10	0	490504*	12,20	14,76	501001
TX 15-25/10	TX 15	25	10	0	490505*	12,20	14,76	501001
TX 20-25/10	TX 20	25	10	0	490506*	12,20	14,76	501001
TX 25-25/10	TX 25	25	10	0	490507*	12,20	14,76	501001
TX 30-25/10	TX 30	25	10	0	490508*	12,20	14,76	501001

Twinbox

para todos los taladros atornilladores de bateria					
Twinbox, BB-PZ/8x 8x twinbox PZ; contenido 10 piezas; 3x PZ 1; 4x PZ 2; 3x PZ 3	0	496930**	110,40	133,58	501001
Twinbox, BB-TX/8x 8x twinbox TX	0	496931**	110,40	133,58	501001
Twinbox, BB-MIX/8x 8x twinbox Mix; contenido 10 piezas; PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, SZ 0,8x55	0	496932**	110,40	133,58	501001

Gama de puntas impactplus



para taladro atornillador de batería, taladro atornillador de percusión de batería, atornillador de percusión de batería



	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.					
PZ 1-25 IMP/5	PZ 1	25	5	0	499930*	14,10	17,06	501001
PZ 2-25 IMP/5	PZ 2	25	5	0	498919*	14,10	17,06	501001
PZ 3-25 IMP/5	PZ 3	25	5	0	498920*	14,10	17,06	501001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

Festool - Tarifa de precios Festool 2015

Referen- Precio €

€ con IVA 1)

GD



Punta de destornillador Phillips impactplus

para taladro atornillador de batería, taladro atornillador de percusión de batería, atornillador de percusión de batería

	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.					
PH 1-25 IMP/5	PH 1	25	5	0	499929*	14,10	17,06	501001
PH 2-25 IMP/5	PH 2	25	5	0	498917*	14,10	17,06	501001
PH 3-25 IMP/5	PH 3	25	5	0	498918*	14,10	17,06	501001



para taladro atornillador de batería, taladro atornillador de percusión de batería, atornillador de percusión de batería

	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.					
TX 10-25 IMP/5	TX 10	25	5	0	499931*	14,80	17,91	501001
TX 15-25 IMP/5	TX 15	25	5	0	499932*	14,80	17,91	501001
TX 20-25 IMP/5	TX 20	25	5	0	498921*	14,90	18,03	501001
TX 25-25 IMP/5	TX 25	25	5	0	498922*	14,90	18,03	501001
TX 30-25 IMP/5	TX 30	25	5	0	498923*	14,90	18,03	501001
TX 40-25 IMP/5	TX 40	25	5	0	498924*	14,90	18,03	501001

Twinbox Impactplus

para taladro atornillador de batería, taladro atornillador de percusión de batería, atornillador de percusión de batería

Twinbox, impactplus-MIX/8 8x twinbox impactplus; contenido 8 piezas; 2x PZ 2-25; 2x PZ 3-25; 2x TX	0	498831**	196,10	237,28	501001
20; TX 30; TX 40					



Gama de accesorios CENTROTEC

- Galila de accesorios CENTROTEC					
TX 10-50/BH-SORT/31x 31 piezas; 1 portapuntas magnético de 1/4"; TX 10, TX 15 (3 de cada); TX 20, TX 25, TX 30 (6 de cada), TX40, TX 50 (3 de cada)	0	769137*	30,90	37,39	501001
BIT/BH-SORT/31x 31 piezas; 1 portapuntas magnético de 1/4"; 2 unidades de TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3; 1 unidad de LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6	0	769138*	30,90	37,39	501001

SYSTAINER para taladro atornillador Akku



SYSTAINER

sistema de transporte y orden con espacio para máquinas y accesorios

	tamaño SYSTAINER					
SYS-C 12/15 Li para taladro atornillador de batería C 12/15 Li	SYS 1 T-LOC	0	498167	55,70	67,40	214001
SYS-T+3 para taladro atornillador de batería de la serie T	SYS 1 T-LOC	0	497667	55,70	67,40	214001
SYS-CXS para taladro atornillador de batería CXS	SYS 1 T-LOC	0	498168	55,70	67,40	214001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón



€ con

TP Referen- Precio €

	Denominación y Aplicación	TP	cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Caladoras de péndulo						
	Caladora de péndulo CARVEX PS 420					
	Caladora de péndulo CARVEX, PS 420 EBQ-Set 2 hojas de calar; protección antiastillas; SYSTAINER accesorios en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	29	561588	540,00	653,40	103001
	Caladora de péndulo CARVEX, PS 420 EBQ-Plus 2 hojas de calar; protección antiastillas en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	29	561587	352,00	425,92	103001
	Caladora de péndulo CARVEX PSB 420					
	Caladora de péndulo CARVEX, PSB 420 EBQ-Set 2 hojas de calar; protección antiastillas; SYSTAINER accesorios en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	29	561603	540,00	653,40	103001
	Caladora de péndulo CARVEX, PSB 420 EBQ-Plus 2 hojas de calar; protección antiastillas en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	29	561602	352,00	425,92	103001
	Caladora de péndulo CARVEX PSC 420 Li 18					
	Caladora de péndulo con batería CARVEX, PSC 420 EB Li 18-Set 2 hojas de calar; protección antiastillas; SYSTAINER accesorios; cargador TCL 3; batería BPC 18 Li 5,2 Ah en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	40	561740	662,00	801,02	103002
A LUE	Caladora de péndulo con batería CARVEX, PSC 420 EB Li 18-Plus 2 hojas de calar; protección antiastillas; cargador TCL 3; batería BPC 18 Li 5,2 Ah en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	40	561746	470,00	568,70	103002
	Caladora de péndulo con batería CARVEX, PSC 420 EB Li-Basic 2 hojas de calar; protección antiastillas; sin batería; sin cargador; en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	40	561738	321,00	388,41	103002
	Caladora de péndulo CARVEX PSBC 420 Li 18					
	Caladora de péndulo con batería CARVEX, PSBC 420 EB Li 18-Set 2 hojas de calar; protección antiastillas; SYSTAINER accesorios; cargador TCL 3; batería BPC 18 Li 5,2 Ah en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	40	561743	662,00	801,02	103002
132	Caladora de péndulo con batería CARVEX, PSBC 420 EB Li 18-Plus 2 hojas de calar; protección antiastillas; cargador TCL 3; batería BPC 18 Li 5,2 Ah en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		561750	470,00	568,70	103002
	Caladora de péndulo con batería CARVEX, PSCB 420 EB Li-Basic 2 hojas de calar; protección antiastillas; sin batería; sin cargador; en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	40	561739	321,00	388,41	103002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Caladora de péndulo TRION PS 300 encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo «Sis	temas	de guía»			
	Caladora de péndulo TRION, PS 300 EQ-Plus 2 hojas de calar; protección antiastillas en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	20	561445	284,00	343,64	103001
	Caladora de péndulo TRION PSB 300 encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo «Sis	temas	de quía»			
	Caladora de péndulo TRION, PSB 300 EQ-Plus 2 hojas de calar; protección antiastillas en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	20	561453	284,00	343,64	103001
accesorios para caladoras						
	Suelas de apoyo CARVEX Banda de rodadura, LAS-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; banda multiusos de plástico para madera o materiales similares	0	497297*	10,00	12,10	203001
	Banda de rodadura, LAS-Soft-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; banda de resaltes deslizante para madera o materiales similares	0	497298*	10,00	12,10	203001
	Banda de rodadura, LAS-HGW-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; banda de tejido duro de larga duración para madera o materiales similares	0	497299*	14,70	17,79	203001
	Banda de rodadura, LAS-St-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; para cualquier material metálico	0	497300*	14,70	17,79	203001
	Banda de rodadura, LAS-STF-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; para superficies delicadas	0	497301*	14,70	17,79	203001
4	Fieltro de recambio, EF-LAS-STF-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; fieltro de recambio para banda de rodadura StickFix LAS-STF-PS 420	0	497444*	8,70	10,53	203001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Guías y topes					
	Mesa angular, WT-PS 420 para PS 400/420; para cortes angulares de +45° a -45°; ajuste continuo del ángulo	0	496134*	112,80	136,49	203001
	Mesa de adaptación, ADT-PS 420 para PS 400/420; para la aplicación de la PS en el riel de guía; para el montaje en el sistema de módulos Compact CMS; en combinación con el compás circular KS-PS 400	0	497303*	14,10	17,06	203001
	Cortador circular, KS-PS 420 para PS 400/420; Ø circular de 120 mm – 3 m; en combinación con la mesa del adaptador ADT-PS 400	0	497304*	47,00	56,87	203001
	Cortador circular, KS-PS 420 Set para PS 400/420; Ø circular de 120 mm – 3 m; incl. mesa de adaptación ADT-PS 420	0	497443*	58,90	71,27	203001
	Tope paralelo, PA-PS/PSB 300 para PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2 Anchura máxima de las piezas 200 mm	0	490119*	25,40	30,73	203001
	Cortador circular, KS-PS/PSB 300 para PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2 Ø circular 130 - 720 mm	0	490118*	25,40	30,73	203001
	Tope de guía, FS-PS/PSB 300 para PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2; para la aplicación de las caladoras con el sistema guía FS y FS/2	0	490031*	14,00	16,94	203001
	Others accessing					
	Otros accesorios Protección antiastillas, SP-PS/PSB 300/5 para PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; evita el desgarramiento de los cantos Cont. del pqte. 5 und.	0	490120*	6,10	7,38	203001
- The state of the	Protección antiastillas, SP-PS/PSB 300/20 para PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; evita el desgarramiento de los cantos Cont. del pqte. 20 und.	0	490121*	11,60	14,04	203001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Protección antiastillas, SP-PS/5 para PS 1, PS 2, PS 200; evita el desgarramiento de los cantos Cont. del pqte. 5 und.	0	483372*	6,10	7,38	203001
Systainer accesorios, ZH-SYS-PS 420 para PS 400/420; 5 protecciones anti-astillas; 3 bandas de rodadura; mesa angular; mesa de adaptación; cortador circular; fieltro StickFix en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	0	497709	226,50	274,07	203001

Hojas de calar



Hoja de sierra universal												
	Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm	Cont. del pqte. und.								
S 75/4/5 dientes triscados para cortes rápidos	75	4	55	5	0	486546*	8,20	9,92	503001			
S 75/4/25 dientes triscados para cortes rápidos	75	4	55	25	0	486962*	35,90	43,44	503001			
S 75/4/100 dientes triscados para cortes rápidos	75	4	55	100	0	493522*	120,60	145,93	503001			
S 105/4/5 dientes triscados para cortes rápidos	105	4	85	5	0	486547*	13,60	16,46	503001			



Hoja de sierra de corte fino									
	Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm	Cont. del pqte. und.					
S 75/2,5/5 hojas cónicas rectificadas para un corte limpio	75	2,5	55	5	0	486548*	11,60	14,04	503001
S 75/2,5/25 hojas cónicas rectificadas para un corte limpio	75	2,5	55	25	0	486963*	51,00	61,71	503001
S 75/2,5/100 hojas cónicas rectificadas para un corte limpio	75	2,5	55	100	0	493521*	164,80	199,41	503001
HS 75/2,5 BI/5 bimetal: especialmente para parquet y laminados, corte limpio	75	2,5	55	5	0	490178*	21,00	25,41	503001
HS 75/2,5 BI R/5 bimetal; hojas con lijado cónico; dentado inverso	75	2,5	55	5	0	493570*	20,40	24,68	503001



Hoja de sierra especial para madera

noja de sierra especial para mal	ieia								
	Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm	Cont. del pqte. und.					
S 75/4 FS/5 hojas cónicas rectificadas para un corte limpio	75	4	55	5	0	486549*	15,70	19,00	503001
S 75/4 FS/20 hojas cónicas rectificadas para un corte limpio	75	4	55	20	0	490256*	55,60	67,28	503001
S 75/4 FS/100 hojas cónicas rectificadas para un corte limpio	75	4	55	100	0	493523*	211,30	255,67	503001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación					TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
		Longitud	Paso de los	Grosor máx.	Cont. del	1				
		dentada mm	dientes mm	de la pieza de trabajo mm	pqte. und.					
CARVEX	S 75/4 FSG 5X hojas triscadas para un corte	75	4	55	5	0	499476*	18,80	22,75	503001
	rápido S 75/4 FSG 20X	75	4	55	20	0	499441*	65,90	79,74	503001
	hojas triscadas para un corte rápido									
\$5885×	S 105/4 FSG 5X hojas triscadas para un corte rápido	105	4	85	5	0	499477*	24,90	30,13	503001
	S 105/4 FSG 20X hojas triscadas para un corte	105	4	85	20	0	499475*	84,60	102,37	503001
	rápido S 145/4 FSG 5X	145	4	120	5	0	499478*	29,20	35,33	503001
	hojas triscadas para un corte rápido									
	Hoja de sierra para curvas									
		Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	de la pieza de trabajo	Cont. del pqte. und.					
	S 75/4 K/5 hojas triscadas para cortes rápidos	75	4	55	5	0	486563*	10,10	12,22	503001
	S 75/4 K/25 hojas triscadas para cortes rápidos	75	4	55	25	0	486965*	43,70	52,88	503001
SIMETAL	HS 75/3 BI-FC/5 hojas bim. cón. rectif. para cortes sin desgarros en mad. maciza y mateado de mad.	75	3	30	5	0	496395*	21,00	25,41	503001
lda	S 50/1,4 K/5 hojas cónicas rectificadas para un corte limpio	50	1,4	30	5	0	486564*	8,50	10,29	503001
PIMETAL ,	HS 75/4 BI/5 bimetal: dientes triscados, resistente a temperaturas elevadas y desgaste	75	4	55	5	0	486553*	21,00	25,41	503001
	Hoja de sierra para plástico									
		Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo	Cont. del pqte. und.					
BANK AL	HS 75/3 BI/5 bimetal: resistente a temperaturas elevadas y desgaste	75	3	55	5	0	486554*	21,00	25,41	503001
	Hoja de sierra para metal									
		Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	de la pieza de trabajo	Cont. del pqte. und.					
OL MAN BINETAL	HS 60/1,2 BI/5 hoja ondulada, dientes fresados	60	1,2	30	5	0	486556*	14,90	18,03	503001
	HS 60/1,2 BI/25 hoja ondulada, dientes fresados	60	1,2	30	25	0	488016*	66,60	80,59	503001
SIMETAL	HS 60/1,4 BI VA/5 bimetal: para chapa de acero VA	60	1,4	10	5	0	490181*	15,30	18,51	503001
SINGTAL	HS 105/1,2 BI/5 hoja ondulada, dientes fresados	105	1,2	85	5	0	486558*	21,10	25,53	503001
	HS 155/1,2 BI/5 bimetal; para material tipo	155	1,2	130	5	0	490180*	27,40	33,15	503001
TOOL MAIN SIMERAL	sándwich HS 60/2 BI/5 hoja ondulada, dientes fresados	60	2	30	5	0	486557*	14,90	18,03	503001
meral .	HS 105/2 BI/5 hoja ondulada, dientes fresados	105	2	85	5	0	486559*	21,10	25,53	503001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación					TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Hoja de sierra especial									
	- Inga de sierra especial	Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm	Cont. del pqte. und.					
CHITEGE FESTIVE CONTRACTOR	HM 75/4,5 metal duro, dientes triscados para materiales abrasivos; larga durabilidad	75	4,5	50	1	0	486561*	19,10	23,11	503001
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	HM 105/4,5 metal duro, dientes triscados para materiales abrasivos; larga durabilidad	105	4,5	80	1	0	486560*	22,80	27,59	503001
RS4G FESTOOL DID WAS	R 54 G Riff hoja de metal duro enarenada, fina	54	-	30	1	0	486562*	8,30	10,04	503001
	Hoja de sierra para material ais	lante								
			Longitud dentada mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm	Cont. del pqte. und.					
□	S 155/W/3 para materiales blandos como, p. e materiales aislantes, espumas o ca		155	130	3	0	493656*	14,90	18,03	503001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Referen- Precio €

540,00

€ con

653,40

GD

102001

Sierras de incisión



Sierra de incisión TS 55 R encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo «Sistemas de guía»

Sierra de incisión, TS 55 REBQ-Plus-FS 561580 hoja de diente fino HW W48; riel de guía FS 1400/2; protección antiastillas; mirilla; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Sierra de incisión, TS 55 REBQ-Plus 561551 486,00 588,06 102001 hoja de diente fino HW W48; protección antiastillas; mirilla; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC 561579 386,00 102001 Sierra de incisión, TS 55 RQ-Plus 467,06 hoja de sierra universal HW W28; protección antiastillas; mirilla; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC



Sierra de incisión TS 75

encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo «Sistemas de guía»

Sierra de incisión, TS 75 EBQ-Plus-FS hoja de sierra universal HW W36; parada de contragolpe; riel de guía FS 1400/2; protección antiastillas; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	47	561512	722,00	873,62	102001
Sierra de incisión, TS 75 EBQ-FS hoja de sierra universal HW W36; parada de contragolpe; riel de guía FS 1400/2; herramientas de servicio	47	561185**	698,00	844,58	102001
Sierra de incisión, TS 75 EBQ-Plus hoja de sierra universal HW W36; parada de contragolpe; protección antiastillas; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	47	561436	664,00	803,44	102001
Sierra de incisión, TS 75 EBQ hoja de sierra universal HW W36; parada de contragolpe; herramientas de servicio	47	561184**	628,00	759,88	102001



Sierra de incisión a batería TSC 55

en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB Li-Basic hoja de diente fino HW W48; bolsa colectora; protección antiastillas; mirilla; herramientas de servicio; sin batería; sin cargador en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	57	561737	411,00	497,31	102006
Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB-Plus/XL-FS Li 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; 2. cargador TCL 3; hoja de diente fino HW W48; bolsa colectora; protección antiastillas; mirilla; riel de guía FS 1400/2; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	57	561724	755,00	913,55	102006
Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB-Plus-FS Li 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; cargador TCL 3; hoja de diente fino HW W48; bolsa colectora; protección antiastillas; mirilla; riel de guía FS 1400/2; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	57	561720	705,00	853,05	102006
Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB-Plus/XL Li 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; 2. cargador TCL 3; hoja de diente fino HW W48; bolsa colectora; protección antiastillas; mirilla; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	57	561716	705,00	853,05	102006
Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB-Plus Li 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; cargador TCL 3; hoja de diente fino HW W48; bolsa colectora; protección antiastillas; mirilla; herramientas de servicio	57	561712	655,00	792,55	102006

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Accesorios para sierras ci	rculares					
	Accesorios de TS 55 y TS 55 R					
	Tope paralelo, PA-TS 55 para TS 55, TS 55 R, TSC 55; tope paralelo guiado por ambos lados; también utilizable como ampliación de mesa Anchura máxima de las piezas 100 mm	0	491469**	44,00	53,24	202001
	Protección, ABSA-TS 55 para TS 55, TS 55 R, TSC 55; protección para una mejor aspiración de polvo; también utilizable como tope para machihembrado regulable de TS 55 15-46 mm	0	491750**	43,60	52,76	202001
	Protección antiastillas, SP-TS 55/5 para TS 55, TS 75; para un corte sin desgarros a la derecha de la hoja de serrar; utilizable con y sin riel de guía Cont. del pqte. 5 und.	0	491473*	13,00	15,73	202001
	Protección antiastillas, SP-TS 55 R/5 para TS 55 R, TSC 55; para un corte sin desgarros a la derecha de la hoja de serrar; utilizable con y sin riel de guía Cont. del pqte. 5 und.	0	499011*	13,00	15,73	202001
	Parada de contragolpe, FS-RSP para TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85; para limitar el avance o retroceso de la máquina sobre la guía FS/2; también utilizable como limitador de dirección	0	491582*	15,20	18,39	202001
	Accesorios para TS 75					
	Tope paralelo, PA-TS 75 para TS 75; tope paralelo guiado por ambos lados; también utilizable como ampliación de mesa Anchura máxima de las piezas 100 mm	0	492243**	50,20	60,74	202001
	Protección antiastillas, SP-TS 55/5 para TS 55, TS 75; para un corte sin desgarros a la derecha de la hoja de serrar; utilizable con y sin riel de guía Cont. del pqte. 5 und.	0	491473*	13,00	15,73	202001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Serrar con sierras circulares

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)



Accesorios para TSC 55

Bolsa colectora, SB-1SC	
para TSC 55; plegable para ahorrar espacio en el transporte; con tapa	
de cierre: para todos los tipos de madera	

500393* 28,90 34,97

202001



Guía de sierra AXT 50 LA										
Guía de sierra, AUP 1750 riel de guía especial para AXT 50 LA Longitud 1750 mm	0	482543**	259,10	313,51	202002					
Guía de sierra, AUP 3000 riel de guía especial para AXT 50 LA	0	482544**	421,80	510,38	202002					

Hojas de sierra



Hoja de sierra estándar

para todas las piezas de madera, plásticos blandos, placas de fibra dura: corte basto

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
160x2,2x20 W18 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55, CSP 55, CSP 56	160	2,2	20	18	25	0	768129*	39,40	47,67	502001
190x2,8x30 W16 para AT 65, AP 65	190	2,8	30	16	20	0	486296*	53,60	64,86	502001
210x2,6x30 W18 para TS 75	210	2,6	30	18	20	0	493197*	60,30	72,96	502001
240x2,8x30 W22 para AP 85, AP 88, AXP 85	240	2,8	30	22	20	0	437042*	68,50	82,89	502001
350x3,5x30 W24 para HK 132, CSP 132	350	3,5	30	24	10	0	769667**	89,90	108,78	502001



Hoja de sierra Panther

para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
160x2,2x20 PW12 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55	160	2,2	20	12	20	0	496301*	53,60	64,86	502001
190x2,6 FF PW16 para CS 50	190	2,6	FF	16	28	0	492049*	68,70	83,13	505002
190x2,8x30 PW14 para AT 65, AP 65	190	2,8	30	14	37	0	486298*	68,80	83,25	502001
210x2,6x30 PW16 para TS 75	210	2,6	30	16	28	0	493196*	76,30	92,32	502001
225x2,6x30 PW18 para CS 70	225	2,6	30	18	28	0	496303*	76,70	92,81	502001



Hoja de sierra universal

para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque					
160x2,2x20 W28 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55	160	2,2	20	28	15	0	496302*	61,10	73,93	502001
190x2,6 FF W32 para CS 50	190	2,6	FF	32	10	0	492048*	76,40	92,44	505002
190x2,8x30 W32 para AT 65, AP 65	190	2,8	30	32	15	0	490517*	76,70	92,81	502001
210x2,4x30 W36 para TS 75	210	2,4	30	36	15	0	493198*	78,80	95,35	502001
225x2,6x30 W32 para CS 70	225	2,6	30	32	20	0	488288*	76,70	92,81	502001
260x2,5x30 W60 para KS 120, KS 88	260	2,5	30	60	-5	0	494604*	146,40	177,14	505002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio €

€ con IVA 1)


GD



Hoja de sierra de diente fino

para placas enchapadas y laminadas, madera maciza, MDF: corte fino

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque					
160x2,2x20 W48 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55	160	2,2	20	48	5	0	491952*	76,20	92,20	502001
190x2,4 FF W48 para CS 50	190	2,4	FF	48	8	0	492050*	91,80	111,08	505002
190x2,8x30 W48 para AT 65, AP 65	190	2,8	30	48	8	0	486297*	91,60	110,84	502001
210x2,4x30 W52 para TS 75	210	2,4	30	52	5	0	493199*	107,00	129,47	502001
216x2,3x30 W48 para SYMMETRIC 70 E	216	2,3	30	48	-5	0	491050*	111,30	134,67	505002
225x2,6x30 W48 para CS 70	225	2,6	30	48	10	0	488289*	107,40	129,95	502001
240x2,8x30 W48 para AP 85, AP 88, AXP 85	240	2,8	30	48	10	0	435187*	122,10	147,74	502001
260x2,5x30 W80 para KS 120, KS 88	260	2,5	30	80	-5	0	494605*	175,60	212,48	505002



Hoja de sierra especial

para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férreo, placas sándwich de aluminio

	-							•		
	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
160x2,2x20 TF52 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55	160	2,2	20	52	-5	0	496306*	115,20	139,39	502002
190x2,6 FF TF58 para CS 50	190	2,6	FF	58	-5	0	492051*	145,70	176,30	505002
190x2,8x30 TF68 para AT 65, AP 65	190	2,8	30	68	-5	0	486299*	145,90	176,54	502002
210x2,4x30 TF72 para TS 75	210	2,4	30	72	-5	0	493201*	172,20	208,36	502002
216x2,3x30 W60 para SYMMETRIC 70 E	216	2,3	30	60	-5	0	491051*	182,90	221,31	505002
225x2,6x30 TF68 para CS 70	225	2,6	30	68	-5	0	488291*	169,00	204,49	502002
240x2,8x30 TF80 para AP 85, AP 88, AXP 85	240	2,8	30	80	-5	0	438638*	183,50	222,04	502002
260x2,4x30 TF68 para KS 120, KS 88	260	2,4	30	68	-5	0	494607*	171,80	207,88	505003



Hoja de sierra especial


para el tratamiento de suelos laminados, placas revestidas y materiales minerales

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
160x2,2x20 TF48 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55	160	2,2	20	48	4	0	496308*	115,20	139,39	502002
190x2,6 FF TF54 para CS 50	190	2,6	FF	54	4	0	492052*	145,70	176,30	505002
190x2,6x30 TF54 para AT 65, AP 65	190	2,6	30	54	4	0	489458*	145,90	176,54	502002
210x2,4x30 TF60 para TS 75	210	2,4	30	60	4	0	493200*	172,20	208,36	502002
225x2,6x30 TF64 para CS 70	225	2,6	30	64	4	0	489459*	169,00	204,49	502002
260x2,5x30 WZ/FA64 para KS 120, KS 88	260	2,5	30	64	-5	0	494606*	171,80	207,88	505003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Serrar con sierras circulares

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)



Hoja de sierra de diente plano

para canales de cable de acero, chapa de acero, perfiles de acero y paneles sándwich

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
210x2,2x30 F36 para TS 75	210	2,2	30	36	1	0	493351*	120,20	145,44	502001
240x2,6x30 F48 para AP 85	240	2,6	30	48	1	0	487271*	131,30	158,87	502001
350x2,9x30 TF60 para HK 132, CSP 132	350	2,9	30	60	0	0	769668**	242,80	293,79	502002



Hoja de sierra especial

para placas de materiales de construcción duras, de fibra de cemento y materiales minerales

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque					
170x2,0x30 TF56 para AXT50LA	170	2,0	30	56	-4	0	435450*	161,30	195,17	502002

SYSTAINER



SYSTAINER

	tamaño SYSTAINER					
SYS-PF 1200/ATF/AP 55 para PF 1200, ATF, AP 55	SYS 4 T-LOC	0	497661	69,70	84,34	214001
SYS-TS 55 para TS 55, TS 55 R	SYS 4 T-LOC	0	497681	69,70	84,34	214001
SYS-TS 75 para TS 75	SYS 5 T-LOC	0	497682	86,50	104,67	214001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Sierras de espada						
	Sierra de espada UNIVERS SSU 200					
La.	Sierra de espada UNIVERS, SSU 200 EB-Plus Cadena de sierra Uni SC 3/8"-91 U-39E; aceite adhesivo para cadenas, 250 ml; cable de conexión de 7,5 m en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	70	767995	940,00	1.137,40	126001
	Sierra de espada UNIVERS, SSU 200 EB-Plus-FS Cadena de sierra Uni SC 3/8"-91 U-39E; aceite adhesivo para cadenas, 250 ml; cable de conexión de 7,5 m; riel de guía FS 800/2 en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	70	769010	975,00	1.179,75	126001
	Sierra de espada IS 330					
. Like	Sierra de espada, IS 330 EB cadena de sierra lso SC3/8"-90 I-57E; cadena de sierra lso Hard SC3/8"-91 IH57E; aceite adhesivo para cadenas, 250 ml; cable de conexión de 7,5 m	81	767998**	1.076,00	1.301,96	126001
Passoo	Sierra de espada, IS 330 EB-FS cadena de sierra Iso SC3/8"-90 I-57E; cadena de sierra Iso Hard SC3/8"-91 IH57E; riel de guía FS 1400/2; aceite adhesivo para cadenas, 250 ml; cable de conexión de 7,5 m	81	769006**	1.129,00	1.366,09	126001
	Accesorios para la sierra de espada UNIVERS SSU 200					
RESTOR	Espada, GB 10"-SSU 200 para SSU 200, SSP 200	0	769066*	54,10	65,46	426001
A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	Cadena de sierra, SC 3/8"-90 I-39E para SSU 200, SSP 200; cadena de sierra ISO; paso de la cadena 3/8"; para materiales aislantes flexibles o resistentes a la presión	0	769100*	58,90	71,27	426001
	Cadena de sierra, SC 3/8"-91 U-39E para SSU 200, SSP 200; cadena universal; paso de la cadena 3/8"; para cortes longitudinales y transversales	0	769101*	29,00	35,09	426001
	Cadena de sierra, SC 3/8"-91 F-39E para SSU 200, SSP 200; cadena corte fino; paso de la cadena 3/8"; para cortes finos y transversales	0	769102*	36,20	43,80	426001
	Cadena de sierra, SC 3/8"-91 L-39E para SSU 200, SSP 200; cadena de sierra longitudinal; paso de la cadena 3/8"; para cortes longitudinales	0	769103*	36,20	43,80	426001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Serrar con sierra de espada

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Accesorios para la sierra de espada IS 330					
Restrod	Espada, GB 13"-I5 330 para IS 330, ISP 330	0	769089*	81,20	98,25	426001
	Cadena de sierra, SC 3/8"-90 I-57E para IS 330, ISP 330; cadena de sierra ISO; paso de la cadena 3/8"; para materiales aislantes flexibles o resistentes a la presión	0	769088*	88,30	106,84	426001
LE LE CLE ME	Cadena de sierra, SC 3/8"-91 IH-57E para IS 330, ISP 330; cadena de sierra ISO Hard; paso de la cadena 3/8"; Para materiales de aislamiento de resistencia extrema a la compresión	0	769090*	88,30	106,84	426001
	Accesorios para la sierra de espada UNIVERS SSU 200 + IS 330					
	Tope paralelo, PA-SSU 200 para SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330; tope paralelo guiado por ambos lados	0	769098**	38,60	46,71	226001
	Tope paralelo, PA-A SSU 200 para SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330; tope paralelo guiado por ambos lados con curva	0	769099**	67,30	81,43	226001
	Aceite adhesivo para cadenas, CO 1 L para SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380; envase de 1 litro En botella de plástico	0	769038	9,20	11,13	516002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Referen- Precio € € con GD Denominación y Aplicación sin IVA 1)

Sierra de tronzar PRECISIO

Sierra de tronzar PRECISIO	U					
	Sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 50					
	Sierra de tronzar PRECISIO, CS 50 EB-Set hoja de sierra universal HW W32; tope angular; tope longitudinal; mesa corredera; prolongación de mesa (largo); ampliación de mesa; patas plegables; 3 protección antiastillas; set de aspiración; tope de empuje; herramientas de servicio	91	561199**	1.975,00	2.389,75	105002
	Sierra de tronzar PRECISIO, CS 50 EB hoja de sierra universal HW W32; tope angular; patas plegables; 3 protección antiastillas; set de aspiración; tope de empuje; herramientas de servicio	91	561180**	1.197,00	1.448,37	105002
	Sierra de tronzar PRECISIO, CS 50 EB-Floor hoja de sierra universal HW W32; tope angular; 3 protección antiastillas; tope de empuje; herramientas de servicio	91	561206**	1.018,00	1.231,78	105002
	Sierra de tracción de mesa PRECISIO CS 70					
	Sierra de tronzar PRECISIO, CS 70 EB-Set hoja de sierra universal HW W32; mesa corredera; ampliación mesa CS 70 VB; prolongación CS 70 VL; tope longitudinal; tope angular; 3 protección antiastillas; set de aspiración; tope de empuje; herramientas de servicio	128	561146**	2.583,00	3.125,43	105002
	Sierra de tronzar PRECISIO, CS 70 EB hoja de sierra universal HW W32; 3 protección antiastillas; tope angular; set de aspiración; tope de empuje; herramientas de servicio	128	561136**	1.678,00	2.030,38	105002
	Sierra de tronzar PRECISIO, CS 70 E Electrónia constanste sin protección de filtro de aire; hoja de sierra universal HW W32; tope angular; tope de empuje; herramientas de servicio	108	561138**	1.416,00	1.713,36	105002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Domaninación y Anlicación	TD Referen- Precio€ €con	CD
Denominación y Aplicación	re cia sin IVA 1) IVA 1)	עט

Accesorios para sierra de t	ronzar					
	Ampliación de mesa					
	Mesa corredera, ST para CS 50, CMS-GE Máxima anchura de corte 830 mm	0	492100**	291,50	352,72	205003
	Prolongación de mesa (largo), VL para CS 50, CMS-GE; montaje fácil, abatible; aumenta 405 mm la superficie de apoyo; para apoyar piezas largas al serrar a lo ancho dimensiones largo x ancho 375 x 454 mm	0	492092**	204,00	246,84	205003
	Ampliación de mesa, VB para CS 50; con escala graduada ajustable; aumenta 410 mm la super- ficie de apoyo Máxima anchura de corte en el corte longitudinal 610 mm; dimensiones largo x ancho 664 x 438 mm	0	492090**	262,30	317,38	205003
	Soporte, AF para CS 50, CMS-GE; ampliación para ambos lados; apoyo para corte de pieza larga; aumenta 300 mm la superficie de apoyo dimensiones largo x ancho 662 x 390 mm	0	492242**	87,60	106,00	205003
	Mesa corredera, CS 70 ST para CS 70; para serrar tableros; montaje y desmontaje sencillo y rápido; 2 patas de apoyo, regleta de tope con sujeción adicional Máxima anchura de corte 920 mm	0	488059**	819,50	991,60	205003
	Mesa corredera, CS 70 ST 650 para CS 70; montaje y desmontaje sencillo y rápido Máxima anchura de corte 650 mm	0	490312**	432,90	523,81	205003
	Ampliación de mesa, CS 70 VB para CS 70; con escala graduada ajustable; montaje y desmontaje sencillo y rápido; para un serrado seguro y preciso a lo ancho; aumenta 411 mm la superficie de apoyo Máxima anchura de corte en el corte longitudinal 680 mm; dimensiones largo x ancho 773 x 435 mm	0	488060**	351,20	424,95	205003
	Prolongación de mesa (largo), CS 70 VL para CS 70; montaje fácil, abatible; para apoyar piezas largas al serrar a lo ancho; aumenta 580 mm la superfície de apoyo dimensiones largo x ancho 525 x 522 mm	0	488061**	250,10	302,62	205003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

para CS 50, CMS-GE; con ajuste fino y sujeción en el tado opuesto, manibrable por detante, con tope perfitador desplazable para un corte longitudinal, preciso y seguro Tope longitudinal, CS 70 LA para CS 70, MFT/3-VL; con ajuste fino y sujeción en el tado opuesto, manibrable por detante, con tope perfitador desplazable para un corte longitudinal preciso y seguro Tope angular, WA para CS 70, CS 50, CMS-GE; para trabajar con 2 topes Tope para tronzar, CS 70 KA para CS 70, CS 50, CMS-GE; para trabajar con 2 topes Tope para tronzar, CS 70 KA para CS 70, CS 50 extensible, con apoyo, consola, cinta métrica y tope de apoyo; extracción y extensión senciltas de la cinta métrica gracias at mecanismo telescópico Longitud 1200 - 2050 mm Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA. Basis KA 100/200 y KA-KS 120 Tope desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500 Accesorios	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Tope tongitudinal, LA-CS 50/CMS para CS 50, CMS-0E; con ajuste fino y sujeción en el tado opuesto, maniobrable por defante, con tope perfitador desplazable para un corte longitudinal, CS 70 LA para CS 70, MET/3-VL, con ajuste fino y sujeción en el tado opuesto, maniobrable por defante, con tope perfitador desplazable para un corte longitudinal preciso y seguro Tope tongitudinal, CS 70 LA para CS 70, MET/3-VL, con ajuste fino y sujeción en el tado opuesto, maniobrable por defante, con tope perfitador desplazable para un corte longitudinal preciso y seguro Tope angular, WA para CS 70, CS 50, CMS-0E; para trabajar con 2 topes Tope para tronzar, CS 70 KA para CS 70, CS 50, CMS-0E; para trabajar con 2 topes Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para figar tas piezas en el tope para tronzar CS 70 KA para CS 50, CS 70; para ajoyar piezas en el tope para tronzar CS 70 KA Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500 Accesorios Cabaltete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS), para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de ligado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis PLV, CKS-6E, meas multifuncional	Tones					
para CS 70, MFT/3-VL; con ajuste fino y sujeción en el tado opuesto, maniobrable por delante, con tope perfilador desplazable para un corte longitudinal preciso y seguro Tope angular, WA para CS 70, CS 50, CMS-GE; para trabajar con 2 topes Tope para tronzar, CS 70 KA para CS 70, CS 50, extensible, con apoyo, consola, cinta métrica y tope de apoyo, extracción y extensión sencillas de la cinta métrica gracias al mecanismo telescópico Longitud 1200 - 2050 mm Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA Basis KA 100/200 y KA-KS 120 Tope desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA, y Basis WRA 500 Accesorios Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de lijado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional	Tope longitudinal, LA-CS 50/CMS para CS 50, CMS-GE; con ajuste fino y sujeción en el lado opuesto, maniobrable por delante, con tope perfilador desplazable para un corte	0	492095**	211,40	255,79	205003
para CS 70, CS 50, CMS-GE; para trabajar con 2 topes Tope para tronzar, CS 70 KA para CS 70 y CS 50; extensible, con apoyo, consola, cinta métrica y tope de apoyo; extracción y extensión sencillas de la cinta métrica gracias al mecanismo telescópico Longitud 1200 - 2050 mm Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120 Tope desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500 Accesorios Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y trans- versales, trabajos de lijado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional	para CS 70, MFT/3-VL; con ajuste fino y sujeción en el lado opuesto, maniobrable por delante, con tope perfilador desplazable para un corte	0	488062**	246,60	298,39	205003
para CS 70 y CS 50; extensible, con apoyo, consola, cinta métrica y tope de apoyo; extracción y extensión sencillas de la cinta métrica gracias al mecanismo telescópico Longitud 1200 - 2050 mm Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120 Tope desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500 Accesorios Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de lijado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional		0	488451**	142,20	172,06	205003
para CS 50, CS 70; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120 Tope desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500 Accesorios Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de lijado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional	para CS 70 y CS 50; extensible, con apoyo, consola, cinta métrica y tope de apoyo; extracción y extensión sencillas de la cinta métrica gracias al mecanismo telescópico	0	488063**	303,40	367,11	205003
para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500 Accesorios Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de lijado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional	para CS 50, CS 70; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA,		488560*	31,40	37,99	205003
Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y trans- versales, trabajos de lijado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional	para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA,	0	491712*	31,40	37,99	205003
Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y trans- versales, trabajos de lijado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional	Accesarias					
	Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y trans- versales, trabajos de lijado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional		488711**	155,50	188,16	205003
Protección antiastillas, CS 50 SP/10 para CS 50; para cantos de corte sin desgarros en ambos lados Cont. del pqte. 10 und.	para CS 50; para cantos de corte sin desgarros en ambos lados	0	492241*	16,90	20,45	205003
Protección antiastillas, CS 70 SP /10 para CS 70; para cantos de corte sin desgarros en ambos lados Cont. del pqte. 10 und.	para CS 70; para cantos de corte sin desgarros en ambos lados	0	490340*	16,90	20,45	205003
Ruedas de transporte, CS 70 TR para CS 70; se pueden montar en las patas plegables, para un transporte más cómodo y fácil	para CS 70; se pueden montar en las patas plegables, para un trans-	0	488064**	88,80	107,45	205003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Tapa del interruptor, SAB para PRECISIO CS 70 y unidad básica para Basis; para montar posteriormente; con el candado sirve como bloqueo de conexión en bolsa	0	488065	11,70	14,16	205003
	Set de aspiración, CS 70 AB para CT/CTM; puede utilizarse con Basis, CS 70, CS 50 y CMS; compuesto de: tubo flexible de aspiración D27x2,0 m, tubo flexible de aspiración D36x1,0 m, pieza de empalme Y; (no apto para CTL MINI/ MIDI) Ø 27/36 mm	0	488292**	88,80	107,45	205003
	Manguera adaptadora, AD-D36/CS50/CS70/CMS para CS50, CS 70, CMS; manguera de 0,5 m y D36 con dos rótulas y manguito de conexión antiestático D50/D50 VM-AS; para empalme de conexión en Y en combinación con CTL MINI/MIDI	0	499196**	33,40	40,41	309001
	Patas plegables, CS 50 KB para CS 50; con posibilidad para dos niveles de altura; patas plegables para la ampliación de la variante CS 50 floor	0	492245**	174,90	211,63	205003
90	Compartimento para las hojas de sierra, SGA para CS 50, CMS-GE; para su seguridad y ahorro de espacio y conservación de las hojas de serrar	0	492228**	42,50	51,43	205007

Hojas de sierra para sierra de tracción de mesa PRECICISO



Hoja de sierra Panther

para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
190x2,6 FF PW16 para CS 50	190	2,6	FF	16	28	0	492049*	68,70	83,13	505002
225x2,6x30 PW18 para CS 70	225	2,6	30	18	28	0	496303*	76,70	92,81	502001



Hoja de sierra universal

para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
190x2,6 FF W32 para CS 50	190	2,6	FF	32	10	0	492048*	76,40	92,44	505002
225x2,6x30 W32 para CS 70	225	2,6	30	32	20	0	488288*	76,70	92,81	502001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación

Referen- Precio €

€ con IVA 1)

GD



Hoja de sierra de diente fino

para placas enchapadas y laminadas, madera maciza, MDF: corte fino

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
190x2,4 FF W48 para CS 50	190	2,4	FF	48	8	0	492050*	91,80	111,08	505002
225x2,6x30 W48 para CS 70	225	2,6	30	48	10	0	488289*	107,40	129,95	502001



Hoja de sierra especial

para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férreo, placas sándwich de aluminio

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
190x2,6 FF TF58 para CS 50	190	2,6	FF	58	-5	0	492051*	145,70	176,30	505002
225x2,6x30 TF68 para CS 70	225	2,6	30	68	-5	0	488291*	169,00	204,49	502002



Hoja de sierra especial

para el tratamiento de suelos laminados, placas revestidas y materiales minerales

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque					
190x2,6 FF TF54 para CS 50	190	2,6	FF	54	4	0	492052*	145,70	176,30	505002
225x2,6x30 TF64 para CS 70	225	2,6	30	64	4	0	489459*	169,00	204,49	502002

71

561396**

Sierra tronzadora KAPEX



Sierra tronzadora KAPEX KS 88

561411** Sierra tronzadora KAPEX, KS 88 UG-Set 111 1.568,00 (KA-UG-R, KA-UG-L y UG-KAPEX incluidos en la dotación de suministro); KS 88 E; hoja de sierra universal HW W60; dispositivo de fijación de la pieza de trabajo; herramientas de servicio; bastidor inferior; tope desplazable; corredera telescópica con escala; pie de apoyo desplegable

Sierra tronzadora KAPEX, KS 88 E

hoja de sierra universal HW W60; dispositivo de fijación de la pieza de trabajo; herramientas de servicio

940,00

1.897,28

1.137,40

105008

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

Donominosión y Antisoción	TD	Referen-	Precio €	€ con	CD
Denominación y Aplicación	IP	cia	sin IVA 1)	IVA 1)	עט



Sierra tronzadora KAPEX KS 120					
Sierra tronzadora KAPEX, KS 120 UG-Set [KA-UG-R, KA-UG-L y UG-KAPEX incluidos en la dotación de suministro]; hoja de sierra universal HW W60; falsa escuadra; dispositivo de fijación de la pieza de trabajo; herramientas de servicio; bastidor inferior; tope desplazable; corredera telescópica con escala; pie de apoyo desplegable	140	561415**	1.849,00	2.237,29	105008
Sierra tronzadora KAPEX, KS 120 EB-Set hoja de sierra universal HW W60; falsa escuadra; dispositivo de fijación de la pieza de trabajo; mesa multifuncional MFT KAPEX; juego de sujeción; 2 topes de tronzar; 2 apoyos de ángulo; herramientas de servicio	140	561289**	2.037,00	2.464,77	105008
Sierra tronzadora KAPEX, KS 120 EB hoja de sierra universal HW W60; falsa escuadra; dispositivo de fijación de la pieza de trabajo; herramientas de servicio	100	561283**	1.244,00	1.505,24	105008

Accesorios para sierra tronzadora



Accesorios para sierra tronzadora					
Bastidor inferior, UG-KA-Set para KS 120, KS 88; plegado sencillo para el transporte; (topes para tronzar KA-UG-R y KA-UG-L incluidos en la dotación de suministro); ruedas de transporte; escala graduada; tope desplazable; corredera telescópica con escala; pie de apoyo desplegable Altura de trabajo 900 mm; peso 21 kg	0	497354**	680,70	823,65	205009
Bastidor inferior, UG-KAPEX para KS 120, KS 88; plegado sencillo para el transporte; ruedas de transporte Altura de trabajo 900 mm; peso 10,1 kg	0	497351**	353,30	427,49	205009
Tope para tronzar, KA-UG-R para KS 120, KS 88; escala graduada; tope desplazable; corredera telescópica con escala; pie de apoyo desplegable Long. brazo (sin telescopio) 1480 mm; Longitud máxima 2400 mm; peso 4,6 kg	0	497352**	215,70	261,00	205009
Tope para tronzar, KA-UG-L para KS 120, KS 88; escala graduada; tope desplazable; corredera telescópica con escala; pie de apoyo desplegable Long. brazo (sin telescopio) 1480 mm; Longitud máxima 2400 mm; peso 4,6 kg	0	497353**	215,70	261,00	205009

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Tope para tronzar, KA-UG-R/L para KS 120, KS 88; compuesto por KA-UG-L y KA-UG-R; escala graduada; tope desplazable; corredera telescópica con escala; pie de apoyo desplegable Long. brazo (sin telescopio) 1480 mm; Longitud máxima 2400 mm	0	497514**	431,20	521,75	205009
	Mesa multifuncional, MFT KAPEX para utilización como bastidor inferior para la KAPEX; juego de sujeción SZ-KS necesario para la fijación; mesa con placa perforada y patas plegables Dimensiones de la mesa 869 x 581 mm; Altura trabajo/patas plegadas 180 mm; Altura de trabajo con patas 790 mm; Capacidad de resistencia 120 kg; peso 19 kg	0	495465**	361,00	436,81	205001
7	Falsa escuadra, SM-KS 120 para KS 120; falsa escuadra para transferir el ángulo en la sierra tronzadora; para ángulos internos y externos; la bisectriz se genera automáticamente; sin necesidad de cálculos	0	494370*	104,30	126,20	205009
	Juego de sujeción, SZ-KS para KS 120, KS 88; para el atornillado de la KS 88/120 en la mesa multifuncional	0	494693*	13,50	16,34	205009
	Dispositivo de apriete, KL-KS para KS 120, KS 88; dispositivo de fijación de la pieza de trabajo; se puede utilizar a la izquierda o a la derecha; incluido en la dotación de suministro de la KS 120 Máxima altura 120 mm	0	494391*	47,00	56,87	205009
	Apoyo de ángulo, AB-KS para KS 120, KS 88; tope para colocar perfiles de corona en posición oblicua; solo compatible con KA-KS; sirve también para sujetar el tope para tronzar KA-KS; apoyo de ángulo con ampliación de mesa	0	494369*	64,30	77,80	205009
	Tope para tronzar, KA-KS-L para KS 120, KS 88; extracción y extensión sencillas de la cinta métrica gracias al mecanismo telescópico; solo compatible con apoyo de ángulo AB-KS; tope desplazable; tope; escala graduada; pata de apoyo; apoyo Longitud total 1280 - 2070 mm; Longitud de corte 380 - 2300 mm	0	495969**	307,00	371,47	205009
	Tope para tronzar, KA-KS-R para KS 120, KS 88; extracción y extensión sencillas de la cinta métrica gracias al mecanismo telescópico; solo compatible con apoyo de ángulo AB-KS; tope desplazable; tope; escala graduada; pata de apoyo; apoyo Longitud total 1280 - 2070 mm; Longitud de corte 380 - 2300 mm	0	495968**	307,00	371,47	205009
	Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120	0	488560*	31,40	37,99	205003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD

Hojas de sierra para sierra tronzadora KAPEX



Hoja de sierra universal

para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
260x2,5x30 W60 para KS 120, KS 88	260	2,5	30	60	ן.	0	494604*	146,40	177,14	505002



Hoja de sierra de diente fino

para placas enchapadas y laminadas, madera maciza, MDF: corte fino

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
260x2,5x30 W80 para KS 120, KS 88	260	2,5	30	80	-5	0	494605*	175,60	212,48	505002



Hoja de sierra especial

para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férreo, placas sándwich de aluminio

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
260x2,4x30 TF68 para KS 120, KS 88	260	2,4	30	68	ا ت	0	494607*	171,80	207,88	505003



Hoja de sierra especial

para el tratamiento de suelos laminados, placas revestidas y materiales minerales

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque					
260x2,5x30 WZ/FA64 para KS 120, KS 88	260	2,5	30	64	-5	0	494606*	171,80	207,88	505003

Sierra de listones SYM



Sierra de listones SYMMETRIC SYM 70

ierra de listones SYMMETRIC, SYM 70 E	56	561160**	765,00	925,65	105003
oja de diente fino HW W48; falsa escuadra de precisión; herramientas e servicio					


^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación TP Referen- Precio € € con GD cia sin IVA ¹¹ IVA ¹¹

Accesorios para sierra de listones SYM



Accesorios para sierra de listones SYM 70					
Falsa escuadra de precisión, SM-SYM 70 para SYMMETRIC 70 E	0	491053*	28,00	33,88	205004
Protección de mesa, TE-SYM 70 para SYMMETRIC 70 E Cont. del pqte. 3 und.	0	491054*	13,50	16,34	205004
Tope adicional, ZA-SYM 70 E para SYMMETRIC 70 E; para serrar listones destalonados Cont. del pqte. 2 und.	0	491886**	38,20	46,22	205004



	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque					
216x2,3x30 W48 para SYMMETRIC 70 E; para tableros enchapados y revestidos, madera maciza y MDF	216	2,3	30	48	-5	0	491050*	111,30	134,67	505002
216x2,3x30 W60 para SYMMETRIC 70 E; para tableros y perfiles de alumino y plásticos reforzados con fibra	216	2,3	30	60	-5	0	491051*	182,90	221,31	505002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)

Unidad básica y set CMS



Unidad básica CMS

Unidad básica, CMS-GE

para el alojamiento de los módulos CMS; patas plegables; interruptor principal de seguridad; enrollacables/soporte de tope de empuje; cable y caja de enchufe

561228**

490.00 592.90

105006



Set CMS TS 55 R

Sierra de mesa, CMS-TS 55 R Set

sierra de incisión TS 55 R EBQ-Plus; unidad básica con patas plegables; soporte de módulo; mesa corredera; caperuza de protección con soporte ; garras de sujeción; tope angular WA.; escalas; tope de empuje; protección antiastillas; sujeción para el interruptor ; hoja de diente fino HW W48; ajuste de la altura de corte; herramientas de servicio

561566 1.230,00

1.488,30 105006



Fresadora de mesa TF 1400

Fresadora de mesa, TF 1400-Set

fresadora OF 1400 EBQ-Plus; unidad básica con patas plegables; soporte de módulo; tope de fresado; caperuza para fresado de/en arco; sistema de fijación; garras de sujeción; pinza Ø 8 mm; pinza Ø 12 mm; anillo copiador Ø 30 mm; tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración; colector de virutas; herramientas de servicio

570269 1.428,00

1.640.00

1.727,88 105006



Fresadora de mesa TF 2200

Fresadora de mesa, TF 2200-Set

fresadora OF 2200 EB-Plus; unidad básica con patas plegables; soporte de módulo; tope de fresado; caperuza para fresado de/en arco; sistema de fijación; garras de sujeción; pinza Ø 8 mm; pinza Ø 12 mm; anillo copiador Ø 30 mm; caperuza de aspiración; colector de virutas; herramientas de servicio

570275

1.984,40

105006

Módulos CMS



Módulo sierra CMS TS 55 R

Módulo, CMS-MOD-TS 55 R

sierra de incisión TS 55 R EBQ-Plus; soporte de módulo; caperuza de protección con soporte ; garras de sujeción; ajuste de la altura de corte; sujeción para el interruptor ; escalas; tope de empuje; tope angular WA.; hoja de diente fino HW W48; herramientas de servicio

570282 795.00 961,95 105006



Módulo sierra CMS TS 75

Módulo, CMS-MOD-TS 75

sierra de incisión TS 75 EBQ-Plus; soporte de módulo; caperuza de protección con soporte ; garras de sujeción; ajuste de la altura de corte; sujeción de espada e interruptor; escalas; tope de empuje; tope angular WA.; hoja de sierra universal HW W36; parada de contragolpe; herramientas de servicio

561520

561263

959.00 1.160.39 105006

Módulo de caladora CMS PS 300

Módulo, CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus

para PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, PS 200, PS 1, PS 2; caladora de péndulo TRION PS 300 EQ-Plus; soporte de módulo; garras de sujeción; 2 hojas de calar; protección antiastillas; herramientas de servicio

448,00

105006 542,08

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

Trabajo semiestacionario

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Módulo de lijadora de banda CMS BS 120					
	Módulo, CMS-MOD-BS 120 módulo de lijadora de banda; caperuza de aspiración; tubo flexible de empalme; cinta de lijar; tope angular WA.	30	570244**	764,00	924,44	105006
oporte de módulo CMS						
	Soporte de módulo sierra de mesa altura de corte 55 mm					
	Módulo de montaje, CMS-TS 55 para TS 55, CMS; para el montaje de la TS 55 como módulo de sierra estacionaria; soporte de módulo; caperuza de protección con soporte; garras de sujeción; tope angular WA.; escalas; tope de empuje; sujeción de espada e interruptor; ajuste de la altura de corte Altura de corte 90°/45° 0-51/0-38 mm; Máxima anchura de corte 830 mm; Máxima anchura de corte en el corte longitudinal 243 (576) mm; Dimensiones del soporte de módulo 578 x 320 mm; Peso del soporte de módulo 3,3 kg	0	493359**	331,00	400,51	205011
	Módulo de montaje, CMS-TS 55 R para TS 55 y CMS; para el montaje de la TS 55 R como módulo de sierra estacionaria; soporte de módulo; caperuza de protección con soporte; garras de sujeción; tope angular WA.; escalas; tope de empuje; sujeción para el interruptor; ajuste de la altura de corte Altura de corte 90°/45° 0-51/0-38 mm; Máxima anchura de corte 830 mm; Máxima anchura de corte en el corte longitudinal 243 [576] mm; Dimensiones del soporte de módulo 578 x 320 mm; Peso del soporte de módulo 3,3 kg	0	570281**	331,00	400,51	205011
	Soporte de módulo sierra de mesa altura de corte 75 mm					
	Módulo de montaje, CMS-TS 75 para TS 75; para el montaje de la TS 75 como módulo de sierra estacionaria; soporte de módulo; caperuza de protección con soporte; garras de sujeción; ajuste de la altura de corte; sujeción de espada e interruptor; escalas; tope de empuje; tope angular WA. Altura de corte 90°/45° 0-70/0-48 mm; Máxima anchura de corte 830 mm; Máxima anchura de corte en el corte longitudinal 243 [576] mm; Dimensiones del soporte de módulo 578 x 320 mm; Peso del soporte de módulo 3,3 kg	0	493360**	342,00	413,82	205011
	Soporte de módulo sierra de calar					
	Módulo de montaje, CMS-PS para PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, PS 1, CMS; para el montaje de la PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, PS 1 como módulo caladora; se puede utilizar PS 400/420 mediante mesa adaptadora ADT-PS 400; soporte de módulo; garras de sujeción; herramientas de servicio Máx. altura de corte 120 mm; Dimensiones del soporte de módulo 578 x 320 mm; peso 3,3 kg	0	561262**	178,00	215,38	205011
	Soporte de módulo fresadoras					
	Módulo de montaje, CMS-OF para OF 900, OF 1010, OF 1400, OF 2200; soporte de módulo; garras de sujeción; tope de fresado; sistema de fijación; caperuza para fresado de/ en arco Diámetro máx. de fresado 60 mm; medidas 578 x 320 mm; peso 10,1 kg	0	570251**	559,00	676,39	205011

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Damansina sién v Antisa sién	TD Referen- Precio€	€ con	CD.
Denominación y Aplicación	IP cia sin IVΔ 1)	IVA 1)	עט

Accesorios para CMS

Accesorios para CMS						
	Accesorios para CMS					
	Ampliación de mesa, VB-CMS para CMS; con escala graduada ajustable; aumenta 410 mm la super- ficie de apoyo Anchura de corte máx. 570 mm; dimensiones largo x ancho 664 x 438 mm	0	493822**	262,40	317,50	205003
	Prolongación de mesa (largo), VL para CS 50, CMS-GE; montaje fácil, abatible; aumenta 405 mm la super- ficie de apoyo; para apoyar piezas largas al serrar a lo ancho dimensiones largo x ancho 375 x 454 mm	0	492092**	204,00	246,84	205003
	Tope longitudinal, LA-CS 50/CMS para CS 50, CMS-GE; con ajuste fino y sujeción en el lado opuesto, maniobrable por delante, con tope perfilador desplazable para un corte longitudinal preciso y seguro	0	492095**	211,40	255,79	205003
	Mesa corredera, ST para CS 50, CMS-GE Máxima anchura de corte 830 mm	0	492100**	291,50	352,72	205003
90	Compartimento para las hojas de sierra, SGA para CS 50, CMS-GE; para su seguridad y ahorro de espacio y conservación de las hojas de serrar	0	492228**	42,50	51,43	205007
	Soporte, AF para CS 50, CMS-GE; ampliación para ambos lados; apoyo para corte de pieza larga; aumenta 300 mm la superficie de apoyo dimensiones largo x ancho 662 x 390 mm	0	492242**	87,60	106,00	205003
	Tope angular, WA para CS 70, CS 50, CMS-GE; para trabajar con 2 topes	0	488451**	142,20	172,06	205003
	Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y trans- versales, trabajos de lijado normales y pesados; utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional Altura ajustable 630 - 1000 mm	0	488711**	155,50	188,16	205003
	Tope desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500	0	491712*	31,40	37,99	205003


^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Trabajo semiestacionario

Trabajo semiesta	·					
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Set de aspiración, CS 70 AB para CT/CTM; puede utilizarse con Basis, CS 70, CS 50 y CMS; compuesto de: tubo flexible de aspiración D27x2,0 m, tubo flexible de aspiración D36x1,0 m, pieza de empalme Y; (no apto para CTL MINI/ MIDI) Ø 27/36 mm	0	488292**	88,80	107,45	205003
	Manguera adaptadora, AD-D36/CS50/CS70/CMS para CS50, CS 70, CMS; manguera de 0,5 m y D36 con dos rótulas y manguito de conexión antiestático D50/D50 VM-AS; para empalme de conexión en Y en combinación con CTL MINI/MIDI	0	499196**	33,40	40,41	309001
	Torre de módulo Basis, MT 1600 para CMS; para ahorrar espacio en el almacenamiento de los módulos CMS y Basis; de forma alternativa se pueden colocar 2 SYSTAINER por entrada; altura de entrada regulable; 5 unidades regulables; 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles Anchura 460 mm; Profundidad 600 mm; peso 13 kg	0	451975**	391,60	473,84	205001
	Ampliación, VB-CMS/CS 50 para CS 50, CMS-GE; placa obturadora; patas plegables dimensiones largo x ancho 775 x 480 mm	0	495531**	392,10	474,44	205003
	Accesorios para CMS-OF, Basis 5 A y Basis 6					
	Cabezal de rebaje, FK D 50x30 para CMS-OF; para utilizar con husillos portafresas Ø 50 mm	0	489284*	112,40	136,00	205002
	Husillo de la fresa, ASL20/0F1010 para CMS-0F; para la aplicación del cabezal de renvalso Basis FK D 50x30 en Basis 5 A y CMS-0F 1010	0	489285*	36,00	43,56	205008
	Husillo de la fresa, ASL20/0F1400-0F2200 para CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200; para uso del cabezal de renvalso Basis FK D 50x30 en Basis 6 A y CMS-OF	0	490131*	42,60	51,55	205008
	Placa reversible, WP 30x12x1,5 para cabezal de renvalso Cont. del pqte. 2 und.	0	489286*	22,70	27,47	205008
10	Caperuza para fresado de/en arco, BF-OF-CMS para CMS-OF 1010; para CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200; caperuza de protección y aspiración Conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm	0	494643**	53,70	64,98	205003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)



	D mm	NL mm	GL mm	R mm	B mm					
HW S12 D67 x D12 para achatar rellenos de cuadrículas	67	12	68	19	-	0	490127*	161,50	195,42	506001
HW S8 D46 x D12-FD vástago de 8 mm; para fresar un contraperfil para marcos de cuadrículas	46	20	-	22	4	0	490643*	188,80	228,45	506001
HW S8 D46 x D12-NT vástago de 8 mm; para perfilar marcos de cuadrí- culas con ranura para los rellenos de cuadrículas	46	20	-	22	4	0	490645*	188,80	228,45	506001

Abrasivo para CMB y CMS-BS 120



Cinta lijadora CMB 120 y CMS-BS 120 para CMB 120; cinta lijadora Saphir CMB 120

	Grano	Cont. del pqte. und.					
820x120-P50-SA/10 para CMB 120	P50	10	0	488081**	76,70	92,81	508004
820x120-P80-SA/10 para CMB 120	P80	10	0	488082**	76,70	92,81	508004
820x120-P100-SA/10 para CMB 120	P100	10	0	488083**	68,10	82,40	508004
820x120-P120-SA/10 para CMB 120	P120	10	0	488084**	68,10	82,40	508004
820x120-P150-SA/10 para CMB 120	P150	10	0	488085**	68,10	82,40	508004
820x120-P180-SA/10 para CMB 120	P180	10	0	488086**	68,10	82,40	508004

Accesorios para Basis Plus



Mesa corredera y topes					
Pieza de unión, VS para el montaje de FST 660/85 o MFT 800 en Basis Plus; para unir varias MFT 3	0	484455*	12,90	15,61	205002
Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120	0	488560*	31,40	37,99	205003
Tope desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500	0	491712*	31,40	37,99	205003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Trabajo semiestacionario

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Otros accesorios					
	Set de aspiración, CS 70 AB para CT/CTM; puede utilizarse con Basis, CS 70, CS 50 y CMS; compuesto de: tubo flexible de aspiración D27x2,0 m, tubo flexible de aspiración D36x1,0 m, pieza de empalme Y; (no apto para CTL MINI/ MIDI) Ø 27/36 mm	0	488292**	88,80	107,45	205003
	Tapa del interruptor, SAB para PRECISIO CS 70 y unidad básica para Basis; para montar posterior- mente; con el candado sirve como bloqueo de conexión en bolsa	0	488065	11,70	14,16	205003
Mesa multifuncional						
	Mesa multifuncional MFT 3					
	Mesa multifuncional, MFT/3 mesa con placa perforada y patas plegables; tope giratorio; tope de apoyo; tope angular; tope desplazable; riel de guía FS 1080/2; desviador FS-AW; sujeción adicional	0	495315**	660,00	798,60	205001

Mesa multifuncional, MFT/3	0	495315**	660,00	798,60	205001
mesa con placa perforada y patas plegables; tope giratorio; tope de apoyo; tope angular; tope desplazable; riel de guía FS 1080/2; desviador FS-AW; sujeción adicional					
Mesa multifuncional, MFT/3 Basic mesa con placa perforada y patas plegables	0	500608**	518,00	626,78	205001
Prolongación, MFT 3-VL para MFT 3; patas plegables; interruptor principal de seguridad; cable y caja de enchufe	0	495510**	447,00	540,87	205010
Mesa multifuncional, MFT/3 Conturo para KA 65; mesa con placa perforada y patas plegables; para utilizar el cubrecantos CONTURO KA 65 como herramienta estacionaria; placa adaptadora AP-KA 65; traviesa QT-MFT/3	0	500869**	765,40	926,13	205001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Donominación y Anlicación	TD Referen- Precio € € con	CD
Denominación y Aplicación	r cia sin IVΔ ¹) IVΔ ¹)	עט

Accesorios para mesa multifuncional

Accesorios para mesa mul	tifuncional					
	Accesorios					
	Traviesa, MFT 3-QT para estabilización adicional de la MFT 3 Cont. del pqte. 2 und.; Ø 20 mm; Longitud 675 mm	0	495502**	88,00	106,48	205005
	Tope longitudinal, MFT-LA para MFT; tope ajustable; para MFT 800, MFT 1080, aplicable en cualquier lugar de la mesa; para MFT 800, MFT 1080, aplicable en cualquier lugar	0	488564**	51,80	62,68	205005
	Elementos de sujeción, MFT-SP para MFT; para la fijación segura y exacta de las piezas de trabajo (serrar, lijar, fresar, taladrar) Cont. del pqte. 2 und.	0	488030*	90,20	109,14	205005
	Pieza de unión, VS para el montaje de FST 660/85 o MFT 800 en Basis Plus; para unir varias MFT 3	0	484455*	12,90	15,61	205002
	Tope desplazable, MFT-AR para MFT; para sujetar piezas de trabajo en el tope angular MFT-WA, abatible; el tope desplazable permite repetir cortes exactos, incluso para la producción en serie	0	490555*	31,80	38,48	205005
	Sargento de rosca, FSZ 120 para MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 120 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	489570*	35,80	43,32	213002
	Sargento de rosca, FSZ 300 para MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 300 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	489571*	44,20	53,48	213002
para MFT; v	Mordaza de palanca, FS-HZ 160 para MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 160 mm	0	491594*	49,60	60,02	213002
	Adaptador, VAC SYS AD MFT 3 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2; para unir la unidad de sujeción VAC SYS con MFT 3	0	494977**	218,80	264,75	225001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Referen- Precio € € con GD Denominación y Aplicación sin IVA 1)

Oscilante




Oscilante VECTURO OS 400					
Oscilante VECTURO, OS 400 EQ-Set hoja de sierra para madera HSB 50/35/J; hoja de sierra para madera HSB 100/HSC; hoja de sierra universal USB 78/32/Bi; set soporte de posicionamiento/tope de profundidad OS-AH/TA en SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF	41	563001	530,00	641,30	128001
Oscilante VECTURO, OS 400 EQ-Plus hoja de sierra universal USB 78/32/Bi en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	41	563000	380,00	459,80	128001

Accesorios para Vecturo



Accesorios para Vecturo					
Set de tope de profundidad, OS-TA Set para OS 400; permite cortes de incisión con profundidad definida; adaptador para montaje sin herramientas de AH y TA Tope de profundidad máx. de incisión 56 mm; Zapata de deslizamiento con profundidad máx. de incisión 20 mm; Reticulado del ajuste de profundidad 1,5 mm; peso 0,1 kg	0	500160*	46,80	56,63	328001
Set de soporte de posicionamiento, OS-AH Set para OS 400; permite una colocación y un corte preciso sobre una marca; adaptador para montaje sin herramientas de AH y TA Soporte de posicionamiento, profundidad máx. de incición 60 mm; peso 0,3 kg	0	500161*	94,60	114,47	328001
Set soporte de posicionamiento/tope profundidad, OS-TA/AH Set para OS 400; permite una colocación y un corte preciso sobre una marca y cortes de incisión con profundidad definida; Soporte de posicionamiento; tope de profundidad; adaptador para montaje sin herramientas de AH y TA Tope de profundidad máx. de incisión 56 mm; Zapata de deslizamiento con profundidad máx. de incisión 20 mm; Soporte de posicionamiento, profundidad máx. de incición 60 mm; Reticulado del ajuste de profundidad 1,5 mm; peso 0,47 kg	0	500251*	113,70	137,58	328001

Hojas de sierra



Hoja de sierra para madera

para el tratamiento de piezas de madera; der	para el tratamiento de piezas de madera; dentado japonés (excepto HSB 100/HCS); para OS 400											
	Longitud mm	Anchura mm	Cont. del pqte. und.									
HSB 50/35/J	50	35	1	0	500128*	16,30	19,72	528001				
HSB 50/45/J	50	45	1	0	500132*	16,60	20,09	528001				
HSB 50/55/J	50	55	1	0	500134*	17,20	20,81	528001				
HSB 50/65/J	50	65	1	0	500131*	17,70	21,42	528001				

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Oscilante

	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
		Longitud mm	Anchura mm	Cont. del pqte.					
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	HSB 50/35/J 5x	50	35	und. 5	0	500142*	65,80	79,62	528001
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	HSB 50/45/J 5x	50	45	5	0	500146*	67,50	81,68	528001
PARTITION OF THE PARTIT	HSB 50/55/J 5x	50	55	5	0	500148*	68,00	82,28	528001
THE PARTY OF THE P	HSB 50/65/J 5x	50	65	5	0	500145*	71,00	85,91	528001
	HSB 50/35/J 25x	50	35	25	0	500152**	287,40	347,75	528001
TOTAL DESIGNATION OF THE PARTY	HSB 50/45/J 25x	50	45	25	0	500156**	293,30	354,89	528001
Community and the second	HSB 50/55/J 25x	50	55	25	0	500158**	303,60	367,36	528001
TEACH AND THE CONTRACT OF THE	HSB 50/65/J 25x	50	65	25	0	500155**	311,00	376,31	528001
TOTAL AND TOTAL	HSB 100/HCS HCS: con protección ; Ø 100 mm; para cortes largos rectos y para recortar parquet o laminado	-	-	1	0	500139*	60,40	73,08	528001
	Hoja de sierra para metal para el tratamiento de aluminio y metales no	1		,	.00; co	n hoja ondula	da		
		Longitud mm	Anchura mm	Cont. del pqte. und.					
	MSB 50/35/Bi	50	35	1	0	500126*	18,70	22,63	528001

50

50

35

35

5

25

0

500140*

500150**

78,10

323,10

94,50

390,95

MSB 50/35/Bi 5x

MSB 50/35/Bi 25x

528001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación sin IVA 1) IVA 1) Hoja de sierra universal para el tratamiento de materiales diversos; bimetal; para OS 400 Cont. del pqte. und. USB 50/35/Bi 50 35 0 500130* 13,90 16,82 528001 USB 50/65/Bi 50 65 500135* 14,60 17,67 528001 1 0 USB 78/32/Bi 78 32 500129* 12,90 15,61 528001 1 0 USB 78/42/Bi 78 42 0 500133* 13,40 16,21 528001 1 USB 50/35/Bi 5x 50 35 5 0 500144* 54,90 66,43 528001 USB 50/65/Bi 5x 50 500149* 60.10 72.72 528001 65 5 0 USB 78/32/Bi 5x 500143* 78 51,20 61,95 528001 32 5 0 USB 78/42/Bi 5x 78 42 5 0 500147* 53,50 64,74 528001 USB 50/35/Bi 25x 500154** 50 35 25 0 240,50 291,01 528001 USB 50/65/Bi 25x 500159** 528001 50 65 25 0 260,80 315,57 USB 78/32/Bi 25x 78 500153** 272,01 528001 32 25 0 224,80 USB 78/42/Bi 25x 500157** 528001 78 42 25 0 234,30 283,50

Referen- Precio €

€ con

GD

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Hoja de sierra especial
cuchilla de sierra especial para cortar cristales aislantes recubiertos de masilla; para OS 400

	Anchura mm	Cont. del pqte. und.					
SSB 32	32	1	0	500137*	60,60	73,33	528001
SSP 56,5/1	56,5	1	0	500138*	16,30	19,72	528001
SSB 100/HCS Ø 100 mm	-	1	0	500136*	48,60	58,81	528001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Herramientas de carpintería SERVICE all-inclusive Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) Sierras circulares para carpintería Sierras circulares para carpintería HK 132 E Sierra circular, HK 132/NS-HK 561754** 2.578,00 3.119,38 102004 hoja de sierra de metal duro W24; tope paralelo y ampliación de la mesa; cable de conexión de 10 m; accesorios para cepillar NS-HK 250 Sierra circular, HK 132/RS-HK 143 561755** 2.605,00 3.152,05 102004 hoja de sierra de metal duro W24; tope paralelo y ampliación de la mesa; cable de conexión de 10 m; accesorios para entallar RS-HK 160 Sierra circular, HK 132 E 769531** 1.946,00 2.354,66 102004 hoja de sierra de metal duro Ø 350 Z 24 WZ; tope paralelo y ampliación de la mesa; cable de conexión de 10 m Accesorios para sierras circulares de carpintería

Accesorios para sierras circulares para carpintería HK 132 E									
Tope paralelo, PG-HK 132 para HK 132, CSP 132; para el uso de HK 132 con rieles de guía modelo GC 2000/3000	0	769538**	121,00	146,41	202004				
Riel de guía, GC 2000 para HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90; 2000 mm de longitud En caja de madera	0	769669	236,40	286,04	213003				
Riel de guía, GC 3000 para HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90; 3000 mm de largo En caja de madera	0	769670	327,90	396,76	213003				
Tope angular, GC 1000-WA para HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90; tope angular combinado con riel de guía de 1000 mm de longitud e indicador de corte; Tope angular, de ajuste continuo hacia ambos lados hasta 90°; Con indicador de corte para ajustar cualquier ángulo de inglete según la línea de corte	0	769671**	295,50	357,56	213003				



Accesorios de cepillar y entallar para HK 132 E										
Accesorios para cepillar, NS-HK 250x50 para HK 132, CSP 132; cuchilla para corte previo de metal duro 14 x 14 x 2,0 mm; cuchilla de cepillo de metal duro 50 x 12 x 1,5 mm; 1 caperuza de protección fija; 1 caperuza de protección móvil con pulsador a distancia; barras tensoras Ø del cabezal de cepillo 250 mm; Ancho del cepillo 50 mm; Profundidad de cepillado 0-80 mm; Perforación 30 mm; peso 6,8 kg	0	769539**	1.032,20	1.248,96	202004					
Accesorios para ahuecar, RS-HK 160x80 para HK 132, CSP 132; cabezal para entallar Ø 160 x 80 mm; cuchilla de cepillo de metal duro 80 x 13 x 2,2 mm; cuchilla para corte previo de metal duro 14 x 14 x 2,0 mm; 1 caperuza de protección fija; 1 caperuza de protección móvil con pulsador a distancia; barras tensoras Ø del cabezal de cepillo 160 mm; Ancho del cepillo 80 mm; Profundidad de cepillado 0-38 mm; Perforación 30 mm; peso 7,1 kg	0	769540**	1.059,40	1.281,87	202004					

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

Herramientas de carpintería

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
• •	Cuchilla reversible, CT-HK HW 80x13x2,2/3 para cabezal de entallar RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E Cont. del pqte. 3 und.; Dimensiones 80 x 13 x 2,2 mm	0	769543*	124,20	150,28	507001
	Cuchilla reversible, CT-HK HW 50x12x1,5/3 para cabezal de cepillo NS-HK 250 x 50 y cabezal para alisar Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90 Cont. del pqte. 3 und.; Dimensiones 50 x 12 x 1,5 mm	0	769544*	32,20	38,96	507001
	Cuchilla inicial para corte previo, CT-HK HW 14x14x2/6 para cabezal de cepillo y cabezal de ahuecar; para HK 132, CSP 132, NRP 90 Cont. del pqte. 6 und.; Dimensiones 14 x 14 x 2 mm	0	769542*	33,50	40,54	421001




Hoja de sierra estándar

para madera maciza blanda y dura, tableros de aglomerado de madera y tableros de fibra endurecida, tableros de aglomerado de madera ligados con cemento, cartón-yeso, plásticos blandos; buena calidad de corte

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
350x3,5x30 W24 para HK 132, CSP 132	350	3,5	30	24	10	0	769667**	89,90	108,78	502001
350x2,9x30 TF60 para HK 132, CSP 132	350	2,9	30	60	0	0	769668**	242,80	293,79	502002

Cepillo de viga



Cepillo de carpintería, PL 205 E Eje de cuchillas con barras tensoras y 2 cuchillas de cepillo reversible trimetal 19 x 1 x 205 mm; llave SW8; cable de conexión de 10 m	123	769532**	1.672,00	2.023,12	107002
Cepillo de carpintería, PL 245 E Eje de cuchillas con barras tensoras y 2 cuchillas de cepillo reversible trimetal 19 x 1 x 245 mm; llave SW8; cable de conexión de 10 m	162	769533**	2.199,00	2.660,79	107002

Accesorios para cepillo de carpintería



·ah:IIa	reversible
.ucniiia	reversinie

Cuchilla reversible, RN-PL 19x1x205 Tri. 6x para PL 205 E, PLP 205 E; trimetal Cont. del pqte. 6 und.; Dimensiones 19 x 1 x205 mm	0	769545	91,90	111,20	507001
Cuchilla reversible, RN-PL 19x1x245 Tri. 6x para PL 245 E, PLP 245 E; trimetal Cont. del pqte. 6 und.; Dimensiones 19 x 1 x 245 mm	0	769546	99,10	119,91	507001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Herramientas de carpintería

	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD		
Escopleadora de cadena											
	Escopleadora de cadena CM potencia nominal 2000 W; el bastidor de guía se solicita por separado										
	Escopleadora de cadena, CM 150/28x35x1 cadena escopleadora 28 x 35 x 100 A; tope lat cable de conexión de 10 m	100 A teral; tope	e de profi	undidad;	162	769535**	2.125,00	2.571,25	123001		
	Escopleadora de cadena, CM 150/28x40x' cadena escopleadora 28 x 40 x 100 A; tope lat cable de conexión de 10 m		e de profi	undidad;	162	769534**	2.125,00	2.571,25	123001		
	Escopleadora de cadena, CM 150/30x30x' cadena escopleadora 30 x 30 x 125 A; tope lat cable de conexión de 10 m		e de profu	ındidad;	162	769536**	2.258,00	2.732,18	123001		
		Escopleadora de cadena, CM 150/28x40x150 A cadena escopleadora 28 x 40 x 150 A; tope lateral; tope de profundidad;							123001		
Accesorios para escoplead	ora de cadena										
	Sistemas de guía para escopleadoras de o	cadena p	ara carp	intería							
	Bastidor de guía, GM 145 Para cadenas fresadoras de 100 - 150 mm de resortes a gas comprimido; tope de profundic Profundidad de escoplear con cadena 100: 95 escoplear con cadena 125: 120 mm; Profundi cadena 150: 145 mm; Ajuste del tope lateral 5	de con	0	769541**	464,90	562,53	223001				
	Juego completo de cadenas escopleadora	Anchura de	Longitud de	Profundidad							
		la cadena mm	la ranura mm	de la ranura mm							
***************************************	MF-CM 28x40x100 A para CM 150, CMP 150	28	40	100	0	769548**	719,40	870,47	523001		
C	MF-CM 28x35x100 A para CM 150, CMP 150	28	35	100	0	769547**	738,10	893,10	523001		
	MF-CM 30x30x125 B para CM 150, CMP 150	30	30	125	0	769550**	842,20	1.019,06	523001		
	MF-CM 28x40x150 A para CM 150, CMP 150	28	40	150	0	769549**	797,50	964,98	523001		
	Cadenas escopleadora										
		Anchura de la cadena mm	Longitud de la ranura mm	Profundidad de la ranura mm							
388886500003	MC-CM 28x35/40x100 A para sets de cadenas fresadoras MF-CM 28 x 35/40 x 100 A, MF-CMP 28 x 35/40 x 100 ; Cadena fresadora individual para juego	28	35/40	100	0	769551**	330,10	399,42	523002		
	MC-CM 28x40x150 A para sets de cadenas fresadoras MF-CM 28 x 40 x 150 A, MF-CMP 28 x 40 x 150 A; Cadena fresadora individual para juego	28	40	150	0	769552**	351,60	425,44	523002		
	MC-CM 30x30x125 B para sets de cadenas fresadoras MF-CM 30 x 30 x 125 B, MF-CMP 30 x 30 x 125 B; Cadena fresadora individual para juego	30	30	125	0	769553**	446,20	539,90	523002		
	Aceite adhesivo para cadenas										
	Aceite adhesivo para cadenas, CO 1 L para SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP En botella de plástico	0	769038	9,20	11,13	516002					

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



412002

412002

412002

412002

412002

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)

Saneadora de diamante



Amoladora de diamante RENOFIX RG 130					
Saneadora de diamante RENOFIX, RG 130 E-Plus Mesa de guiado; juego de bridas; Llave de espigas en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	50	768809	641,00	775,61	112001
Saneadora de diamante RENOFIX, RG 130 E-Set DIA HD disco de diamante DIA HARD-D130; Mesa de guiado; juego de bridas; Llave de espigas en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	50	768977	761,00	920,81	112001
Saneadora de diamante RENOFIX, RG 130 E-Set DIA ABR Disco de diamante DIA ABRASIV-D130; Mesa de guiado; juego de bridas; Llave de espigas en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	50	768978	761,00	920,81	112001
Saneadora de diamante RENOFIX, RG 130 E-Set DIA TH Disco de diamante DIA THERMO-D130; Mesa de guiado; juego de bridas; Llave de espigas en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	50	768981	809,00	978,89	112001

Accesorios para saneadoras de diamante



RG 130: discos de diamante					
Disco de diamante, DIA HARD-D130 PREMIUM para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125; para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón	0	768017*	193,90	234,62	412002

769166*

768023*

499972**

193,90

258,50

97,20

234,62

312,79

117,61



Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	0	768018*	193,90	234,62
para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125; para materiales con un elevado				
contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados,				
arenisca calcárea y hormigón poroso				
Ø 130 mm; Ø interior 25/22,2 mm				



Disco de diamante, DIA STONE-D130 PREMIUM
para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125; Para materiales muy duros y
hormigón duro (dureza superior a B 35)
Ø 120 Ø i-t-i- 2E/22 2





Disco de diamante, DIA UNI-D130 PREMIUM	0	769167*	193,90	234,62
para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125; Para pinturas y adhesivos sobre				
suelos de madera				
Ø 130 mm, Ø interior 25/22 2 mm				



Disco de diamante, DIA THERMO-D130 PREMIUM
para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125; Para arrancar materiales
termoelásticos



para No 150, Ao	123, 1101	130, A01	123, 1 a1 c	arrancar	materiate	0
termoelásticos						
Ø 130 mm; Ø inte	erior 25/2	2,2 mm				



DISCO de diamante, DIA HARD-RGP 130-5 I
para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125; para hormigón antiguo
endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y
pinturas sobre hormigón
Ø 120 Ø : 25/22 2

Ø 130 mm; Ø interior 25/22,2 mm



Disco de diamante, DIA ABRASIVE-RGP130-ST
para RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125; para materiales con un elevado
contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados,
arenisca calcárea y hormigón poroso
Ø 130 mm; Ø interior 25/22.2 mm

499973** 117,61 412002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Sanear						
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	RG 130: otros accesorios					
	Mesa de guiado, GT-RG 130 para RG 130, RGP 130; Permite ajustar el arranque y, por tanto, retirar el material de capas definidas	0	769080*	34,20	41,38	212005
	Corona de cepillo, BC-RG 130 para RG 130, RGP 130; recambio de corona de cepillo intercambiable	0	769110*	23,00	27,83	212005
Fresadora para renovacio	nes					
	Fresadora para renovaciones RENOFIX RG 80					
	Fresadora para renovaciones RENOFIX, RG 80 E-Plus caperuza de aspiración; Mango adicional VIBRASTOP; llave Allen en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	46	768016	603,00	729,63	112001
	Fresadora para renovaciones RENOFIX, RG 80 E-Set SZ cabezal de herramienta SZ-RG 80; caperuza de aspiración; Mango adicional VIBRASTOP; llave Allen en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	46	768966	685,00	828,85	112001
	Fresadora para renovaciones RENOFIX, RG 80 E-Set DIA HD cabezal de herramienta DIA DURO-RG 80; caperuza de aspiración; Mango adicional VIBRASTOP; llave Allen en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	46	768967	724,00	876,04	112001
	Fresadora para renovaciones RENOFIX, RG 80 E-Set DIA ABR cabezal de herramienta DIA ABRASIVO-RG 80; caperuza de aspiración; Mango adicional VIBRASTOP; llave Allen en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	46	768968	724,00	876,04	112001
	Fresadora para renovaciones RENOFIX RG 150					
	Fresadora para renovaciones RENOFIX, RG 150 E-Plus Extractor; llave de tubo en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	71	768019	862,00	1.043,02	112001
	Fresadora para renovaciones RENOFIX, RG 150 E-Set SZ cabezal de herramienta SZ-RG 150; Extractor; llave de tubo en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	71	768984	1.133,00	1.370,93	112001
	Fresadora para renovaciones RENOFIX, RG 150 E-Set DIA HD cabezal de herramienta DIA DURO-RG 150; Extractor; llave de tubo en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	71	768985	1.170,00	1.415,70	112001
	Fresadora para renovaciones RENOFIX, RG 150 E-Set DIA ABR cabezal de herramienta DIA ABRASIVO-RG 150; Extractor; llave de tubo en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	71	768986	1.170,00	1.415,70	112001
Accesorios para fresadora	as para renovaciones					
	RG 80: cabezales de herramienta, ruedas de fresar, discos de lijar					
	Cabezal de herramienta, SZ-RG 80 para RG 80, RGP 80; para revoques duros, restos de adhesivo y revoques de resina sintética Ø 80 mm	0	767982*	142,40	172,30	212002
	Cabezal de herramienta, FZ-RG 80 para RG 80, RGP 80; para revoques blandos y hormigón fresco, restos de adhesivo y capas de pinturas protección; 12 ruedas de fresar de metal duro «forma plana» Ø 80 mm	0	769131*	142,40	172,30	212002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Cabezal de herramienta, HW COARSE-RG 80 para RG 80, RGP 80; para revestimientos elásticos, adhesivos sobre revoques blandos, revoque y cal sobre travesaños, capas de pintura gruesas y viejas y para desbastar GFK; cabezal de herramienta con disco de metal duro Basto Ø 80 mm	0	769056*	126,10	152,58	212002
	Cabezal de herramienta, HW FINE-RG 80 para RG 80, RGP 80; para revestimientos elásticos, adhesivos sobre revoques blandos, revoque y cal sobre travesaños, capas de pintura gruesas y viejas y para desbastar GFK; cabezal de herramienta con disco de metal duro Fino Ø 80 mm	0	769057*	126,10	152,58	212002
	Cabezal de herramienta, DIA HARD-RG 80 para RG 80, RGP 80; para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón; cabezal de herramienta con disco de diamante Duro Ø 80 mm	0	767983*	210,20	254,34	212003
	Cabezal de herramienta, DIA ABRASIVE-RG 80 para RG 80, RGP 80; para materiales con un elevado contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, arenisca calcárea y hormigón poroso; cabezal de herramienta con disco de diamante Abrasivo Ø 80 mm	0	767984*	210,20	254,34	212003
	Cabezal de herramienta, DIA THERMO-RG 80 para RG 80, RGP 80; Para materiales termoelásticos sobre hormigón, solados, etc.; cabezal de herramienta con disco de diamante THERMO Ø 80 mm	0	769082*	279,50	338,20	212003
	Cabezal de herramienta, DIA UNI-RG 80 para RG 80, RGP 80; para pinturas, adhesivos sobre suelos de madera; cabezal de herramienta con disco de diamante Uni Ø 80 mm	0	769169*	210,20	254,34	212003
	Rueda de fresar, HW-SZ 12 12 ruedas de fresar de metal duro «forma en punta»; ruedas de recambio para SZ-RG 80; juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción	0	769132*	107,80	130,44	412001
	Rueda de fresar, HW-FZ 12 12 ruedas de fresar de metal duro «forma plana»; ruedas de recambio para FZ-RG 80; juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción	0	769133*	107,80	130,44	412001
0/0	Disco de diamante, DIA HARD-D80 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA HARD-RG 80 Ø 80 mm	0	769054*	163,30	197,59	412002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Sanear

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
0700	Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D80 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA ABRASIV-RG 80 Ø 80 mm	0	769055*	163,30	197,59	412002
	Disco de diamante, DIA-THERMO 80 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA THERMO-RG 80 Ø 80 mm	0	769084*	232,60	281,45	412002
	Disco de diamante, DIA UNI-D80 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA UNI-RG 80 Ø 80 mm	0	769170*	163,30	197,59	412002
	Disco de metal duro, HW COARSE-D80 disco de recambio para cabezal de herramienta HW COARSE-RG 80 Ø 80 mm	0	769058*	81,70	98,86	412003
	Disco de metal duro, HW FINE-D80 disco de recambio para cabezal de herramienta HW FINE-RG 80 Ø 80 mm	0	769059*	81,70	98,86	412003
	PO450 wheels to be received and the form of the state of					
	RG 150: cabezales de herramienta, ruedas de fresar, discos de lija Cabezal de herramienta, SZ-RG 150 para RG 150, RGP 150; para revoques duros, restos de adhesivo y revoques de resina sintética Ø 150 mm	0	768020*	378,00	457,38	212002
	Cabezal de herramienta, FZ-RG 150 para RG 150, RGP 150; para revoques blandos y hormigón fresco, restos de adhesivo y capas de pinturas protección; cabezal de herramienta con 35 ruedas de fresar de metal duro «forma plana» Ø 150 mm	0	769105*	342,10	413,94	212002
	Rueda de fresar, HW-SZ 35 35 ruedas de fresar de metal duro «forma en punta»; ruedas de recambio para SZ-RG 150; juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción	0	769050*	260,90	315,69	412001
	Rueda de fresar, HW-FZ 35 35 ruedas de fresar de metal duro «forma plana»; ruedas de recambio para FZ-RG 150; juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción	0	769051*	222,50	269,23	412001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

^{**}en caja de cartón 62 **Fe**

Sanear

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Cabezal de herramienta, DIA HARD-RG 150 para RG 150, RGP 150; para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón; cabezal de herramienta con segmentos de diamante Duro Ø 150 mm	0	768021*	434,40	525,62	212003
Cabezal de herramienta, DIA ABRASIVE-RG 150 para RG 150, RGP 150; para materiales con un elevado contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, arenisca calcárea y hormigón poroso; cabezal de herramienta con segmentos de diamante Abrasivo Ø 150 mm	0	768022*	434,40	525,62	212003
Cabezal de herramienta, DIA THERMO-RG 150 para RG 150, RGP 150; Para materiales termoelásticos sobre hormigón, solados, etc.; cabezal de herramienta con disco de diamante THERMO Ø 150 mm	0	769083*	551,80	667,68	212003
Cabezal de herramienta, DIA UNI-RG 150 para RG 150, RGP 150; para pinturas, adhesivos sobre suelos de madera; cabezal de herramienta con disco de diamante Uni Ø 150 mm	0	769120*	434,40	525,62	212003
Disco de diamante, DIA HARD-D150 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA HARD-D150 Ø 150 mm	0	769069*	349,80	423,26	412002
Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D150 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA ABRASIVE-D150 Ø 150 mm	0	769070*	349,80	423,26	412002
Disco de diamante, DIA THERMO-D150 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA THERMO-D150 Ø 150 mm	0	769085*	467,20	565,31	412002
Disco de diamante, DIA UNI-D150 disco de recambio para cabezal de herramienta DIA UNI-D150 Ø 150 mm	0	769122*	349,80	423,26	412002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	RG 150: otros accesorios					
**************************************	Compensador, BR-RG 150 para RG 150, RGP 150; para el guiado seguro y cómo de la RG 150 E-Plus en la pared Carga máxima 6-8 kg; Longitud 2,5 m	0	769121**	209,70	253,74	21200
	Corona de cepillo, BC-RG 150 para RG 150, RGP 150; recambio de corona de cepillo intercambiable	0	769123*	19,40	23,47	21200
	Guías para el suelo, BG-RG 150 para RG 150, RGP 150; para guiar con comodidad el RENOFIX RG 150 E sobre suelos de gran superficie	0	769109**	358,10	433,30	21200
istema de lijado de dia	mante					
	Sistema de lijado de diamante DSC-AG 125 los discos de diamante correspondientes se encuentran en el capítulo ". 130"	Acceso	rios para la a	moladora de d	iamante REN	IOFIX RG
	Sistema de lijado basado en diamante, DSG-AG 125 Plus amoladora angular AG 125-14 DE; caperuza de aspiración en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	18	768997	256,00	309,76	11700
	Accesorios para sistema de corte de diamante					
	Caperuza de aspiración, DCG-AG 125 para AG 125, AGP 125-12/14; Brida de sujección Ø disco 125/130 mm; peso 0,4 kg; Conexión aspiración del polvo Ø 36/27 mm	0	769076*	85,10	102,97	21700
The second secon	Corona de cepillo, BC-DCG AG 125 para DCG-AGP 125	0	769081*	18,20	22,02	21700
odillo perforador		<u> </u>				
	Rodillo perforador TP 220					
	Rodillo perforador, TP 220 para TP 220; caperuza de protección; barra telescópica	0	495747**	154,00	186,34	21200

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Sanear								
	Denominación y Aplicación		TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	
Accesorios para el rodillo	perforador							
	Accesorios para el rodillo perforador							
	Rodillo de repuesto, EW-TP 220 para TP 220; 2 rodillos		0	496111*	40,60	49,13	412005	
Quitamoquetas	_							
	Quitamoquetas TPE-RS 100							
	Quitamoquetas, TPE-RS 100 Q-Plus		46	567873	642,00	776,82	112002	
	en SYSTAINER SYS 3 T-LOC							
Accesorios para quitamoquetas								
	Barra prolongadora							
	Barra prolongadora, SG-TPE/RS 1 mango de dos piezas para la aplicación de quitamoque empuñaduras adicionales y apoyo acolchado para los h Longitud 1700 mm	tas de pie; con 2 ombros	0	486375**	138,30	167,34	212001	
	Cuchilla quitamoquetas							
	Cuchilla quitamoquetas, TM 195 para TPE-RS 100 Anchura de la cuchilla 195 mm		0	486374**	38,10	46,10	212001	
	CVCTAINED							
	SYSTAINER con compartimentos para herramiento		ı					
		tamaño SYSTAINER		(05:35	/5.00		04:00:	
	SYS-TPE para TPE-RS 100	SYS 3 T-LOC	0	497677	65,00	78,65	214001	

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Sistemas de corte de dia	mante					
	Sistema de corte de diamante DSC-AG 125					
	Sistema de corte basado en diamante, DSC-AG 125 Plus amoladora angular AG 125-14 D; caperuza de aspiración DCC-AG 125; disco diamante ALL-D125 Premium en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	24	767996	321,00	388,41	117001
	Sistema de corte basado en diamante, DSC-AG 125 Plus-FS amoladora angular AG 125-14 D; caperuza de aspiración DCC-AG 125; disco diamante ALL-D125 Premium; riel de guía FS 800/2 en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	24	768993	358,00	433,18	117001
	Sistema de corte de diamante DSC-AG 230					
	Sistema de corte basado en diamante, DSC-AG 230 amoladora angular AG 230-26 R; caperuza de aspiración DCC-AG 230; disco diamante ALL-D230 Premium En maleta de transporte	36	767997	495,00	598,95	117001
	Sistema de corte basado en diamante, DSC-AG 230 FS amoladora angular AG 230-26 R; caperuza de aspiración DCC-AG 230; disco diamante ALL-D230 Premium; riel de guía FS 800/2 En maleta de transporte	36	769001	532,00	643,72	117001
Accesorios para sistema	de corte basados en diamante	1				
	Caperuzas de aspiración					
	Caperuza de aspiración, DCC-AG 125 para AG 125, AGP 125-12/14; para la reducción de la producción de polvo; llave Allen; brida de sujeción; Llave de espigas Ø 125 mm; peso 2,2 kg; Conexión aspiración del polvo Ø 36/27 mm	0	769075**	159,00	192,39	217001
	Caperuza de aspiración, DCC-AG 230 para AG 230, AGP 230-22/26; para la reducción de la producción de polvo; llave Allen; brida de sujeción; Llave de espigas Ø 230 mm; peso 3,2 kg; Conexión aspiración del polvo Ø 36/27 mm	0	769077**	191,40	231,59	217001
	Junta de goma, DR-DCC-AG 230 para DCC-AG 230, DCC-AGP 230; aumento de la efectividad de la aspiración	0	769092*	2,60	3,15	217001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Brida de sujeción, llave de espigas					
	Tuerca de fijación, UF-AG M14 para DSC-AG 125/230; para diámetro de discos 115-230 mm; para sujetar el disco de tronzar; Brida de sujeción delantera Fijación M14	0	769018*	8,00	9,68	217001
	Brida, BF-AG 22,2 para DSC-AG 125/230; para diámetro de discos 115-230 mm; para sujetar el disco de tronzar; Brida de sujeción trasera Fijación 22,2 mm	0	767973*	5,00	6,05	217001
	Llave, KF-AG para DSC-AG 125/230; para la brida de sujeción en bolsa	0	769040	6,40	7,74	217001
	Mangos adicionales para el sistema de corte					
	Mango adicional, AH-M8 VIBRASTOP para AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150; VIBRASTOP Fijación M8	0	769620*	10,90	13,19	217001
VIBRASTOP	Mango adicional, AH-M14 VIBRASTOP para AG 230, AGP 180, AGP 230; VIBRASTOP Fijación M14	0	769621*	13,40	16,21	217001
Discos para el sistema de	corte de diamante					
·	Discos de corte de diamante					
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Disco de diamante, ALL-D 125 PREMIUM para DSC-AG 125, AGP 125, WCP 32; aplicación universal	0	769154*	69,40	83,97	517006
The state of the s	Disco de diamante, ALL-D 125 STANDARD para DSC-AG 125, AGP 125, WCP 32; aplicación universal	0	769156**	34,20	41,38	517006
	Disco de diamante, C-D 125 PREMIUM para DSC-AG 125, AGP 125, WCP 32; para hormigón	0	769158**	81,20	98,25	517006

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Tronzar

	Denominación y Aplicación	TP	Referen-	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Disco de diamante, C-D 125 STANDARD para DSC-AG 125, AGP 125, WCP 32; para hormigón	0	769160**		55,66	517006
	para B30-A0 123, A01 123, Wei 32, para humiligum					
A LAND MARKET OF THE PARTY OF T	Disco de diamante, ALL-D 230 PREMIUM para DSC-AG 230, AGP 230; aplicación universal	0	769155*	128,20	155,12	517006
The state of the s	Disco de diamante, ALL-D 230 STANDARD para DSC-AG 230, AGP 230; aplicación universal	0	769157*	69,40	83,97	517006
	Disco de diamante, C-D 230 PREMIUM para DSC-AG 230, AGP 230; para hormigón	0	769159*	151,60	183,44	517006
	Disco de diamante, C-D 230 STANDARD para DSC-AG 230, AGP 230; para hormigón	0	769161*	81,20	98,25	517006
	Disco de diamante, TL-D125 PREMIUM para DSC AG 125, AGP DIA 125; para cortar pavimento	0	769162**	46,00	55,66	517006
	Disco de diamante, MJ-D125 PREMIUM para DSC AG 125, AGP DIA 125; para sanear juntas	0	769087**	93,00	112,53	517006

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

¹⁾ PVP recomendados

Aplacadora de cantos

Denominación y Aplicación	TP Referen- Precio € € con GD
	cia sin IVA 1) IVA 1)

Aplacadora de cantos



Aplacadora de cantos CONTURO KA 65								
Aplacadora de cantos CONTURO, KA 65 Plus Mesa de guiado; 4 uds. cola EVA natural en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	183	574605	2.111,00	2.554,31	127001			
Aplacadora de cantos CONTURO, KA 65 Set Mesa de guiado; 4 uds. cola EVA natural; set de tratamiento de cantos SYS KB-KA 65 en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	183	574613	2.358,00	2.853,18	127001			

499479**

499480*

499892*

499893*

499894*

N

45,50

54,30

26,20

22,30

13,40

55,06

65,70

31,70

26,98

16,21

227001

227001

227001

227001

227001


227001

Accesorios para aplacadora de cantos KA 65






Accesorios para la aplacadora de cantos KA 65












Banda de rodadura para la protección contra arañazos, LAS-STF-








delicadas y brillantes; 4 tornillos de fijación; 3 fieltros					
Fieltro de recambio, EF-LAS-STF-KA 65 10x					



Cont. del pqte. 10 und.
cantos en superficies delicadas y brillantes
para protección arañazos LAS-STF-KA 65; para utilizar la aplacadora de



Rasqueta, ZK HW 45/45	0	499749*	47,40	57,35	227001
alisado de los golpes de cuchilla causados durante el fresado (radios R1;					
R1,5 y R2 mm); revocado de los últimos salientes tras el fresado de los					
cantos (cantos de plástico) sin dañar la superficie					
Dimensiones (Lg x An x Al) 45 x 45 x 1,2 mm; Radios 1/1,5/2 mm					



	•
para taco para lijar a mano HSK 80x133	
dimensiones largo x ancho 80 x 133 mm;	; Cont. del pqte. 5 und.

Cortador, KP 65/2
para cortar cantos de plástico con una altura de 18-65 mm y un grosor
de 0,5-2,0 mm (según el material); para cantos de PVC, acrílicos y fino
chapado de madera (según el material); Función de corte para la unión
de extremos (para mesa redonda), así como corte de cantos de placas
(corte final) con una sola herramienta
Altura de corte 65 mm; Grosor de corte 2 mm

Cortador, KP 65/2	0	499896**	137,20	166,01
para cortar cantos de plástico con una altura de 18-65 mm y un grosor				
de 0,5-2,0 mm (según el material); para cantos de PVC, acrílicos y fino				
chapado de madera (según el material); Función de corte para la unión				
de extremos (para mesa redonda), así como corte de cantos de placas				
(corte final) con una sola herramienta				
Altura de corte 65 mm; Grosor de corte 2 mm				



Set de tratamiento de Cantos, NB-NA 65 515
para KA 65; depósito de cantos; rodillo adicional; cortador; rasqueta;
banda de rodadura para evitar arañazos con 3 capas de fieltro; 5 fieltro
de pulido; 20 tiras de lijar StickFix BR2 80x133 P320; HSK-A 80x130; 5
vellones de lijar StickFix S 800; agente pulidor MPA 6000
en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Cat da tratamiento de cantes VD VA (E CVC 500177 364,00 440,44 227001 05

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

Aplacadora de cantos

Referen- Precio € € con cia sin IVA ¹) IVA ¹) Denominación y Aplicación GD



Equipos estacionarios					
Placa adaptadora, AP-KA 65 para KA 65; para utilizar la aplacadora de cantos KA 65 como herramienta estacionaria; placa adaptadora para montaje en la mesa multifuncional (con placa perforada KA 65; referencia 500366) o en mesa de trabajo propia; Placa de montaje completa con 15 placas deslizantes; rodillo adicional dimensiones largo x ancho 254 x 420 mm; Altura de montaje mín. 150 mm; Sector de articulación 0-47 °	0	500175**	293,90	355,62	227001
Placa perforada, LP-KA65 MFT/3 para KA 65; junto con la placa adaptadora AP-KA 65, permite inclinar la máquina (0-47°) en la mesa y apoyar así la pieza de trabajo en horizontal para el canteado: guiado cómodo y seguro de objetos grandes dimensiones largo x ancho 1102 x 718 mm	0	500366**	123,40	149,31	227001
Placa de deslizamiento, GP-MFT/3 KA65 15x para KA 65; placas deslizantes de recambio o ampliación para el uso estacionario del cubrecantos con placa adaptadora AP-KA 65 en la mesa multifuncional (con placa perforada KA 65; referencia 500366) o montado en una mesa de trabajo propia; 15 placas deslizantes y tornillos de fijación M4 incluidos Dimensiones (Lg x An x Al) 255 x 31 x 6 mm	0	500367*	17,90	21,66	227001

Colas



Cola de fusión					
Cola natural, EVA nat 48X-KA 65 para KA 65; tono natural adecuado para todos los cantos; adhesivo universal EVA con alto punto de fusión, apto también para objetos con alta resistencia térmica; 48 uds. adhesivo EVA natural	0	499812**	94,80	114,71	427001
Cola blanca, EVA wht 48X-KA 65 para KA 65; juntas perfectas para cantos blancos; adhesivo universal EVA con alto punto de fusión, apto también para objetos con alta resistencia térmica; 48 uds. adhesivo EVA blanco	0	499813**	94,80	114,71	427001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Denominación y Aplicación

TP Referen- Precio €

sin IVA 1)

€ con

GD

Fresadoras						
	Fresadora OF 1010 encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo «Sist	emas d	le guía»			
	Fresadora, OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW pinza Ø 8 mm; tope lateral; adaptador rieles de guía; riel de guía FS 800/2; colector de virutas; caja de fresas; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	31	574384	630,00	762,30	106001
	Fresadora, OF 1010 EBQ-Set pinza Ø 8 mm; tope lateral; adaptador rieles de guía; riel de guía FS 800/2; colector de virutas; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	31	574375	465,00	562,65	106001
+	Fresadora, OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW pinza Ø 8 mm; tope lateral; adaptador rieles de guía; colector de virutas; caja de fresas; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	31	574383	600,00	726,00	106001
	Fresadora, OF 1010 EBQ-Plus pinza Ø 8 mm; tope lateral; adaptador rieles de guía; colector de virutas; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	31	574335	436,00	527,56	106001
	Fresadora, OF 1010 EBQ pinza Ø 8 mm; tope lateral; herramientas de servicio	31	574175**	401,00	485,21	106001
	Fresadora OF 1400 encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo «Sist	emas c	le guía»			
	Fresadora, OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW pinza Ø 8 mm; pinza Ø 12 mm; tope lateral con ajuste fino; anillo copiador Ø 30 mm; caperuza de aspiración superior; colector de virutas; caja de fresas; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	43	574398	764,00	924,44	106001
	Fresadora, OF 1400 EBQ-Plus pinza Ø 8 mm; pinza Ø 12 mm; tope lateral con ajuste fino; anillo copiador Ø 30 mm; caperuza de aspiración superior; colector de virutas; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	43	574341	600,00	726,00	106001
	Fresadora OF 2200		1 (-			
	encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo «Sisti Fresadora, OF 2200 EB-Set pinza Ø 12 mm; pinza Ø 8 mm; anillo copiador Ø 30 mm; colector de virutas; accesorios Systainer (referencia 497655); herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	71	574392	1.159,00	1.402,39	106001
	Fresadora, OF 2200 EB-Plus pinza Ø 12 mm; pinza Ø 8 mm; anillo copiador Ø 30 mm; colector de virutas; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	71	574349	842,00	1.018,82	106001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Tope 1		Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Caja de Frenas, Bav-OF HW SS Nix	Accesorios para fresad	oras					
Tope de guía, FS-0F 1400 para tope guía, FE-FS/0F 1000 para fresadora OF 1400, con regulación fina y apoyo para fresadora 0 49260** 23,10 27,95		Sistema almacenamiento para fresa vástago 8					
Tope de guía, FS-OF 1000 para la aplicación de las fresadoras OF900, 0F1000, 0F 1010 con el sistema de guía FS; completo con soporte 0		fresa para enrasar HW D12,7/NL25 KL; broca para clavijas HW D5 x 30 Z; fresa de ranuras HW D18/30 con filo de perforación; fresa de ranuras HW D10/20 con filo de perforación; fresa para redondear HW D16,7/ R2 KL; fresa para redondear HW D25,5 R6,3 KL; fresa para redondear HW D31,7/R9,5 KL; fresa de bisel HW D36/45° KL; fresa de disco para		498979**	238,40	288,46	506001
Tope lateral, SA-OF 1000 Para (Fs. con 2 guías Tope lateral, SA-OF 1400 Para (Fs. con 2 guías Tope lateral, SA-OF 1200 Para (Fs. con 2 guías Tope lateral, SA-OF 2200 Para (Fs. 2200); con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas Tope lateral, SA-OF 2200 Tope de guía, ST-OF 2200; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas Tope lateral, SA-OF 2200 Tope l		Topes y compás					
Tope de guía, FS-0F 1400 para fresadora 0F 1400; con regulación fina y apoyo para fresadora Tope lateral, SA-0F 1000 para 0F 900, 0F 1000, 0F 1010, KF; con 2 guías Tope lateral, SA-0F 1400 para fresadora 0F 1400; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin barras Tope lateral, SA-0F 2200 para 0F 2200; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas ST-0F 2200/2 Tope de guía, FS-0F 2200 para 0F 2200; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas Tope de guía, FS-0F 2200 para 0F 2200; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora; sin 0 494681** 113,20 136,97		para la aplicación de las fresadoras OF900, OF1000, OF 1010 con el	0	488752*	34,10	41,26	206002
Tope lateral, SA-OF 1000 para OF 900, OF 1010, KF; con 2 guías Tope lateral, SA-OF 1400 para OF 900, OF 1010, KF; con 2 guías Tope lateral, SA-OF 1400 para fresadora OF 1400; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin barras Tope lateral, SA-OF 2200 para OF 2200; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas ST-OF 2200/2 Tope de guía, FS-OF 2200 para OF 2200; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora; sin			0	488754*	23,10	27,95	206002
Tope lateral, SA-OF 1400 para OF 900, OF 1010, KF; con 2 guías Tope lateral, SA-OF 1400 para fresadora OF 1400; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin barras Tope lateral, SA-OF 2200 para OF 2200; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas ST-OF 2200/2 Tope de guía, FS-OF 2200 para OF 2200; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora; sin			0	492601**	57,90	70,06	206002
para fresadora OF 1400; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin barras Tope lateral, SA-OF 2200 para OF 2200; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas ST-OF 2200/2 Tope de guía, FS-OF 2200 para OF 2200; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora; sin			0	489427**	39,80	48,16	206002
para OF 2200; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas ST-OF 2200/2 Tope de guía, FS-OF 2200 para OF 2200; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora; sin		para fresadora OF 1400; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin	0	492636**	48,40	58,56	206002
para OF 2200; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora; sin		para OF 2200; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas	0	494680**	95,60	115,68	206002
		para OF 2200; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora; sin	0	494681**	113,20	136,97	206002
Barra, ST-OF 2200/2 0 495247* 18,70 22,63 para OF 2200; barras de guía para topes lateral y de guía			0	495247*	18,70	22,63	206002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

i i esai			D (D		
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Caperuza de aspiración, AH-SA-OF 2000 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; caperuza de aspiración para tope lateral	0	489565**	23,30	28,19	206002
	Ajuste fino para tope paralelo, FE-OF 1000/KF para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF; para el ajuste rápido y preciso en el tope lateral; puede montarse posteriormente; suministro sin topes laterales y barras guía	0	483358*	31,00	37,51	206002
	Compás de varas, SZ-OF 1000 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF; para fresar radios, círculos y ornamentos en superficies y cantos Ø circular 153 - 760 mm	0	483922*	20,60	24,93	206002
	Otros accesorios					
	Ampliación de mesa, TV-0F 1000 para 0F 900, 0F 1000, 0F 1010, KF; para la ampliación de la superficie de apoyo al trabajar cantos; suministro sin barras guía	0	488756*	35,00	42,35	206002
	Banda de rodadura de tejido duro, TP-0F para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF; sin perforación central Ø 15 mm	0	489229*	14,00	16,94	206002
	Banda de rodadura, LA-OF 1400 para fresadora OF 1400; banda de rodadura de tejido duro con 20 mm de agujero central; para reducir el agujero central Diámetro máx. de fresado 37 mm	0	492574*	28,40	34,36	206002
	Banda de rodadura, LA-OF 2200 D36 CT para OF 2200; para anillos copiadores < 30 mm; con aberturas para una aspiración óptima	0	494675**	52,30	63,28	206002
	Banda de rodadura, LA-OF 2200 D36 para OF 2200; para reducir el agujero central	0	494677**	52,30	63,28	206002
	Pieza auxiliar para fresar, OF-FH 2200 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200; el guiado de la fresadora en cantos delgados es seguro gracias al apoyo de los laterales desplazables	0	495246**	202,30	244,78	206002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón


	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Caperuza de aspiración, AH-OF 1000 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF; para sistema de empalme VS500 / VS 600 y para el fresado de cantos	0	484453**	20,10	24,32	206002
	Caperuza de aspiración, AH-OF 1400 para OF 1400/ VS 600; para aspiraciones laterales en esquinas	0	492585**	37,00	44,77	206002
5	Colector de virutas, KSF-OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010; para aspiraciones laterales en trabajos con cantos Paso máx. 37 mm	0	493180*	18,20	22,02	206002
	Colector de virutas, KSF-OF 1400 para fresadora OF 1400; para aspiraciones laterales en trabajos con cantos	0	492732*	18,00	21,78	206002
	Colector de virutas, KSF-0F 2200 para 0F 2200; para aspiraciones laterales en trabajos con cantos Diámetro máx. de fresado 80 mm	0	494670*	38,40	46,46	206002
	Banda de rodadura con colector de virutas, LAS-0F 1400 para fresadora 0F 1400; para aspiraciones laterales en trabajos con cantos; banda de rodadura lateral con ensanchamiento revestido Paso máx. 63 mm	0	493233**	102,90	124,51	206002
The state of the s	Soporte, AFB-OF 2200 para OF 2200; ampliación de apoyo para un guiado seguro de la fresadora por los cantos de la pieza	0	494682**	62,60	75,75	206002
	Set de accesorios, ZS-OF 2200 M para OF 2200; set de adaptadores rieles de guía; tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración; barras de guía; anillo copiador Ø 17 mm; anillo copiador Ø 24 mm; anillo copiador Ø 27 mm; anillo copiador Ø 40 mm; banda de rodadura D36; banda de rodadura para anillos copia- dores; ampliación de apoyo en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	0	497655	374,80	453,51	206010

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón


^{**}en caja de cartón **74 Festool -** Tarifa de



Anillos copiadores OF 900/OF 1010							
	D mm	d mm					
KR-D 10,8/0F 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF	10,8	7,8	0	486029*	10,30	12,46	206002
KR-D 13,8/0F 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF	13,8	10,8	0	484176*	10,30	12,46	206002
KR-D17/0F 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF	17	14	0	486030*	10,30	12,46	206002
KR-D 24/0F 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF	24	21	0	486031*	10,30	12,46	206002
KR-D 27/OF 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF	27	24	0	486032*	10,30	12,46	206002
KR-D 30/OF 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF	30	27	0	486033*	10,30	12,46	206002
KR-D 40/0F 900 para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF	40	37	0	486034*	10,30	12,46	206002
ZD-OF/D 6,35+8 para todas las fresadoras Festool; para alojamiento en Ø 6,35 mm y 8 mm y centrado del anillo copiador	-	-	0	492187*	21,40	25,89	206002



Anillos copiadores OF 1400							
	D mm	d mm					
KR-D 17,0/0F 1400 para fresadora OF 1400	17	14	0	493315*	16,90	20,45	206002
KR-D 24,0/0F 1400 para fresadora OF 1400	24	21	0	492183*	17,30	20,93	206002
KR-D 27,0/0F 1400 para fresadora OF 1400	27	24	0	492184*	17,30	20,93	206002
KR-D 30,0/0F 1400 para fresadora OF 1400	30	27	0	492185*	17,30	20,93	206002
KR-D 40,0/0F 1400 para fresadora OF 1400	40	37	0	492186*	17,30	20,93	206002
KR-D 8,5/0F 1400 para 0F 1400/ VS 600	8,5	6,5	0	492179*	17,30	20,93	206002
KR-D 13,8/0F 1400 para 0F 1400/ VS 600	13,8	10,8	0	492180*	17,30	20,93	206002
KR-D 17,0/0F 1400 para 0F 1400/ VS 600	17	14	0	492181*	17,30	20,93	206002
KR-D 24,0/0F 1400 para 0F 1400/ VS 600	24	21	0	492182*	17,30	20,93	206002



Anillos copiadores OF 2200								
	D mm	d mm						
KR-D 17,0/0F 2200 para OF 2200	17	15	0	494622*	16,40	19,84	206002	
KR-D 24,0/0F 2200 para OF 2200	24	22	0	494623*	16,40	19,84	206002	
KR-D 27,0/0F 2200 para OF 2200	27	24	0	494624*	16,40	19,84	206002	
KR-D 30,0/0F 2200 para OF 2200	30	27	0	494625*	16,40	19,84	206002	
KR-D 40,0/0F 2200 para OF 2200	40	37	0	494626*	16,40	19,84	206002	
KRA-ZOLL/OF 2200 para OF 2200; adaptador para anillos copia- dores en pulgadas	-	-	0	494627*	11,10	13,43	206002	

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Fresar						
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Pierre					
	Pinza, SZ-D 6/0F 1000 para MFK/0FK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF; con tuerca de racor;	0	488760*	42,60	51,55	206002
	para vástago de la fresa Ø 6 mm Pinza, SZ-D 6,35/OF 1000 para MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF; con tuerca de racor; para vástago de la fresa Ø 6,35 mm (1/4")	0	488761*	42,60	51,55	206002
	Pinza, SZ-D 8/0F 1000 para MFK/0FK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF; con tuerca de racor; para vástago de la fresa de Ø 8 mm	0	488755*	42,60	51,55	206002
	Pinzas de sujeción especiales para uso con OF 1400 (ant. 2008) necesaria llave de boca SW 24 (772051)					
4	Pinza, SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa Ø 6 mm	0	494459*	50,30	60,86	206002
	Pinza, SZ-D 6,35/0F 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa 6,35 mm	0	494463*	50,30	60,86	206002
	Pinza, SZ-D 8,0/0F 1400/2000/2200 para 0F 1400, 0F 2000, 0F 2200; para vástago de la fresa de Ø 8 mm	0	494460*	50,30	60,86	206002
	Pinza, SZ-D 9,53/0F 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa 9,53 mm	0	494464*	50,30	60,86	206002
	Pinza, SZ-D 10,0/0F 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa Ø 10 mm	0	494461*	50,30	60,86	206002
	Pinza, SZ-D 12,0/0F 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa Ø 12 mm	0	494462*	50,30	60,86	206002
	Pinza, SZ-D 12,7/0F 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa Ø 12,7 mm	0	494465*	50,30	60,86	206002
	Adaptador					
	Adaptador, D 12/M12 OF2000 para OF 1400, OF 2000; para fresas con rosca interior M12x1 en bolsa	0	487160	11,70	14,16	206011
	Tratamiento de cantes	<u> </u>				
	Brazo angular, WA-OF	l 0	486052*	34,50	41,75	206002
	para 0F 900, 0F 1000, 0F 1010, 0F 1400, KF; se necesita en conexión con conjunto de palpadores KT-0F para copiar piezas		400032	54,50	41,70	200002
	Conjunto de palpadores, KT-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF; se requiere un conjunto de palpadores KT-OF y un brazo angular WA-OF para copiar piezas	0	486534*	72,00	87,12	206002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Base para retestar, UP-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF; el brazo angular WA-OF y la base para retestar UP-OF se utilizan para el fresado a ras de la cola que sobresalga de la madera	0	486058*	58,90	71,27	206002
	Protección contra el vuelo de virutas, SF-0F para OF 900, OF 1000, OF 1010, KF	0	486242*	31,10	37,63	206002
	Plantillas fresado	1				
	Plantilla para fresar, MFS 400 para todas las fresadoras con alojamiento de anillo copiador; para fresar bordes rectangulares (300 x 100 mm) o redondos (Ø 600 mm); 2 topes angulares; protección antibasculante; alojamiento circular; herramientas de servicio	. 0	492610**	234,90	284,23	206005
	Plantilla para fresar, MFS 700 para todas las fresadoras con alojamiento de anillo copiador; para fresar bordes rectangulares (600 x 300 mm) o redondos (Ø 1200 mm); 2 topes angulares; protección antibasculante; alojamiento circular; herramientas de servicio	0	492611**	367,60	444,80	206005
	Perfil de prolongación, MFS-VP 200 para prolongación de la MFS 400, MFS 700; con escala; 2 perfiles 200 mm; conector longitudinal	0	492722**	87,30	105,63	206005
	Perfil de prolongación, MFS-VP 400 para prolongación de la MFS 400, MFS 700; con escala; 2 perfiles 400 mm; conector longitudinal	0	492723**	102,00	123,42	206005
	Perfil de prolongación, MFS-VP 700 para prolongación de la MFS 400, MFS 700; con escala; 2 perfiles 700 mm; conector longitudinal	0	492724**	180,40	218,28	206005
	Perfil de prolongación, MFS-VP 1000 para prolongación de la MFS 400, MFS 700; con escala; 2 perfiles 1000 mm; conector longitudinal	0	492725**	214,20	259,18	206005
	Perfil de prolongación, MFS-VP 2000 para prolongación de la MFS 400, MFS 700; sin escala; 2 perfiles 2000 mm; conector longitudinal	0	492726**	265,80	321,62	206005
	Plantilla para la mesa de trabajo, APS 900 para uniones en esquinas y paneles de hasta 900 mm de ancho; para diametros de fresado de 14mm y anillos copiadores de 30mm; plantilla para uniones en esquinas; perfil MFS-VP 1000; 3 clavijas; herramientas de servicio	0	492727**	306,30	370,62	206005
	Adaptador de Carro, MFS-FS para MFS 400, MFS 700; para fresados en superficies gruesas Recorrido de desplazamiento 600 mm; Diámetro anillo copiador 30 mm	0	495648**	131,80	159,48	206005
	Sistema de perforación en línea					•
No.	Set de perforación en línea, LR 32 Set para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; para utilizar con rieles de guía con orificios en línea; placa guía; mandril de centraje; 2 tope lateral; 2 topes longitudinales	0	583290**	213,80	258,70	206003
	Placa guía, FP-LR 32 para 0F 900, 0F 1000, 0F 1010, 0F 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; mandril de centraje	0	494340**	121,00	146,41	206003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón


	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Tope lateral, SA-LR 32 con tope desplazable; para la orientación paralela de rieles de guía	0	485758**	60,70	73,45	206003
	Tope desplazable, AR-LR 32 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400; para tope lateral	0	485759**	23,70	28,68	206011
	Riel de guía, FS 1400/2-LR 32 con orificios en línea Longitud 1400 mm	0	496939**	106,50	128,87	206003
	Riel de guía, FS 2424/2-LR 32 con orificios en línea Longitud 2424 mm	0	491622**	259,60	314,12	206003
The state of the s	Tope longitudinal, LA-LR 32 FS posiciona el primer orificio de los rieles de guía para pistas de perforaciones con 9,5, 16 o 32 mm en el borde de la pieza de trabajo Cont. del pqte. 2 und.	0	496938*	37,30	45,13	206003
	Set de perforación en línea, LR 32-SYS para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400; para utilizar con rieles de guía con orificios en línea; placa guía; mandril de centraje; herramientas de servicio; broca para bisagras HM Ø 35 mm; broca para clavijas HW con Ø de 5 mm (en forma de V); broca para clavijas HM Ø 5 mm (con punta de centraje y precortador); 2 topes laterales con tope desplazable; 2 sargentos FSZ 120; 2 topes longitudinales en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	0	584100	418,90	506,87	206003

Sistema de ensamblaje VS 600



Sistema de ensamblaje VS 600					
Unidad básica, VS 600 GE para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 Grosor de pieza de trabajo (según la unión) 6-30 mm; Longitud de la pieza de trabajo máx. 650 mm	0	488876**	394,60	477,47	206001

Accesorios para VS 600



Accesorios para VS 600					
Plantilla para cola de milano, VS 600 SZ 14 para fresadora OF 1010, OF 1400; para unión de cola de milano semicu- bierta, tamaño de ensamblaje 14 mm; anillo copiador Ø 17 mm (para OF 1010) Espesor de la pieza de trabajo 14 - 20 mm	0	488877**	76,00	91,96	206001
Plantilla para cola de milano, VS 600 SZ 20 para fresadora OF 1010, OF 1400; para unión de cola de milano semicubierta, tamaño de ensamblaje 20 mm; anillo copiador Ø 24 mm (para OF 1010) Espesor de la pieza de trabajo 21 - 28 mm	0	488878**	76,00	91,96	206001
Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D14,3/16/10° para unión de cola de milano abierta SZO 14 D 14,3 mm; NL 16 mm; GL 50 mm; alfa 10°	0	491164*	42,30	51,18	506001
Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D20/26/10° para ensamble de cola de milano abierta SZO 20 D 20 mm; NL 26 mm; GL 58 mm; alfa 10 °	0	491165*	49,40	59,77	506001
Fresa de cola de milano / dientes HS, vástago 8 mm, HS S8 D14,3/13,5/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 14 D 13,8 mm; NL 13,5 mm; GL 46 mm; alfa 15°	0	490991*	23,20	28,07	506001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
a second	Sistema de empalme unidad clavijas, VS 600 DS 32 para fresadora OF 1010, OF 1400; unión de tacos en cuadrícula de 32; anillo copiador Ø 13,8 mm (para OF 1010)	0	488881**	76,00	91,96	206001
Øs	Fresa helicoidal para ranura, metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW Spi S8 D10/30 para ensamblaje de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de milano abierta SZ0 20 con precisión especial del diámetro D 10 mm; NL 30 mm; GL 60 mm	0	490980*	68,30	82,64	506001
NL D	Fresa helicoidal para ranura, metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW Spi S8 D6/16 para ensamblaje de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro D 6 mm; NL 21 mm; GL 50 mm	0	490978*	55,10	66,67	506001
	Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D10/30 para ensamblaje de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro D 10 mm; NL 30 mm; GL 60 mm	0	490946*	30,90	37,39	506001
	Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D6/16 para ensamblaje de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro D 6 mm; NL 16 mm; GL 50 mm	0	490944*	26,70	32,31	506001
A Programme Transist	Set de plantilla, VS 600 SZO 20 para fresadora OF 1010, OF 1400; para unión de cola de milano a la vista, tamaño de ensamblaje 20 mm; anillo copiador Ø 13,8 mm (para OF 1010); anillo copiador Ø 24 mm (para OF 1010) Espesor de la pieza de trabajo 14 - 25 mm	0	491153**	130,90	158,39	206001
Constitution of the second	Set de plantilla, VS 600 SZ0 14 para fresadora OF 1010, OF 1400; unión de cola de milano abierta, tamaño de ensamblaje 14 mm; anillo copiador Ø 8,5 mm (para OF 1010); anillo copiador Ø 17 mm (para OF 1010) Espesor de la pieza de trabajo 10 - 14 mm	0	491152**	130,90	158,39	206001
- Carrier Control of the Control of	Plantilla para empalmes machihembrados, VS 600 FZ 10 para fresadora OF 1010, OF 1400; para unión de espigas rectas, tamaño de ensamblaje 10 mm; anillo copiador Ø 13,8 mm (para OF 1010) Espesor de la pieza de trabajo 10 - 20 mm	0	488880**	68,10	82,40	206001
	Plantilla para empalmes machihembrados, VS 600 FZ 6 para fresadora OF 1010, OF 1400; para unión de espigas rectas, tamaño de ensamblaje 6 mm; anillo copiador Ø 8,5 mm (para OF 1010) Espesor de la pieza de trabajo 6 - 10 mm	0	488879**	68,10	82,40	206001
øs -	Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D14,3/13,5/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 14 D 13,8 mm; NL 13,5 mm; GL 46 mm; alfa 15 °	0	490992*	40,60	49,13	506001
TNL VI	Fresa de cola de milano / dientes HS, vástago 8 mm, HS S8 D20/17/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 20 D 20 mm; NL 17 mm; GL 49 mm; alfa 15 °	0	490995*	34,90	42,23	506001
,2 ≥ i	Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D20/17/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 20 D 20 mm; NL 17 mm; GL 49 mm; alfa 15 °	0	490996*	46,10	55,78	506001
d	Anillo copiador, KR D17/VS 600-SZ 14 para fresadora OF 1010 en bolsa	0	490770	11,20	13,55	206001
	Anillo copiador, KR D24/VS 600-SZ 20 para fresadora OF 1010 en bolsa	0	490771	11,20	13,55	206001
→ D ←	Anillo copiador, KR D8,5/VS 600-FZ 6 para fresadora OF 1010 en bolsa	0	490772	11,20	13,55	206001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Gama de fresas



Fresa para ranurar de metal duro, filo de ba	ise
vástago de 8 mm	

HW S8 D3/6 3 490952* 33,30 506001 45 0 40,29 HW S8 D4/10 4 10 45 0 490953* 33,30 40,29 506001 HW S8 D5/12 506001 5 12 45 0 490954* 34,00 41,14 HW S8 D6/14 6 14 55 0 490955* 34,70 41,99 506001 HW S8 D7/17 7 17 55 490956* 36,40 44,04 506001 0

55

60

0

0

490957*

491647*

37,40

42,70

45,25

51,67

506001

506001

20

30

8

8

Fresa para ranurar HW, con filo base

HW S8 D8/20

HW S8 D8/30



vástago de 8 mm								
	D mm	NL mm	GL mm					
HW S8 D9/23	9	23	55	0	490958*	31,30	37,87	506001
HW S8 D10/20	10	20	60	0	490959*	31,70	38,36	506001
HW S8 D10/25	10	25	60	0	490960*	34,30	41,50	506001
HW S8 D10/30	10	30	60	0	491648*	37,10	44,89	506001
HW S8 D11/20	11	20	60	0	490961*	34,90	42,23	506001
HW S8 D12/20	12	20	60	0	490962*	35,80	43,32	506001
HW S8 D12/30	12	30	60	0	491649*	39,10	47,31	506001
HW S8 D13/20	13	20	60	0	490963*	37,40	45,25	506001
HW S8 D14/20	14	20	60	0	490964*	38,10	46,10	506001
HW S8 D15/20	15	20	60	0	490965*	40,60	49,13	506001
HW S8 D16/20	16	20	60	0	490966*	44,70	54,09	506001
HW S8 D16/30	16	30	65	0	490967*	45,70	55,30	506001
HW S8 D18/20	18	20	60	0	490968*	47,60	57,60	506001
HW S8 D18/30	18	30	65	0	490969*	48,00	58,08	506001
HW S8 D19/20	19	20	60	0	490970*	48,60	58,81	506001
HW S8 D20/20	20	20	60	0	490971*	49,00	59,29	506001
HW S8 D20/30	20	30	65	0	490972*	50,20	60,74	506001
HW S8 D22/20	22	20	60	0	490973*	52,20	63,16	506001
HW S8 D24/20	24	20	60	0	490974*	55,50	67,16	506001
HW S8 D25/20	25	20	60	0	490975*	61,30	74,17	506001
HW S8 D30/20	30	20	60	0	490976*	68,30	82,64	506001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con GD Denominación y Aplicación sin IVA 1) IVA 1) Fresa para ranurar HW, con filo base vástago de 12 mm HW S12 D10/35 10 35 90 491086* 73,33 506001 N 60.60 HW S12 D12/40 12 40 90 491087* 63,50 76,84 506001 0 **HW S12 D13,2/35 PLANET** 13,2 35 85 0 493789* 80,50 97,41 506001 para el sellado automático de puertas, «PLANET» 75.10 HW S12 D14/40 1/ 40 85 491088* 90.87 506001 N HW S12 D14/50 14 50 100 491089* 96,10 116,28 506001 0 HW S12 D15/35 SCHALL-EX 35 493790* 109,38 15 85 0 90,40 506001 para el sellado automático de puertas, «SCHALL-EX» HW S12 D16/45 90 491090* 77,60 93,90 506001 16 45 0 HW S12 D16/60 16 60 100 0 491091* 99,00 119,79 506001 HW S12 D18/45 491092* 100,91 506001 18 45 90 0 83.40 HW S12 D20/45 20 45 90 491093* 87,50 105,88 506001 0 HW S12 D22/45 491094* 22 45 90 0 94,00 113,74 506001 HW S12 D24/45 491095* 24 45 90 0 99,00 119,79 506001 HW S12 D30/35 35 132,30 30 90 0 491096* 160,08 506001 Fresa para ranurar HS, un filo, con filo de base vástago de 8 mm HS S8 D 3/8 3 8 45 490941* 16,30 19,72 506001 HS S8 D 4/15 4 15 48 0 490942* 16,30 19,72 506001 HS S8 D 5/12 5 12 50 490943* 16,30 19,72 506001 0 Fresa helicoidal HS para ranura con filo de base vástago de 8 mm NL GL 50 490944* 26,70 32,31 506001 HS Spi S8 D6/16 16 para ensamblaje de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro HS Spi S8 D8/19 8 19 50 0 490945* 20,60 24,93 506001 HS Spi S8 D10/30 30 490946* 30.90 37,39 506001 10 60 N para ensamblaje de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro 490947* HS Spi S8 D12/20 12 20 52 0 25,30 30,61 506001 HS Spi S8 D14/20 14 20 52 0 490948* 28,00 33,88 506001 HS Spi S8 D16/20 490949* 30,90 37,39 506001 16 20 52 N HS Spi S8 D18/25 18 25 57 0 490950* 35,80 43,32 506001

20

25

57

N

490951*

38.50

46 59

HS Spi S8 D20/25

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Fresa helicoidal HW para ranura, metal d vástago de 8 mm	uro, filo	de base						
		D mm	NL mm	GL mm					
øs	HW Spi S8 D4/10	4	10	45	0	490977*	52,30	63,28	506001
	HW Spi S8 D6/16 para ensamblaje de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro	6	21	50	0	490978*	55,10	66,67	506001
V INL INL	HW Spi S8 D8/25	8	25	55	0	490979*	58,60	70,91	506001
ØD I 4 P I	HW Spi S8 D10/30 para ensamblaje de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro	10	30	60	0	490980*	68,30	82,64	506001
	Fresa para ranurar de placa reversible H vástago de 8 mm	W, un fil	o, con fil	o de bas	ie .				
		D mm	NL mm	GL mm					
øs	HW S8 D8/20 WP Z1	8	20	50	0	491078*	106,00	128,26	506001
	HW S8 D10/25 WP Z1	10	25	55	0	491079*	107,50	130,08	506001
	HW S8 D12/30 WP Z1	12	30	61	0	491080*	110,30	133,46	506001
NL NL	HW D14/30 S8	14	30	66	0	492715*	124,80	151,01	506001
₩ ØD	HW D16/30 S8	16	30	70	0	492716*	121,80	147,38	506001
-> ⊢ ∢ -	HW D18/30 S8	18	30	70	0	492717*	129,00	156,09	506001
	Placas de recambio, HW-WP 25x5,5x1,1 (0	491387*	53,10	64,25	506003
	para fresa 491079; llave Torx T8; 2 tornillos a sibles	vellanado	os; 4 placa	as rever-					
· I day	Placas de recambio, HW-WP 30x5,5x1,1 (para fresa 491080, 492715; llave Torx T8; 2 to placas reversibles		rellanados	5; 4	0	491388*	55,80	67,52	506003
•••	Placa reversible, HW-WP 30x12x1,5 (4x) para fresas 492716, 492717, 491081, 491120; torx; llave Torx T15; 4 placas reversibles	placa pri	ncipal; 4 t	ornillos	0	491393*	68,30	82,64	506003
	Placas de recambio, HW-WP 7,6x12x1,5 (aprecortador para fresa 492716, 492717, 49108	4x) 31, 49112	0; tornillo	Torx;	0	491390*	46,10	55,78	506003
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	llave Torx T15; 4 placas reversibles								

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Fresa para ranurar de placa reversible	HW. un fil	o. con fil	o de bas	e				
	vástago de 12 mm								
		D mm	NL mm	GL mm		-			
ØS	HW S12 D16/50 WP	16	50/60	110	0	497454*	214,50	259,55	506001
	Accesorios para fresa de ranuras de pla vástago de 12 mm	cas rever	sibles HV	V con ur	solo	filo de base			
	Wepla Set D 16 2+2 set de placas reversibles para fresa 497454 2 Placas reversibles 7,6x12; tornillos Torx y			s 50x12;	0	497458*	47,60	57,60	506001
	Fresa para ranurar de placa reversible alojamiento directo cónico	HW, un fil	o, con fil	o de bas	e				
	Fresa de ranuras Wepla, HW KN D20/50 para OF 2200; anillo copiador de seguridad 21mm de alto para la utilización de fresas d	extralargo		53 D30,	0	497455*	227,60	275,40	506001
NL NL	Fresa de ranuras Wepla, HW KN D24/50 para 0F 2200; anillo copiador de seguridad 21mm de alto para la utilización de fresas d	extralargo		53 D30,	0	497456*	237,90	287,86	506001
	Juego HW de placas reversibles para fra alojamiento directo cónico	esas de ra	nuras co	n un sol	o filo	básico			
THE THE	Set de fresas Wepla, HW KN D20/D24 Se fresa placa revers. D 20 x 50; fresa placa re copiador D30/21,5 OF 2200; placas reversibl recambio; macho inicial (2x); llave Torx T15 en SYSTAINER SYS Mini	vers. D 24 les (2x); tor	nillos de		0	497457	537,70	650,62	506001
	Accesorios para fresa de ranuras de pla alojamiento directo cónico	cas rever	sibles HV	V con ur	solo	filo de base			
01 9 00	Placa reversible, Wepla Set D 20 2+2 set de placas reversibles para fresa 497455 2 Placas reversibles 9x12; tornillos Torx y ll		eversible	s 50x12;	0	497568*	52,30	63,28	506001
	Placa reversible, Wepla Set D 24 2+2 set de placas reversibles para fresa 497456 2 placas reversibles 12x12; tornillos Torx y	; 2 placas r		s 50x12;	0	497569*	48,90	59,17	506001
d d	Anillo copiador, KR-D 30,0/21,5/0F 2200 para 0F 2200; anillo copiador de seguridad alto para la utilización de fresas de placa re 497456	extralargo			0	497453*	29,10	35,21	206002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Fresar										
	Denominación y Aplicación					TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Fresa de niveles HW									
	vástago de 12 mm									
		D1 mm	D2 mm	NL mm	T1					
	HW D16,3/12,3/9,3 S12	16,30	12,30	14	9,30	0	492713*	101,80	123,18	506002
	HW D20,3/12,3/6 S12	20,30	12,30	14	6	0	492714*	107,30	129,83	506002
	Fresa de perfiles HW vástago de 12 mm									
			D mm	NL mm	R mm					
ØS NL	HW R16/D64/26 S12 con cojinete de arrastre		64	26	16	0	492710*	147,90	178,96	506001
	Fresa de accionamiento manua vástago de 12 mm	al HW, per	fil							
		D mm	NL mm	R1 mm	R2 mm					
ØS R ₂	HW R20.5/16/D32/57 S12 con cojinete de arrastre	32	57	20	16	0	492711*	139,70	169,04	506001
	Accesorios para fresa de perfi	les HW								
ØD	Cojinete de bolas de arrastre, tornillo de hexágono interior; 2 co Ø 12,7 mm	D12,7x4,97		k)		0	491383*	17,30	20,93	506004
	Fresa para redondear HW con vástago de 8 mm	cojinete de	e arrastr	e						
		D mm	NL mm	GL mm	R mm					
øs	HW S8 D16,7/R2 KL	16,7	9	49	2	0	491009*	56,50	68,37	506001
	HW S8 D19,1/R3 KL	19,1	10	50	3	0	491010*	57,20	69,21	506001
	HW S8 D20,7/R4 KL	20,7	11	51	4	0	491011*	57,90	70,06	506001
R → INL	HW S8 D22,7/R5 KL	22,7	12	52	5	0	491012*	58,60	70,91	506001
R → NL	HW S8 D25,5/R6,35 KL	25,5	13,5	54	6,35	0	491013*	60,00	72,60	506001
∢ 	HW S8 D28,7/R8 KL	28,7	15	55	8	0	491014*	62,20	75,26	506001
	HW S8 D31,7/R9,5 KL	31,7	16,5	56	9,5	0	491015*	64,70	78,29	506001
	HW S8 D38,1/R12,7 KL	38,1	19	59	12,7	0	491016*	71,30	86,27	506001
	HW S8 D42,7/R15 KL	42,7	22	62	15	0	491017*	75,40	91,23	506001
		,,					,	,	,==	

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) Fresa para redondear HW con cojinete de arrastre vástago de 12 mm HW S12 D63/32/R25 63 32 82 25 491107* N 138.70 167.83 506001 Accesorios para fresa para redondear HW 491383* Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) 0 17,30 20,93 506004 tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 12,7 mm Cojinete de bolas de arrastre, D9,53x3,17x4,76 (2x) 491382* 32,19 506004 26,60 ØD tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 9,53 mm Fresa de semicírculo HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm GL mm NL mm HW S8 D30/28 27 28 70 12 0 491139* 82,10 99,34 506001 Accesorios para fresa de semicírculo HW 491383* 17,30 20,93 Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) 506004 tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 12,7 mm ØD Fresa de radio HW vástago de 8 mm D mm NL mm GL mm R mm HW S8 D17/R3 3 17 10 40 0 491004* 52,30 63,28 506001 HW S8 D19/R4 19 491005* 11 41 4 0 53,10 64,25 506001 HW S8 D21/R5 21 12 42 5 0 491006* 55,80 67,52 506001 HW S8 D23/R6 23 13 45 0 491007* 70,91 506001 6 58,60 HW S8 D27/R8 491008* 27 15 45 8 0 60,60 73,33 506001 Fresa para achaflanar y redondear HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm alfa GL mm HW S8 D24/R6/15° 17,5 19 491134* 506001 61 6 15 0 82 10 99,34 HW S8 D24/R6/30° 491135* 23,1 19 86,40 104,54 506001 60 30 0 6

506001

109,51

HW S8 D24/R6/45°

31,4

18,5

60

6

45

491136*

90,50


^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Fresar Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) Accesorios para fresa para redondear/fresa de bisel HW vástago de 8 mm Cojinete de bolas de arrastre, D17,5/15° (2x) 0 491403* 38,50 46,59 506004 para fresa 491134; tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre D 17,5 mm; alfa 15 $^{\circ}$ Cojinete de bolas de arrastre, D23,1/30° (2x) 0 491404* 39,40 47,67 506004 ØD para fresa 491135; tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre D 23,1 mm; alfa 30 ° Cojinete de bolas de arrastre, D31,4/45° (2x) 0 491405* 42,70 51,67 506004 para fresa 491136; tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre D 31,4 mm; alfa 45 ° Fresa para biselar HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm Cont. del pqte. und. alfa S8 HW 15° D18-KL 0FK 18 11 50 15 0 499801* 54,30 65,70 506001 para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin él HW S8 D25,7/25,7/15° 25,7 25,1 70 15 N 491132* 58,60 70,91 506001 **S8 HW 30° D25-KL 0FK** 30 0 499800* 55,50 67,16 506001 para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin HW S8 D38,5/23/30° 38,5 25,7 30 0 491133* 68,30 506001 64 82,64 S8 HW 45° D26-KL 0FK 499799* 26 48 45 58,80 71,15 506001 para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin él HW S8 D36/45° 36 11,5 53 45 0 491025* 54,50 65,95 506001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón


Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)



Fresa de bisel HW

vástago de 12 mm


	D mm	NL mm	GL mm	alfa °					
HW S12 D44/30/30°	44	30	80	30	0	491101*	84,80	102,61	506001
HW S12 D55/20/45°	55	20	76	45	0	491102*	94,00	113,74	506001



Accesorios para fresa de bisel HW

Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 12,7 mm


491383* 17,30 20,93 506004



Fresa de bisel y de cantos HW con placas reversibles y cojinete de arrastre

vástago de 8 mm


	D mm	NL mm	GL mm	alfa °	Cont. del pqte. und.					
S8 HW 45° D27 12x12 KL para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 19 mm o sin él; Placa reversible de 12 x 12 mm utilizable por los 4 lados	27	8	55	45	1	0	499807*	121,80	147,38	506001



Accesorios para fresa de cantos/de bisel y de placas reversibles

vástago de 8 mm

Cojinete de bolas de arrastre, D16x5x6,35 (2x) tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 16 mm	0	491384*	25,40	30,73	506004
Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles	0	491391*	41,90	50,70	506003



Fresa de media caña HW

vástago de 8 mm

=									
	D mm	NL mm	GL mm	R mm					
HW S8 R4	8	8	38	4	0	490983*	32,30	39,08	506001
HW S8 R6,35	12,7	10	40	6,35	0	490984*	36,40	44,04	506001
HW S8 R8	16	11	41	8	0	490985*	40,60	49,13	506001
HW S8 R9,7	19,4	11	41	9,7	0	490986*	44,10	53,36	506001
HW S8 R12,7	25,4	14	44	12,7	0	490987*	49,60	60,02	506001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicació	n				TP	Referen- cia	sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Fresa de media caña HW									
	vástago de 12 mm									
		D mm	NL mm	GL mm	R mm					,
Øs	HW S12 D30/20/R15	30	20	60	15	0	491104*	88,90	107,57	506001
NL ØD	HW S12 D40/25/R20	40	25	65	20	0	491105*	106,00	128,26	506001
	Fresa de media caña HW con vástago de 8 mm	n cojinete de a	ırrastre							
		D mm	NL mm	GL mm	R					
_	HW S8 D25,5/R6,35 KL	25,5	mm 12,7	mm 54	6,35	0	491018*	50,20	60,74	506001
	HW S8 D28,7/R8 KL	28,7	14	56	8	0	491019*	54,50	65,95	506001
) NL	HW S8 D31,7/R9,5 KL	31,7	14,3	56	9,5	0	491020*	57,20	69,21	506001
	HW S8 D38,1/R12,7 KL	38,1	16	57	12,7	0	491021*	65,40	79,13	506001
	Accesorios para fresa de me	dia caña HW			l .					
	Cojinete de bolas de arrastro tornillo de hexágono interior; 2 Ø 12,7 mm	cojinetes de a	rrastre							
	Fresa para canales de agua vástago de 8 mm	HW con cojine	ete de ar	rastre						
	Fresa para canales de agua vástago de 8 mm	HW con cojine	NL	GL	R					
					R mm 6,4	0	490982*	86,40	104,54	506001
	vástago de 8 mm HW S8 R6,4 KL	19	NL mm 16	GL mm 53	mm	0	490982*	86,40	104,54	506001
ĮNL	vástago de 8 mm	n mm 19	NL mm 16	6L mm 53	mm	0	490982* 491396*	22,80	27,59	506001
ØS NL	Accesorios fresa para canalo Cojinete de bolas de arrastre 2 cojinetes de arrastre Ø 19,05 mm	es escurridor e, D 19,05 x 1	NL mm 16	6L mm 53	mm					
NL .	Accesorios fresa para canalo Cojinete de bolas de arrastre 2 cojinetes de arrastre Ø 19,05 mm	es escurridor e, D 19,05 x 1	NL mm 16	6L mm 53	mm					

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) Fresa para enrasar HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW S8 D12,7/NL25 12,7 25 65 0 491027* 54,50 65,95 506001 0 cojinete de bolas inferior Accesorios para fresa de enrasado HW Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) 491383* 17,30 20,93 506004 tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 12,7 mm ØD Fresa para enrasar HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm GL mm HW S8 D19/NL25 19,05 25 62 0 491028* 57,20 69,21 506001 cojinete de bolas superior Accesorios para fresa de enrasado HW Cojinete de bolas de arrastre, D 19,05 x 12,7 x 4,97 (2x) 491396* 22,80 27,59 506004 2 cojinetes de arrastre Ø 19,05 mm ØD Fresas para enrasar de placa reversible HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm Cont. del pqte. und. D mm GL mm HW S8 D19/20WM Z2 19 20 64 0 491082* 113,10 136,85 506001 499806* **S8 HW D19 12x12 KL 0FK** 12 52 0 121,80 147,38 506001 para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 19 mm o sin él; Placa reversible de 12×12 mm utilizable por los 4 lados | Ø D →

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación					TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
			bles HW	'					
		x)			0	491385*	21,10	25,53	506004
Placa reversible, HW-WP 12x1 2 tornillos avellanados; llave Torx	2x1,5 (4x) : T15; 4 plac	as revers	ibles		0	491391*	41,90	50,70	506003
Accesorios para fresa de canto	s de placas	s reversi	,						
Cojinete de bolas de arrastre,	D19x6x6 (2				0	491385*	21,10	25,53	506004
								50,70	506003
	nar con coji	nete de	arrastre						
vastago de o min	D	NL	GL	alfa	I				
HW S8 D24/0° +45°	24	11	54	0/45	0	491026*	42,60	51,55	506001
According nows from do on you	anda v bica	lada							
Cojinete de bolas de arrastre,	D18 (2x)	lauu			0	491400*	34,50	41,75	506004
Fresa para perforar HW									
vástago de 8 mm	go de 8 mn	n, HW S8	D8/19		0	491037*	29,50	35,70	506001
	Accesorios para fresa de canto Cojinete de bolas de arrastre, tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible, HW-WP 12x1 2 tornillos avellanados; llave Torx Cojinete de bolas de arrastre, tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible para fresas, H 2 tornillos avellanados; llave Torx Fresas para enrasar y achaflat vástago de 8 mm HW S8 D24/0° +45° Accesorios para fresa de enras Cojinete de bolas de arrastre, tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 18 mm Fresa para perforar HW vástago de 8 mm Fresa HW para perforar, vásta	Accesorios para fresa de cantos de placas Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2 tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placa Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2 tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible para fresas, HW-WP 20x 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placa Fresas para enrasar y achaflanar con coji vástago de 8 mm HW S8 D24/0° +45° 24 Accesorios para fresa de enrasado y bise Cojinete de bolas de arrastre, D18 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 18 mm Fresa para perforar HW vástago de 8 mm Fresa HW para perforar, vástago de 8 mm	Accesorios para fresa de cantos de placas reversi Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversi Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible para fresas, HW-WP 20x12x1,5 (4x) 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversi Fresas para enrasar y achaflanar con cojinete de vástago de 8 mm HW S8 D24/0° +45° Accesorios para fresa de enrasado y biselado Cojinete de bolas de arrastre, D18 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 18 mm Fresa para perforar HW vástago de 8 mm Fresa HW para perforar, vástago de 8 mm, HW S8	Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre 0 19 mm Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre 0 19 mm Placa reversible para fresas, HW-WP 20x12x1,5 (4x) 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Fresas para enrasar y achaflanar con cojinete de arrastre vástago de 8 mm Fresa para enrasar y achaflanar con cojinete de arrastre vástago de 8 mm Accesorios para fresa de enrasado y biselado Cojinete de bolas de arrastre, D18 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre 0 18 mm Fresa para perforar HW vástago de 8 mm Fresa HW para perforar, vástago de 8 mm, HW S8 D8/19	Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible para fresas, HW-WP 20x12x1,5 (4x) 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Fresas para enrasar y achaflanar con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW S8 D24/0° +45° Accesorios para fresa de enrasado y biselado Cojinete de bolas de arrastre, D18 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 18 mm Fresa Para perforar HW vástago de 8 mm, HW S8 D8/19	Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x)	Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x)	Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) 2 tornitlos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm Placa reversible para fresas, HW-WP 20x12x1,5 (4x) 2 tornitlos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Placa reversible para fresas, HW-WP 20x12x1,5 (4x) 2 tornitlos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Fresas para enrasar y achaflanar con cojinete de arrastre vástago de 8 mm ### S8 D24/0° +45° Accesorios para fresa de enrasado y biselado Cojinete de bolas de arrastre, D18 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre, D18 (2x) tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 18 mm Fresa para perforar HW vástago de 8 mm, HW S8 D8/19 O 491037* 29,50	Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre, D19xóxó [2x] tuerca Mé; 2 cojinetes de arrastre 8 19 mm Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 [4x] 2 tornillos aveitanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW Cojinete de bolas de arrastre 8 19 mm Placa reversible para fresas, HW-WP 20x12x1,5 [4x] 2 tornillos aveitanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Placa reversible para fresas, HW-WP 20x12x1,5 [4x] 2 tornillos aveitanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Fresas para enrasar y achaflanar con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW S8 D24/0° +45° 24 11 54 0/45 0 491026° 42,60 51,55 Accesorios para fresa de enrasado y biselado Cojinete de bolas de arrastre, D18 [2x] tuerca Mé; 2 cojinetes de arrastre 0 18 mm Fresa para perforar HW vástago de 8 mm, HW S8 D8/19 0 491037° 29,50 35,70

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) Fresa de renvalso HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW S8 D31,7/NL 12,7 31,7 12,7 54 491022* 52,30 63,28 506001 N Accesorios para fresa de renvalso HW Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) 491383* 17,30 20,93 0 506004 tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 12,7 mm Cojinete de bolas de arrastre, D9,5/12,7/16/19/22 491406* 60,60 73,33 506004 ØD tornillo de hexágono interior Ø 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm Fresa de renvalso con placa reversible HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW S8 D38/12 38 12 53,7 491085* 106,00 128,26 506001 Accesorios para fresa de renvalso con placas reversibles Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) 491391* 41,90 50,70 0 506003 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles Cojinete de bolas de arrastre, D9,5/12,7/16/19/22 491406* 60,60 73,33 506004 tornillo de hexágono interior Ø 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm ØD Fresa de cola de milano / con filo para corte previo vástago de 8 mm HW S8 D14,3/13,5/15° 14,3 13,5 15 490990* 47,30 57,23 506001 46 con filo para corte previo

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón


rresar	Denominación y Aplicación					TP	Referen-	Precio € sin IVA 1)	€ con	GD
	Fresa de cola de milano vástago de 8 mm									
		D mm	NL mm	GL mm	alfa °					
øs	HW S8 D14,3/13,5/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 14	13,8	13,5	46	15	0	490992*	40,60	49,13	506001
	HW S8 D16/13,5/15°	16	13,5	46	15	0	490993*	49,00	59,29	506001
∞ INL	HW S8 D20/17/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 20	20	17	49	15	0	490996*	46,10	55,78	506001
ωυ I ≼ ► I	HW S8 D14,3/16/10° para unión de cola de milano abierta SZO 14	14,3	16	50	10	0	491164*	42,30	51,18	506001
	HW S8 D20/26/10° para ensamble de cola de milano abierta SZO 20	20	26	58	10	0	491165*	49,40	59,77	506001
	HS S8 D14,3/13,5/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 14	13,8	13,5	46	15	0	490991*	23,20	28,07	506001
	HS S8 D20/17/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 20	20	17	49	15	0	490995*	34,90	42,23	506001
	Fresa para empuñaduras HW vástago de 8 mm									
		D mm	NL mm	GL mm	R mm					
NL ØD R	HW S8 D22/16/R2,5+6	22	16	59	2,5/6	0	491140*	81,40	98,49	506001
	Fresa para cavidades de agarre	emnotra	das HW d	on coiin	ete de ar	rastr	e			
	vástago de 8 mm	орот. ш								
		D mm	NL mm	GL mm	R mm					
ØS NL	HW 58 R16/NL32	19	19	68	16	0	491033*	86,40	104,54	506001
ØD.										
	Accesorios para fresa para cavid	lades de	anarre e	mnotrac	las HW					
Ø D	Cojinete de bolas de arrastre, D 2 cojinetes de arrastre Ø 19,05 mm				143 NW	0	491396*	22,80	27,59	506004
•										

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón


Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) Fresa para encolar HW vástago de 8 mm HW S8 D34/NL32 34 32 62 0 491034* 91,90 111,20 506001 Fresa de encolar a inglete HW vástago de 12 mm HW D 64/27 S12 27 45 492709* 195,29 506002 64 67 0 161,40 Fresa de rotulación vástago de 8 mm HW S8 D11/60° 491003* 11 9,5 55 60 0 49,00 59,29 506001 HS S8 D11/60° 11 9,5 55 60 0 491002* 39,10 47,31 506001 Fresa para ranuras en V vástago de 8 mm alfa NL mm HW S8 D14/7/90° 14 50 90 0 490999* 36,40 44,04 506001 HS S8 D11/9,5/60° 11 9,5 50 60 490997* 15,60 18,88 506001 0 HS S8 D14/7/90° 7 50 90 490998* 16,90 20,45 506001 14 0 Fresa para placas de cartón enyesado HW vástago de 8 mm GL mm alfa ° HW S8 D12,5/45° 12,5 14 55 45 491000* 49,00 59,29 506001 HW S8 D32/90° 32 90 491001* 77,68 506001 16 49 0 64,20

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón


Referen- Precio € € con cia sin IVA ¹) IVA ¹) Denominación y Aplicación GD



	D mm	d mm	NL mm	GL mm	Cojinete de bolas mm					
58 1,5-5 D14 para OF 1010, OFK 700, MFK 700; fijación optimizada de los discos fresadores; la distancia mínima de 2 mm a la pieza de trabajo permite también el fresado posterior de suelos de parqué y laminados	14	6	1,5-5	49	-	0	499805*	20,80	25,17	506001
S8 1,5-5 KL16 para 0F 1010, 0FK 700, MFK 700; fijación optimizada de los discos fresadores; la distancia mínima de 2 mm a la pieza de trabajo permite también el fresado posterior de suelos de parqué y laminados	16	6	1,5-5	43	16	0	499803*	26,90	32,55	506001
S8 1,5-5 KL28 para 0F 1010, 0FK 700, MFK 700; fijación optimizada de los discos fresadores; la distancia mínima de 2 mm a la pieza de trabajo permite también el fresado posterior de suelos de parqué y laminados	28	6	1,5-5	45	28	0	499804*	42,90	51,91	506001



Fresa de disco para ranurar HW											
	D mm	d mm	NL mm								
HW D40x1,5	40	6	1,5	0	491038*	21,20	25,65	506001			
HW D40x1,8	40	6	1,8	0	491039*	21,70	26,26	506001			
HW D40x2	40	6	2	0	491040*	22,20	26,86	506001			
HW D40x2,5	40	6	2,5	0	491056*	22,80	27,59	506001			
HM D40x2,8 mm	40	6	2,8	0	490421*	50,10	60,62	506001			
HW D40x3	40	6	3	0	491057*	23,60	28,56	506001			
HW D40x3,5	40	6	3,5	0	491058*	24,00	29,04	506001			
HW D40x4	40	6	4	0	491059*	24,40	29,52	506001			
HW D40x5	40	6	5	0	491060*	25,20	30,49	506001			



Accesorio	para	husill	lo d	e f	resa
vástago de	8 mm				

vastago de o min					
Cojinete de bolas de arrastre, D16x5x6,35 (2x) tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 16 mm	0	491384*	25,40	30,73	506004
Cojinete de bolas de arrastre, D28x8x10 (2x) tornillo alomado; 2 cojinetes de arrastre Ø 28 mm	0	491397*	27,90	33,76	506004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

esar									
	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Accesorios para fresa de laminados								
B ØD	Fresa de disco para ranurar, HM D40x2 D 40 mm; d 6 mm; NL 2,8 mm	2,8 mm			0	490421*	50,10	60,62	506001
ØD	Cojinete de bolas de arrastre, D28x8x1 tornillo alomado; 2 cojinetes de arrastre Ø 28 mm	0 (2x)			0	491397*	27,90	33,76	506004
	Fresa para bisagras HW con rompevirutas HW; vástago de 8 mm								
		D		GL					
Øs	HW S8 D15	mm 15		mm 54,5	0	491070*	49,00	59,29	506001
→ 	HW S8 D18	18		54,5	0	491071*	53,80	65,10	506001
	HW S8 D20	20		54,5	0	491072*	57,20	69,21	506001
	HW S8 D25	25		54,5	0	491073*	65,10	78,77	506001
	HW S8 D26	26		54,5	0	491074*	69,00	83,49	506001
I < 	HW S8 D30	30		54,5	0	491075*	71,00	85,91	506001
	HW S8 D34	34		54,5	0	491076*	72,20	87,36	506001
	HW S8 D35	35		54,5	0	491077*	73,10	88,45	506001
	Broca para clavijas HW vástago de 8 mm		·						
		D mm	NL mm	GL mm					
Øs	HW D3/16	3	16	55	0	491065*	38,50	46,59	506001
	sin punta centradora HW S8 D5/30 Z con punta centradora	5	30	53,5	0	491066*	25,90	31,34	506001
W Ini	HW S8 D6/30 Z	6	30	53,5	0	491067*	26,70	32,31	506001
₽↓	con punta centradora HW S8 D8/30 Z	8	30	53,5	0	491068*	28,00	33,88	506001
ØD →□ □	con punta centradora HW S8 D10/30 Z	10	20			491069*			
	con punta centradora	10	30	53,5	0	491069*	30,90	37,39	506001
	Broca para agujeros pasantes HW vástago de 8 mm								
		D mm	NL mm	GL mm					
ØS NL	HW S8 D5/30	5	30	53,5	0	491064*	31,50	38,12	506001

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD IVA 1) Fresa para radios dobles HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW S8 D31,7/R4/R4 31,7 13 53 4 491029* 64,70 506001 4 N 78,29 HW S8 D38,1/R6,35/R6,35 38,1 19 59 6,35 6,35 0 491030* 73,80 89,30 506001 Accesorios para fresa de doble radio Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) 491383* 17,30 0 20,93 506004 tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 12,7 mm ØD Fresa multiperfil HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm Fresa multiperfil HW, vástago 8 mm, HW S8 D36,7/R6/R6 491031* 0 79,50 96,20 506001 con cojinete de arrastre D 36,7 mm; NL 21 mm; GL 61 mm; R 6 / 6 mm Accesorios para fresa para multiperfilar Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) 491383* 0 17,30 20,93 506004 tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 12,7 mm ØD Fresa perfiladora HW vástago de 8 mm HW S8 D19/R5/R4 19 12,5 54 5 491032* 0 58,60 70,91 506001 Fresa para ranuras en T HW vástago de 8 mm HW S8 D10,5/NL13 491035* 10,5 6 8 5 50 0 36,40 44,04 506001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) Fresa perfilada para lengüetas HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW S8 D46 x D12-FD 46 20 22 490643* 4 0 188.80 228.45 506001 vástago de 8 mm; para fresar un contraperfil para marcos de cuadrículas Fresa perfilada para ranurar HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW S8 D46 x D12-NT 46 20 4 22 0 490645* 188,80 228,45 506001 vástago de 8 mm; para perfilar marcos de cuadrículas con ranura para los rellenos de cuadrículas Fresa para contraperfiles ranura HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW S8 D43/21 A/KL 491129* 43 21 5 16 118,20 143,02 506001 Accesorios para fresa para contraperfilar ranuras HW Cojinete de bolas de arrastre, D16x5x6,35 (2x) 491384* 25,40 30,73 506004 tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 16 mm ØD Fresa para contraperfiles lengüeta HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm NL mm mm mm HW S8 D43/21 A/KL 43 5 16 491130* 118,20 143,02 506001 para perfilar marcos de cuadrículas con ranura para los rellenos de cuadrículas; solo en combinación con la fresa 491129 Accesorios para fresa de contraperfil para lengüetas

ØD

Accesor ios para ir esa de contraper in para tenguetas					
Cojinete de bolas de arrastre, D16x5x6,35 (2x) tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 16 mm	0	491384*	25,40	30,73	506004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) Fresa para allanar HW con cojinete de arrastre vástago de 12 mm HW S12 D67 x D12 67 12 68 19 490127* 161,50 195,42 0 506001 para achatar rellenos de cuadrículas Fresa para allanar HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm HW D42,7/13/R6 42,7 13 50 6 0 491138* 78,00 94,38 506001 sin anillo de ataque con cojinete de bolas Accesorios para fresa para allanar Cojinete de bolas de arrastre, D12,7 0 491398* 19,80 23,96 506004 llave de broca Ø 12,7 mm ØD 493062* Cojinete de bolas de arrastre, D16x8x4,76 0 24,70 29,89 506004 ØD Fresa para allanar HW vástago de 12 mm D mm NL mm GL mm HW D68/14/R35 S12 68 58 35 0 492712* 154,70 187,19 506002 14 Fresa para perfiles radio HW con cojinete de arrastre vástago de 8 mm Fresa para perfiles radio HW, vástago 8 mm, HW S8 D42/R6 0 491131* 82,80 100,19 506001 D 42 mm; NL 14 mm; GL 54 mm; R 6 mm

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) cia Accesorios para fresa de perfiles para radios 491383* Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) 0 17,30 20,93 506004 tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 12,7 mm ØD Fresa perfiladora HW vástago de 8 mm R2 mm HW S8 D42/13/R6+12 491137* 42 13 50 12 80,90 97,89 506001 Fresa para aluminio HS vástago de 8 mm HS S8 D5/NL23 23 65 491036* 16,90 20,45 506001 Øs ØD Fresa cilíndrica frontal para trabajar con materiales minerales Fresas para ranurar con placa reversible HW vástago de 12 mm NL mm HW S12 D14/45 WM 14 45 105 491110* 211,70 256,16 506001 para OF 2200 Accesorios para fresa de ranuras de placas reversibles 491389* Placa reversible, HM-WP 50x5,4x1,1 (4x) 506003 96,00 116,16 2 tornillos avellanados; llave Torx T8; 4 placas reversibles

Festool - Tarifa de precios Festool 2015

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Fresas para enrasar de placa reversible l vástago de 12 mm	HW con o	ojinete o	le arrast	re				
Ø S NL	Fresa para enrasar de placa reversible H'S12 D21/30WM D 21 mm; NL 30 mm; GL 89 mm	W, vásta	go 12 mr	m, HW	0	491120*	146,60	177,39	506002
	Accesorios para fresa de enrasado de pla	cas reve	rsibles						
ØD	Cojinete de bolas de arrastre, D21-15,88 (tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 21 mm	2x)			0	491408*	52,70	63,77	506004
•••	Placa reversible, HW-WP 30x12x1,5 (4x) para fresas 492716, 492717, 491081, 491120; torx; llave Torx T15; 4 placas reversibles	olaca prir	ncipal; 4 t	ornillos	0	491393*	68,30	82,64	506003
	Accesorios para fresa para bordes en cas	cada							
Ø D	Cojinete de bolas de arrastre, D21-15,88 (tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 21 mm				0	491408*	52,70	63,77	506004
	Fresa helicoidal HW para ranurar				•				
		D mm	NL mm	GL mm					
Øs	HW D10/27 ss S10 vástago 10 mm; fresa para ranurar de metal duro; con rotación derecha	10	27	70	0	492653*	93,80	113,50	506003
 	HW D12/27 ss S12 vástago de 12 mm; fresa para ranurar de metal duro; con rotación derecha	12	27	70	0	492654*	103,30	124,99	506003
¥V Î.c.	HW Spi D12/42 RD ss S12 vástago de 12 mm; fresa para ranurar de metal duro; con rotación derecha	12	42	87	0	492655*	131,80	159,48	506002
	Fresa helicoidal para ranurar de desbasta vástago de 12 mm	ado senc	illo HW						
		D	NL	GL					
Ø S	HW Spi D12/42 LD ss S12 fresa para ranurar de desbastado sencillo, de metal duro; con rotación Izquierda	mm 12	42	mm 87	0	492656*	149,30	180,65	506003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

€ con Referen- Precio € Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) Fresa de precisión para enrasar con cojinete superior vástago de 12 mm HW D28/25 ss S12 28 25 0 492705* 100,40 506002 121,48 con cojinete Accesorios para fresa de enrasado con cojinete de bolas superior Cojinete de bolas de arrastre, D28x8,3x15 493063* 32,80 39,69 506004 ØD Fresa de precisión para enrasar con cojinete inferior vástago de 12 mm D mm HW D19/25 ss S12 19 25 492661* 89,70 108,54 506002 con cojinete; segundo cojinete de 11º para bordes de rebose Ver accesorios para fresas de enrasado con cojinete abajo 493055* 25,00 30,25 506004 Cojinete de bolas de arrastre, D19x8x4,76 0 ØD Ø 19 mm Cojinete de bolas de arrastre, D22x8x4,76/11° 493056* 28,80 34,85 506004 Fresa de bisel HW HW D23/15° ss S12 492663* 23 25 15 87,00 105,27 506002 con corte superior de profundidad Fresa de biselar HW con cojinete de bolas superior vástago de 12 mm HW D28/15° ss S12 28 25 492703* 15 99,30 120,15 506002 con cojinete

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD IVA 1) Accesorios para fresa de bisel HW con cojinete de bolas superior Cojinete de bolas de arrastre, D28x8,3x15 0 493063* 32.80 39,69 506004 ØD Fresa para biselar HW con cojinete de arrastre vástago de 12 mm HW D33,54/15° ss S12 33,54 25 15 0 492665* 89,70 108,54 506002 con cojinete Accesorios para fresa de bisel con cojinete de arrastre Cojinete de bolas de arrastre, D18,5x8x4,76/15° 0 493057* 33,40 506004 27,60 Ø D Ø 18,50 mm Fresa para achaflanar HW Corte Inferior vástago de 12 mm HW D66,5/30° ss S12 66 28 30 0 492667* 149,30 180,65 506002 con cojinete Accesorios para fresa de bisel HW Cojinete de bolas de arrastre, D28x8,3x15 0 493063* 32,80 506004 Ø 28 mm ØD Fresas para encimeras HW con cojinete de arrastre vástago de 12 mm alfa D mm HW R6.35/25/18° ss S12 53 25 6,35 18 0 492669* 133,00 160,93 506002 HW R6.35/25/12° ss S12 49 25 6,35 12 0 492670* 133,00 160,93 506002 HW R6.35/25/6° ss S12 45 25 6,35 0 492671* 133,00 160,93 506002 con cojinete HW R12.7/25/18° ss S12 63 25 12,70 18 0 492675* 174,90 211,63 506002 HW R12,7/25/12° ss S12 211,63 59 25 12,70 12 492676* 174 90 506002 0 HW R12,7/25/6° ss S12 12,70 492677* 174,90 211,63 506002


^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

	Denominación y Aplicació	n				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Accesorios para fresa de hue	ecos								
Ø D	Cojinete de bolas de arrastro para fresa 18° Ø 18,80 mm	e, D18,8x8x4,	,76/18°			0	493059*	27,60	33,40	506004
	Cojinete de bolas de arrastro para fresa 12° Ø 20 mm	e, D20x8x4,7	6/12°			0	493060*	30,00	36,30	506004
	Cojinete de bolas de arrastro para fresa 6° Ø 21,10 mm	e, D21,1x4,76	/6°			0	493061*	28,70	34,73	506004
	Fresa para redondear HW co	on cojinete de	e arrastro	9						
			D mm	NL mm	R mm					
Øs	HW R3/D22 ss S12		22	10	3	0	492681*	78,80	95,35	506002
	HW R5/D26 ss S12		26	12	5	0	492682*	84,40	102,12	506002
lil ↓	HW R6.35/D28.8 ss S12		28,8	13,4	6,35	0	492683*	85,50	103,46	506002
R-NL	HW R08/D32 ss S12		32	15	8	0	492684*	88,40	106,96	506002
or of the state o	HW R12.7/D41.4 ss S12		41,40	19	12,7	0	492685*	92,40	111,80	506002
 	HW R19/D54 ss S12		54	25	19	0	492686*	114,10	138,06	506002
	HW R25.4/D66.8 ss S12		66,80	31,40	25,4	0	492687*	147,90	178,96	506002
	Accesorios para fresa para a	llanar								
Ø D	Cojinete de bolas de arrastro llave de broca Ø 12,7 mm	e, D12,7				0	491398*	19,80	23,96	506004
Ø D	Cojinete de bolas de arrastro D 16 mm	e, D16x8x4,7	6			0	493062*	24,70	29,89	506004
	Fresa para achaflanar y redo	ondear HW co	on cojine	te de arr	astre	•				
		D	NL	R	alfa					
Øs	HW R6,35/30° ss S12	39,5	23	6,35	30	0	492707*	129,00	156,09	506002
R—NL										
	Accesorios para fresa para r	edondear HV	v							
	Cojinete de bolas de arrastro Ø 39,50 mm	e, D39,5x8x4,	76/30°			0	493064*	34,20	41,38	506004


^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD IVA 1)




Fresas para achaflanar y redondear tipo (corte inferior) HW con cojinete de bolas vástago de 12 mm

	D mm	NL mm	R mm					
HW R6.35/D44.7BN ss S12	44,70	13	6,35	0	492695*	120,70	146,05	506002
HW R12.7/D57.4BN ss S12	57,40	20	12,70	0	492696*	153,20	185,37	506002
HW R19/D70BN ss S12	70	25	19	0	492697*	180,40	218,28	506002



Accesorios para fresa para redondear con corte inferior HW

Cojinete de bolas de arrastre, D28x8,3x15 Ø 28 mm	0	493063*	32,80	39,69	506004




Fresa para aplanar HW

vástago de 12 mm

	D mm	NL mm	R mm	Corte angular					
HW D 52/R1ss S12	52	7,30	1,50	-	0	492701*	100,40	121,48	506002

Fresas para el mecanizado de material tipo sándwich



Fresa para ranuras en V

	D mm	NL mm	GL mm	alfa °					
HW S8 D18-135° (Alu)	18	3,3	59	135	0	491443*	68,30	82,64	506003
HW S8 D18-90° (Alu)	18	8	59	90	0	491444*	68,30	82,64	506003

Fresadora de masillas



Fresadora para masilla KF 5


Fresadora de masillas, KF 5 EBQ-Plus pinza Ø 8 mm; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

58	574348	800,00	968,00	106001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con GD Denominación y Aplicación sin IVA 1)

Accesorios para fresadora de masillas



Fresa para masillas HW

vástago de 8 mm

	D mm	NL mm	GL mm					
HW D33/48 con tuerca de racor; fresado limpio y rápido de los encajes con astillas de vidrio	33	15	68	0	483249*	107,10	129,59	406001
HW D30x21/KL con tuerca de racor y anillo de ataque; rebajar los renvalsos de hojas de ventana de acristalado sencillo, para el montaje de cristales aislantes y eliminar restos de masilla y de materiales selladores	30	21	68	0	482057*	160,90	194,69	406001




Accesorios para fresadora de masillas KF

Cojinete, KF-05 8/17 Anchura de rebaje 8 mm; Ø del anillo de ataque 17 mm	0	480175*	21,80	26,38	406001
Cojinete, KF-03 9/15 Anchura de rebaje 9 mm; Ø del anillo de ataque 15 mm	0	480173*	20,50	24,81	406001
Cojinete, KF-04 10/13 Anchura de rebaje 10 mm; Ø del anillo de ataque 13 mm	0	480174*	19,60	23,72	406001
Cojinete, KF-07 11/11 Anchura de rebaje 11 mm; Ø del anillo de ataque 11 mm	0	480177*	24,30	29,40	406001
Cojinete, KF-06 12/9 Anchura de rebaje 12 mm; Ø del anillo de ataque 9 mm	0	480176*	24,30	29,40	406001
Cortador de rebaje, KF-S3 fresa de repuesto para 482057	0	434690*	97,40	117,85	406001



Fresadora de cantos



Tresaudia de Cantos di N 300					
Fresadora de cantos, OFK 500 Q-Plus R3 fresa para redondear HW R2-OFK; caperuza de aspiración en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	23	574355	331,00	400,51	106002
Fresadora de cantos, OFK 500 Q-Plus R2 fresa para redondear HW R2-OFK; caperuza de aspiración en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	23	574357	331,00	400,51	106002
Fresadora de cantos, OFK 500 Q R3 fresa para redondear HW R2-0FK; caperuza de aspiración	23	574184**	295,00	356,95	106002



Fresadora de cantos OFK 700

Fresadora de cantos, OFK 700 EQ-Plus pinza Ø 8 mm; caperuza de aspiración; fresa de enrasado D 19 x 16; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	40	574359	552,00	667,92	106002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación		TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	
	Fresadora de cantos modular MFK 7	00						
	Fresadora de cantos modular, MFK 7 pinza Ø 8 mm; tope lateral con ajuste fir de fresar 1,5°; zapata de arrastre; caper de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	no y caperuza de as			574364	537,00	649,77	106002
	Fresadora de cantos modular, MFK 7 pinza Ø 8 mm; caperuza de aspiración; t caperuza de aspiración; herramientas d en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	ope lateral con ajus	te fino y	34	574369	424,00	513,04	106002
	Fresadora de cantos modular, MFK 7 freno del rodamiento; pinza Ø 8 mm; he en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		cio	34	574453	361,00	436,81	106002
orios para fresa	dora de cantos			ļ				
	Accesorio para fresadora de cantos (OFK 700						
	Base de fresar, FT 0° para trabajos de fresado en función del	ángulo		0	491427**	95,60	115,68	206010
orios para fresa	dora de cantos modular							
	Accesorios para fresadora de cantos	modular MFK 70)					
	Base de fresar, FT-MFK 700 1,5° Set para MFK 700; base de fresar 1,5°; zapa aspiración		eruza de	0	495165**	133,60	161,66	206010
	Tope lateral, SA-MFK 700 para MFK 700; con ajuste fino; caperuza	de aspiración; con	2 guías	0	495182**	56,30	68,12	206007
s para la fresado	ora de cantos OFK 500 (vástago espec	ial)					,	
	Fresa para redondear sin cojinete de bolas							
		D mm	R mm					
Ø s	HW R2-0FK 500 sin cojinete de bolas de arranque	27	2	0	490092*	65,20	78,89	406001
	HW R3-0FK 500	27	3	0	490093*	65,20	78,89	406001
	sin cojinete de bolas de arranque HW R4-OFK 500 sin cojinete de bolas de arranque	27	4	0	490094*	70,90	85,79	406001
ØD	HW R5-0FK 500	27	5	0	490095*	76,50	92,57	406001
4>	sin cojinete de bolas de arranque HW R6-OFK 500	27	6	0	490096*	76.50	92.57	406001

27

6

490096*

76,50

0

106

92,57

406001

HW R6-0FK 500 sin cojinete de bolas de arranque

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1) Fresa de bisel sin cojinete de bolas HW 60°-0FK 500 27 60 491533* 58,70 71,03 406001 N sin cojinete de bolas de arranque 71,03 HW 45°-0FK 500 27 45 490090* 58,70 406001 sin cojinete de bolas de arranque HW 30°-0FK 500 27 30 0 490091* 58,70 71,03 406001 sin cojinete de bolas de arranque Fresa de enrasado con cojinete HW/KLS D22/8-0FK 22 490565* 8 0 73,30 88,69 406001 HW D22/8-0FK 22 490085* 58,70 71,03 406001 8 sin cojinete de bolas de arranque Accesorios para fresa OFK 500 Cojinete de bolas de arrastre, KLS-D 15,8-OFK 490249* 20,50 24,81 406001 para fresas 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533; con tornillo de sujeción Cojinete de bolas de arrastre, KLS-D22-OFK 490250* 27,95 0 23,10 406001 para fresa 490085; con tornillo de sujeción Fresas para fresadoras de cantos OFK/MFK 700 Fresa para enrasar HW vástago de 8 mm NL HW D 19/16 S8 OFK 700 19 16 46 0 491666* 45,70 55,30 406001 Fresa para enrasar de placa reversible HW vástago de 8 mm Cont. del pqte. und. NL mm GL mm alfa D mm **S8 HW D19 12x12 KL 0FK** 19 12 52 0 499806* 121,80 147,38 506001 para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 19 mm o sin él; Placa reversible de 12 x 12 mm utilizable por los 4 lados

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón


Fresar Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD IVA 1) Accesorios para fresa de enrasado de placas reversibles 491385* Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x) 0 21,10 25,53 506004 tuerca M6; 2 cojinetes de arrastre Ø 19 mm ØD Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) 0 491391* 41,90 50,70 506003

2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles




Fresa de bisel HW

vástago de 8 mm




	D mm	NL mm	GL mm	alfa °	Cont. del pqte. und.					
S8 HW 15° D18-KL OFK para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin él	18	11	50	15	1	0	499801*	54,30	65,70	506001
S8 HW 30° D25-KL OFK para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin él	25	11	50	30	1	0	499800*	55,50	67,16	506001
S8 HW 45° D26-KL OFK para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin él	26	7	48	45	1	0	499799*	58,80	71,15	506001



Accesorios para fresa de bisel HW

Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre

0 491383* 17,30 20,93 506004




Fresa para achaflanar HW

vástago de 8 mm


	D mm	NL mm	GL mm	alfa °	Cont. del pqte. und.					
S8 HW 45° D27 12x12 KL para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 19 mm o sin él; Placa reversible de 12 x 12 mm utilizable por los 4 lados	27	8	55	45	1	0	499807*	121,80	147,38	506001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1)




	Ø mm					
D12,7x4,97x4,76 (2x) tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre	12,7	0	491383*	17,30	20,93	506004
HW-WP 12x12x1,5 (4x) 2 tornillos avellanados; llave Torx T15; 4 placas reversibles	-	0	491391*	41,90	50,70	506003



Fresa para redondear HW

vástago de 8 mm

	D mm	NL mm	GL mm	R mm	Cont. del pqte. und.					
S8 HW R2 D20-KL OFK para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin él	20	2,2	47	2	1	0	499798*	62,60	75,75	506001
S8 HW R3 D22-KL OFK para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin él	22	3,2	48	3	1	0	499797*	63,70	77,08	506001



Accesorios para fresa para redondear HW

Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x) 491383* 17,30 20,93 tornillo de hexágono interior; 2 cojinetes de arrastre Ø 12,7 mm

Placas reversibles de la fresa para redondear HW
--

	D mm	NL mm	R mm	GL mm					
S8 HW R1 D28 KL12,70FK para fresadora de cantos modular MFK 700 EQ/B-Plus; placas rever- sibles utilizable por 4 lados	28	3	1	55	0	499811**	135,90	164,44	506001
S8 HW R1,5 D28 KL12,70FK para fresadora de cantos modular MFK 700 EQ/B-Plus; placas rever- sibles utilizable por 4 lados	28	3	1,5	55	0	499810**	135,90	164,44	506001
S8 HW R2 D28 KL12,70FK para fresadora de cantos modular MFK 700 EQ/B-Plus; placas rever- sibles utilizable por 4 lados	28	3	2	55	0	499809**	135,90	164,44	506001
S8 HW R3 D28 KL12,70FK para fresadora de cantos modular MFK 700 EQ/B-Plus; placas rever- sibles utilizable por 4 lados	28	3	3	55	0	499808**	135,90	164,44	506001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Fresar Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD IVA 1) Accesorios para placas reversibles de la fresa para redondear HW 500369** **HW-WP R3 D28 KL12,70FK** 3 0 78,60 95,11 506001 para fresa para redondear Wepla 499808; contenido del paquete: 2 piezas; placas reversibles utilizable por 4 lados 500370** 506001 **HW-WP R2 D28 KL12,70FK** 2 0 78,60 95,11 para fresa para redondear Wepla 499809; contenido del paquete: 2 piezas; placas reversibles utilizable por 4 lados 500371** HW-WP R1,5 D28 KL12,70F 0 78,60 95,11 506001 1,5 para fresa para redondear Wepla 499810; contenido del paquete: 2 piezas; placas reversibles utilizable por 4 lados HW-WP R1 D28 KL12,70FK 0 500372** 78,60 95,11 506001 para fresa para redondear Wepla 499811; contenido del paquete: 2 piezas; placas reversibles utilizable por 4 lados Fresa para aplanar HW vástago de 8 mm; para fresadora de cantos modular MFK 700 EQ/B-Plus D mm S8 HW OFK 15 40 500368* 91,70 110,96 506001 para fresadora de cantos modular MFK 700 EQ/B-Plus Otras gamas de fresas vástago de 8 mm Fresa para redondear HW, S8 HW R2 D20-KL OFK 0 499798* 62.60 75,75 506001 para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin él D 20 mm; NL 2,2 mm; GL 47 mm; R 2 mm; Cont. del pqte. 1 und. Fresa de bisel HW, S8 HW 45° D26-KL OFK 0 499799* 58,80 71.15 506001 para OF 1010, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes de bolas, utilizable con cojinete de bolas de arrastre de 12,7 mm o sin él D 26 mm; NL 7 mm; GL 48 mm; alfa 45°; Cont. del pqte. 1 und. Fresadora de placas



Fresadora de placas PF 1200					
Fresadora de placas, PF 1200 E-Plus Alucobond fresa para ranuras en V 90°; rodillo palpador A4; calibre de ajuste para carril guía; herramientas de servicio; sin carril guía en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	150	574321	1.862,00	2.253,02	106003
Fresadora de placas, PF 1200 E-Plus Dibond fresa para ranuras en V 90°; rodillo palpador D3; calibre de ajuste para carril guía; herramientas de servicio; sin carril guía en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	150	574322	1.862,00	2.253,02	106003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

Danaminación v Anlicación	TD	Referen-	Precio €	€ con	CD
Denominación y Aplicación	IP	cia	sin IVA 1)	IVA 1)	GD

Accesorio para fresadoras de placas



Accesorio para fresadora de placas PF 1200 E					
Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, A3	0	491538*	33,60	40,66	206009
Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, A4	0	491539*	33,60	40,66	206009
Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, A6	0	491540*	33,60	40,66	206009
Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, D2	0	491542*	33,60	40,66	206009
Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, D3	0	491543*	33,60	40,66	206009
Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, D4	0	491544*	33,60	40,66	206009
Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, D6	0	491545*	33,60	40,66	206009

Fresas para fresadora de placas



	D mm	alfa °					
HW 118x14-90°/Alu	118	90	0	491470*	403,40	488,11	406002
HW 118x18-135°/Alu	118	135	0	491471*	456,10	551,88	406002

SYSTAINER



	tamaño SYSTAINER					
SYS-0FK 500 para 0FK 500	SYS 2 T-LOC	0	497675	60,40	73,08	214001
SYS-OF 1010/KF para OF 1010 y fresadora para masilla KF	SYS 3 T-LOC	0	497678	65,00	78,65	214001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)

Fresadora de tacos



Fresadora de tacos DOMINO DF 500					
Fresadora de espigas DOMINO, DF 500 Q-Set fresa DOMINO D5; ángulo de apoyo; tope para listones; tope transversal; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	56	574427	835,00	1.010,35	124001
Fresadora de espigas DOMINO, DF 500 Q-Plus fresa DOMINO D5; ángulo de apoyo; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	56	574325	771,00	932,91	124001




Fresadora de tacos DOMINO XL DF 700									
Fresadora de espigas DOMINO XL, DF 700 EQ-Plus fresa DOMINO D 12; ángulo de apoyo; caja de tacos (2 unidades); herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	80	574320	1.069,00	1.293,49	124001				

Accesorios para fresadora de tacos DF 500



Fresas para DOMINO para DF 500

		,					
	D mm	NL mm					
D 4-NL 11 HW-DF 500	4	11	0	495663*	35,50	42,96	424001
D 5-NL 20 HW-DF 500	5	20	0	493490*	30,40	36,78	424001
D 6-NL 28 HW-DF 500	6	28	0	493491*	31,00	37,51	424001
D 8-NL 28 HW-DF 500	8	28	0	493492*	32,40	39,20	424001
D 10-NL 28 HW-DF 500	10	28	0	493493*	36,30	43,92	424001



Tacos DOMINO de haya

para DF 500

	Dimensiones mm	Cont. del pqte. und.					
D 4x20/450 BU	4x20	450	0	495661*	14,10	17,06	424002
D 5x30/300 BU	5x30	300	0	494938*	14,10	17,06	424002
D 5x30/1800 BU	5x30	1800	0	493296**	75,90	91,84	424002
D 6x40/190 BU	6x40	190	0	494939*	14,10	17,06	424002
D 6x40/1140 BU	6x40	1140	0	493297**	75,90	91,84	424002
D 8x40/130 BU	8x40	130	0	494940*	14,10	17,06	424002
D 8x40/780 BU	8x40	780	0	493298**	75,90	91,84	424002
D 8x50/100 BU	8x50	100	0	494941*	14,10	17,06	424002
D 8x50/600 BU	8x50	600	0	493299**	75,90	91,84	424002
D 10x50/85 BU	10x50	85	0	494942*	14,10	17,06	424002
D 10x50/510 BU	10x50	510	0	493300**	75,90	91,84	424002
DS 4/5/6/8/10 1060x BU tacos DOMINO 4x20, 5x30, 6x40, 8x40, 8x50, 10x50 mm y fresas DOMINO para los tamaños 4, 5, 6, 8 y 10 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	396 x 296 x 157,5	1060	0	498899	215,00	260,15	424002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón


Sistema de ensamblaje DOMINO

Denominación y Aplicación

Referen- Precio € sin IVA 1)

€ con

GD



DOMINO taco Sipo

para DF 500; resistente a la corrosión atmosférica; taco de madera de caoba

	Dimensiones mm	Cont. del pqte. und.					
D 5x30/300 MAU	5x30	300	0	494869*	27,90	33,76	424002
D 5X30/900 MAU	5x30	900	0	494859**	75,90	91,84	424002
D 6x40/190 MAU	6x40	190	0	494870*	27,90	33,76	424002
D 6X40/570 MAU	6x40	570	0	494860**	75,90	91,84	424002
D 8x40/130 MAU	8x40	130	0	494871*	27,90	33,76	424002
D 8X40/390 MAU	8x40	390	0	494861**	75,90	91,84	424002
D 8x50/100 MAU	8x50	100	0	494872*	27,90	33,76	424002
D 8X50/300 MAU	8x50	300	0	494862**	75,90	91,84	424002
D 10x50/85 MAU	10x50	85	0	494873*	27,90	33,76	424002
D 10X50/255 MAU	10x50	255	0	494863**	75,90	91,84	424002


Accesorios para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700



Fresas para DOMINO

para DF 700

P==							
	D mm	NL mm					
D 8-NL 50 HW-DF 700 fresa con inserción por rosca para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700	8	50	0	497868*	44,30	53,60	424001
D 10-NL 70 HW-DF 700 fresa con inserción por rosca para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700	10	70	0	497869*	47,00	56,87	424001
D 12-NL 70 HW-DF 700 fresa con inserción por rosca para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700	12	70	0	497870*	49,40	59,77	424001
D 14-NL 70 HW-DF 700 fresa con inserción por rosca para fresadora de tacos DOMINO XL DF 700	14	70	0	497871*	52,80	63,89	424001



Tacos DOMINO de haya

para DF 700

para Bi 700							
	Dimensiones mm	Cont. del pqte. und.					
D 8x80/190 BU	8x80	190	0	498212**	39,70	48,04	424002
D 8x100/150 BU	8x100	150	0	498213**	39,70	48,04	424002
D 10x80/150 BU	10x80	150	0	498214**	39,70	48,04	424002
D 10x100/120 BU	10x100	120	0	498215**	39,70	48,04	424002
D 12x100/100 BU	12x100	100	0	498216**	39,70	48,04	424002
D 12x140/90 BU	12x140	90	0	498217**	39,70	48,04	424002
D 14x100/80 BU	14x100	80	0	498218**	39,70	48,04	424002
D 14x140/70 BU	14x140	70	0	498219**	39,70	48,04	424002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Sistema de ensamblaje DOMINO

Denominación y Aplicación			TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Dimensiones mm	Cont. del pqte.					
DS/XL D8/D10 306x BU para D0MINO XL; surtido de tacos; tacos D0MINO 8x50, 8x80, 8x100, 10x50, 10x80, 10x100 y fresas D0MINO XL para los tamaños 8 y 10 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	-	306	0	498204	192,10		424002
DS/XL D12/D14 128x BU para D0MINO XL; surtido de tacos; tacos D0MINO 12x100, 12x140, 14x100, 14x140 mm y fresas D0MINO XL para el tamaño 14 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	-	128	0	498205	165,90	200,74	424002
Barras de taco DOMINO en madera de h	ava	ı					
para DF 700							
	Dimensiones mm	Cont. del pqte. und.					
D 8x750/36 BU	8x750	36	0	498686**	57,20	69,21	424002
D 10x750/28 BU	10x750	28	0	498687**	55,60	67,28	424002
D 12x750/22 BU	12x750	22	0	498688**	52,20	63,16	424002
D 14x750/18 BU	14x750	18	0	498689**	52,20	63,16	424002
Barras de taco DOMINO en madera de si	•					,	
para DF 700; resistente a la corrosión atmo		Cont. del pqte.	aoba	-			
	Dimensiones mm	und.	_	/00/00:	444.40	407.70	101000
D 8x750/36 MAU	8x750	36	0	498690**	111,10	134,43	424002
D 10x750/28 MAU	10x750	28	0	498691**	107,60	130,20	424002
D 12x750/22 MAU	12x750	22	0	498692**	104,20	126,08	424002
D 14x750/18 MAU	14x750	18	0	498693**	104,20	126,08	424002
ra de tacos DOMINO DF 500 y DOMINO	XL DF 700		1				
Accesorios para fresadoras de tacos para DF 500 y DF 700							
Tope para listones, LA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700; para listones de 22 a Cont. del pgte. 1 und.	70 mm de and	hura	0	493487*	46,20	55,90	224001

Accesorios para fresadoras de tacos para DF 500 y DF 700					
Tope para listones, LA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700; para listones de 22 a 70 mm de anchura Cont. del pqte. 1 und.	0	493487*	46,20	55,90	224001
Tope transversal, QA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700; la dotación de suministro contiene: un tope transversal izquierdo y uno derecho; para distancias recurrentes entre orificios de 100 a 205 mm; para una colocación precisa de los fresados con distancia del borde de 100-205 mm	0	498590*	49,40	59,77	224001
Tope redondo, RA DF 500/700 para DF 500 y DF 700; para barras redondas de madera de 35 - 60 mm; para un fresado preciso de barras redondas de 35-60 mm Ø	0	494847*	38,70	46,83	224001
Tope adicional, ZA-DF 500 para DF 500; ampliación de apoyo y tope lateral; para reducir el centro del taco de 37 mm a 20 mm; para una colocación segura de la fresadora	0	495666**	22,90	27,71	224001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

¹⁾ PVP recomendados

Sistema de ensamblaje DOMINO

Denominación y Aplicación	TD	Referen-	Precio €	€ con	GD
Denomination y Apricacion	IF	cia	sin IVA 1)	IVA 1)	GD



Tacos DOMINO de haya para DF 500 y DF 700					
SORT-SYS DOMINO systainer vacío SYS 2 T-LOC, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos individualmente con tacos DOMINO en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	0	498889	74,30	89,90	424002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Cepillos						
	Cepillo monomanual EHL 65					
	Cepillo monomanual, EHL 65 EQ-Plus tope paralelo; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	21	574557	291,00	352,11	107001
	Cepillo HL 850					
	Cepillos, HL 850 EB-Plus tope paralelo; tope de profundidad de rebaje; adaptador de aspiración; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	38	574550	530,00	641,30	107001
Accesorios para cepillo						
	Equipos estacionarios					
	Banco de trabajo, SE-EHL para EHL 65; para rectificado y renvalse estacionario; caperuza de protección orientable, placa de perfil con recubrimiento antideslizante, con escala de corte de profundidad	0	488524**	64,10	77,56	207003
	Banco de trabajo, SE-HL para HL 850; para rectificado y renvalse estacionario; caperuza de protección orientable, placa de perfil con recubrimiento antideslizante, con escala de corte de profundidad	0	485017**	89,50	108,30	207003
	Accesorios para el equipo estacionario					
	Sargento de rosca, FSZ 120 para MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 120 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	489570*	35,80	43,32	213002
	Tope angular, WA-HL para HL 850 EB; para el cepillado de ángulos 0-45°; también como tope para la unidad estacionaria SE-HL Superficie de tope largo x alto 350 x 75 mm	0	485018**	83,70	101,28	207001
	Otros accesorios	•				
	Tope paralelo, PA-EHL para EHL 65; para la guía lateral, ajustable de 0-82 mm	0	488544*	14,60	17,67	207001
	Tope paralelo, PA-HL para HL 850; para la guía lateral, ajustable de 0-82 mm	0	484513*	18,70	22,63	207001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Cepillar

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Tope de profundidad de rebaje, FA-EHL para EHL 65; para profundidad de rebaje de 0-23 mm	0	488543*	7,30	8,83	207001
	Tope de profundidad de rebaje, FA-HL para HL 850; para profundidad de rebaje de 0-30 mm	0	484512*	10,10	12,22	207001
Para la	Bolsa recolectora de virutas, SB-EHL para EHL 65	0	488566**	36,40	44,04	207001
	Bolsa recolectora de virutas, SB-HL para HL 850; sin adaptador de aspiración	0	484509**	55,20	66,79	207001
	Adaptador de aspiración, AD-HL para HL 850; para bolsa recolectora de virutas y tubo flexible con manguito Diámetro del tubo flexible 36 mm	0	484507*	14,60	17,67	207001
Cuchillas y cabezales de	cepillos				,	
	Cabezal para HL850					
	Cabezal de cepillo, HK 82 SD versión estándar; con cuchilla helicoidal HW 82 SD	0	484520*	132,40	160,20	207002
	Cabezal de cepillo, HK 82 RF modelo rústico, versión fina; con cuchilla helicoidal HS 82 RF; limitación de profundidad	0	484521*	154,50	186,95	207002
	Cabezal de cepillo, HK 82 RG para HL 850; modelo rústico, versión basta; con cuchilla helicoidal HS 82 RG; limitación de profundidad	0	484522*	154,50	186,95	207002
	Cabezal de cepillo, HK 82 RW para HL 850; modelo rústico, versión ondulada; con cuchilla helicoidal HS 82 RW; limitación de profundidad	0	485331*	154,50	186,95	207002
	Cuchilla helicoidal	I				,
	Cuchilla helicoidal, HW 82 SD para cabezal de cepillo HK 82 SD; cuchilla estándar HW de 82 mm de	0	484515*	25,40	30,73	407001
715 H5 62 85 FEBTO	anchura; versión estándar HM Cuchilla helicoidal, HS 82 RF para cabezal de cepillo HK 82 RF; modelo rústico HSS, versión fina	0	484518*	30,80	37,27	407001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Cepillar

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Cuchilla helicoidal, HS 82 RG para cabezal de cepillo HK 82 RG; modelo rústico HSS, versión basta	0	484519*	30,80	37,27	407001
MEN HE SE RW FEETO	Cuchilla helicoidal, HS 82 RW para cabezal de cepillo HK 82 RW; modelo rústico HSS, versión ondulada	0	485332*	30,80	37,27	407001
P2+ H1 AS SD	Cuchilla helicoidal, HW 65 para EHL 65; cuchilla estándar HW de 65 mm de anchura; versión HW para EHL 65	0	488503*	15,90	19,24	407001

SYSTAINER



SYSTAINER sistema de transporte y orden con espacio para máquinas y accesorios; con plantilla

	tamaño SYSTAINER					
SYS-HL para HL 850	SYS 3 T-LOC	0	497679	65,00	78,65	214001



Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD

Lijadora de pared



Lijadora de pared PLANEX LHS 225					
Lijadora de pared PLANEX, LHS 225 EQ-Plus plato lijador StickFix Ø 215 mm en SYSTAINER SYS MAXI	77	571574	1.065,00	1.288,65	108011
Lijadora de pared PLANEX, LHS 225 EQ-Plus/IP plato lijador StickFix Ø 215 mm; 2 Interface-Pad en SYSTAINER SYS MAXI	77	571719	1.065,00	1.288,65	108011



Lijadora de pared PLANEX, LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set autorización para la clase de polvo L; plato lijador StickFix Ø 215 mm; 2 Interface-Pad; sistema móvil de aspiración CTL 36 E AC PLANEX en SYSTAINER SYS MAXI	129	571841	1.773,00	2.145,33	108011
Lijadora de pared PLANEX, LHS 225/CTL 36 E AC-Set autorización para la clase de polvo L; plato lijador StickFix Ø 215 mm; sistema móvil de aspiración CTL 36 E AC PLANEX en SYSTAINER SYS MAXI	129	571849	1.773,00	2.145,33	108011
Lijadora de pared PLANEX, LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set autorización para la clase de polvo M; plato lijador StickFix Ø 215 mm; 2 Interface-Pad; sistema móvil de aspiración CTM 36 E AC PLANEX en SYSTAINER SYS MAXI	150	571840	1.945,00	2.353,45	108011
Lijadora de pared PLANEX, LHS 225/CTM 36 E AC-Set autorización para la clase de polvo M; plato lijador StickFix Ø 215 mm; sistema móvil de aspiración CTM 36 E AC PLANEX en SYSTAINER SYS MAXI	150	571703	1.945,00	2.353,45	108011

Accesorios para lijadora de pared









Accesorios para lijadora de pared PLANEX LHS					
Banda de cepillo, BS-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; pieza extraíble del cepillo del cabezal rectificador PLANEX LHS 225 EQ	0	495166*	25,60	30,98	208009
Corona de cepillo, BE-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; como recambio para el cepillo gastado	0	495167*	36,90	44,65	208009
Prolongación, VL-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; prolongación rápida del PLANEX en techos altos Longitud 500 mm	0	495169*	189,60	229,42	208009
Arnés, TG-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; mayor facilidad en el lijado de techos; mango adicional en SYSTAINER MAXI-SYS	0	496911	238,40	288,46	208009

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Lijar

Lijar							
	Denominación y Aplicación		TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Coo	Mango adicional, ZG-LHS 225 para PLANEX y arnés		0	496916**	47,00	56,87	208009
	Cable plug it, H05 RN-F/4 EU PLANEX para lijadora de pared PLANEX; con prolongación de man almente adecuado para PLANEX LHS 225, p. ej., para el li construcción en seco; cable de goma Longitud 4 m	iguito especi- ijado en	0	499819*	20,30	24,56	297001
	Plato lijador Ø 225 mm						
	Plato lijador, ST-STF-D215/8-LHS 225-HT para aplicación universal en superficies planas; velcro re temperaturas; para aplicaciones duras Ø 215 mm	sistente a altas	0	495168*	95,80	115,92	408003
	Plato lijador, ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 para uso universal, especialmente indicado para superficincl. 2 Interface-Pad Ø 215 mm	ies abombadas;	0	496106*	106,90	129,35	408000
	Interface-Pad, IP-STF-D215/8/2x para su uso con plato lijador 496106; como elemento de a entre el disco de lijar y el plato lijador Altura 5 mm; Ø 215 mm; Cont. del pqte. 2 und.	amortiguación	0	496140*	29,10	35,21	408000
	SYSTAINER con plantillas para abrasivos SYSTAINER T-LOC, SYS-STF D225 con plantilla para abrasivos de Ø 225 mm Cantidad de compartimentos 3; tamaño SYSTAINER SYS 4	4 T-LOC	0	497691	69,30	83,85	214001
	SYSTAINER con compartimentos para herramientas	de Festool					
		tamaño SYSTAINER					
	SYS-LHS 225 para LHS 225	SYS MAXI	0	495193	95,60	115,68	214001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Lijadora de engranaje exc	éntrico					
	Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX RO 90 DX					
	Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX, RO 90 DX FEQ-Plus plato lijador FastFix Ø 90 mm (HT blando); zapata StickFix DX; Festool PROTECTOR en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	33	571819	471,00	569,91	108002
	ROTEX RO 125					
	Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX, RO 125 FEQ-Plus plato lijador FastFix Ø 125 mm (HT blando); Festool PROTECTOR en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	33	571779	489,00	591,69	108002
	Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX RO 150 MULTI-JETSTREAM					
	Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX, RO 150 FEQ-Plus plato FastFix Ø 150 (HT blando); Festool PROTECTOR en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	41	571805	577,00	698,17	108002
	Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX, RO 150 FEQ plato FastFix Ø 150 (HT blando); Festool PROTECTOR	41	571761**	537,00	649,77	108002
Accesorios para ROTEX						
	Accesorios para ROTEX RO 90 FEQ					
	Protector, FESTOOL 90FX para RO 90 DX; para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo	0	496801*	10,50	12,71	208001
٥٥٥	Set protector, FP-R0 90 para R0 90 DX; Protector ventana Cont. del pqte. 3 und.	0	497936*	30,20	36,54	208001
	Accesorios para ROTEX RO 125 FEQ					
	Protector, FESTOOL 125FX para RO 125 FEQ; para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo	0	493912*	10,50	12,71	208001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

io € € con /A ¹) IVA ¹) ,10 15,85	GD 208001
.10 15,85	208001
,10 15,85	208001
,10 15,85	208001
70 9,32	208010
,50 24,81	208001
,40 37,99	408003
,40 37,99	408003
10 9,80	408006
,60 30,98	408004
,20 18,39	408004
,20 18,39	408004
,40 37,99	408004
,90 19,24	408004
15,	15,20 18,39 15,20 18,39 31,40 37,99

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominació	n y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
Plato lijador para RO 125 F	FastFix Ø 125 mm					
versión dura; a raturas; para s	FastFix, ST-STF D125/8 FX-H-HT alta resistencia en cantos; velcro resistente a altas tempe- superficies con niveles y con cantos estrechos za H-HT; rosca de conexión FastFix; Cont. del pqte. 1 und.	0	492127*	38,70	46,83	408003
versión blanda velcro resister	FastFix, ST-STF D125/8 FX-W-HT; para piezas universales de niveles y superficies curvas; ite a altas temperaturas za W-HT; rosca de conexión FastFix; Cont. del pqte. 1 und.	0	492125*	38,70	46,83	408003
versión extra la arcos	FastFix, ST-STF D125/8 FX-SW olanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y za SW; rosca de conexión FastFix; Cont. del pqte. 1 und.	0	492126*	38,70	46,83	408003
Plato extrafii para lijar lámi Ø 150 mm	no, LT-STF D125/R0125 nas; FastFix	0	492129*	40,70	49,25	408003
como element para lijar pieza 125 mm	1, IP-STF-D120/90/8 o de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; is delicadas y contorneadas con la lijadora excéntrica Ø Ø 120 mm; Ø del círculo de agujeros 90 mm; Cont. del	0	492271*	10,00	12,10	408006
Plato lijador para RO 150 F	FastFix Ø 150 mm					
Plato lijador versión dura; turas; alta res cantos estrech	FastFix, ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT MULTI-JETSTREAM; velcro resistente a altas tempera- istencia en cantos; para superficies con niveles y con	0	496149*	46,50	56,27	408003
versión blanda turas; para pie	FastFix, ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT; MULTI-JETSTREAM; velcro resistente a altas temperazas universales de niveles y superficies curvas za W-HT; rosca de conexión FastFix; Cont. del pqte. 1 und.	0	496147*	46,50	56,27	408003
	FastFix, ST-STF D150/17MJ-FX-SW	0	496144*	46,50	56,27	408003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Lijadora excéntrica						
	Lijadora excéntrica ETS 125					
	Lijadora excéntrica, ETS 125 EQ-Plus plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando); soporte para filtros en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	22	571814	313,00	378,73	108010
	Lijadora excéntrica, ETS 125 EQ plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando); soporte para filtros	22	571607**	278,00	336,38	108010
	Lijadora excéntrica, ETS 125 Q plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando); soporte para filtros	19	571603**	236,00	285,56	108010
	Lijadora excéntrica ETS EC 150/3 motor EC; MULTI-JETSTREAM					
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ para lijado fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando); tubo flexible de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	44	571940	637,00	770,77	108012
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ-GQ para lijado fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando); tubo flexible de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ; herramientas de servicio	44	571941**	606,00	733,26	108012
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ-Plus para lijado fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando); herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	44	571870	511,00	618,31	108012
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ para lijado fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando); herramientas de servicio	44	571871**	479,00	579,59	108012
	Lijadora excéntrica ETS 150/3 MULTI-JETSTREAM					
	Lijadora excéntrica, ETS 150/3 EQ-Plus para lijado fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando); soporte para filtros; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	25	571898	362,00	438,02	108010
	Lijadora excéntrica, ETS 150/3 EQ para lijado fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (extra blando); soporte para filtros; herramientas de servicio	25	571899**	326,00	394,46	108010
	Lijadora excéntrica, ETS 150/3 EQ 230V lijadora excéntrica perfectamente adecuada para los requisitos de la automoción; para lijado fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION- TEC (extra blando); herramientas de servicio	25	571865**	326,00	394,46	108010
	Lijadora excéntrica ETS EC 150/5 motor EC; MULTI-JETSTREAM					
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ para el lijado basto y fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC [HT blando]; tubo flexible de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	44	571951	637,00	770,77	108012
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/5 EQ-GQ para el lijado basto y fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando); tubo flexible de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ; herramientas de servicio	44	571952**	606,00	733,26	108012
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/5 EQ-Plus para el lijado basto y fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando); herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	44	571882	511,00	618,31	108012
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/5 EQ para el lijado basto y fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando); herramientas de servicio	44	571883**	479,00	579,59	108012

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Lijadora excéntrica ETS 150/5					
	MULTI-JETSTREAM					
	Lijadora excéntrica, ETS 150/5 EQ-Plus para el lijado basto y fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando); soporte para filtros; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	25	571911	362,00	438,02	108010
	Lijadora excéntrica, ETS 150/5 EQ para el lijado basto y fino; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando); soporte para filtros; herramientas de servicio	25	571912**	326,00	394,46	108010
	Lijadora excéntrica, ETS 150/5 EQ 230V lijadora excéntrica perfectamente adecuada para los requisitos de la automoción; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando); herramientas de servicio	25	571867**	326,00	394,46	108010
	Lijadora Excéntrica WTS 150/7 MULTI-JETSTREAM					
	Lijadora excéntrica, WTS 150/7 E-Plus plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando); mango adicional; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	28	571923	383,00	463,43	108010
Accesorios para lijadoras	excéntricas					
	Plato lijador Ø 125 mm para ES 125, ETS 125					
	Plato lijador, ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT versión blanda; para piezas universales de niveles y superficies curvas; velcro resistente a altas temperaturas; para piezas de granulaciones hasta P220 rosca de conexión M4; Ø del círculo de agujeros 90 mm; Grado de dureza W-HT; Cont. del pqte. 1 und.	0	492280*	47,10	56,99	408003
	Plato lijador, ST-STF ES125/90/8-M4 SW versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos rosca de conexión M4; Ø del círculo de agujeros 90 mm; Grado de dureza SW; Cont. del pqte. 1 und.	0	492282*	47,10	56,99	408003
	Interface-Pad, IP-STF-D120/90/8 como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; para lijar piezas delicadas y contorneadas con la lijadora excéntrica Ø 125 mm Altura 15 mm; Ø 120 mm; Ø del círculo de agujeros 90 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	492271*	10,00	12,10	408006
	Plato lijador Ø 150 mm para LEX 3 150, LEX 2 150, ET 2, ES 150, ETS 150, RO 1, RO 2, RO 150, LE	T. WT:	S 150			
SOF I	Plato lijador FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-W-HT para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión blanda; MULTI-JETSTREAM; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para una aplicación universal y resistente Grado de dureza W-HT; rosca de conexión M8; Cont. del pqte. 1 und.	0	498987*	51,60	62,44	408003
398	Plato lijador FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-SW para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión extra blanda; MULTI-JETSTREAM; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos Grado de dureza SW; rosca de conexión M8; Cont. del pqte. 1 und.	0	498986*	51,60	62,44	408003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Lijar

Lijai						
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
SO S	Plato lijador FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-H-HT para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión dura; MULTI-JETSTREAM; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para superficies planas Grado de dureza H-HT; rosca de conexión M8; Cont. del pqte. 1 und.	0	498988*	51,60	62,44	408003
	Plato lijador, ST-STF D150/17 MJ 5/16" para máquinas de otros fabricantes; para Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST; para Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E; para Desoutter: Mod.575, Mod.576; MULTI-JETSTREAM rosca de conexión 5/16"	0	496210*	52,90	64,01	408003
	Interface-Pad, IP-STF D 150/17 MJ para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; MULTI- JETSTREAM; grosor óptimo para lijado de componentes muy convexos Altura 15 mm; Ø 145 mm	0	496647*	12,50	15,13	408006
	Interface-Pad, IP-STF D 150/17 MJ-S2x para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; MULTI- JETSTREAM; grosor óptimo para lijado de carrocerías y otros compo- nentes de forma semejante Ø 145 mm; Altura 5 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	499257*	20,30	24,56	408006
	Guía de lijado					
	Set guía de lijado, HB-Set para un control óptimo de la superficie de lijado; taco manual; 2 cartuchos de tinta negra de control (30 g/ud.)	0	495939**	36,90	44,65	508015
	Cartucho de recambio, 2x30 g paquete de recarga para set HB de tinta negra de control (2 x 30 g)	0	495940**	17,20	20,81	508015
	Paño de limpieza, RT PREMIUM 240x380/200 rollo con 200 hojas; fibra reforzada, resistente a roturas y muy absorbente; en caja dispensadora	0	498071**	33,20	40,17	308004
	Turbofiltro filtro de papel para la aspiración turbo	,				
TOOL	Turbofiltro, TF-RS 400/5 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para encajar en soporte para filtros	0	489128*	9,00	10,89	208002
@ area	Turbofiltro, TF-RS 400/25 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para encajar en soporte para filtros	0	489127**	36,80	44,53	208002
O PRODUCE	Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/5 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; para encajar en soporte para filtros	0	487779*	8,00	9,68	208002
	Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/25 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; para encajar en soporte para filtros	0	487871**	32,50	39,33	208002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación			TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Set turbofiltros							
FEBRUAR	filtro de papel para aspiración turbo con so Set turbofiltros, TFS-RS 400 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES visibilidad y un entorno de trabajo saludable turbofiltros	125, ETS 125;	para una mejor a filtros; 5	0	489129*	22,40	27,10	208002
	Set turbofiltros, TFS-ES 150 para ES 150, ETS 150; para una mejor visibi saludable; soporte para filtros; turbofiltro	ilidad y un ento	orno de trabajo	0	489631*	24,70	29,89	208001
	Set turbofiltros, TFS II-ET/RS para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2; para entorno de trabajo saludable; soporte para			0	487780*	24,70	29,89	208002
•	SYSTAINER con plantillas para abrasivo	os						
		Cantidad de com- partimentos	tamaño SYSTAINER					
	SYS-STF-D77/D90/93V con plantilla para abrasivos Ø 90 mm y abrasivo 93 V	8	SYS 1 T-LOC	0	497687	54,90	66,43	214001
	SYS-STF D125 con plantilla para abrasivos Ø 125 mm	5	SYS 1 T-LOC	0	497685	55,70	67,40	214001
	SYS-STF D150 con plantilla para abrasivos Ø 150 mm	10	SYS 3 T-LOC	0	497690	65,00	78,65	214001
	SYS-STF D150 4S con plantilla para abrasivos Ø 150 mm; para granos P80, P180, P280, P400 y P500 conforme al sistema Festool «Lijar en 4 pasos»	-	SYS 3 T-LOC	0	497821	69,40	83,97	214001
Lijadoras de engranaje/li	ijadoras para el lijado basto	<u> </u>		<u> </u>				
	Lijadora triangular DELTEX DX 93							
	Lijadora triangular DELTEX, DX 93 E-Pl con pulsador; zapata de lijar StickFix 93 V (StickFix; placa en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		a para lamas	20	567855	295,00	356,95	108003
	Lijadora triangular DELTEX, DX 93 E con pulsador; zapata de lijar StickFix 93 V (StickFix; placa	blanda); zapata	a para lamas	20	567722**	267,00	323,07	108003
	Lijadora RUTSCHER RS 100							
	Lijadora orbital, RS 100 Q-Plus zapata StickFix 115 x 225 mm; soporte para en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	ı filtros		41	567697	577,00	698,17	108003
	Lijadora orbital, RS 100 Q zapata StickFix 115 x 225 mm; soporte para	ı filtros		41	567757**	537,00	649,77	108003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Lijar						
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Lijadora RUTSCHER RS 100 C					
	Lijadoras de engranaje, RS 100 CQ-Plus zapata StickFix 115 x 221 mm en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	37	567699	530,00	641,30	108003
	Lijadoras de engranaje, RS 100 CQ zapata StickFix 115 x 221 mm	37	567759**	495,00	598,95	108003
Lijadoras con accionamie	nto directo/lijadoras para el lijado fino					
	Lijadora RUTSCHER RS 200					
	Lijadora orbital, RS 200 EQ-Plus zapata StickFix 115 x 225 mm; soporte para filtros en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	34	567841	478,00	578,38	108003
	Lijadora orbital, RS 200 EQ zapata StickFix 115 x 225 mm; soporte para filtros	34	567763**	443,00	536,03	108003
	Lijadora orbital, RS 200 Q zapata StickFix 115 x 225 mm; soporte para filtros	31	567764**	401,00	485,21	108003
	Lijadora RUTSCHER RS 300					
	Lijadora orbital, RS 300 EQ-Set zapata de lijar StickFix 93 x 175; zapata triangular; soporte para filtros en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	28	567848	407,00	492,47	108003
	Lijadora orbital, RS 300 EQ-Plus zapata de lijar StickFix 93 x 175; soporte para filtros en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	28	567845	384,00	464,64	108003
	Lijadora orbital, RS 300 EQ zapata de lijar StickFix 93 x 175; soporte para filtros	28	567489**	342,00	413,82	108003
	Lijadora orbital, RS 300 Q zapata de lijar StickFix 93 x 175; soporte para filtros	24	567490**	306,00	370,26	108003
	Lijadora RUTSCHER RTS 400					
	Lijadora orbital, RTS 400 EQ-Plus zapata StickFix 80 x 130 mm; soporte para filtros en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	21	567860	306,00	370,26	108003
120	Lijadora orbital, RTS 400 EQ zapata StickFix 80 x 130 mm; soporte para filtros	21	567814**	278,00	336,38	108003
	Lijadora orbital, RTS 400 Q-Plus zapata StickFix 80 x 130 mm; soporte para filtros en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	18	567864	267,00	323,07	108003
	Lijadora orbital, RTS 400 Q zapata StickFix 80 x 130 mm; soporte para filtros	18	567829**	236,00	285,56	108003
	Lijadora Delta DTS 400					
	Lijadora Delta, DTS 400 EQ-Plus zapata StickFix 100 x 150 mm; soporte para filtros en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	21	567868	306,00	370,26	108003
	Lijadora Delta, DTS 400 EQ zapata StickFix 100 x 150 mm; soporte para filtros	21	567822**		336,38	108003
	Lijadora Delta, DTS 400 Q-Plus zapata StickFix 100 x 150 mm; soporte para filtros en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	18	567867	267,00	323,07	108003
	Lijadora Delta, DTS 400 Q zapata StickFix 100 x 150 mm; soporte para filtros	18	567818**	236,00	285,56	108003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	•					
	Denominación y Aplicación TI	Ref	feren- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
_	accesorios para lijadoras orbitales					
	Zapatas y accesorios de lijar					

Zapatas y accesorios de lijar					
 Zapata StickFix, SSH-STF-115x225/10 para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo medidas 115 x 225 mm	0	483679*	34,40	41,62	408004
Zapata StickFix, SSH-STF-115x225/10-KS para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1; con protección de cantos medidas 115 x 225 mm	0	485648*	38,80	46,95	408004
Soporte, SSH-115x225/10 para uso de pinzas; para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1 medidas 115 x 225 mm	0	489629*	30,20	36,54	408004
Soporte, SSH-115x225/10-KS para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1; con protección de cantos; para uso de pinzas medidas 115 x 225 mm	0	485647*	33,90	41,02	408004
 Zapata StickFix, SSH-STF-115x221/10 RS 1 C para RS 100 C, RS 1 C; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo medidas 115 x 221 mm	0	488226*	34,40	41,62	408004
Soporte, SSH 115x221/10-RS 1 C para uso de pinzas; para RS 100 C, RS 1 C medidas 115 x 221 mm	0	492310*	29,60	35,82	408004
Zapata StickFix, SSH-STF-115x225/10-LRB para LRB medidas 115 x 225 mm	0	486919*	34,40	41,62	408004
Zapata StickFix, SSH-STF-93x175/8 para RS 300, RS 3, LRS 93; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo medidas 93 x 175 mm	0	483905*	29,30	35,45	408004
Soporte, SSH-93x175/8 para uso de pinzas; para RS 300, RS 3, LRS 93 medidas 93 x 175 mm	0	489630*	25,40	30,73	408004
Zapata StickFix, SSH-STF-L93x230/0 para RS 300, RS 3, LRS 93; versión zapata de lamas medidas 93 x 230 mm	0	486371*	32,40	39,20	408004
Zapata StickFix, SSH-STF-V93x266/14 para RS 300, RS 3, LRS 93; versión zapata tipo plancha medidas 93 x 266 mm	0	486418*	41,80	50,58	408004
Zapata StickFix, SSH-STF-80x130/12 para RTS 400, RS 400; perforada con 12 orificios de aspiración medidas 80 x 130 mm	0	489252*	24,60	29,77	408004
Zapata StickFix, SSH-STF-80x130/8 para RS 4; perforada con 8 orificios de aspiración medidas 80 x 130 mm	0	483906*	25,10	30,37	408004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Lijar

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Soporte, SSH-80x130/8 para RS 4; para uso de pinzas medidas 80 x 130 mm	0	491366*	22,10	26,74	408004
	Soporte, SSH-STF-Delta100x150/7 para DTS 400, DS 400; para lijar hasta en las esquinas medidas 100 x 150 mm	0	493723*	27,90	33,76	408004
	Zapata StickFix dura, SSH-STF-V93/6-H/2 para DX 93 y R0 90 ; StickFix; con pulsador Cont. del pqte. 2 und.; Grado de dureza H	0	488716*	15,20	18,39	408004
	Zapata StickFix blanda, SSH-STF-V93/6-W/2 para DX 93 y RO 90 ; StickFix; con pulsador Cont. del pqte. 2 und.; Grado de dureza W	0	488715*	15,20	18,39	408004
	Zapata de lamas, SSH-STF-V93L/6 para DX 93; StickFix Cont. del pqte. 1 und.	0	488036*	13,70	16,58	408004
	Set de conversión DX93E, TP-STF-V93-W para DX 93; base TP y zapata STF93V-W ambas; con pulsador; StickFix	0	488899*	17,40	21,05	408004
	Placa, TP-STF-DX93 para DX 93; pieza sujeta a la máquina, provista de revestimiento StickFix para la fijación de la zapata	0	488717*	12,20	14,76	408004
	Turbofiltro filtro de papel para la aspiración turbo	1				
	Turbofiltro, TF-RS 1/5 para RS 100, RS 1 Cont. del pqte. 5 und.	0	483674*	9,20	11,13	208002
TEMOS.	Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/5 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; para encajar en soporte para filtros Cont. del pqte. 5 und.	0	487779*	8,00	9,68	208002
	Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/25 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; para encajar en soporte para filtros	0	487871**	32,50	39,33	208002
OQ.	Cont. del pqte. 25 und. Turbofiltro, TF-RS 400/5 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para encajar en soporte para filtros	0	489128*	9,00	10,89	208002
() E.DO	Cont. del pqte. 5 und. Turbofiltro, TF-RS 400/25 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para encajar en soporte para filtros Cont. del pqte. 25 und.	0	489127**	36,80	44,53	208002
	Turbofiltro, TF II-RS 4/5 para RS 4; para encajar en soporte para filtros Cont. del pqte. 5 und.	0	487704*	7,80	9,44	208002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación			TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Set turbofiltros filtro de papel para aspiración turbo con so	porte						
Station.	Set turbofiltros, TFS II-RS 4 para RS 4; para una mejor visibilidad y un o 1 soporte para filtros, 5 turbofiltros	•	ajo saludable;	0	487705*	25,40	30,73	208002
THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	Set turbofiltros, TFS-RS 400 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES visibilidad y un entorno de trabajo saludabl turbofiltros			0	489129*	22,40	27,10	208002
	Set turbofiltros, TFS II-ET/RS para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2; para entorno de trabajo saludable; soporte para			0	487780*	24,70	29,89	208002
	Perforador de lija							
	para el perforado posterior de hojas de lija Perforador de lija, 8L 93x175 para RS 300, RS 3, LRS 93; para la perfora Número de agujeros 8; medidas 93 x 175 n	ción de agujero		0	481903*	22,40	27,10	208002
1 1 1 1	Perforador de lija, 10L 115x225 para RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, la perforación de agujeros Festool Número de agujeros 10	RS 1 C, HSK 11	15 x 226; para	0	481523*	26,50	32,07	208002
	Adaptador de aspiración para el empalme de un tubo flexible de as	niración D27						
	Adaptador de conducto de derivación, A para manguito de tubo flexible D27; adapte para aumentar el caudal de aire con DTS/E	AB DTS/RTS40 dor con función	n de derivación	0	496112*	18,60	22,51	309001
	SYSTAINER con plantillas para abrasiv	os		ļ.				
		Cantidad de com- partimentos	tamaño SYSTAINER					
	SYS-STF 80x133 con plantilla para abrasivos 80 x 133 mm	6	SYS 1 T-LOC	0	497684	55,70	67,40	214001
	SYS-STF-D77/D90/93V con plantilla para abrasivos Ø 90 mm y abrasivo 93 V	8	SYS 1 T-LOC	0	497687	54,90	66,43	214001
	SYS-STF Delta 100x150 con plantilla para abrasivos STF Delta 100x150	5	SYS 1 T-LOC	0	497686	55,70	67,40	214001
	SYS-STF 115x228 con plantilla para abrasivos 115 x 228	6	SYS 2 T-LOC	0	497688	60,40	73,08	214001
	SYS-STF 93x178/93V con plantilla para abrasivos 93 x 178 mm	6	SYS 2 T-LOC	0	497689	60,40	73,08	214001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Lijadora lineal						
	Lijadora lineal DUPLEX LS 130					
	Lijadora lineal DUPLEX, LS 130 EQ-Plus zapata perfilada estándar; zapata para perfilar 90° en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	30	567850	430,00	520,30	108003
Accesorios para lijadora l	ineal					
	Zapatas para perfilar con cambio mediante el sistema FastFix sin herramientas; para LS 130)				
	Zapata plana, SSH-STF-LS130-F versión estándar medidas 80 x 130 mm	0	490161*	28,60	34,61	408004
61.19	Zapata perfilada de rebaje, SSH-STF-LS130-90 GR 90° medidas 80 x 130 mm	0	490162*	30,90	37,39	408004
- 44	Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R6KV radio R6 concavo medidas 80 x 130 mm	0	490163*	30,90	37,39	408004
W. J. San	Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R10KV radio R10 cóncavo medidas 80 x 130 mm	0	491197*	30,90	37,39	408004
	Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R18KV radio R18 cóncavo medidas 80 x 130 mm	0	490164*	30,90	37,39	408004
	Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R25KV radio R25 cóncavo medidas 80 x 130 mm	0	490165*	30,90	37,39	408004
	Zapata perfilada para ranuras V, SSH-STF-LS130-V10 10 mm medidas 80 x 130 mm	0	490166*	30,90	37,39	408004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Lijar

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
A STATE OF THE STA	Zapata perfilada de radio, SSH-STF-LS130-R10KX radio R10 convexo medidas 80 x 130 mm	0	491198*	30,90	37,39	408004
in his light	Zapata perfilada de radio, SSH-STF-LS130-R25KX radio R25 convexo medidas 80 x 130 mm	0	490167*	30,90	37,39	408004
2013	Kit de fácil montaje, SSH-STF-LS130 Kit conjunto de piezas para la creación del perfil de zapata que se desee	0	490780*	44,40	53,72	208002
	Interface-Pad, IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 elemento de amortiguación entre la zapata y la hoja de lijar medidas 80 x 133 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	490160*	12,40	15,00	208002
	Rasqueta, SSH-LS130-B100 para quitar revestimientos Anchura 100 mm	0	491199*	22,80	27,59	208002
	Zapata lijadora laminada larga, SSH-STF-LS130-LL195 para lijar lamas por cara posterior medidas 80 x 195 mm	0	491861*	17,80	21,54	408004
Amoladora						
	Amoladora RAS 115					
	Amoladora, RAS 115 E-Set plato lijador StickFix Ø 115; plato lijador 2F Ø 115 mm; discos de lijar StickFix; caperuza de aspiración; caperuza de protección; mango adicional; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	30	570788	419,00	506,99	108005
	Amoladora RAS 180					
	Amoladora, RAS 180 E plato lijador StickFix Ø 180 mm (blando); discos de lijar StickFix; caperuza de aspiración con mango; herramientas de servicio	50	570774**	700,00	847,00	108005

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón


	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Accesorios para amolado	ra e					
	Plato lijador Ø 115 mm					
September 1915	Plato lijador, ST-STF-D115/0-M14 W para RAS 115; versión blanda; para piezas universales de niveles y superficies curvas rosca de conexión M14	0	484173*	22,30	26,98	408003
	Plato lijador, ST-STF-D115/0-M14 H para RAS 115; versión dura; alta resistencia en cantos; para superficies con niveles y con cantos estrechos rosca de conexión M14	0	484172*	23,10	27,95	408003
40/10001	Plato lijador, ST-D115/0-M14/2F para RAS 115; para discos de fibra y discos de fibra Longlife Ø 115 mm; tuerca de fijación rosca de conexión M14	0	485298*	22,20	26,86	408003
	Plato lijador Elastic, ST-D115/0-EL para RAS 115; para discos de fibra y discos de fibra Longlife Ø 115 mm; sin tuerca de fijación rosca de conexión M14	0	439580*	13,00	15,73	408003
	Plato lijador Ø 180 mm					
8.	Plato lijador, ST-STF-D180/0-M14 W para RAS 180; versión blanda; para piezas universales de niveles y superficies curvas rosca de conexión M14	0	485253*	45,50	55,06	208004
	Plato lijador, ST-D180/0-M14/2F para RAS 180; para discos de fibra Ø 180 mm rosca de conexión M14	0	485296*	45,50	55,06	208004
	Accesorios para amoladora					
	Mango adicional, ZG-RAS/RO para ROTEX, RAS	0	487865**	7,70	9,32	208010
	Adaptador, AD-D10/M14 para la sujeción en el portabrocas; para platos lijadores con rosca M14: Para la admisión en taladros; para plato lijador Ø D80: para colocar en taladros atornilladores Ø de sujeción 10 mm	0	483944*	18,60	22,51	311001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Liiar

Lijar						
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Cepillo para RAS, AHP-RAS D115/2 para RAS 115; con cerdas de plástico Cont. del pqte. 2 und. en bolsa	0	484727	19,50	23,60	208004
	Cepillo para RAS, AHP-RAS D180 para RAS 180; con cerdas de plástico Cont. del pqte. 1 und. en bolsa	0	485274	40,70	49,25	208004
	Cepillos para amoladoras					
	Cepillo redondo, RB-D115/M14 RAS 115 para RAS 115, RAP 80; trenzado, para eliminar capas de pintura, desoxidar y limpiar superficies	0	485096*	25,70	31,10	508008
	Cepillo de vaso, TB-D80/M14 RAS 115 para RAS 115, RAP 80; para eliminar óxido y suciedad de las superficies metálicas, ondulado	0	485097*	17,30	20,93	508008
	Cepillo de vaso, TB-D65/M14 RAS 115 para RAS 115, RAP 80; trenzado, para eliminar capas de pintura, desoxidar y limpiar superficies	0	485099*	20,00	24,20	508008
	SYSTAINER T-LOC, SYS-STF D115 con plantilla para abrasivos Ø 115 mm Cantidad de compartimentos 5; tamaño SYSTAINER SYS 1 T-LOC	0	497683	55,70	67,40	214001

Lijadora de banda



^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Lijai						
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Library de handa PC 405					
	Lijadora de banda, BS 105 Lijadora de banda, BS 105 E-Set unidad estacionaria; marco de lijar para superficies; adaptador de aspiración; bolsa aspiración; banda de lijar P100 en SYSTAINER SYS MAXI	61	570212	826,00	999,46	108004
	Lijadora de banda, BS 105 E-Plus unidad estacionaria; adaptador de aspiración; bolsa aspiración; banda de lijar P100 en SYSTAINER SYS MAXI	49	570209	673,00	814,33	108004
	Lijadora de banda, BS 105 banda de lijar P100; adaptador de aspiración; bolsa aspiración	40	570210**	551,00	666,71	108004
Accesorios para lijadora	de banda					
	Accesorios					
4	Adaptador de aspiración, AA-BS 75/105 para BS 75, BS 105; para conectar el tubo flexible de aspiración a la lijadora de banda	0	490818*	15,40	18,63	208003
	Bolsa para polvo, AS-BS 75/105 para BS 75, BS 105	0	490819**	30,10	36,42	208003
11	Banco de trabajo, SE-BS 75/105 para BS 75, BS 105 Cont. del pqte. 2 und.	0	490820**	27,40	33,15	208003
	Tope longitudinal, LA-BS 75/105 para BS 75, BS 105; permite el lijado flexible de las piezas de trabajo	0	490821**	36,30	43,92	208003
	Base de lijado, SU/GG-BS 75 para BS 75; de tejido/grafito Cont. del pqte. 2 und.	0	490823*	13,80	16,70	208003
	Base de lijado, SU/KM-BS 75 para BS 75; de corcho/metal para trabajos de lijado basto Cont. del pqte. 1 und.	0	490824*	9,60	11,62	208003
	Base de lijado, SU/GG-BS 105 para BS 105; de tejido/grafito Cont. del pqte. 2 und.	0	490825*	15,40	18,63	208003
	Base de lijado, SU/KM-BS 105 para BS 105; de corcho/metal para trabajos de lijado basto Cont. del pqte. 1 und.	0	490826*	11,00	13,31	208003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

^{**}en caja de cartón 136 **Fe**

Lijar

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
THE REAL	Marco de lijar, FSR-BS 75 para BS 75; montaje rápido sin herramientas; pieza de sujeción Cont. del pqte. 1 und.	0	490827**	164,50	199,05	208003
TIN THE	Marco de lijar, FSR-BS 105 para BS 105; montaje rápido sin herramientas; pieza de sujeción Cont. del pqte. 1 und.	0	490828**	206,80	250,23	208003



SYSTAINER

sistema de transporte y orden con espacio p	ara maquinas y accesorios					
	tamaño SYSTAINER					
SYS-LS 130 para LS 130	SYS 1 T-LOC	0	497664	55,70	67,40	214001
SYS-RS/RTS 400 para RS 400, RTS 400	SYS 1 T-LOC	0	497663	55,70	67,40	214001
SYS-DS/DTS 400 para DS 400, DTS 400	SYS 2 T-LOC	0	497676	60,40	73,08	214001
SYS-DX para DX 93	SYS 2 T-LOC	0	497670	55,70	67,40	214001
SYS-ETS 125/ES 125 para ES 125, ETS 125	SYS 2 T-LOC	0	497674	60,40	73,08	214001
SYS-RAS 115 para RAS 115	SYS 2 T-LOC	0	497672	60,40	73,08	214001
SYS-R0 150 E/WTS 150 para R0 150 E, WTS 150	SYS 2 T-LOC	0	497662	61,70	74,66	214001
SYS-RS 100/RS 1 para RS 100, RS 1	SYS 2 T-LOC	0	497668	60,40	73,08	214001
SYS-RS 200/RS 2 para RS 200, RS 2	SYS 2 T-LOC	0	497671	60,40	73,08	214001
SYS-RS 300/RS 3 para RS 300, RS 3	SYS 2 T-LOC	0	497669	60,40	73,08	214001
SYS-ETS/ES 150 para ES 150, ETS 150	SYS 3 T-LOC	0	497660	65,00	78,65	214001
SYS-RO 150 FEQ para RO 150 FEQ	SYS 3 T-LOC	0	497680	65,00	78,65	214001
SYS-BS 75 para BS 75	SYS MAXI	0	490751	98,40	119,06	214001
SYS-BS 105 para BS 105	SYS MAXI	0	490752	98,40	119,06	214001

Máquina de cepillar



_				
DII	СТ	TEIV	DMC	100

RUSTOFIX BMS 180					
Máquina de cepillar, BMS 180 E RUSTOFIX; cepillo LD 85; cepillo KB 80; caperuza de aspiración con mango; mandril de sujeción; brida de sujeción; herramientas de servicio En maleta de transporte	70	570775	981,00	1.187,01	108005

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con cia sin IVA ¹) IVA ¹) Denominación y Aplicación GD

Accesorios para máquina de cepillar



Ø exterior mm	Anchura mm	Ø del eje mm					
150	85	50	0	411549**	166,90	201,95	508008
150	85	16/30	0	411969**	153,00	185,13	508008
150	80	50	0	411887**	124,20	150,28	508008
	150 150	150 85 150 85	150 85 50 150 85 50 150 85 50	150 85 50 0 150 85 16/30 0	mm mm mm 150 85 50 0 411549** 150 85 16/30 0 411969** 150 80 50 0 411887**	mm mm mm 150 85 50 0 411549** 166,90 150 85 16/30 0 411969** 153,00 150 80 50 0 411887** 124,20	mm mm mm 150 85 50 0 411549** 166,90 201,95 150 85 16/30 0 411969** 153,00 185,13 150 80 50 0 411887** 124,20 150,28

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



€ con

TP Referen- Precio €

8 108007
.8 108007
8 108007
0 108007
8 108007
98 108007
8 108007
28 108007
9999

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Lijadora excéntrica neumática LEX 3 150/7					
Fearth	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 150/7 advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión IAS 2/IAS 3; plato lijador StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT blando); herramientas de servicio	40	691139**	538,00	650,98	108007
		<u> </u>				
	Lijadora excéntrica neumática LEX 2 185/7					
	Lijadora excéntrica neumática, LEX 2 185/7 advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión IAS 2/IAS 3; plato lijador StickFix Ø 185 mm (blando); botella de aceite de limpieza y lubricante LD-10 (50 ml); herramientas de servicio	42	692096**	559,00	676,39	108007
Accesorios para lijadoras	excéntricas neumáticas					
	Plato lijador Ø 77 mm					
	Plato lijador, ST-STF-D77/6-M5 W para LEX 3 77; versión blanda; para una aplicación universal y resistente Grado de dureza W; Ø 77 mm; rosca de conexión M5; Cont. del pqte. 1 und.	0	498694*	29,20	35,33	408003
	Interface-Pad, IP-STF-D77/6 para LEX 3 77; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador Altura 10 mm; Ø 77 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	498818*	17,40	21,05	408006
	Plato lijador Ø 125 mm					
	Plato lijador, ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H para LEX 125; versión dura; alta resistencia en cantos; para superficies con niveles y con cantos estrechos; velcro resistente a altas tempera- turas rosca de conexión M8; Grado de dureza H-HT; Cont. del pqte. 1 und.	0	492284*	48,40	58,56	408003
	Plato lijador, ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT para LEX 125; versión blanda; para piezas universales de niveles y superficies curvas; velcro resistente a altas temperaturas rosca de conexión M8; Grado de dureza W-HT; Cont. del pqte. 1 und.	0	492286*	48,40	58,56	408003
	Plato lijador, ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW para LEX 125; versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos rosca de conexión M8; Grado de dureza SW; Cont. del pqte. 1 und.	0	492288*	48,40	58,56	408003
	Interface-Pad, IP-STF-D120/90/8 como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; para lijar piezas delicadas y contorneadas con la lijadora excéntrica Ø 125 mm Altura 15 mm; Ø 120 mm; Ø del círculo de agujeros 90 mm; Cont. del pqte. 1 und.	0	492271*	10,00	12,10	408006

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón


	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Plato lijador Ø 150 mm para LEX 3 150, LEX 2 150, ET 2, ES 150, ETS 150, RO 1, RO 2, RO 150, LE	T, WT	S 150			
	Plato lijador FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-W-HT para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión blanda; MULTI-JETSTREAM; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para una aplicación universal y resistente Grado de dureza W-HT; rosca de conexión M8; Cont. del pqte. 1 und.	0	498987*	51,60	62,44	408003
3016	Plato lijador FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-SW para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión extra blanda; MULTI-JETSTREAM; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos Grado de dureza SW; rosca de conexión M8; Cont. del pqte. 1 und.	0	498986*	51,60	62,44	408003
	Plato lijador FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-H-HT para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión dura; MULTI-JETSTREAM; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para superfícies planas Grado de dureza H-HT; rosca de conexión M8; Cont. del pqte. 1 und.	0	498988*	51,60	62,44	408003
	Plato lijador, ST-STF D150/17 MJ 5/16" para máquinas de otros fabricantes; para Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST; para Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E; para Desoutter: Mod.575, Mod.576; MULTI-JETSTREAM rosca de conexión 5/16 "	0	496210*	52,90	64,01	408003
	Interface-Pad, IP-STF D 150/17 MJ para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; MULTI- JETSTREAM; grosor óptimo para lijado de componentes muy convexos Altura 15 mm; Ø 145 mm	0	496647*	12,50	15,13	408006
	Interface-Pad, IP-STF D 150/17 MJ-S2x para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; MULTI- JETSTREAM; grosor óptimo para lijado de carrocerías y otros compo- nentes de forma semejante Ø 145 mm; Altura 5 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	499257*	20,30	24,56	408006
	Plato lijador Ø 185 mm para LEX 185					
	Plato lijador, ST-STF-D185/16-M8 W versión blanda; para piezas universales de niveles y superficies curvas rosca de conexión M8; Grado de dureza W; Cont. del pqte. 1 und.	0	490514*	57,80	69,94	408003
	Plato lijador, ST-STF-D185/16-M8 SW versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos rosca de conexión M8; Grado de dureza SW; Cont. del pqte. 1 und.	0	490526*	57,80	69,94	408003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Guía de lijado					
	Set guía de lijado, HB-Set para un control óptimo de la superficie de lijado; taco manual; 2 cartuchos de tinta negra de control (30 g/ud.)	0	495939**	36,90	44,65	508015
	Cartucho de recambio, 2x30 g paquete de recarga para set HB de tinta negra de control (2 x 30 g)	0	495940**	17,20	20,81	508015
	Paño de limpieza, RT PREMIUM 240x380/200 rollo con 200 hojas; fibra reforzada, resistente a roturas y muy absorbente; en caja dispensadora	0	498071**	33,20	40,17	308004
ijadoras neumáticas RU						
	Lijadora neumática RUTSCHER LRS 93					
	Lijadora neumática orbital, LRS 93 M advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión IAS 2/IAS 3; zapata de lijar StickFix 93 x 175 mm (blanda); botella de aceite de limpieza y lubricante LD-10 (50 ml)	37	692049**	501,00	606,21	108008
	Lijadora neumática RUTSCHER LRS 400					
	Lijadora neumática orbital, LRS 400 advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión IAS 2/IAS 3; zapata StickFix 80x400 mm; botella de aceite de limpieza y lubricante LD-10 (50 ml)	45	692099**	620,00	750,20	108008
Accesorios para lijadora:	s neumáticas orbitales					
	Accesorios para lijadoras neumáticas orbitales					
	Soporte, SSH-93x175/8 para uso de pinzas; para RS 300, RS 3, LRS 93	0	489630*	25,40	30,73	408004
1	medidas 93 x 175 mm Zapata StickFix, SSH-STF-93x175/8 para RS 300, RS 3, LRS 93; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo	0	483905*	29,30	35,45	408004
	medidas 93 x 175 mm Zapata StickFix, SSH-STF-115x225/10-LRB para LRB medidas 115 x 225 mm	0	486919*	34,40	41,62	408004
	Zapata StickFix, SSH-STF-V93x266/14 para RS 300, RS 3, LRS 93; versión zapata tipo plancha medidas 93 x 266 mm	0	486418*	41,80	50,58	408004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Soporte, SSH-STF-80x400/17 para LRS 400; blando medidas 80 x 400 mm; Grado de dureza W ; Cont. del pqte. 1 und.	0	493140*	63,90	77,32	408004
	Perforador de lija, 8L 93x175 para RS 300, RS 3, LRS 93; para la perforación de agujeros Festool Número de agujeros 8; medidas 93 x 175 mm	0	481903*	22,40	27,10	208002
Accesorios para lijar con a	ire comprimido					



^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TP	Referen-		€ con	GD
		cia	sin IVA 1)	IVA 1)	
Conexión IAS, IAS-S-ZA/Herkules para empalmar tubos flexibles IAS 2/IAS 3 en sistema de aspiración central Herkules; con cierre corredero	0	490605**	120,00	145,20	208008
Conexión IAS, IAS-S-ZA/Hamach para empalmar tubos flexibles IAS 2/IAS 3 en sist. de aspiración central Hamach/Rupes; con cierre corredero	0	490603**	139,30	168,55	208008
Empalme doble IAS, IAS 3-DA-CT para LEX 3, LEX 2, LRS, aspirador CT (no CT 11/MINI/MIDI); para conectar simultáneamente dos herramientas neumáticas con un empalme IAS 2 o IAS 3 a un aspirador Festool	0	497284**	78,30	94,74	208008
Manguito de conexión, IAS 3-B1 para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar un tubo flexible IAS 3/IAS 3 light a aspirador SRM 70/SRM 312 B1	0	499024*	12,40	15,00	208008
Adaptador, IAS 3-FA para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar un tubo flexible IAS 3/IAS 3 light al cabezal de aspiración EAA o a la turbina de aspiración Herkules Diámetro de cono 47,5-51,8 mm	0	499025*	28,10	34,00	208008
Conexiones para las herramientas neumáticas IAS 3 light función 2 en 1: aspiración y aire de salida en un tubo flexible de Ø 37 mm	1				
Tubo flexible IAS, IAS 3 light 3500 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312 Longitud 3,5 m; Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 ΜΩ/m; resistencia a la temperatura + 70 °C; Ø de tubo flexible 37 mm	0	497478**	214,50	259,55	208008
Tubo flexible IAS, IAS 3 light 5000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312 Longitud 5,0 m; Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 ΜΩ/m; resistencia a la temperatura + 70 °C; Ø de tubo flexible 37 mm	0	497213**	251,40	304,19	208008
Tubo flexible IAS, IAS 3 light 7000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312 Longitud 7,0 m; Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m; resistencia a la temperatura + 70 °C; Ø de tubo flexible 37 mm	0	497479**	306,10	370,38	208008
Tubo flexible IAS, IAS 3 light 10000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; advertencia: no apropiado para la combinación CT/SR más ASA; para conectar una lijadora neumática Festool a un cabezal de aspiración Festool; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312 Longitud 10,0 m; Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m; resistencia a la temperatura + 70 °C; Ø de tubo flexible 37 mm	0	497480**	473,80	573,30	208008
Tubo flexible IAS, IAS 3 light 15000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; advertencia: no apropiado para la combinación CT/SR más ASA; para conectar una lijadora neumática Festool a un cabezal de aspiración Festool; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312	0	497554**	665,80	805,62	208008

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TD Referen- Precio € € con	GD
Denomination y Apricacion	cia sin IVA 1) IVA 1)	עט



Conexiones para las herramientas neumáticas IAS 3 función 3 en 1: aspiración, aire de entrada y de salida en tubo flexible de	Ø 44 m	ım			
Tubo flexible IAS, IAS 3-3500 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312 Longitud 3,5 m; Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 ΜΩ/m; resistencia a la temperatura + 70 °C; Ø de tubo flexible 44 mm	0	497208**	243,60	294,76	208008
Tubo flexible IAS, IAS 3-5000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312 Longitud 5 m; Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m; resistencia a la temperatura + 70 °C; Ø de tubo flexible 44 mm	0	497209**	288,30	348,84	208008
Tubo flexible IAS, IAS 3-7000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312 Longitud 7,0 m; Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m; resistencia a la temperatura + 70 °C; \emptyset de tubo flexible 44 mm	0	497210**	372,00	450,12	208008
Tubo flexible IAS, IAS 3-10000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar una lijadora neumática Festool a un cabezal de aspiración Festool; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312 Longitud 10,0 m; Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m; resistencia a la temperatura + 70 °C; \emptyset de tubo flexible 44 mm	0	497211**	574,20	694,78	208008
Tubo flexible IAS, IAS 3-15000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; para conectar una lijadora neumática Festool a un cabezal de aspiración Festool; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312 Longitud 15 m; Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m; resistencia a la temperatura + 70 °C; Ø de tubo flexible 44 mm	0	497212**	772,90	935,21	208008



Consumibles aire comprimido					
Aceite de limpieza y de lubricación, LD 10/1000 para LEX, LRS; aceite especial para la preparación del aire comprimido, 1 litro En botella de plástico	0	481722	22,10	26,74	308002
Aceite de limpieza y de lubricación, LD 10/50 para LEX, LRS; aceite especial para la preparación del aire comprimido, 50 ml En botella de plástico	0	481713	3,60	4,36	308002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación

Referen- Precio €

sin IVA 1)

€ con IVA 1)

GD

Abrasivos para lijadora de cuello largo

FESTOOL Granat Ø 225

Discos de lijar StickFix con Ø de 225 mm para lijado de acabado en pinturas y materiales minerales para lijadora de pared PLANEX

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D225/8 P40 GR/25	P40	25	225	0	499634**	54,50	65,95	508017
STF D225/8 P60 GR/25	P60	25	225	0	499635**	45,80	55,42	508017
STF D225/8 P80 GR/25	P80	25	225	0	499636**	45,80	55,42	508017
STF D225/8 P100 GR/25	P100	25	225	0	499637**	45,80	55,42	508017
STF D225/8 P120 GR/25	P120	25	225	0	499638**	45,80	55,42	508017
STF D225/8 P150 GR/25	P150	25	225	0	499639**	45,80	55,42	508017
STF D225/8 P180 GR/25	P180	25	225	0	499640**	45,80	55,42	508017
STF D225/8 P220 GR/25	P220	25	225	0	499641**	45,80	55,42	508017
STF D225/8 P240 GR/25	P240	25	225	0	499642**	45,80	55,42	508017
STF D225/8 P320 GR/25	P320	25	225	0	499643**	45,80	55,42	508017



Discos lijadores StickFix Ø 225 mm

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D225/8 P16 BR2/25	P16	25	225	0	495925**	76,40	92,44	508001
STF D225/8 P24 BR2/25	P24	25	225	0	495926**	67,80	82,04	508001
STF D225/8 P40 BR2/25	P40	25	225	0	495927**	42,40	51,30	508001
STF D225/8 P60 BR2/25	P60	25	225	0	495928**	35,20	42,59	508001
STF D225/8 P80 BR2/25	P80	25	225	0	495929**	33,10	40,05	508001
STF D225/8 P100 BR2/25	P100	25	225	0	495930**	35,30	42,71	508001
STF D225/8 P120 BR2/25	P120	25	225	0	495931**	35,30	42,71	508001
STF D225/8 P150 BR2/25	P150	25	225	0	495066**	35,30	42,71	508001
STF D225/8 P180 BR2/25	P180	25	225	0	495067**	35,30	42,71	508001
STF D225/8 P220 BR2/25	P220	25	225	0	495068**	35,30	42,71	508001
STF D225/8 P240 BR2/25	P240	25	225	0	495932**	35,30	42,71	508001
STF D225/8 P320 BR2/25	P320	25	225	0	495933**	35,30	42,71	508001



<u> </u>	
D: I::I C::-I-E: @ 00E	para condiciones de aplicación duras
HISCO HISCOR STICKERY W 1/2 mm	nara condiciones de anticación ditras

Disco tijauoi StickFix & 223 ililii para cont	liciones	ue aptica	icion uui	as				
	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D225/8 P24 SA/25	P24	25	225	0	495174**	111,70	135,16	508004
STF D225/8 P36 SA/25	P36	25	225	0	495175**	111,70	135,16	508004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Abrasivos para lijadora de engranaje excéntrico, lijadora excéntrica y lijadora excéntrica neumática

FESTOOL Granat Ø 77 mm

Discos de lijar StickFix con Ø de 77 mm para lijado de acabado en pinturas y materiales minerales

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D77/6 P80 GR/50	P80	50	77	0	497405**	23,60	28,56	508017
STF D77/6 P120 GR/50	P120	50	77	0	497406**	23,60	28,56	508017
STF D77/6 P150 GR/50	P150	50	77	0	497407**	23,60	28,56	508017
STF D77/6 P180 GR/50	P180	50	77	0	497408**	23,60	28,56	508017
STF D77/6 P240 GR/50	P240	50	77	0	497409**	23,60	28,56	508017
STF D77/6 P280 GR/50	P280	50	77	0	497410**	23,60	28,56	508017
STF D77/6 P320 GR/50	P320	50	77	0	497411**	23,60	28,56	508017
STF D77/6 P400 GR/50	P400	50	77	0	497412**	23,60	28,56	508017
STF D77/6 P500 GR/50	P500	50	77	0	497413**	23,60	28,56	508017

Ø 77 mm

Discos de lijar StickFix con Ø de 77 mm para lijado de acabado en pinturas y materiales minerales

abrasivo fino sobre soporte de lámina, perforado; para LEX 3 77

	•							
	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D 77/6 P800 GR/50	P800	50	77	0	498929**	38,80	46,95	508017
STF D 77/6 P1000 GR/50	P1000	50	77	0	498930**	38,80	46,95	508017
STF D 77/6 P1200 GR/50	P1200	50	77	0	498931**	38,80	46,95	508017
STF D 77/6 P1500 GR/50	P1500	50	77	0	498932**	38,80	46,95	508017

Titan 2 Ø 77 Discos de lijar StickFix Ø 77 mm para reparación de vehículos para LEX 3 77

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D77/0 P3000 TI2/50	P3000	50	77	0	495954**	38,10	46,10	508002

FESTOO Diamant Ø 77

Discos de lijar StickFix soft Ø 77 mm para superficies resistentes al rayado para lijadoras excéntricas de Ø 80 mm

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D 77/0 D500 DI/4	500	4	77	0	496520*	37,40	45,25	508016
STF D 77/0 D1000 DI/4	1000	4	77	0	496521*	37,40	45,25	508016

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD IVA 1)

FESTOOL Platin 2

Ø 77

Discos de lijar StickFix soft Ø 77 mm para lijados extrafinos

para lijadora excéntrica de aire comprimido Ø 77

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D77/0 S400 PL2/15	S400	15	77	0	497425**	29,90	36,18	508005
STF D77/0 S500 PL2/15	S500	15	77	0	497426**	29,90	36,18	508005
STF D77/0 S1000 PL2/15	S1000	15	77	0	497427**	29,90	36,18	508005
STF D77/0 S2000 PL2/15	S2000	15	77	0	492378**	29,90	36,18	508005
STF D77/0 S4000 PL2/15	S4000	15	77	0	492379**	29,90	36,18	508005

FESTOOL Ø 90 mm

Discos de lijar StickFix Ø 90 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras) para RO 90 DX

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D90/6 P40 GR/50	P40	50	90	0	497363**	27,70	33,52	508017
STF D90/6 P60 GR/50	P60	50	90	0	497364**	25,30	30,61	508017
STF D90/6 P80 GR/50	P80	50	90	0	497365**	24,30	29,40	508017
STF D90/6 P100 GR/100	P100	100	90	0	497366**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P120 GR/100	P120	100	90	0	497367**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P150 GR/100	P150	100	90	0	497368**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P180 GR/100	P180	100	90	0	497369**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P220 GR/100	P220	100	90	0	497370**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P240 GR/100	P240	100	90	0	497371**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P280 GR /100	P280	100	90	0	497850**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P320 GR/100	P320	100	90	0	497372**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P400 GR/100	P400	100	90	0	497373**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P500 GR/100	P500	100	90	0	498326**	41,40	50,09	508017



Discos de lijar StickFix Ø 90 mm para lijado de acabado en pinturas y materiales minerales abrasivo fino sobre soporte de lámina, perforado; para RO 90 DX

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D90/6 P800 GR/50	P800	50	90	0	498327**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P1000 GR/50	P1000	50	90	0	498328**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P1200 GR/50	P1200	50	90	0	498329**	41,40	50,09	508017
STF D90/6 P1500 GR/50	P1500	50	90	0	498330**	41,40	50,09	508017

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1)



Discos de lijar StickFix Ø 90mm para pinturas y barnices para RO 90 DX

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D90/6 P40 BR2/50	P40	50	90	0	497379**	27,80	33,64	508001
STF D90/6 P60 BR2/50	P60	50	90	0	497380**	25,50	30,86	508001
STF D90/6 P80 BR2/50	P80	50	90	0	497381**	23,00	27,83	508001
STF D90/6 P100 BR2/100	P100	100	90	0	497382**	39,90	48,28	508001
STF D90/6 P120 BR2/100	P120	100	90	0	497383**	39,90	48,28	508001
STF D90/6 P150 BR2/100	P150	100	90	0	497384**	39,90	48,28	508001
STF D90/6 P180 BR2/100	P180	100	90	0	497385**	39,90	48,28	508001
STF D90/6 P220 BR2/100	P220	100	90	0	497386**	39,90	48,28	508001
STF D90/6 P240 BR2/100	P240	100	90	0	497387**	39,90	48,28	508001
STF D90/6 P320 BR2/100	P320	100	90	0	497388**	39,90	48,28	508001
STF D90/6 P400 BR2/100	P400	100	90	0	497389**	39,90	48,28	508001

FESTOOL Ø 90 mm

Discos de lijar StickFix Ø 90 mm para materiales derivados de la madera para RO 90 DX

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D90/6 P40 RU2/50	P40	50	90	0	499077**	24,30	29,40	508003
STF D90/6 P60 RU2/50	P60	50	90	0	499078**	24,30	29,40	508003
STF D90/6 P80 RU2/50	P80	50	90	0	499079**	24,30	29,40	508003
STF D90/6 P100 RU2/50	P100	50	90	0	499080**	24,30	29,40	508003
STF D90/6 P120 RU2/50	P120	50	90	0	499081**	24,30	29,40	508003
STF D90/6 P150 RU2/50	P150	50	90	0	499082**	24,30	29,40	508003
STF D90/6 P180 RU2/50	P180	50	90	0	499083**	24,30	29,40	508003
STF D90/6 P220 RU2/50	P220	50	90	0	499084**	24,30	29,40	508003

FESTOOL Platin 2 Ø 90

Discos de lijar StickFix soft Ø 90 mm para lijados extrafinos para RO 90 DX

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D 90/0 S500 PL2/15	S500	15	90	0	498322**	34,30	41,50	508005
STF D 90/0 S1000 PL2/15	S1000	15	90	0	498323**	34,30	41,50	508005
STF D 90/0 S2000 PL2/15	S2000	15	90	0	498324**	34,30	41,50	508005
STF D 90/0 S4000 PL2/15	S4000	15	90	0	498325**	34,30	41,50	508005

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Hojas de lijar StickFix 93V para masilla, imprimación, barniz (barnices esp. VOC y superf. duras) para RO 90 DX, DELTEX y RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF V93/6 P40 GR/50	P40	50	0	497390**	24,30	29,40	508017
STF V93/6 P60 GR/50	P60	50	0	497391**	21,90	26,50	508017
STF V93/6 P80 GR/50	P80	50	0	497392**	20,80	25,17	508017
STF V93/6 P100 GR/100	P100	100	0	497393**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P120 GR/100	P120	100	0	497394**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P150 GR/100	P150	100	0	497395**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P180 GR/100	P180	100	0	497396**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P220 GR /100	P220	100	0	497397**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P240 GR/100	P240	100	0	497398**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P280 GR/100	P280	100	0	499644**	34,60	41,87	508017
STF V93/6 P320 GR/100	P320	100	0	497399**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P400 GR/100	P400	100	0	497400**	34,50	41,75	508017



93V

Hojas de lijar StickFix 93V para pinturas y barnices para RO 90 DX, DELTEX y RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF V93/6 P40 BR2/10	P40	10	0	492879*	6,70	8,11	508001
STF V93/6 P60 BR2/10	P60	10	0	496011*	6,70	8,11	508001
STF V93/6 P80 BR2/10	P80	10	0	492880*	6,00	7,26	508001
STF V93/6 P120 BR2/10	P120	10	0	492881*	5,60	6,78	508001
STF V93/6 P180 BR2/10	P180	10	0	492882*	5,60	6,78	508001
STF V93/6 P40 BR2/50	P40	50	0	492883**	21,50	26,02	508001
STF V93/6 P60 BR2/50	P60	50	0	492884**	19,70	23,84	508001
STF V93/6 P80 BR2/50	P80	50	0	492885**	18,30	22,14	508001
STF V93/6 P100 BR2/100	P100	100	0	492886**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P120 BR2/100	P120	100	0	492887**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P150 BR2/100	P150	100	0	492888**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P180 BR2/100	P180	100	0	492889**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P220 BR2/100	P220	100	0	492890**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P240 BR2/100	P240	100	0	492891**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P320 BR2/100	P320	100	0	492892**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P400 BR2/100	P400	100	0	492893**	32,60	39,45	508001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1)



Hojas de lijar StickFix 93V para materiales derivados de la madera para RO 90 DX, DELTEX y RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF V93/6 P40 RU2/10	P40	10	0	499169*	4,60	5,57	508003
STF V93/6 P60 RU2/10	P60	10	0	499170*	4,60	5,57	508003
STF V93/6 P80 RU2/10	P80	10	0	499171*	3,90	4,72	508003
STF V93/6 P100 RU2/10	P100	10	0	499172*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P120 RU2/10	P120	10	0	499173*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P150 RU2/10	P150	10	0	499174*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P180 RU2/10	P180	10	0	499175*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P220 RU2/10	P220	10	0	499176*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P40 RU2/50	P40	50	0	499161**	24,20	29,28	508003
STF V93/6 P60 RU2/50	P60	50	0	499162**	24,20	29,28	508003
STF V93/6 P80 RU2/50	P80	50	0	499163**	20,80	25,17	508003
STF V93/6 P100 RU2/50	P100	50	0	499164**	18,90	22,87	508003
STF V93/6 P120 RU2/50	P120	50	0	499165**	18,90	22,87	508003
STF V93/6 P150 RU2/50	P150	50	0	499166**	18,90	22,87	508003
STF V93/6 P180 RU2/50	P180	50	0	499167**	18,90	22,87	508003
STF V93/6 P220 RU2/50	P220	50	0	499168**	18,90	22,87	508003



Hojas de StickFix 93V para duras condiciones de aplicación para RO 90 DX, DELTEX y RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF V93/6 P24 SA/25	P24	25	0	487515**	17,90	21,66	508004
STF 93V/6 P36 SA/25	P36	25	0	498297**	17,90	21,66	508004
STF 93V/6 P50 SA/25	P50	25	0	498298**	15,90	19,24	508004
STF V93/6 P80 SA/25	P80	25	0	487518**	15,90	19,24	508004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Ø 125

Discos de lijar StickFix Ø 125 mm para masillas, imprimación, barnices (barnices especiales VOC y superficies duras) para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D125/90 P40 GR/10	P40	10	125	0	497145*	11,40	13,79	508017
STF D125/90 P60 GR/10	P60	10	125	0	497146*	11,40	13,79	508017
STF D125/90 P80 GR/10	P80	10	125	0	497147*	11,40	13,79	508017
STF D125/90 P120 GR/10	P120	10	125	0	497148*	11,40	13,79	508017
STF D125/90 P180 GR/10	P180	10	125	0	497149*	11,40	13,79	508017
STF D125/90 P320 GR/10	P320	10	125	0	497150*	11,40	13,79	508017
STF D125/90 P40 GR/50	P40	50	125	0	497165**	46,00	55,66	508017
STF D125/90 P60 GR/50	P60	50	125	0	497166**	42,50	51,43	508017
STF D125/90 P80 GR/50	P80	50	125	0	497167**	40,30	48,76	508017
STF D125/90 P100 GR/100	P100	100	125	0	497168**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P120 GR/100	P120	100	125	0	497169**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P150 GR/100	P150	100	125	0	497170**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P180 GR/100	P180	100	125	0	497171**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P220 GR/100	P220	100	125	0	497172**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P240 GR/100	P240	100	125	0	497173**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P280 GR/100	P280	100	125	0	497174**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P320 GR/100	P320	100	125	0	497175**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P360 GR/100	P360	100	125	0	497176**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P400 GR/100	P400	100	125	0	497177**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P500 GR/100	P500	100	125	0	497178**	66,50	80,47	508017



Discos de lijar StickFix \emptyset 125 mm para lijado de acabado en pinturas y materiales minerales abrasivo fino sobre soporte de lámina, perforado; para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D125/90 P800 GR/50	P800	50	125	0	497179**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P1000 GR/50	P1000	50	125	0	497180**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P1200 GR/50	P1200	50	125	0	497181**	66,50	80,47	508017
STF D125/90 P1500 GR/50	P1500	50	125	0	497182**	66,50	80,47	508017

Denominación y Aplicación

cia

Referen- Precio € sin IVA 1)

€ con IVA 1)

GD



Discos de lijar StickFix Ø 125 mm para pinturas y barnices para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125

1							
Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
P40	10	125	0	495989*	11,70	14,16	508001
P60	10	125	0	495990*	10,70	12,95	508001
P80	10	125	0	495991*	10,70	12,95	508001
P120	10	125	0	495992*	10,00	12,10	508001
P180	10	125	0	495993*	10,00	12,10	508001
P320	10	125	0	495994*	10,00	12,10	508001
P40	50	125	0	493657**	42,10	50,94	508001
P60	50	125	0	492944**	37,90	45,86	508001
P80	50	125	0	492945**	35,80	43,32	508001
P100	100	125	0	492946**	64,50	78,05	508001
P120	100	125	0	492947**	64,50	78,05	508001
P150	100	125	0	492948**	64,50	78,05	508001
P180	100	125	0	492949**	64,50	78,05	508001
P220	100	125	0	492950**	64,50	78,05	508001
P320	100	125	0	492951**	64,50	78,05	508001
P400	100	125	0	492952**	64,50	78,05	508001
	P60 P80 P120 P180 P320 P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P320	Pete und. P40 10 P60 10 P80 10 P120 10 P120 10 P120 10 P320 10 P40 50 P60 50 P80 50 P100 100 P120 100 P150 100 P180 100 P220 100 P320 100	Page ind. mm P40 10 125 P60 10 125 P80 10 125 P120 10 125 P180 10 125 P320 10 125 P40 50 125 P60 50 125 P100 100 125 P100 100 125 P150 100 125 P180 100 125 P220 100 125 P320 100 125	Page indicates mm P40 10 125 0 P60 10 125 0 P80 10 125 0 P120 10 125 0 P180 10 125 0 P320 10 125 0 P40 50 125 0 P60 50 125 0 P80 50 125 0 P100 100 125 0 P150 100 125 0 P180 100 125 0 P220 100 125 0 P320 100 125 0	Pate. und. mm P40 10 125 0 495989* P60 10 125 0 495990* P80 10 125 0 495991* P120 10 125 0 495992* P180 10 125 0 495993* P320 10 125 0 495994* P40 50 125 0 493657** P60 50 125 0 492944** P80 50 125 0 492945** P100 100 125 0 492946** P150 100 125 0 492947** P180 100 125 0 492948** P220 100 125 0 492950** P320 100 125 0 492950**	Pate. und. mm P40 10 125 0 495989* 11,70 P60 10 125 0 495990* 10,70 P80 10 125 0 495991* 10,70 P120 10 125 0 495992* 10,00 P180 10 125 0 495993* 10,00 P320 10 125 0 495994* 10,00 P40 50 125 0 495994* 10,00 P60 50 125 0 493657** 42,10 P60 50 125 0 492944** 37,90 P80 50 125 0 492945** 35,80 P100 100 125 0 492946** 64,50 P150 100 125 0 492947** 64,50 P180 100 125 0 492949** 64,50 P220	Pate. und. mm P40 10 125 0 495989* 11,70 14,16 P60 10 125 0 495990* 10,70 12,95 P80 10 125 0 495991* 10,70 12,95 P120 10 125 0 495992* 10,00 12,10 P180 10 125 0 495993* 10,00 12,10 P320 10 125 0 495994* 10,00 12,10 P40 50 125 0 495994* 10,00 12,10 P40 50 125 0 495994* 10,00 12,10 P40 50 125 0 495994* 10,00 12,10 P60 50 125 0 493657** 42,10 50,94 P60 50 125 0 492944** 37,90 45,86 P80 50 125 0



Discos de lijar StickFix Ø 125 mm para reparaciones en vehículos para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D125/90 P80 TI2/ 50	P80	50	125	0	492966**	34,30	41,50	508002
STF D125/90 P120 TI2/100	P120	100	125	0	492967**	60,40	73,08	508002
STF D125/90 P150 TI2/100	P150	100	125	0	492968**	60,40	73,08	508002
STF D125/90 P180 TI2/100	P180	100	125	0	492969**	60,40	73,08	508002
STF D125/90 P220 TI2/100	P220	100	125	0	492970**	60,40	73,08	508002
STF D125/90 P240 TI2/100	P240	100	125	0	492971**	60,40	73,08	508002
STF D125/90 P320 TI2/100	P320	100	125	0	492972**	60,40	73,08	508002
STF D125/90 P360 TI2/100	P360	100	125	0	492973**	60,40	73,08	508002
STF D125/90 P400 TI2/100	P400	100	125	0	492974**	60,40	73,08	508002
STF D125/90 P500 TI2/100	P500	100	125	0	494839**	59,50	72,00	508002
STF D125/90 P800 TI2/100	P800	100	125	0	495045**	70,00	84,70	508002



Discos de lijar StickFix de Ø 125 mm para reparación de vehículos, sin perforar sin perforar; para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D125/0 P1200 TI2/100	P1200	100	125	0	492363**	70,00	84,70	508002
STF D125/0 P1500 TI2/100	P1500	100	125	0	492364**	70,00	84,70	508002
STF D125/0 P3000 TI2/100	P3000	100	125	0	492365**	76,30	92,32	508002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Discos de lijar StickFix Ø 125 mm para madera

para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125



Ø 125

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D125/90 P40 RU2/10	P40	10	125	0	499101*	13,60	16,46	508003
STF D125/90 P60 RU2/10	P60	10	125	0	499102*	13,60	16,46	508003
STF D125/90 P80 RU2/10	P80	10	125	0	499103*	11,50	13,92	508003
STF D125/90 P100 RU2/10	P100	10	125	0	499104*	10,70	12,95	508003
STF D125/90 P120 RU2/10	P120	10	125	0	499105*	10,70	12,95	508003
STF D125/90 P150 RU2/10	P150	10	125	0	499106*	10,70	12,95	508003
STF D125/90 P180 RU2/10	P180	10	125	0	499107*	10,70	12,95	508003
STF D125/90 P220 RU2/10	P220	10	125	0	499108*	10,70	12,95	508003
STF D125/90 P40 RU2/50	P40	50	125	0	499093**	48,80	59,05	508003
STF D125/90 P60 RU2/50	P60	50	125	0	499094**	48,80	59,05	508003
STF D125/90 P80 RU2/50	P80	50	125	0	499095**	41,50	50,22	508003
STF D125/90 P100 RU2/50	P100	50	125	0	499096**	38,10	46,10	508003
STF D125/90 P120 RU2/50	P120	50	125	0	499097**	38,10	46,10	508003
STF D125/90 P150 RU2/50	P150	50	125	0	499098**	38,10	46,10	508003
STF D125/90 P180 RU2/50	P180	50	125	0	499099**	38,10	46,10	508003
STF D125/90 P220 RU2/50	P220	50	125	0	499100**	38,10	46,10	508003

Discos de lijar StickFix Ø 125 mm para unas condiciones duras de trabajo

para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125



	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D125/90 P24 SA/25	P24	25	125	0	493124**	37,90	45,86	508004
STF D125/90 P36 SA/25	P36	25	125	0	493125**	37,90	45,86	508004
STF D125/90 P50 SA/25	P50	25	125	0	493126**	32,20	38,96	508004
STF D125/90 P80 SA/25	P80	25	125	0	493127**	32,20	38,96	508004

Discos de lijar StickFix soft Ø 125 mm para superficies resistentes al rayado



	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D125/0 D500 DI/2	500	2	125	0	496516*	25,50	30,86	508016
STF D125/0 D1000 DI/2	1000	2	125	0	496517*	25,50	30,86	508016

Discos de lijar StickFix soft Ø 125 mm para lijados extrafinos

para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125



para No 120, 25 120, 215 120, 22X 125								
	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D125/0 S400 PL2/15	S400	15	125	0	492373**	38,40	46,46	508005
STF D125/0 S500 PL2/15	S500	15	125	0	492374**	38,40	46,46	508005
STF D125/0 S1000 PL2/15	S1000	15	125	0	492375**	38,40	46,46	508005
STF D125/0 S2000 PL2/15	S2000	15	125	0	492376**	39,70	48,04	508005
STF D125/0 S4000 PL2/15	S4000	15	125	0	492377**	39,70	48,04	508005

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD cia sin IVA 1) IVA 1)



Vellón especial StickFix Ø 125 mm para aceitar y encerar para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D125/0 A100 VL/5	A100	5	125	0	488107*	14,60	17,67	508006
STF D125/0 A280 VL/5	A280	5	125	0	488108*	14,60	17,67	508006



Vellón especial StickFix de Ø 125 mm para aceitar y encerar para RO 125, ES 125, ETS 125, LEX 125

Vellón de lijar, STF D125/0 green/10 para la aplicación y distribución homogénea del aceite sobre la superficie

Vellón de pulido, STF D125/0 white/10 para el pulido posterior y el acabado de las superficies; sin grano abrasivo	0	496511**	27,00	32,67	508006

496510**

27,00

32,67

508006



Discos lijar StickFix Ø 150 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC) para RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 W; MULTI-JETSTREAM

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/16 P40 GR/10	P40	10	150	0	497151*	12,70	15,37	508017
STF D150/16 P60 GR/10	P60	10	150	0	497152*	12,70	15,37	508017
STF D150/16 P80 GR/10	P80	10	150	0	497153*	12,70	15,37	508017
STF D150/16 P120 GR/10	P120	10	150	0	497154*	12,70	15,37	508017
STF D150/16 P180 GR/10	P180	10	150	0	497155*	12,70	15,37	508017
STF D150/16 P320 GR/10	P320	10	150	0	497156*	12,70	15,37	508017
STF D150/16 P40 GR/50	P40	50	150	0	496975**	50,50	61,11	508017
STF D150/16 P60 GR/50	P60	50	150	0	496976**	46,00	55,66	508017
STF D150/16 P80 GR/50	P80	50	150	0	496977**	44,80	54,21	508017
STF D150/16 P100 GR/100	P100	100	150	0	496978**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P120 GR/100	P120	100	150	0	496979**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P150 GR/100	P150	100	150	0	496980**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P180 GR/100	P180	100	150	0	496981**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P220 GR/100	P220	100	150	0	496982**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P240 GR/100	P240	100	150	0	496983**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P280 GR/100	P280	100	150	0	496984**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P320 GR/100	P320	100	150	0	496985**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P360 GR/100	P360	100	150	0	496986**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P400 GR/100	P400	100	150	0	496987**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P500 GR/100	P500	100	150	0	496988**	73,50	88,94	508017

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación

Referen- Precio €

€ con IVA 1)

GD

FESTOOL

Ø 150

Discos de lijar StickFix \emptyset 150 mm para lijado de acabado en pinturas y materiales minerales

discos de lijar de láminas Ø 150 para el acabado; abrasivo fino sobre soporte de lámina, perforado; para ES 150, ETS 150/3, LEX 2 150/3, RO 150, WTS 150; MULTI-JETSTREAM

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/16 P800 GR/50	P800	50	150	0	496989**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P1000 GR/50	P1000	50	150	0	496990**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P1200 GR/50	P1200	50	150	0	496991**	73,50	88,94	508017
STF D150/16 P1500 GR/50	P1500	50	150	0	496992**	73,50	88,94	508017

Discos lijar StickFix Ø 150 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC)

contrafilo suave; calidad premium para un avance rápido en el trabajo; para ETS 150, LEX 3 150, RO 150, WTS 150; MULTI-

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/16 GR S P280/20	P280	20	150	0	500609**	29,20	35,33	508017
STF D150/16 GR S P320/20	P320	20	150	0	500610**	29,20	35,33	508017
STF D150/16 GR S P400/20	P400	20	150	0	500611**	29,20	35,33	508017
STF D150/16 GR S P500/20	P500	20	150	0	500612**	29,20	35,33	508017
STF D150/16 GR S P800/20	P800	20	150	0	500613**	57,50	69,58	508017

Discos de lijar StickFix Ø 150 mm para pinturas y barnices

para RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 W; MULTI-JETSTREAM

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/16 P40 BR2/10	P40	10	150	0	496579*	12,20	14,76	508001
STF D150/16 P60 BR2/10	P60	10	150	0	496580*	10,60	12,83	508001
STF D150/16 P80 BR2/10	P80	10	150	0	496581*	10,60	12,83	508001
STF D150/16 P120 BR2/10	P120	10	150	0	496582*	10,60	12,83	508001
STF D150/16 P180 BR2/10	P180	10	150	0	496583*	10,60	12,83	508001
STF D150/16 P320 BR2/10	P320	10	150	0	496584*	10,60	12,83	508001
STF D150/16 P40 BR2/50	P40	50	150	0	496585**	44,10	53,36	508001
STF D150/16 P60 BR2/50	P60	50	150	0	496586**	39,90	48,28	508001
STF D150/16 P80 BR2/50	P80	50	150	0	496587**	37,80	45,74	508001
STF D150/16 P100 BR2/100	P100	100	150	0	496588**	68,40	82,76	508001
STF D150/16 P120 BR2/100	P120	100	150	0	496589**	68,40	82,76	508001
STF D150/16 P150 BR2/100	P150	100	150	0	496590**	68,40	82,76	508001
STF D150/16 P180 BR2/100	P180	100	150	0	496591**	68,40	82,76	508001
STF D150/16 P220 BR2/100	P220	100	150	0	496592**	68,40	82,76	508001
STF D150/16 P240 BR2/100	P240	100	150	0	496593**	68,40	82,76	508001
STF D150/16 P320 BR2/100	P320	100	150	0	496594**	68,40	82,76	508001
STF D150/16 P400 BR2/100	P400	100	150	0	496595**	68,40	82,76	508001





Festool - Tarifa de precios Festool 2015



Discos de lijar StickFix Ø 150 mm para reparaciones en vehículos

para RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 W; MULTI-JETSTREAM

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/16 P40 TI2/50	P40	50	150	0	496629**	35,00	42,35	508002
STF D150/16 P60 TI2/50	P60	50	150	0	496630**	35,00	42,35	508002
STF D150/16 P80 TI2/50	P80	50	150	0	496631**	35,00	42,35	508002
STF D150/16 P100 TI2/100	P100	100	150	0	496632**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P120 TI2/100	P120	100	150	0	496633**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P150 TI2/100	P150	100	150	0	496634**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P180 TI2/100	P180	100	150	0	496635**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P220 TI2/100	P220	100	150	0	496636**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P240 TI2/100	P240	100	150	0	496637**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P280 TI2/100	P280	100	150	0	496638**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P320 TI2/100	P320	100	150	0	496639**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P360 TI2/100	P360	100	150	0	496640**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P400 TI2/100	P400	100	150	0	496641**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P500 TI2/100	P500	100	150	0	496642**	63,70	77,08	508002
STF D150/16 P800 TI2/100	P800	100	150	0	496643**	73,80	89,30	508002

FESTOOL Ø 150

Discos de lijar StickFix de Ø 150 mm para reparación de vehículos, sin perforar

sin perforar; para ES 150, ETS 150, LEX 150

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/0 P1200 TI2/100	P1200	100	150	0	492348**	73,80	89,30	508002
STF D150/0 P1500 TI2/100	P1500	100	150	0	492349**	73,80	89,30	508002
STF D150/0 P3000 T12/100 Para R0 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150	P3000	100	150	0	496368**	73,80	89,30	508002

Discos de lijar StickFix Ø 150 mm para madera

para RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 W; MULTI-JETSTREAM



	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/16 P40 RU2/10	P40	10	150	0	499109*	14,00	16,94	508003
STF D150/16 P60 RU2/10	P60	10	150	0	499110*	14,00	16,94	508003
STF D150/16 P80 RU2/10	P80	10	150	0	499111*	12,10	14,64	508003
STF D150/16 P100 RU2/10	P100	10	150	0	499112*	12,10	14,64	508003
STF D150/16 P120 RU2/10	P120	10	150	0	499113*	12,10	14,64	508003
STF D150/16 P150 RU2/10	P150	10	150	0	499114*	12,10	14,64	508003
STF D150/16 P180 RU2/10	P180	10	150	0	499115*	12,10	14,64	508003
STF D150/16 P220 RU2/10	P220	10	150	0	499116*	12,10	14,64	508003
STF D150/16 P40 RU2/50	P40	50	150	0	499117**	55,50	67,16	508003
STF D150/16 P60 RU2/50	P60	50	150	0	499118**	50,30	60,86	508003
STF D150/16 P80 RU2/50	P80	50	150	0	499119**	43,60	52,76	508003
STF D150/16 P100 RU2/50	P100	50	150	0	499120**	39,90	48,28	508003
STF D150/16 P120 RU2/50	P120	50	150	0	499121**	39,90	48,28	508003
STF D150/16 P150 RU2/50	P150	50	150	0	499122**	39,90	48,28	508003
STF D150/16 P180 RU2/50	P180	50	150	0	499123**	39,90	48,28	508003
STF D150/16 P220 RU2/50	P220	50	150	0	499124**	39,90	48,28	508003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € sin IVA 1) € con IVA 1)

GD



Discos de lijar StickFix Ø 150 mm para unas condiciones duras de trabajo para RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 W; MULTI-JETSTREAM

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF-D150/16 P24 SA/5 Para R0 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150	P24	5	150	0	496620*	13,70	16,58	508004
STF-D150/16 P36 SA/5 Para R0 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150	P36	5	150	0	496621*	13,70	16,58	508004
STF-D150/16 P50 SA/5 Para R0 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150	P50	5	150	0	496622*	13,70	16,58	508004
STF-D150/16 P80 SA/5 Para R0 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150	P80	5	150	0	496623*	13,70	16,58	508004
STF-D150/16 P24 SA/25 Para R0 125, ETS 125, LEX 125	P24	25	150	0	496624**	54,10	65,46	508004
STF-D150/16 P36 SA/25 Para R0 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150	P36	25	150	0	496625**	54,10	65,46	508004
STF-D150/16 P50 SA/25 Para R0 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150	P50	25	150	0	496626**	46,00	55,66	508004
STF-D150/16 P80 SA/25 Para R0 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150	P80	25	150	0	496627**	46,00	55,66	508004

FESTOOL Diamant

Ø 150

Discos de lijar StickFix soft Ø 150 mm para superficies resistentes al rayado

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/0 D500 DI/2	500	2	150	0	496512*	31,40	37,99	508016
STF D150/0 D1000 DI/2	1000	2	150	0	496513*	31,40	37,99	508016



Discos de lijar StickFix soft Ø 150 mm para lijados finos para RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 W

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/0 S400 PL2/15	S400	15	150	0	492368**	45,50	55,06	508005
STF D150/0 S500 PL2/15	S500	15	150	0	492369**	45,50	55,06	508005
STF D150/0 S1000 PL2/15	S1000	15	150	0	492370**	45,50	55,06	508005
STF D150/0 S2000 PL2/15	S2000	15	150	0	492371**	46,10	55,78	508005
STF D150/0 S4000 PL2/15	S4000	15	150	0	492372**	46,10	55,78	508005



Vellón especial StickFix Ø 150 mm para aceitar y encerar

sin perforar; para RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 W

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D150/0 A100 VL/5	A100	5	150	0	482778*	15,40	18,63	508006
STF D150/0 A280 VL/5	A280	5	150	0	482779*	15,40	18,63	508006
STF D150/0 S800 VL/5	S800	5	150	0	482780*	15,40	18,63	508006

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD



Vellón de lijar, STF D150/0 green/10 para la aplicación y distribución homogénea del aceite sobre la superficie	0	496508**	33,20	40,17	508006
Vellón de pulido, STF D150/0 white/10 para el pulido posterior y el acabado de las superficies; sin grano abrasivo	0	496509**	33,20	40,17	508006



Discos lijar StickFix Ø 185 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC) para LEX 185

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D185/16 P40 GR/50	P40	50	185	0	497183**	57,00	68,97	508017
STF D185/16 P60 GR/50	P60	50	185	0	497184**	55,10	66,67	508017
STF D185/16 P80 GR/50	P80	50	185	0	497185**	55,10	66,67	508017
STF D185/16 P100 GR/100	P100	100	185	0	499629**	91,60	110,84	508017
STF D185/16 P120 GR/100	P120	100	185	0	497186**	91,70	110,96	508017
STF D185/16 P150 GR/100	P150	100	185	0	497187**	91,70	110,96	508017
STF D185/16 P180 GR/100	P180	100	185	0	497188**	91,70	110,96	508017
STF D185/16 P240 GR/100	P240	100	185	0	497189**	91,70	110,96	508017
STF D185/16 P320 GR/100	P320	100	185	0	497190**	91,70	110,96	508017
STF D185/16 P400 GR/100	P400	100	185	0	497191**	91,70	110,96	508017



Discos de lijar StickFix Ø 185 mm para reparaciones en vehículos para LEX 185

	Grano	Cont. del pqte. und.	Ø mm					
STF D185/16 P80 TI2/50	P80	50	185	0	492744**	41,70	50,46	508002
STF D185/16 P120 TI2/100	P120	100	185	0	492746**	82,40	99,70	508002
STF D185/16 P150 TI2/100	P150	100	185	0	492747**	82,40	99,70	508002
STF D185/16 P180 TI2/100	P180	100	185	0	492748**	82,40	99,70	508002
STF D185/16 P240 TI2/100	P240	100	185	0	492749**	82,40	99,70	508002
STF D185/16 P320 TI2/100	P320	100	185	0	492750**	82,40	99,70	508002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Abrasivos para lijadoras orbitales RUTSCHER, lijadoras lineales y lijadoras neumáticas

FESTOOL Granat

93 V

Hojas de lijar StickFix 93V para masilla, imprimación, barniz (barnices esp. VOC y superf. duras) para RO 90 DX, DELTEX y RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF V93/6 P40 GR/50	P40	50	0	497390**	24,30	29,40	508017
STF V93/6 P60 GR/50	P60	50	0	497391**	21,90	26,50	508017
STF V93/6 P80 GR/50	P80	50	0	497392**	20,80	25,17	508017
STF V93/6 P100 GR/100	P100	100	0	497393**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P120 GR/100	P120	100	0	497394**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P150 GR/100	P150	100	0	497395**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P180 GR/100	P180	100	0	497396**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P220 GR /100	P220	100	0	497397**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P240 GR/100	P240	100	0	497398**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P280 GR/100	P280	100	0	499644**	34,60	41,87	508017
STF V93/6 P320 GR/100	P320	100	0	497399**	34,50	41,75	508017
STF V93/6 P400 GR/100	P400	100	0	497400**	34,50	41,75	508017

Brilliant 2

93V

Hojas de lijar StickFix 93V para pinturas y barnices para RO 90 DX, DELTEX y RS 300, RS 3, LRS 93 $\,$

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF V93/6 P40 BR2/10	P40	10	0	492879*	6,70	8,11	508001
STF V93/6 P60 BR2/10	P60	10	0	496011*	6,70	8,11	508001
STF V93/6 P80 BR2/10	P80	10	0	492880*	6,00	7,26	508001
STF V93/6 P120 BR2/10	P120	10	0	492881*	5,60	6,78	508001
STF V93/6 P180 BR2/10	P180	10	0	492882*	5,60	6,78	508001
STF V93/6 P40 BR2/50	P40	50	0	492883**	21,50	26,02	508001
STF V93/6 P60 BR2/50	P60	50	0	492884**	19,70	23,84	508001
STF V93/6 P80 BR2/50	P80	50	0	492885**	18,30	22,14	508001
STF V93/6 P100 BR2/100	P100	100	0	492886**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P120 BR2/100	P120	100	0	492887**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P150 BR2/100	P150	100	0	492888**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P180 BR2/100	P180	100	0	492889**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P220 BR2/100	P220	100	0	492890**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P240 BR2/100	P240	100	0	492891**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P320 BR2/100	P320	100	0	492892**	32,60	39,45	508001
STF V93/6 P400 BR2/100	P400	100	0	492893**	32,60	39,45	508001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1)



Hojas de lijar StickFix 93V para materiales derivados de la madera para RO 90 DX, DELTEX y RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF V93/6 P40 RU2/10	P40	10	0	499169*	4,60	5,57	508003
STF V93/6 P60 RU2/10	P60	10	0	499170*	4,60	5,57	508003
STF V93/6 P80 RU2/10	P80	10	0	499171*	3,90	4,72	508003
STF V93/6 P100 RU2/10	P100	10	0	499172*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P120 RU2/10	P120	10	0	499173*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P150 RU2/10	P150	10	0	499174*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P180 RU2/10	P180	10	0	499175*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P220 RU2/10	P220	10	0	499176*	3,40	4,11	508003
STF V93/6 P40 RU2/50	P40	50	0	499161**	24,20	29,28	508003
STF V93/6 P60 RU2/50	P60	50	0	499162**	24,20	29,28	508003
STF V93/6 P80 RU2/50	P80	50	0	499163**	20,80	25,17	508003
STF V93/6 P100 RU2/50	P100	50	0	499164**	18,90	22,87	508003
STF V93/6 P120 RU2/50	P120	50	0	499165**	18,90	22,87	508003
STF V93/6 P150 RU2/50	P150	50	0	499166**	18,90	22,87	508003
STF V93/6 P180 RU2/50	P180	50	0	499167**	18,90	22,87	508003
STF V93/6 P220 RU2/50	P220	50	0	499168**	18,90	22,87	508003



Hojas de StickFix 93V para duras condiciones de aplicación para RO 90 DX, DELTEX y RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF V93/6 P24 SA/25	P24	25	0	487515**	17,90	21,66	508004
STF 93V/6 P36 SA/25	P36	25	0	498297**	17,90	21,66	508004
STF 93V/6 P50 SA/25	P50	25	0	498298**	15,90	19,24	508004
STF V93/6 P80 SA/25	P80	25	0	487518**	15,90	19,24	508004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



80x133 mm

Hojas lijar StickFix 80 x 133 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras) para RTS 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 80x133 P40 GR/10	P40	10	0	497127*	10,00	12,10	508017
STF 80x133 P80 GR/10	P80	10	0	497128*	10,00	12,10	508017
STF 80x133 P120 GR/10	P120	10	0	497129*	10,00	12,10	508017
STF 80x133 P180 GR/10	P180	10	0	497130*	10,00	12,10	508017
STF 80x133 P40 GR50	P40	50	0	497117**	30,00	36,30	508017
STF 80x133 P60 GR/50	P60	50	0	497118**	27,70	33,52	508017
STF 80x133 P80 GR/50	P80	50	0	497119**	25,30	30,61	508017
STF 80X133 P100 GR/100	P100	100	0	499628**	41,30	49,97	508017
STF 80x133 P120 GR/100	P120	100	0	497120**	41,40	50,09	508017
STF 80x133 P150 GR/100	P150	100	0	497121**	41,40	50,09	508017
STF 80x133 P180 GR/100	P180	100	0	497122**	41,40	50,09	508017
STF 80x133 P220 GR/100	P220	100	0	497123**	41,40	50,09	508017
STF 80x133 P240 GR/100	P240	100	0	497124**	41,40	50,09	508017
STF 80x133 P280 GR/100	P280	100	0	497204**	41,40	50,09	508017
STF 80x133 P320 GR/100	P320	100	0	497125**	41,40	50,09	508017
STF 80x133 P400 GR/100	P400	100	0	497126**	41,40	50,09	508017



80x133 mm

Hojas de lijar StickFix 80 x 133 mm para pinturas y barnices para RTS 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 80x133 P40 BR2/10	P40	10	0	492859*	7,80	9,44	508001
STF 80x133 P60 BR2/10	P60	10	0	496008*	7,80	9,44	508001
STF 80x133 P80 BR2/10	P80	10	0	492860*	6,90	8,35	508001
STF 80x133 P120 BR2/10	P120	10	0	492861*	6,50	7,87	508001
STF 80x133 P180 BR2/10	P180	10	0	492862*	6,50	7,87	508001
STF 80x133 P40 BR2/50	P40	50	0	492848**	26,70	32,31	508001
STF 80x133 P60 BR2/50	P60	50	0	492849**	24,30	29,40	508001
STF 80x133 P80 BR2/50	P80	50	0	492850**	22,40	27,10	508001
STF 80x133 P100 BR2/100	P100	100	0	492851**	38,80	46,95	508001
STF 80x133 P120 BR2/100	P120	100	0	492852**	38,80	46,95	508001
STF 80x133 P150 BR2/100	P150	100	0	492853**	38,80	46,95	508001
STF 80x133 P180 BR2/100	P180	100	0	492854**	38,80	46,95	508001
STF 80x133 P220 BR2/100	P220	100	0	492855**	38,80	46,95	508001
STF 80x133 P240 BR2/100	P240	100	0	492856**	39,90	48,28	508001
STF 80x133 P320 BR2/100	P320	100	0	492857**	39,90	48,28	508001
STF 80x133 P400 BR2/100	P400	100	0	492858**	39,90	48,28	508001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1)



Hojas de lijar StickFix 80 x 133 mm para materiale derivados de la madera para RTS 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133

-	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 80X133 P40 RU2/10	P40	10	0	499054*	7,10	8,59	508003
STF 80X133 P60 RU2/10	P60	10	0	499055*	7,10	8,59	508003
STF 80X133 P80 RU2/10	P80	10	0	499056*	6,30	7,62	508003
STF 80X133 P100 RU2/10	P100	10	0	499057*	5,90	7,14	508003
STF 80X133 P120 RU2/10	P120	10	0	499058*	5,90	7,14	508003
STF 80X133 P150 RU2/10	P150	10	0	499059*	5,90	7,14	508003
STF 80X133 P180 RU2/10	P180	10	0	499060*	5,90	7,14	508003
STF 80X133 P220 RU2/10	P220	10	0	499061*	5,90	7,14	508003
STF 80X133 P40 RU2/50	P40	50	0	499046**	29,10	35,21	508003
STF 80X133 P60 RU2/50	P60	50	0	499047**	29,10	35,21	508003
STF 80X133 P80 RU2/50	P80	50	0	499048**	25,20	30,49	508003
STF 80X133 P100 RU2/50	P100	50	0	499049**	23,10	27,95	508003
STF 80X133 P120 RU2/50	P120	50	0	499050**	23,10	27,95	508003
STF 80X133 P150 RU2/50	P150	50	0	499051**	23,10	27,95	508003
STF 80X133 P180 RU2/50	P180	50	0	499052**	23,10	27,95	508003
STF 80X133 P220 RU2/50	P220	50	0	499053**	23,10	27,95	508003



Hojas de lijar StickFix 80 x 130 mm para el primer lijado para RTS 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 80x130/0 S800 VL/5	S800	5	0	483582*	8,60	10,41	508006

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Hojas lijar StickFix 80 x 400 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC) para LRS 400

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 80x400 P40 GR/50	P40	50	0	497157**	58,50	70,79	508017
STF 80x400 P 60 GR/50	P60	50	0	497158**	56,30	68,12	508017
STF 80x400 P80 GR/50	P80	50	0	497159**	55,10	66,67	508017
STF 80X400 P100 GR/50	P100	50	0	499631**	50,50	61,11	508017
STF 80x400 P120 GR/50	P120	50	0	497160**	50,50	61,11	508017
STF 80x400 P150 GR/50	P150	50	0	497161**	50,50	61,11	508017
STF 80x400 P180 GR/50	P180	50	0	497162**	50,50	61,11	508017
STF 80x400 P240 GR/50	P240	50	0	497163**	50,50	61,11	508017
STF 80x400 P280 GR/50	P280	50	0	497203**	50,50	61,11	508017
STF 80x400 P320 GR/50	P320	50	0	497164**	50,50	61,11	508017



Hojas de lijar StickFix 80 x 400 mm para reparación de vehículos para LRS 400

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 80x400 P40 TI2/50	P40	50	0	493175**	52,00	62,92	508002
STF 80x400 P60 TI2/50	P60	50	0	493176**	49,40	59,77	508002
STF 80x400 P80 TI2/50	P80	50	0	493177**	48,60	58,81	508002
STF 80x400 P120 TI2/50	P120	50	0	493178**	43,60	52,76	508002
STF 80x400 P180 TI2/50	P180	50	0	493179**	43,60	52,76	508002
STF 80x400 P240 TI2/50	P240	50	0	493616**	43,60	52,76	508002
STF-80x400 P320 TI2/50	P320	50	0	493617**	43,60	52,76	508002



Hojas de lijar StickFix 93 x 178 mm para masillas, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras) para RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 93X178 P40 GR/50	P40	50	0	498933**	40,80	49,37	508017
STF 93X178 P60 GR/50	P60	50	0	498934**	37,20	45,01	508017
STF 93X178 P80 GR/50	P80	50	0	498935**	34,60	41,87	508017
STF 93X178 P100 GR/100	P100	100	0	499633**	61,80	74,78	508017
STF 93X178 P120 GR/100	P120	100	0	498936**	61,90	74,90	508017
STF 93X178 P150 GR/100	P150	100	0	498937**	61,90	74,90	508017
STF 93X178 P180 GR/100	P180	100	0	498938**	61,90	74,90	508017
STF 93X178 P220 GR/100	P220	100	0	498939**	61,90	74,90	508017
STF 93X178 P240 GR/100	P240	100	0	498940**	61,90	74,90	508017
STF 93X178 P280 GR/100	P280	100	0	498941**	61,90	74,90	508017
STF 93X178 P320 GR/100	P320	100	0	498942**	61,90	74,90	508017
STF 93X178 P400 GR/100	P400	100	0	498943**	61,90	74,90	508017



93x178 mm

Hojas de lijar StickFix 93 x 178 mm para pinturas y barnices para RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 93x178/8 P40 BR2/10	P40	10	0	492907*	10,10	12,22	508001
STF 93x178/8 P60 BR2/10	P60	10	0	496007*	10,10	12,22	508001
STF 93x178/8 P80 BR2/10	P80	10	0	492908*	8,80	10,65	508001
STF 93x178/8 P120 BR2/10	P120	10	0	492909*	8,10	9,80	508001
STF 93x178/8 P180 BR2/10	P180	10	0	492910*	8,10	9,80	508001
STF 93x178/8 P40 BR2/50	P40	50	0	492911**	36,50	44,17	508001
STF 93x178/8 P60 BR2/50	P60	50	0	492912**	33,30	40,29	508001
STF 93x178/8 P80 BR2/50	P80	50	0	492913**	30,90	37,39	508001
STF 93x178/8 P100 BR2/100	P100	100	0	492914**	55,20	66,79	508001
STF 93x178/8 P120 BR2/100	P120	100	0	492915**	55,20	66,79	508001
STF 93x178/8 P150 BR2/100	P150	100	0	492916**	55,20	66,79	508001
STF 93x178/8 P180 BR2/100	P180	100	0	492917**	55,20	66,79	508001
STF 93x178/8 P220 BR2/100	P220	100	0	492918**	55,20	66,79	508001
STF 93x178/8 P240 BR2/100	P240	100	0	492919**	55,20	66,79	508001
STF 93x178/8 P320 BR2/100	P320	100	0	492920**	55,20	66,79	508001
STF 93x178/8 P400 BR2/100	P400	100	0	492921**	55,20	66,79	508001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Hojas de lijar StickFix 93 x 178 mm para materiales derivados de la madera para RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 93X178/8 P40 RU2/10	P40	10	0	499069*	10,40	12,58	508003
STF 93X178/8 P60 RU2/10	P60	10	0	499070*	10,40	12,58	508003
STF 93X178/8 P80 RU2/10	P80	10	0	499071*	9,10	11,01	508003
STF 93X178/8 P100 RU2/10	P100	10	0	499072*	8,20	9,92	508003
STF 93X178/8 P120 RU2/10	P120	10	0	499073*	8,20	9,92	508003
STF 93X178/8 P150 RU2/10	P150	10	0	499074*	8,20	9,92	508003
STF 93X178/8 P180 RU2/10	P180	10	0	499075*	8,20	9,92	508003
STF 93X178/8 P220 RU2/10	P220	10	0	499076*	8,20	9,92	508003
STF 93X178/8 P40 RU2/50	P40	50	0	499185**	40,60	49,13	508003
STF 93X178/8 P60 RU2/50	P60	50	0	499062**	40,60	49,13	508003
STF 93X178/8 P80 RU2/50	P80	50	0	499063**	35,40	42,83	508003
STF 93X178/8 P100 RU2/50	P100	50	0	499064**	32,20	38,96	508003
STF 93X178/8 P120 RU2/50	P120	50	0	499065**	32,20	38,96	508003
STF 93X178/8 P150 RU2/50	P150	50	0	499066**	32,20	38,96	508003
STF 93X178/8 P180 RU2/50	P180	50	0	499067**	32,20	38,96	508003
STF 93X178/8 P220 RU2/50	P220	50	0	499068**	32,20	38,96	508003



Rollo abrasivo StickFix 93 mm x 14 m para piezas de madera

para RS 300, RS 3, LRS 93

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 93x14m P40 RU2	P40	1	0	499177**	59,30	71,75	508003
STF 93x14m P60 RU2	P60	1	0	499178**	59,30	71,75	508003
STF 93x14m P80 RU2	P80	1	0	499179**	52,50	63,53	508003
STF 93x14m P100 RU2	P100	1	0	499180**	50,30	60,86	508003
STF 93x14m P120 RU2	P120	1	0	499181**	50,30	60,86	508003
STF 93x14m P150 RU2	P150	1	0	499183**	50,30	60,86	508003
STF 93x14m P180 RU2	P180	1	0	499182**	50,30	60,86	508003
STF 93x14m P220 RU2	P220	1	0	499184**	50,30	60,86	508003

Referen- Precio € sin IVA 1)

€ con IVA 1)

GD



100x150 mm

Hojas lijar StickFix 100x150 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras) para DTS 400, DS 400

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF DELTA/7 P40 GR/10	P40	10	0	497131*	10,00	12,10	508017
STF DELTA/7 P80 GR/10	P80	10	0	497132*	10,00	12,10	508017
STF DELTA/7 P120 GR/10	P120	10	0	497133*	10,00	12,10	508017
STF DELTA/7 P180 GR/10	P180	10	0	497134*	10,00	12,10	508017
STF DELTA/7 P40 GR/50	P40	50	0	497135**	37,90	45,86	508017
STF DELTA/7 P60 GR/50	P60	50	0	497136**	34,50	41,75	508017
STF DELTA/7 P80 GR/50	P80	50	0	497137**	32,30	39,08	508017
STF DELTA/7 P100 GR/100	P100	100	0	499630**	52,80	63,89	508017
STF DELTA/7 P120 GR/100	P120	100	0	497138**	52,80	63,89	508017
STF DELTA/7 P150 GR/100	P150	100	0	497139**	52,80	63,89	508017
STF DELTA/7 P180 GR/100	P180	100	0	497140**	52,80	63,89	508017
STF DELTA/7 P220 GR/100	P220	100	0	497141**	52,80	63,89	508017
STF DELTA/7 P240 GR/100	P240	100	0	497142**	52,80	63,89	508017
STF DELTA/7 P320 GR/100	P320	100	0	497143**	52,80	63,89	508017
STF DELTA/7 P400 GR/100	P400	100	0	497144**	52,80	63,89	508017

FESTOOL Brilliant 2 100x150 mm

Hojas de lijar StickFix 100 x 150 mm para pinturas y barnices para DTS 400, DS 400

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF DELTA/7 P40-BR2/10	P40	10	0	492804*	10,10	12,22	508001
STF DELTA/7 P60 BR2/10	P60	10	0	496010*	10,10	12,22	508001
STF DELTA/7 P80 BR2/10	P80	10	0	492805*	8,80	10,65	508001
STF DELTA/7 P120 BR2/10	P120	10	0	492806*	8,20	9,92	508001
STF DELTA/7 P180 BR2/10	P180	10	0	492807*	8,20	9,92	508001
STF DELTA/7 P40 BR2/50	P40	50	0	492793**	34,20	41,38	508001
STF DELTA/7 P60 BR2/50	P60	50	0	492794**	31,20	37,75	508001
STF DELTA/7 P80 BR2/50	P80	50	0	492795**	28,80	34,85	508001
STF DELTA/7 P100 BR2/100	P100	100	0	492796**	49,90	60,38	508001
STF DELTA/7 P120 BR2/100	P120	100	0	492797**	49,90	60,38	508001
STF DELTA/7 P150 BR2/100	P150	100	0	492798**	49,90	60,38	508001
STF DELTA/7 P180 BR2/100	P180	100	0	492799**	49,90	60,38	508001
STF DELTA/7 P220 BR2/100	P220	100	0	492800**	49,90	60,38	508001
STF DELTA/7 P240 BR2/100	P240	100	0	492801**	51,00	61,71	508001
STF DELTA/7 P320 BR2/100	P320	100	0	492802**	51,00	61,71	508001
STF DELTA/7 P400 BR2/100	P400	100	0	492803**	51,00	61,71	508001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Hojas de lijar StickFix 100 x 150 mm para materiales derivados de la madera para DTS 400, DS 400

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF DELTA/7 P40 RU2/10	P40	10	0	499141*	9,80	11,86	508003
STF DELTA/7 P60 RU2/10	P60	10	0	499142*	9,80	11,86	508003
STF DELTA/7 P80 RU2/10	P80	10	0	499143*	8,30	10,04	508003
STF DELTA/7 P100 RU2/10	P100	10	0	499144*	7,60	9,20	508003
STF DELTA/7 P120 RU2/10	P120	10	0	499145*	7,60	9,20	508003
STF DELTA/7 P150 RU2/10	P150	10	0	499146*	7,60	9,20	508003
STF DELTA/7 P180 RU2/10	P180	10	0	499147*	7,60	9,20	508003
STF DELTA/7 P220 RU2/10	P220	10	0	499148*	7,60	9,20	508003
STF DELTA/7 P40 RU2/50	P40	50	0	499133**	37,30	45,13	508003
STF DELTA/7 P60 RU2/50	P60	50	0	499134**	37,30	45,13	508003
STF DELTA/7 P80 RU2/50	P80	50	0	499135**	32,50	39,33	508003
STF DELTA/7 P100 RU2/50	P100	50	0	499136**	29,60	35,82	508003
STF DELTA/7 P120 RU2/50	P120	50	0	499137**	29,60	35,82	508003
STF DELTA/7 P150 RU2/50	P150	50	0	499138**	29,60	35,82	508003
STF DELTA/7 P180 RU2/50	P180	50	0	499139**	29,60	35,82	508003
STF DELTA/7 P220 RU2/50	P220	50	0	499140**	29,60	35,82	508003



Hojas de lijar StickFix 115 x 228 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras) para RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 115X228 P40 GR/50	P40	50	0	498944**	61,90	74,90	508017
STF 115X228 P60 GR/50	P60	50	0	498945**	61,90	74,90	508017
STF 115X228 P80 GR/50	P80	50	0	498946**	61,90	74,90	508017
STF 115x228 P100 GR/100	P100	100	0	499632**	82,80	100,19	508017
STF 115X228 P120 GR/100	P120	100	0	498947**	82,80	100,19	508017
STF 115X228 P150 GR/100	P150	100	0	498948**	82,80	100,19	508017
STF 115X228 P180 GR/100	P180	100	0	498949**	82,80	100,19	508017
STF 115X228 P220 GR/100	P220	100	0	498950**	82,80	100,19	508017
STF 115X228 P240 GR/100	P240	100	0	498951**	82,80	100,19	508017
STF 115X228 P280 GR/100	P280	100	0	498952**	82,80	100,19	508017
STF 115X228 P320 GR/100	P320	100	0	498953**	82,80	100,19	508017
STF 115X228 P400 GR/100	P400	100	0	498954**	82,80	100,19	508017

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Hojas de lijar StickFix 115 x 228 mm para pinturas y barnices para RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 115x228 P40 BR2/10	P40	10	0	492818*	12,40	15,00	508001
STF 115x228 P60 BR2/10	P60	10	0	496006*	12,40	15,00	508001
STF 115x228 P80 BR2/10	P80	10	0	492819*	10,90	13,19	508001
STF 115x228 P120 BR2/10	P120	10	0	492820*	10,20	12,34	508001
STF 115x228 P180 BR2/10	P180	10	0	492821*	10,20	12,34	508001
STF 115x228 P40 BR2/50	P40	50	0	492822**	48,80	59,05	508001
STF 115x228 P60 BR2/50	P60	50	0	492823**	44,50	53,85	508001
STF 115x228 P80 BR2/50	P80	50	0	492824**	41,20	49,85	508001
STF 115x228 P100 BR2/100	P100	100	0	492825**	73,90	89,42	508001
STF 115x228 P120 BR2/100	P120	100	0	492826**	73,90	89,42	508001
STF 115x228 P150 BR2/100	P150	100	0	492827**	73,90	89,42	508001
STF 115x228 P180 BR2/100	P180	100	0	492828**	73,90	89,42	508001
STF 115x228 P220 BR2/100	P220	100	0	492829**	73,90	89,42	508001
STF 115x228 P240 BR2/100	P240	100	0	492830**	73,90	89,42	508001
STF 115x228 P320 BR2/100	P320	100	0	492831**	73,90	89,42	508001
STF 115x228 P400 BR2/100	P400	100	0	492832**	73,90	89,42	508001



Hojas de lijar StickFix 115 x 228 mm para reparaciones en vehículos

para RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226

<u>·</u>							
	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 115x228 P80 TI2/50	P80	50	0	492738**	38,30	46,34	508002
STF 115x228 P100 TI2/100	P100	100	0	492739**	70,40	85,18	508002
STF 115x228 P120 TI2/100	P120	100	0	492740**	70,40	85,18	508002
STF 115x228 P150 TI2/100	P150	100	0	492741**	70,40	85,18	508002
STF 115x228 P180 TI2/100	P180	100	0	492742**	70,40	85,18	508002
STF 115x228 P220 TI2/100	P220	100	0	492743**	70,40	85,18	508002
STF 115x228 P280 TI2/100	P280	100	0	497205**	70,40	85,18	508002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación

Referen- Precio € sin IVA 1)

€ con IVA 1)

GD



Hojas de lijar StickFix 115 x 228 mm para materiales derivados de la madera

para RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 115X228 P40 RU2/10	P40	10	0	499038*	13,80	16,70	508003
STF 115X228 P60 RU2/10	P60	10	0	499039*	13,80	16,70	508003
STF 115X228 P80 RU2/10	P80	10	0	499040*	12,00	14,52	508003
STF 115X228 P100 RU2/10	P100	10	0	499041*	10,90	13,19	508003
STF 115X228 P120 RU2/10	P120	10	0	499042*	10,90	13,19	508003
STF 115X228 P150 RU2/10	P150	10	0	499043*	10,90	13,19	508003
STF 115X228 P180 RU2/10	P180	10	0	499044*	10,90	13,19	508003
STF 115X228 P220 RU2/10	P220	10	0	499045*	10,90	13,19	508003
STF 115X228 P40 RU2/50	P40	50	0	499030**	54,10	65,46	508003
STF 115X228 P60 RU2/50	P60	50	0	499031**	54,10	65,46	508003
STF 115X228 P80 RU2/50	P80	50	0	499032**	47,00	56,87	508003
STF 115X228 P100 RU2/50	P100	50	0	499033**	42,80	51,79	508003
STF 115X228 P120 RU2/50	P120	50	0	499034**	42,80	51,79	508003
STF 115X228 P150 RU2/50	P150	50	0	499035**	42,80	51,79	508003
STF 115X228 P180 RU2/50	P180	50	0	499036**	42,80	51,79	508003
STF 115X228 P220 RU2/50	P220	50	0	499037**	42,80	51,79	508003

Abrasivos para amoladoras

Discos de lijar StickFix Ø 115 mm para materiales derivados de la madera sin perforar; para RAS 115



Ø 115

	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF D115 P40 RU2/50	P40	50	0	499085**	43,40	52,51	508003
STF D115 P60 RU2/50	P60	50	0	499086**	39,90	48,28	508003
STF D115 P80 RU2/50	P80	50	0	499087**	35,80	43,32	508003
STF D115 P100 RU2/50	P100	50	0	499088**	34,10	41,26	508003
STF D115 P120 RU2/50	P120	50	0	499089**	34,10	41,26	508003
STF D115 P150 RU2/50	P150	50	0	499090**	34,10	41,26	508003
STF D115 P180 RU2/50	P180	50	0	499091**	34,10	41,26	508003
STF D115 P220 RU2/50	P220	50	0	499092**	34,10	41,26	508003





Sili periorar; para KAS 115							
	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF D115/0 P24 SA/25	P24	25	0	484151**	43,20	52,27	508004
STF D115/0 P36 SA/25	P36	25	0	484152**	43,20	52,27	508004
STF D115/0 P50 SA/25	P50	25	0	485245**	36,90	44,65	508004
STF D115/0 P80 SA/25	P80	25	0	485246**	36,90	44,65	508004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

Denominación y Aplicación

Referen- Precio € sin IVA 1)

€ con IVA 1)

GD



Discos de lijar StickFix Ø 180 mm para materiales derivados de la madera

sin perforar; para RAS 180

	1						
	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF D180/0 P40 RU2/50	P40	50	0	499125**	84,60	102,37	508003
STF D180/0 P60 RU2/50	P60	50	0	499126**	84,60	102,37	508003
STF D180/0 P80 RU2/50	P80	50	0	499127**	73,60	89,06	508003
STF D180/0 P100 RU2/50	P100	50	0	499128**	70,80	85,67	508003
STF D180/0 P120 RU2/50	P120	50	0	499129**	70,80	85,67	508003
STF D180/0 P150 RU2/50	P150	50	0	499130**	70,80	85,67	508003
STF D180/0 P180 RU2/50	P180	50	0	499131**	70,80	85,67	508003
STF D180/0 P220 RU2/50	P220	50	0	499132**	70,80	85,67	508003



Discos de lijar StickFix Ø 180 mm para duras condiciones de aplicación

sin perforar; para RAS 180

1 /1							
	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF D180/0 P24 SA/25	P24	25	0	485239**	91,30	110,47	508004
STF D180/0 P36 SA/25	P36	25	0	485240**	91,30	110,47	508004
STF D180/0 P50 SA/25	P50	25	0	485241**	77,50	93,78	508004
STF D180/0 P80 SA/25	P80	25	0	485242**	77,50	93,78	508004

Abrasivos para la lijadoras de banda



Bandas de lijar BS75

para BS 75

	Grano	Cont. del pqte. und.					
L533X 75-P40 RU2/10	P40	10	0	499155**	24,50	29,65	508003
L533X 75-P60 RU2/10	P60	10	0	499156**	24,10	29,16	508003
L533X 75-P80 RU2/10	P80	10	0	499157**	23,30	28,19	508003
L533X 75-P100 RU2/10	P100	10	0	499158**	23,10	27,95	508003
L533X 75-P120 RU2/10	P120	10	0	499159**	23,10	27,95	508003
L533X 75-P150 RU2/10	P150	10	0	499160**	23,10	27,95	508003



Bandas de lijado BS 105

para BS 105

para Bo 100							
	Grano	Cont. del pqte. und.					
L620X105-P40 RU2/10	P40	10	0	499149**	32,60	39,45	508003
L620X105-P60 RU2/10	P60	10	0	499150**	31,90	38,60	508003
L620X105-P80 RU2/10	P80	10	0	499151**	30,80	37,27	508003
L620X105-P100 RU2/10	P100	10	0	499152**	29,80	36,06	508003
L620X105-P120 RU2/10	P120	10	0	499153**	29,80	36,06	508003
L620X105-P150 RU2/10	P150	10	0	499154**	29,80	36,06	508003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Tacos de lijado manual						
	Taco para lijar a mano con aspiración					
	Taco de lijado, HSK-A 80x130 apropiado para abrasivos 80 x 133 mm; adaptador para tubo flexible Festool; adaptador de conducto de derivación	0	496962**	60,10	72,72	408004
	Taco de lijado, HSK-A 115x226 Apropiado para abrasivos 115 x 228 mm; adaptador para tubo flexible Festool; adaptador de conducto de derivación	0	496963**	114,00	137,94	408004
ZD.	Taco de lijado, HSK-A 80x400 apropiado para abrasivos 80 x 400 mm ; adaptador para tubo flexible Festool; adaptador de conducto de derivación	0	496964**	125,80	152,22	408004
	Taco de lijado, HSK-A 80x200 apropiado para abrasivos 80 x 400 mm (para dividir por la mitad); adaptador para tubo flexible Festool; adaptador de conducto de derivación	0	496965**	90,00	108,90	408004
	Tacos de lijado, HSK-A-Set apropiado para abrasivos 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm; adaptador para tubo flexible Festool; adaptador de conducto de derivación; HSK-A 80x130; HSK-A 80x200; HSK-A 80x400; HSK-A 115x226	0	497101**	311,50	376,92	408004
	Tubo flexible de aspiración, D21,5 x 5m HSK para conectar directamente (sin manguito) al taco para lijar a mano con aspiración en bolsa	0	495019	32,70	39,57	309001
	Tacos de lijado manual					
	Taco de lijado, HSK-D 150 H para alojar discos de lijar StickFix Ø 150 mm; duro	0	495966*	22,30	26,98	408004
	Taco de lijado, HSK-D 150 W para alojar discos de lijar StickFix Ø 150 mm; blando	0	495965*	21,10	25,53	408004
	Taco de lijado, HSK 80x133 H para alojar tiras de lijar StickFix 80 x 133 mm; duro	0	495967*	22,30	26,98	408004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Taco y tiras de lijar StickFix para lijado	manual						
	Grano	Cont. del pqte. und.					
STF 46x178/0 P40 BR2/10	P40	10	0	492843*	5,00	6,05	508001
STF 46x178/0 P80 BR2/10	P80	10	0	492844*	4,40	5,32	508001
STF 46x178/0 P120 BR2/10	P120	10	0	492845*	3,70	4,48	508001
STF 46x178/0 P180 BR2/10	P180	10	0	492846*	3,70	4,48	508001
STF 46x178/0-MIX BR2/10	Mix	10	0	492847*	4,40	5,32	508001
HSK-STF-46x178 taco para el alojamiento de tiras de lijar StickFix 46 x 178 mm	-	-	0	583129*	11,60	14,04	408004



Abrasivos de mano Granat soft, 115 mm x 25 m

 $para\ lijar\ curvas,\ contornos\ y\ perfiles;\ para\ trabajos\ de\ reparación\ de\ orificios;\ corresponde\ aprox.\ a\ 200\ almohadillas\ suaves$ 115x120; sobre soporte de espuma

Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P120 115x25M	0	497091**	73,70	89,18	508017
Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P150 115x25M	0	497092**	73,70	89,18	508017
Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P180 115x25M	0	497093**	73,70	89,18	508017
Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P240 115x25M	0	497094**	73,70	89,18	508017
Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P320 115x25M	0	497095**	73,70	89,18	508017
Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P400 115x25M	0	497096**	73,70	89,18	508017
Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P500 115x25M	0	497097**	73,70	89,18	508017
Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P600 115x25M	0	497098**	73,70	89,18	508017
Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P800 115x25M	0	497964**	73,70	89,18	508017

0

497088**

497089**

497090**

32,60

32,60

32,60

39,45


39,45

39,45


508006

508006

508006







Abrasivos de mano, vellón, 115 x 152 mm
para lijado/mateado de barnices viejos y previo a la aplicación del barniz

Vellón de lijar, VERYFINE 320 115x152/30 30 almohadillas precortadas; dimensiones 115 x 152 mm Grano P320; Cont. del pqte. 30 und.

Vellón de lijar, ULTRAFINE 800 115x152/30 30 almohadillas precortadas; dimensiones 115 x 152 mm Grano P800; Cont. del pqte. 30 und.

Vellón de lijar, MICROFINE 1000 115x152/30

³⁰ almohadillas precortadas; dimensiones 115 x 152 mm Grano P1000; Cont. del pqte. 30 und.

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Abrasivos

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Abrasivos ondulados, seta de lijar y rascador de pintura					
FESTEDL P3000	Abrasivo ondulado autoadherente, SK D32/0 P2000 GR/500 para seta de lijar RH-SK D 32-36; autoadhesivos; en rollo; versión Granat Cont. del pqte. 500 und.; Grano P2000	0	500445*	212,60	257,25	508017
	Abrasivo ondulado autoadherente, SK D32/0 P2500 GR/500 para seta de lijar RH-SK D 32-36; autoadhesivos; en rollo; versión Granat Cont. del pqte. 500 und.; Grano P2500	0	500446*	212,60	257,25	508017
	Abrasivo ondulado autoadherente, SK D32/0 P3000 GR/500 para seta de lijar RH-SK D 32-36; autoadhesivos; en rollo; versión Granat Cont. del pqte. 500 und.; Grano P3000	0	500447*	212,60	257,25	508017
	Abrasivos ondulados, seta de lijar y rascador de pintura					
	Seta de lijar, RH-SK D32-36 para abrasivo ondulado autoadher. D32-36; para alojar abrasivos ondulados autoadherentes de 36 mm de diámetro; para reparar fallos	0	493069*	5,70	6,90	408003
	Rascador de pintura, LZK-HM para eliminar puntualmente barniz introducido e irregularidades; de metal duro; con entallado circunferencial; con cordel Dimensiones 25 x 30 mm	0	497525*	64,80	78,41	308003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Tratamiento de aceitado y encerado

TP Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)

Dispensadores de aceite



Dispensador de aceite SURFIX Heavy Duty 0,3 l					
Dispensador de aceite SURFIX, OS-Set HD 0,3 l incluye placa base; recipiente de aceite Heavy-Duty (alta resistencia) 0,3 l; esponja para aceite StickFix En caja de lata	0	498060	33,20	40,17	308004



Dispensador de aceite SURFIX One Step 0,3 l					
Dispensador de aceite SURFIX, OS-Set OS 0,3 l incluye placa base; recipiente de aceite One-Step (un paso) 0,3 l; esponja para aceite StickFix En caja de lata	0	498061	33,20	40,17	308004



Dispensador de aceite SURFIX Outdoor 0,3 l					
Dispensador de aceite SURFIX, OS-Set OD 0,3 l incluye placa base; recipiente de aceite Outdoor (exteriores) 0,3 l;	0	498062	33,20	40,17	308004
esponja para aceite StickFix					
En caja de lata					



Dispensador de aceite SURFIX SYS3-SET					
Dispensador de aceite SURFIX, OS-SYS3-Set Dispensadores de aceite OS-Set HD 0,3l; recipiente de aceite One-Step (un paso) 0,3 l; recipiente de aceite Outdoor (exteriores) 0,3 l; 5 esponjas para aceite; 5 vellones de lijar verdes; 5 vellones de lijar blancos; 10 discos de lijar STF-D150 P180 RU2; 10 discos de lijar STF-D150 P240 BR2 en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	0	498063	139,80	169,16	308004

Accesorios para dispensado



res de aceite					
Accesorios para dispensadores de aceite SURFIX OS					
Aceite natural, RF HD 0,3 l/2 aceite Heavy-Duty (alta resistencia); recipiente de recambio Contenido del recipiente 300 ml; Cont. del pqte. 2 und.	0	498064*	29,60	35,82	308004
Aceite natural, RF OS 0,3 l/2 aceite One-Step (un paso); recipiente de recambio Contenido del recipiente 300 ml; Cont. del pqte. 2 und.	0	498065*	29,60	35,82	308004
Aceite natural, RF OD 0,3 l/2 aceite Outdoor (exteriores); recipiente de recambio Contenido del recipiente 300 ml; Cont. del pqte. 2 und.	0	498066*	29,60	35,82	308004
Aceite natural, RF HD 5l aceite Heavy-Duty (alta resistencia) Contenido 5 l en bidón	0	498067	139,80	169,16	308004
Aceite natural, RF 0S 5l aceite One-Step (un paso) Contenido 5 l en bidón	0	498068	139,80	169,16	308004
Aceite natural, RF OD 5l aceite Outdoor (exteriores) Contenido 5 l en bidón	0	498069	139,80	169,16	308004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Tratamiento de aceitado y encerado

Denominación y Aplicación		TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Esponja para aceite, OS-STF 125x125/5 esponja StickFix para dispensador de aceite SURFIX Cont. del pqte. 5 und.; Dimensiones 125 x 125 mm	0	498070**	17,90	21,66	308004
	Paño de limpieza, RT PREMIUM 240x380/200 rollo con 200 hojas; fibra reforzada, resistente a roturas y muy absorbente; en caja dispensadora	0	498071**	33,20	40,17	308004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



€ con

Referen- Precio €

Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) Lijadora de engranaje excéntrico Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX RO 90 DX Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX, RO 90 DX FEQ-Plus 571819 471,00 569,91 108002 plato lijador FastFix Ø 90 mm (HT blando); zapata StickFix DX; Festool en SYSTAINER SYS 2 T-LOC **ROTEX RO 125** Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX, RO 125 FEQ-Plus 571779 489,00 591,69 108002 plato lijador FastFix Ø 125 mm (HT blando); Festool PROTECTOR en SYSTAINER SYS 2 T-LOC Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX RO 150 MULTI-JETSTREAM Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX, RO 150 FEQ-Plus 41 571805 577,00 698,17 108002 plato FastFix Ø 150 (HT blando); Festool PROTECTOR en SYSTAINER SYS 3 T-LOC Lijadora de engranaje excéntrico ROTEX, RO 150 FEQ 571761** 537,00 649,77 108002 41 plato FastFix \emptyset 150 (HT blando); Festool PROTECTOR Accesorios para ROTEX Accesorios para ROTEX RO 90 FEQ Protector, FESTOOL 90FX 496801* 10,50 12,71 208001 para RO 90 DX; para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo Set protector, FP-RO 90 497936* 30,20 36,54 208001 para RO 90 DX; Protector ventana Cont. del pqte. 3 und. Accesorios para ROTEX RO 125 FEQ 493912* 12,71 208001 Protector, FESTOOL 125FX 10,50 para RO 125 FEQ; para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo


^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Accesorios para ROTEX RO 150 FEQ					
	Protector, FESTOOL 150FX	0	493913*	13,10	15,85	208001
	para RO 150 FEQ; para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo		473713	13,10	13,63	208001
	Mango adicional, ZG-RAS/RO	0	487865**	7,70	9,32	208010
	para ROTEX, RAS		40/003	7,70	7,32	208010
	Empuñadura, BG-RO 150	0	495188*	20,50	24,81	208001
	para RO 150 FEQ		470100	20,00	24,01	200001
Accesorios de pulido par	ra ROTEX	,				
	PoliStick					
	Plato pulidor FastFix, PT-STF-D90 FX-R090 para R0 90 DX; para alojar accesorios para pulir con diámetro de 80 mm; Pulido de aristas de muebles; Pulido de superficies pequeñas Ø 75 mm	0	495625*	31,40	37,99	408002
	Plato pulidor FastFix, PT-STF-D125 FX-R0125 para R0 125 FEQ; para poner los accesorios de pulir Ø 115 mm; Altura 10 mm	0	492128*	22,40	27,10	208001
	Plato pulidor FastFix, PT-STF-D150 FX para RO 150 FEQ; para poner los accesorios de pulir Ø 135 mm; Altura 10 mm	0	496151*	31,20	37,75	408003
	Plato pulidor, PT-STF-D150 M8 para RO 150; para poner los accesorios de pulir Ø 135 mm; Altura 10 mm	0	496152*	23,10	27,95	408003
Pulidoras						
	Pulidora RAP 80					
	Pulidoras, RAP 80.02 E	27	570722**	384,00	464,64	108006
	plato pulidor StickFix Ø 80 mm; mango adicional	27	370722	504,00	404,04	10000

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Pulidora SHINEX RAP 150					
Pulidoras SHINEX, RAP 150 FE mango adicional; plato pulidor StickFix Ø 150 mm	39	570762**	465,00	562,65	108006
Pulidoras SHINEX, RAP 150 FE-Set Wood para pulir superficies barnizadas en una ebanistería; mango adicional; plato pulidor StickFix Ø 150 mm; mezcla de abrasivo ondulado Titan 2; combinación de discos de lijar StickFix; seta de lijar; agente pulidor MPA 5000/1; agente pulidor MPA 8000; esponja de pulir PoliStick de Ø 150 mm, naranja, intermedia; Esponja de pulir PoliStick de Ø 150 mm, negra, muy fina; piel de cordero PoliStick de primera calidad, Ø 150 mm; 2 paños de microfibra; limpiador para el acabado en SYSTAINER SYS MAXI	39	570795	611,00	739,31	108006
Pulidoras SHINEX, RAP 150 FE-Set Automotive para pulir superficies barnizadas de gran brillo en automoción; mango adicional; plato pulidor StickFix Ø 150 mm; comb. abras. ondulad. autoadhe. Titan 2, 10 discos lijar StickFix Granat P1500 Ø 77mm; seta de lijar; agente pulidor MPA 5000/1; agente pulidor MPA 11000/1; esponja de pulir Polistick, fina, gofrada, blanca Ø 150 mm; 2 pieles de cordero PoliStick de primera calidad con Ø de 150 mm; 2 paños de microfibra; limpiador para el acabado en SYSTAINER SYS MAXI	39	570804	611,00	739,31	108006
Pulidora POLLUX 180					
Pulidoras, POLLUX 180 E plato pulidor StickFix Ø 180 mm; mango adicional	38	570734**	525,00	635,25	108006

Accesorios para pulidoras



^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD IVA 1) PoliStick para Ø 80 mm para RAP 80, RO 90 DX Cont. del pqte. und. PS-STF-D 80x20-G/5 80 20 493842* 508009 5 0 23,60 28,56 amarilla; basto; para pulir capas de pintura fuertemente deterioradas (tratamiento capas de pintura) PS-STF-D 80x20-M-0CS/5 80 20 5 0 493849* 25,80 31,22 508009 naranja; medio; para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la PS-STF-D 80x20-F/5 80 20 5 493863* 23,60 28,56 508009 blanca; fino; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador PS-STF-D 80x20-F-GEW/5 80 20 0 493870* 24,90 30,13 508009 blanca; fino tipo "nido de abeja"; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo; para la eliminación de hologramas 80 493884* 508009 PS-STF-D 80x20-SF-0CS/5 20 5 0 23,40 28,31 negra; muy fino tipo "nido de abeja"; para la eliminación de hologramas; para el pulido abrillantador

80

80

80

20

6

6

5

5

5

0

0

0

508009

508009

508009

48.40

24,93

24,93

493835*

488339*

488341*

40,00

20,60

20,60

LF-PREM.-STF-D 80/5

rayado; sin pelusa

PF-STF-D80x6-H/5

PF-STF-D80x6-W/5

barnices

Piel de cordero de primera calidad; piel de cordero auténtica; especialmente indicada para pinturas UV y pinturas resistentes al

Fieltro pulidor; blanca; duro; para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y

blanca; blando; para el pulido posterior de material mineral, vidrio acrílico y barnices

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

PoliStick para Ø 125 mm para RO 125 FEQ						
	Ø mm	Altura mm	Cont. del pqte.			
PS-STF-D125x20-G/5 amarilla; basto; para pulir capas de pintura fuertemente deterioradas (tratamiento capas de pintura)	125	20	5	0	493844**	43,70
PS-STF-D125x20-M-OCS/1 naranja; medio; para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura	125	20	1	0	493850*	14,10
PS-STF-D125x20-F/1 blanca; fino; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador	125	20	1	0	493864*	12,30
PS-STF-D125x20-F/5 blanca; fino; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador	125	20	5	0	493865**	54,20
PS-STF-D125x20-F-GEW/1 blanca; fino tipo "nido de abeja"; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo; para la eliminación de hologramas	125	20	1	0	493871*	12,90
PS-STF-D125x20-SF-OCS/1 negra; muy fino tipo "nido de abeja"; para la eliminación de hologramas; para el pulido abrillantador	125	20	1	0	493885*	10,60
LF-PREMSTF-D125/1 Piel de cordero de primera calidad; piel de cordero auténtica; especialmente indicada para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado; sin pelusa	125	20	1	0	493836*	13,20
PF-STF-D125x6-H/5 Fieltro pulidor; blanca; duro; para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y barnices	125	6	5	0	493078*	27,20
PF-STF-D125x6-W/5 blanca; blando; para el pulido posterior de material mineral, vidrio acrílico y barnices	125	6	5	0	493077*	27,20

52,88

17,06

14,88

65,58

15,61

12,83

15,97

32,91

32,91

508009

508009

508009

508009

508009

508009

508009

508009

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

PoliStick para Ø 1	50 mm
DO 150 DAD 1	Ε0

	Ø mm	Altura mm	Cont. del pqte.					
PS-STF-D150x30-G/5 amarilla; basto; para pulir capas de pintura fuertemente deterioradas (tratamiento capas de pintura)	150	30	5	0	493846**	64,00	77,44	508009
PS-STF-D150x30-M-OCS/1 naranja; medio; para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura	150	30	1	0	493852*	18,40	22,26	508009
PS-STF-D150x30-M-OCS/5 naranja; medio; para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura	150	30	5	0	493853**	81,80	98,98	508009
PS-STF-D150x30-F/1 blanca; fino; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador	150	30	1	0	493866*	14,90	18,03	508009
PS-STF-D150x30-F/5 blanca; fino; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador	150	30	5	0	493867**	64,00	77,44	508009
PS-STF-D150x20-F/m.K./5 blanca; fino; con canto	150	20	5	0	495180**	58,20	70,42	508009
PS-STF-D150x30-F-GEW/1 blanca; fino tipo "nido de abeja"; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo; para la eliminación de hologramas	150	30	1	0	493873*	15,60	18,88	508009
PS-STF-D150x30-F-GEW/5 blanca; fino tipo "nido de abeja"; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo; para la eliminación de hologramas	150	30	5	0	493874**	69,30	83,85	508009
PS-STF-D150x30-SF-OCS/1 negra; muy fino tipo "nido de abeja"; para la eliminación de hologramas; para el pulido abrillantador	150	30	1	0	493887*	14,40	17,42	508009
PS-STF-D150x30-SF-OCS/5 negra; muy fino tipo "nido de abeja"; para la eliminación de hologramas; para el pulido abrillantador	150	30	5	0	493888**	63,50	76,84	508009
LF-PREMSTF-D150/1 Piel de cordero de primera calidad; piel de cordero auténtica; especialmente indicada para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado; sin pelusa	150	20	1	0	493838*	15,70	19,00	508009
PF-STF-D150x6-H/1 Fieltro pulidor; blanca; duro; para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y barnices	150	6	1	0	485970*	8,80	10,65	508009
PF-STF-D150x6-H/5 blanca; duro; para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y barnices	150	6	5	0	488348**	34,30	41,50	508009
PF-STF-D150x6-W/1 blanca; blando; para el pulido posterior de material mineral, vidrio acrílico y barnices	150	6	1	0	485972*	8,80	10,65	508009
PF-STF-D150x6-W/5 blanca; blando; para el pulido posterior de material mineral, vidrio acrílico y barnices	150	6	5	0	488347**	34,30	41,50	508009

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



PoliStick	para	Ø	180	mm
nara BAP	120 [n	LIE	√ 1ΩN

	Ø mm	Altura mm	Cont. del pqte. und.					
PS-STF-D180x30-G/5 amarilla; basto; para pulir capas de pintura fuertemente deterioradas (tratamiento capas de pintura)	180	30	5	0	493848**	94,70	114,59	508009
PS-STF-D180x30-M-OCS/1 naranja; medio; para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura	180	30	1	0	493854*	21,70	26,26	508009
PS-STF-D180x30-M-OCS/5 naranja; medio; para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura	180	30	5	0	493855**	96,80	117,13	508009
PS-STF-D180x30-F/1 blanca; fino; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo y para el pulido abrillantador	180	30	1	0	493868*	22,50	27,23	508009
PS-STF-D180x30-F-GEW/1 blanca; fino tipo "nido de abeja"; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo; para la eliminación de hologramas	180	30	1	0	493875*	23,60	28,56	508009
PS-STF-D180x30-F-GEW/5 blanca; fino tipo "nido de abeja"; para el pulido previo y acabado en el tratamiento de inclusiones de polvo; para la eliminación de hologramas	180	30	5	0	493876**	105,30	127,41	508009
PS-STF-D180x30-SF-OCS/5 negra; muy fino tipo "nido de abeja"; para la eliminación de hologramas; para el pulido abrillantador	180	30	5	0	493890**	90,70	109,75	508009
LF-PREMSTF-D180/1 Piel de cordero de primera calidad; piel de cordero auténtica; especialmente indicada para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado; sin pelusa	180	20	1	0	493840*	24,20	29,28	508009
PF-STF-D180x6-H/5 Fieltro pulidor; duro; para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y barnices	180	6	5	0	488355**	61,00	73,81	508009
PF-STF-D180x6-W/5 blanca; blando; para el pulido posterior de material mineral, vidrio acrílico y barnices	180	6	5	0	488354**	61,00	73,81	508009

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

			_	_	_	
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Abrasivos ondulados, seta de lijar y rascador de pintura					
FESTOOL	Abrasivo ondulado autoadherente, SK D32/0 P2000 GR/500 para seta de lijar RH-SK D 32-36; autoadhesivos; en rollo; versión Granat	0	500445*	212,60	257,25	508017
P3000	Cont. del pqte. 500 und.; Grano P2000 Abrasivo ondulado autoadherente, SK D32/0 P2500 GR/500 para seta de lijar RH-SK D 32-36; autoadhesivos; en rollo; versión Granat Cont. del pqte. 500 und.; Grano P2500	0	500446*	212,60	257,25	508017
	Abrasivo ondulado autoadherente, SK D32/0 P3000 GR/500 para seta de lijar RH-SK D 32-36; autoadhesivos; en rollo; versión Granat Cont. del pqte. 500 und.; Grano P3000	0	500447*	212,60	257,25	508017
	Abusaina anduladas asta da liinnu masadan da nintura					
	Abrasivos ondulados, seta de lijar y rascador de pintura		100010#	F 80		100000
	Seta de lijar, RH-SK D32-36 para abrasivo ondulado autoadher. D32-36; para alojar abrasivos ondulados autoadherentes de 36 mm de diámetro; para reparar fallos	0	493069*	5,70	6,90	408003
	Rascador de pintura, LZK-HM para eliminar puntualmente barniz introducido e irregularidades; de metal duro; con entallado circunferencial; con cordel Dimensiones 25 x 30 mm	0	497525*	64,80	78,41	308003
	Agente de pulir					
PERITURAL MARKET AND	Agente de pulir 1-Step, MPA 5000/1 pulimento de lijado de un paso Speed Cut; sin silicona; elevado poder de abrasión y brillo intenso en un solo paso Contenido del recipiente 500 ml En botella de plástico	0	499021	29,60	35,82	508009
PORTICAL MARKET AND	Agente de pulir, MPA 6000/1 pulimento para lijado; sin silicona Contenido del recipiente 500 ml En botella de plástico	0	492424	16,00	19,36	508009
	Agente de pulir, MPA 6000/6 pulimento para lijado; sin silicona Contenido del recipiente 500 ml; Cont. del pqte. 6 und.	0	492419**	92,60	112,05	508009
PROTECTION AND ADDRESS OF THE PROTECTION ADDRESS OF	Agente de pulir, MPA 8000/1 pulimento para lijado fino; sin silicona Contenido del recipiente 500 ml En botella de plástico	0	493816	18,70	22,63	508009
	Agente de pulir, MPA 8000/6 pulimento para lijado fino; sin silicona Contenido del recipiente 500 ml; Cont. del pqte. 6 und.	0	493817**	109,00	131,89	508009
THE STATE OF THE S	Agente de pulir, MPA 8000/5KG pulimento para lijado fino; sin silicona Contenido del bidón 5 kg en bidón	0	494134	168,80	204,25	508009
oly River						

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Feature	Agente de pulir 1-Step, MPA 9000/1 pulimento universal de un paso y sellado; sin silicona; para eliminar ligeras marcas de rayado y sellado en un solo paso Contenido del recipiente 500 ml En botella de plástico	0	496300	21,00	25,41	508009
FEBRUAL MAN AND THE PARTY OF TH	Agente de pulir, MPA 11000/1 pulimento para barniz brillante; sin silicona Contenido del recipiente 500 ml En botella de plástico	0	492427	21,40	25,89	508009
	Agente de pulir, MPA 11000/6 pulimento para barniz brillante; sin silicona Contenido del recipiente 500 ml; Cont. del pqte. 6 und.	0	492422**	124,70	150,89	508009
PRINCIPAL WAY AS AN	Sellado, MPA-V 0,5L sin silicona Contenido del recipiente 500 ml En botella de plástico	0	495223	21,20	25,65	508009
	Sellado mediante pulverización, MPA-SV 0,5L sin silicona Contenido del recipiente 500 ml En botella de plástico	0	499900	21,30	25,77	508009
The state of the s	Limpiador para el acabado, MPA-F para eliminar restos del pulido y manchas de aceite Contenido del recipiente 500 ml En botella de plástico	0	493066	17,20	20,81	508009
	Paño de microfibras, MPA-Microfibre/2 para un acabado perfecto de la pintura; para eliminar restos del agente de pulir y huellas de dedos Cont. del pqte. 2 und.	0	493068*	21,90	26,50	508009
	Paño de limpieza, RT PREMIUM 240x380/200 rollo con 200 hojas; fibra reforzada, resistente a roturas y muy absorbente; en caja dispensadora	0	498071**	33,20	40,17	308004
	Otros accesorios				<u> </u>	
	Set brillo intenso III, SYS/MPA/GR/LZK para SHINEX, set de brillo intenso I y II, y set de hologramas; equipado con materiales consumibles para acabado 1500 y pulido de hologramas; calidad premium para un avance rápido en el trabajo; componentes individuales perfectamente adaptados; agente pulidor MPA 11000/1; set Limpieza de acabados Festool; paño de pulir, microfibra MPA 2x; piel de cordero de primera calidad Ø 150 mm; esponja de pulir Polistick, fina, gofrada, blanca Ø 150 mm; Rascador de pintura; discos de lijar GRANAT Ø 77 mm: 50x P1500; sellado MPA-SV 0,5 l; agente pulidor MPA 5000/1 en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		500423	240,00	290,40	508009

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

SERVICE all-inclusive Mezclar Referen- Precio € € con GD Denominación y Aplicación sin IVA 1) Mezcladoras Mezcladoras ErgoFix Agitador, MX 1000 E EF HS2 17 767999** 285,56 111001 236,00 varilla agitadora HS 2 120x600 M14; adaptador ErgoFix; llave fija doble Agitador, MX 1000 E EF HS3R 768001** 17 236,00 285,56 111001 varilla agitadora HS 3 120x600 R M14; adaptador ErgoFix; llave fija doble 768002** 111001 Agitador, MX 1000/2 E EF HS2 20 284.00 343,64 varilla agitadora HS 2 120x600 M14; adaptador ErgoFix; llave fija doble Agitador, MX 1000/2 E EF HS3R 20 768003** 343,64 284,00 111001 varilla agitadora HS 3 120x600 R M14; adaptador ErgoFix; llave fija doble Agitador, MX 1200 E EF HS2 24 768007** 331,00 400,51 111001 varilla agitadora HS 2 140x600 M14; adaptador ErgoFix; llave fija doble Agitador, MX 1200 E EF HS3R 24 768004** 331,00 400,51 111001 varilla agitadora HS 3 140x600 R M14; adaptador ErgoFix; llave fija doble Agitador, MX 1200/2 E EF HS3R 29 768008** 405.00 490.05 111001 varilla agitadora HS 3 140x600 R M14; adaptador ErgoFix; llave fija doble



Mezcladoras Duo					
Agitador, MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 pareja de varillas agitadoras, HS 3 Double 140x600	46	769236**	630,00	762,30	111001
Agitador, MX 1600/2 EQ DUO COMBI 1 pareja de varillas agitadoras, HS 3 Combi 140x600	46	769237**	630,00	762,30	111001

768009**

458,00

554,18

111001

33

Varillas agitadoras



Varilla helicoidal

Agitador, MX 1600/2 E EF HS3R

varilla agitadora HS 3 160x600 R M14; adaptador ErgoFix; llave fija doble

3 hélices derecha; para mezclas pesadas y muy viscosas; mortero, hormigón, revoque de cemento y de cal, aglutinante, solado, resina de epoxi con cuarzo, betún, revestimientos de espesor; efecto mezclador de abajo arriba, «se atornilla» sola en el material

Varilla helicoidal, HS 3 120x600 R M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002	0	767887*	33,20	40,17	511001
Cantidad de material 15-25 kg; Ø 120 mm; Longitud 600 mm					
Varilla helicoidal, HS 3 140x600 R M14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202 Cantidad de material 25-40 kg; Ø 140 mm; Longitud 600 mm	0	768708*	37,10	44,89	511001
Varilla helicoidal, HS 3 160x600 R M14 para MX 1600/2, MXP 1602 Cantidad de material 30-60 kg; Ø 160 mm; Longitud 600 mm	0	768710*	42,30	51,18	511001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada

^{**}en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Varilla helicoidal HS 2 2 hélices; para mezclas resistentes, adhesivo para azulejos, masa p	para ranura:	s, mortero ad	hesivo, revoqu	e final, solac	lo,
	emplaste, masa compensadora Varilla helicoidal, HS 2 70x400 SW 8 para portabrocas con margen de sujeción ≥ 10 mm Cantidad de material -8 kg; Ø 70 mm; Longitud 400 mm	0	769025*	11,00	13,31	511001
	Varilla helicoidal, HS 2 85x400 SW 8 para portabrocas con margen de sujeción ≥ 10 mm Cantidad de material 8-10 kg; Ø 85 mm; Longitud 400 mm	0	769026*	11,80	14,28	511001
	Varilla helicoidal 2 hélices; para mezclas resistentes, adhesivo para azulejos, masa p emplaste, masa compensadora	para ranura:	s, mortero ad	hesivo, revoqu	e final, solac	lo,
	Varilla helicoidal, HS 2 100x400 SW 8 para portabrocas con margen de sujeción ≥ 10 mm Cantidad de material 10-15 kg; Ø 100 mm; Longitud 400 mm	0	769027*	15,20	18,39	511001
	Varilla helicoidal, HS 2 120x600 SW 10 para portabrocas con margen de sujeción ≥ 13 mm Cantidad de material 15-20 kg; Ø 120 mm; Longitud 600 mm	0	769028*	21,70	26,26	511001
8	Varilla helicoidal, HS 2 140x600 SW 12 para portabrocas con margen de sujeción ≥ 13 mm Cantidad de material 20-40 kg; Ø 140 mm; Longitud 600 mm	0	769029*	23,30	28,19	511001
	Varilla helicoidal, HS 2 120x600 M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002 Cantidad de material 15-20 kg; Ø 120 mm; Longitud 600 mm	0	769030*	25,50	30,86	511001
	Varilla helicoidal, HS 2 140x600 M14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202 Cantidad de material 20-40 kg; Ø 140 mm; Longitud 600 mm	0	769031*	27,80	33,64	511001
	Varilla helicoidal, HS 2 160x600 M14 para MX 1600/2, MXP 1602 Cantidad de material 30-60 kg; Ø 160 mm; Longitud 600 mm	0	769032*	38,50	46,59	511001
	Varilla de jaula CS para masas compensadoras y emplastes, masillas, adhesivos, para	ı mezclar si	n que entre a	re (sin hurhui:	asl	
	Varilla agitadora de jaula, CS 120x600 SW10 para portabrocas con margen de sujeción > 13 mm Cantidad de material 10-25 kg; Ø 120 mm; Longitud 600 mm	0	769119*	26,70	32,31	511001
	Varilla agitadora de jaula, CS 120x600 M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002 Cantidad de material 10-15 kg; Ø 120 mm; Longitud 600 mm	0	769118*	28,60	34,61	511001
	Varilla agitadora de jaula, CS 140x600 M14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202 Cantidad de material 20-40 kg; Ø 140 mm; Longitud 600 mm	0	769117*	32,20	38,96	511001
	Varilla agitadora de jaula, CS 160x600 M14 para MX 1600/2, MXP 1602 Cantidad de material 40-60 kg; Ø 160 mm; Longitud 600 mm	0	769116*	35,90	43,44	511001
	Varilla helicoidal 3 hélices izquierda; para materiales muy líquidos; revoques de yesc relleno; efecto de mezclado desde arriba hacia abajo; mezcla bien l				•	
	Varilla helicoidal, HS 3 120x600 L M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002 Cantidad de material 15-25 kg; Ø 120 mm; Longitud 600 mm	0	767921*	33,20	40,17	511001
85	Varilla helicoidal, HS 3 140x600 L M14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202 Cantidad de material 25-40 kg; Ø 140 mm; Longitud 600 mm	0	768138*	37,10	44,89	511001
(e)	Varilla helicoidal, HS 3 160x600 L M14 para MX 1600/2, MXP 1602 Cantidad de material 30-60 kg; Ø 160 mm; Longitud 600 mm	0	768709*	42,30	51,18	511001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Varilla helicoidal de discos para materiales líquidos, pinturas, barnices, pinturas de pared y de d	lispersión,	colas de alm	nidón, colas, ac	lhesivos para	a azulejos
	Varilla de discos, WS 2 60x350 SW 8 para portabrocas con margen de sujeción > 10 mm Cantidad de material -5 kg; Ø 60 mm; Longitud 350 mm	0	769033*	10,60	12,83	511001
	Varilla de discos, WS 2 80x350 SW 8 para portabrocas con margen de sujeción ≥ 10 mm Cantidad de material 5-10 kg; Ø 80 mm; Longitud 350 mm	0	769034*	11,80	14,28	511001
	Varilla de discos, WS 2 100x600 SW 10 para portabrocas con margen de sujeción ≥ 13 mm Cantidad de material 10-15 kg; Ø 100 mm; Longitud 600 mm	0	769035*	19,10	23,11	511001
	Varilla de hélices con anillo para materiales líquidos, pinturas, barnices, pinturas de pared y de d	lispersión	colas de alm	iidón, colas, ac	lhesivos para	a azulejos
	Varilla de discos, WS 2 120x600 M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002 Cantidad de material 15-20 kg; Ø 120 mm; Longitud 600 mm	0	768122*	23,20	28,07	511001
	Varilla de discos, WS 2 140x600 M 14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202 Cantidad de material 20-30 kg; Ø 140 mm; Longitud 600 mm	0	769022*	29,40	35,57	511001
	Varilla de discos, WS 2 160x600 M 14 para MX 1600/2, MXP 1602 Cantidad de material 30-60 kg; Ø 160 mm; Longitud 600 mm	0	769036*	35,50	42,96	511001
	Varilla circular para materiales a agitar muy líquidos: pinturas de pared y de dispers cemento	sión, colas	de almidón,	masas de relle	no, barnices	, betún,
	Varilla circular, RS 2 85x400 SW 8 para portabrocas con margen de sujeción ≥ 10 mm Cantidad de material -15 kg; Ø 85 mm; Longitud 400 mm	0	769023*	11,00	13,31	511001
	Varilla circular, RS 2 100x600 SW 10 para portabrocas con margen de sujeción ≥ 13 mm Cantidad de material 15-25 kg; Ø 100 mm; Longitud 600 mm	0	769024*	16,00	19,36	511001
85	Varilla circular, RS 2 100x600 M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002 Cantidad de material 15-25 kg; Ø 100 mm; Longitud 600 mm	0	769020*	20,30	24,56	511001
	Varilla circular, RS 2 120x600 M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002 Cantidad de material 20-40 kg; Ø 120 mm; Longitud 600 mm	0	769021*	21,60	26,14	511001
	Varilla ProJet Uni ideal para productos orgánicos; pinturas de pared y dispersión, empl barnices	lastes pre	parados, revo	ques finales, a	dhesivos, pi	nturas y
	Varilla Projet Uni, PJ UNI 140x600 M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002 Cantidad de material 10-20 kg; Ø 140 mm; Longitud 600 mm	0	769072*	58,80	71,15	511002
	Varilla Projet Uni, PJ UNI 160x600 M14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202 Cantidad de material 15-30 kg; Ø 160 mm; Longitud 600 mm	0	769073*	65,30	79,01	511002
Olin	Varilla Projet Uni, PJ UNI 180x600 M14 para MX 1600/2, MXP 1602 Cantidad de material 20-60 kg; Ø 180 mm; Longitud 600 mm	0	769074*	72,20	87,36	511002
	Varilla agitadora helicoidal izquierda para materiales fluidos; rosca de conexión M14					
	Varilla agitadora helicoidal izquierda, WR 120 L para RW 1000; hasta 25 kg altura cabezal mezclador 140 mm; Ø 120 mm; Longitud 625 mm	0	484285*	69,00	83,49	411001
	Varilla agitadora helicoidal izquierda, WR 140 L para RW 1000; hasta 50 kg altura cabezal mezclador 180 mm; Ø 140 mm; Longitud 625 mm	0	484286*	80,20	97,04	411001
	Varilla agitadora helicoidal izquierda, WR 160 L para RW 1000; hasta 150 kg altura cabezal mezclador 210 mm; Ø 160 mm; Longitud 780 mm	0	484287*	97,60	118,10	411001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Weelth weite door helf-ridel doors he					
	Varilla agitadora helicoidal derecha para materiales espesos; rosca de conexión M14					
1	Varilla agitadora helicoidal derecha, WR 120 R para RW 1000; hasta 25 kg altura cabezal mezclador 110 mm; Ø 120 mm; Longitud 625 mm	0	434285*	69,00	83,49	411001
	Varilla agitadora helicoidal derecha, WR 140 R para RW 1000; hasta 50 kg altura cabezal mezclador 145 mm; Ø 140 mm; Longitud 625 mm	0	484288*	80,20	97,04	411001
	Varilla agitadora helicoidal derecha, WR 160 R para RW 1000; hasta 150 kg altura cabezal mezclador 210 mm; Ø 160 mm; Longitud 625 mm	0	484289*	97,60	118,10	411001
		-				
	Varilla agitadora, HS 3 COMBI 140x600 FF para MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO; para materiales líquidos y espesos; la parte inferior de la cesta agitadora empuja hacia arriba el material del fondo del recipiente mezclador. La parte superior de la cesta agitadora presiona el material hacia abajo. Ø 140 mm; Longitud 600 mm	0	768092**	135,90	164,44	411001
	Varilla agitadora, HS 3 DOUBLE 140x600 FF para MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO; para materiales espesos y muy viscosos; dos varillas agitadoras con tres espirales funcionan en sentido opuesto. El material se mezcla con un efecto de batido Ø 140 mm; Longitud 600 mm	0	768800**	135,90	164,44	411001
ccesorios para agitadore	es					
	Soporte de mezcladora					
	Mezclador, MS 57 alta estabilidad y fiabilidad funcional gracias a su diseño de acero con superficie galvanizada; transporte sencillo a la obra gracias a columnas centrales plegables; soporte de mezcladora con interruptor de seguridad; cable de conexión de 4 m; alojamiento cuello de sujeción 57 mm Largo x Ancho 950 x 550 mm; Altura ajustable 1000-1520 mm; D máx. del recipiente 400 mm; peso 30 kg	0	769039**	828,90	1.002,97	211001
	Anillo reductor, A-GD 57/43 para la inserción de taladros con cuello de sujeción de 43 mm de Ø en MS 57	0	768712*	11,30	13,67	201007
7	Dispositivo de sujeción, CL-MS para fijar el depósito mezclador en el soporte de mezcladora MS 57; aplicable con recipientes de una altura de entre 300 mm y 500 mm	0	769048**	78,70	95,23	211002
ccesorios para adaptado	res					
	Adaptador ErgoFix					
	Adaptador, AD-EF-M14/80 ErgoFix con rosca M14; para alojar la varilla agitadora Festool M14 en las mezcladoras ErgoFix Movimiento 80 mm	0	769091*	10,50	12,71	211002
	Adamtadar					
	Adaptador, MA M14-M14	0	769148*	11,30	13,67	311001
Handle September	para sujetar las varillas agitadoras con rosca interna Adaptador, MA M14-5/8" x 16	0	769149*	11,20	13,55	311001
HHAHAM MAKEN	Para sujetar el portabrocas de 5/8" a la mezcladora Adaptador, MA M14-1/2" x 20	0	769150*	11,20	13,55	311001
	para sujetar el portabrocas 1/2" a la mezcladora					

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Mezclar

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Adaptador, MAI M14-M14 para sujetar varilla agitadora Festool con rosca exterior M 14 en agitador (RW 1000) con rosca exterior	0	769151*	12,60	15,25	311001
Adaptador, MAI M14-1/2" x 20 para taladros con alojamiento 1/2" - 20 UNF; para sujetar las varillas agitadoras Festool a los taladros	0	769152*	12,60	15,25	311001
Adaptador, MAI M14-5/8" x 16 para taladros con alojamiento 5/8" - 16 UNF; para sujetar las varillas agitadoras Festool a los taladros	0	769153*	12,60	15,25	311001
Adaptador, AD-D10/M14 para la sujeción en el portabrocas; para platos lijadores con rosca M14: Para la admisión en taladros; para plato lijador Ø D80: para colocar en taladros atornilladores Ø de sujeción 10 mm	0	483944*	18,60	22,51	311001
 Prolongación, PL 400 M14/M14 para prolongar las varillas agitadoras en 400 mm, rosca M14; rosca, ambos lados M14	0	769037*	20,50	24,81	311001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD					
Sistemas móviles de aspi	raciòn CT										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC CT 17										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CT 17 E volumen del depósito 17 l; tubo flexible de aspiración Ø 27 mm x 3,5 m con manguitos de conexión giratorios; bolsa de filtro de doble capa	18	767992**	249,00	301,29	109004					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CT 17 E-Set BA set construcción; volumen del depósito 17 l; tubo flexible de aspiración Ø 27 mm x 3,5 m con manguitos de conexión giratorios; set de limpieza D36 BA-RS CONSTRUCCIÓN; bolsa de filtro de doble capa	18	768943**	295,00	356,95	109004					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CT 17 E-Set BU set oficina; volumen del depósito 17 l; tubo flexible de aspiración Ø 27 mm x 3,5 m con manguitos de conexión giratorios; set de limpieza D36 BU-RS; bolsa de filtro de doble capa	18	768944**	295,00	356,95	109004					
Sistemas móviles de aspi	ración CTL										
	Sistema móvil de aspiración CTL MINI										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL MINI bolsa filtrante montada; manguera de aspiración Ø 27/32 x 3,5 m AS con rótula angular en el lado de aspiración; compartimento para manguera; Sys-Dock con función T-LOC	26	584150**	367,00	444,07	109003					
	Sistema móvil de aspiración CTL MIDI	iración CTL MIDI									
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL MIDI bolsa filtrante montada; manguera de aspiración Ø 27/32 x 3,5 m AS con rótula angular en el lado de aspiración; compartimento para manguera; Sys-Dock con función T-LOC	27	584159**	399,00	482,79	109003					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC CTL 26										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 26 E autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/ bolsa filtrante 26/24 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	39	583490**	548,00	663,08	109004					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 26 E SD autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; con 2º enchufe con corriente continua	42	584049**	588,00	711,48	109004					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 26 E SD E/A autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; con 2º enchufe con sistema automático de conexión y desconexión	42	584050**	588,00	711,48	109004					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC CTL 26 AC										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 26 E AC autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	46	584017**	646,00	781,66	109004					

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD				
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC CTL 36									
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 36 E autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	49	583491**	665,00	804,65	109004				
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 36 LE autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; módulo neumático; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	62	583846**	849,00	1.027,29	109004				
	Sistemas móviles aspiración CLEANTEC CTL 36 AC con limpieza automática de filtro principal									
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 36 E AC autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	55	584025**	764,00	924,44	109004				
6	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 36 E AC-PLANEX aspirador especial para lijadora de pared LHS 225 PLANEX; autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración resistente a dobladuras D36x3,5-AS/LHS 225; corredera de enclavamiento ComfortClean; compartimento para manguera; soporte para herramientas PLANEX; enrollacables	55	584116**	810,00	980,10	109004				
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 36 E AC HD aspirador especial para amoladora de diamante y fresadora RenoFix; autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; con función AUTOCLEAN; no genera polvo perjudicial para la salud; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración antiestático, Ø de 36/32 mm x 3,5 m AS con manguitos de conexión giratorios; corredera de enclavamiento ComfortClean; Caja de accesorios	55	584167**	747,00	903,87	109004				
	Sistemas móviles de aspiración CLEANTEC CTL 48									
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 48 E autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; asa de empuje	55	584070**	764,00	924,44	109004				
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 48 E LE autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; asa de empuje; módulo neumático	64	584078**	941,00	1.138,61	109004				
	Sistemas móviles aspiración CLEANTEC CTL 48 AC									
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 48 E AC autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; asa de empuje	61	584085**	857,00	1.036,97	109004				
					,					

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Sistemas móviles de as	piración CTM					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC CTM 26					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 26 E autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; tapa de cierre para la tobera de aspiración; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	53	583848**	735,00	889,35	109005
	Sistemas móviles aspiración CLEANTEC CTM 26 AC con limpieza automática de filtro principal					
		59	584032**	830,00	1.004,30	109005
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 26 E AC autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; tapa de cierre para la tobera de aspiración; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	37	384032**	830,00	1.004,30	10700:
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC CTM 36	-				
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 36 E autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; tapa de cierre para la tobera de aspiración; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	62	584000**	849,00	1.027,29	109005
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 36 LE	76	584002**	1.028,00	1.243,88	109005
	autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; con conexión neumática LE; bolsa filtrante SELFCLEAN tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; tapa de cierre para la tobera de aspiración; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; módulo neumático		554002	1.020,00	1.240,00	107000

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD					
	Sistemas móviles aspiración CLEANTEC CTM 36 AC con limpieza automática de filtro principal										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 36 E AC autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; tapa de cierre para la tobera de aspiración; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	69	584035**	940,00	1.137,40	109005					
6.0	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 36 E AC-PLANEX aspirador especial para lijadora de pared LHS 225 PLANEX; autorización para la clase de polvo M; para polvo mineral; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración resistente a dobladuras D36x3,5-AS/LHS 225; corredera de enclavamiento ComfortClean; compartimento para manguera; soporte para herramientas PLANEX; enrollacables	73	584059**	986,00	1.193,06	109005					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 36 E AC HD aspirador especial para amoladora de diamante y fresadora RenoFix; autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; con función AUTOCLEAN; apropiado para polvo perjudicial para la salud; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración antiestático, Ø de 36/32 mm x 3,5 m AS con manguitos de conexión giratorios; corredera de enclavamiento ComfortClean; Caja de accesorios	69	584171**	925,00	1.119,25	109005					
	Sistemas móviles de aspiración CLEANTEC CTM 48										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 48 E autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; asa de empuje; tapa de cierre para la tobera de aspiración	68	584080**	940,00	1.137,40	109005					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 48 E LE autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; asa de empuje; módulo neumático; tapa de cierre para la tobera de aspiración	77	584082**	1.128,00	1.364,88	109005					
	Sistemas móviles de aspiración CLEANTEC CTM 48 AC con limpieza automática de filtro principal										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 48 E AC autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento; bolsa filtrante SELFCLEAN; bolsa de evacuación; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; asa de empuje; tapa de cierre para la tobera de aspiración	71	584095**	1.035,00	1.252,35	109005					
Aspiradores especiales					,						
	Sistemas móviles de aspiración CLEANTEC CT 48 EC con accionamiento EC-TEC										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 48 E LE EC autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; conexión de aire comprimido con entrada de aire E/S automática; conexión del cabezal de aspiración; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; enrollacables; módulo neumático	107	584134**	1.468,00	1.776,28	109008					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 48 E LE EC autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; conexión de aire comprimido con entrada de aire E/S automática; conexión del cabezal de aspiración; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; enrollacables; módulo neumático	120	584132**	1.645,00	1.990,45	109008					

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD					
	Sistemas móviles de aspiración CLEANTEC CT 48 EC B22 con accionamiento EC-TEC; para tipos de polvo inflamable y explosivo de	clase	s de exp. St1,	St2 y St3 en zo	ona 22						
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL 48 E LE EC/B22 autorización para la clase de polvo L; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; conexión de aire comprimido con entrada de aire E/S automática; conexión del cabezal de aspiración; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; enrollacables; módulo neumático	150	584131**	2.055,00	2.486,55	109008					
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTM 48 E LE EC/B22 autorización para la clase de polvo M; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; conexión de aire comprimido con entrada de aire E/S automática; conexión del cabezal de aspiración; bolsa filtrante SELFCLEAN; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; enrollacables; módulo neumático	163	584130**	2.230,00	2.698,30	109008					
	Sistemas móviles de aspiración especiales CLEANTEC CTH 26										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTH 26 E / a autorización para la clase de polvo H, para polvos cancerígenos; volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; bolsa filtrante de seguridad; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables	59	584139**	853,00	1.032,13	109008					
	Sistemas móviles de aspiración especiales CLEANTEC CTH 48										
	Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTH 48 E / a autorización para la clase de polvo H, para polvos cancerígenos; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; bolsa filtrante de seguridad; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3,5 m-AS; compartimento para manguera; Sys-Dock; enrollacables; asa de empuje	76	584137**	1.057,00	1.278,97	109008					
Brazo de Aspiración par	a los sistemas móviles de aspiración										
	CT Brazo de Aspiración										
	CT Brazo de Aspiración, CT-ASA CT 26/36/SB para CTL 26/36; brazo de aspiración para montar en todos los modelos CT 26/36 (excepto CT 36 AC HD); con asa de empuje SB-CT 26/36; set de tubos con conexiones Longitud 2119 mm; Anchura 1136 mm	0	496372**	345,40	417,93	209003					
	CT Brazo de Aspiración, CT-ASA para CT 44, CT 48; sin asa de empuje; set de tubos con conexiones Longitud 2119 mm; Anchura 1136 mm	0	492452**	276,20	334,20	209003					
	CT Brazo de Aspiración, CT-ASA/SB para CT22, CT 33; con asa de empuje SB-CT; set de tubos con conexiones Longitud 2119 mm; Anchura 1136 mm	0	492767**	345,40	417,93	209003					
	Accesorios brazo de aspiración CT										
THY	Soporte para herramientas, WHR/CT-ASA para CT-ASA, CT-ASA/SB; para colgar con seguridad y ergonomía 2 herramientas neumáticas o eléctricas	0	493558**	56,40	68,24	215001					

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
cesorios para los aspi	radores CT y SR					
	Sets de limpieza					
44	Set de boquillas de limpieza, D 27 / D 36 D-RS boquilla para ranuras D 36 FD-210; boquilla para tapicería D 36 PD; pincel de aspiración D 36 SP	0	492392*	13,90	16,82	309002
	Set de limpieza estándar, D 27 / D 36 S-RS tubo acodado de empuñadura Ø 36 HR-K, 3 tubos de prolongación D 36 VR-K, 4 boquillas para suelos D 36 BD270, Boquilla para ranuras D 36 FD-210, Boquilla para tapicería D 36 PD	0	492389**	40,20	48,64	309002
	Set de limpieza, D36 BA-RS para todos los CT y VCP (exc. VCP 30 E); set construcción; tubo flexible D 36/32 x 3 m; tubo acodado con regulación de la capacidad de aspiración D 36 HR-K; tubos de prolongación de acero noble, 2 unidades boquilla universal con 3 inserciones intercambiables D 36 BD 270; boquilla para ranuras D 36 FD-210; pincel de aspiración D 36 SP	0	767985**	119,80	144,96	209006
	Set de limpieza, D36 BU-RS para todos los CT y VCP (exc. VCP 30 E); set oficina; tubo flexible D 36/32 x 3 m; tubo acodado con regulación de la capacidad de aspiración D 36 HR-K; tubos de prolongación de acero noble, 2 unidades; boquilla combinada para moquetas D 36 TD; boquilla para tapicería D 36 PD; boquilla para ranuras D 36 FD-210	0	767987**	119,80	144,96	209006
	Set de limpieza profesional, D 27 / D 36 P-RS tubo acodado de empuñadura D 36 HR-M, 3 tubos de prolongación D 36 VR-M3x, Boquilla para suelos intercambiable D 36 TD, Boquilla para ranuras D 36 FD-210	0	492390**	81,30	98,37	309002
	Set de limpieza para suciedad gruesa, D 50 GS-RS tubo flexible de aspiración Ø 50 x 2,5 m, 2 tubos de prolongación D50VR-K, boquilla para suelos D 50 BD370, boquilla cuadradada D 50 QD, pincel de aspiración D 50 SP, boquilla para ranuras D 50 FD	0	454770**	109,40	132,37	309002
	Set de limpieza compacto, D 27/D 36 K-RS-Plus tubo acodado de empuñadura HR-K, 3 tubos de prolongación VR-K, boquilla para suelos 4 unidades BD270, boquilla para ranuras FD, boquilla para tapicería PD en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	0	497697	72,50	87,73	309002
	Set de limpieza de renovación, D 36 RS-M-Plus tubo de empuñadura acodado D 36 HR-M; 3 tubos de prolongación D 36 VR-M; boquilla para moqueta TD; boquilla para ranuras FD; boquilla para tapicería D 36 PD en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	0	497698	134,50	162,75	309002
	Set de limpieza de suelo, D 36 BD 370 RS-Plus tubo de empuñadura acodado D 36 HR-M; 3 tubos de prolongación D 36 VR-M; boquilla para suelos BD 370 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	0	497699	201,20	243,45	309002

309002

265,35

497700

0

219,30

Set de limpieza estándar, D 36 HW-RS-Plus

tubo flexible de aspiración antiestático D 36x3,5m-AS, tubo de empuñadura acodado D 36 HR-M, 3 tubos de prolongación D 36 VR-M,

boquilla para moqueta D 36 TD, boquilla para ranuras D 36 FD, boquilla para tapicería D 36 PD, pincel de aspiración D 36 SP en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Set de limpieza para el taller, D 36 WB-RS-Plus tubo flexible de aspiración antiestático D 36 x 3,5m-AS, tubo de empuñadura acodado D 36 HR-M, 3 tubos de prolongación D 36 VR-M, boquilla para suelos D 36 BD370 en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	0	497701	234,60	283,87	30900
Set de limpieza universal, D 36 UNI-RS-Plus tubo flexible de aspiración D 36x3,5m, tubo de empuñadura acodado HR-K, 3 tubos de prolongación VR-K, boquillas para suelos BD300, boquilla para ranuras PD, pincel de aspiración D 36 SP en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	0	497702	144,10	174,36	30900
Soporte para accesorios: boquillas y tubos, ZBA-D/R CT26/36/48 para CT11, CTL 26/36/48; para alojar el tubo de empuñadura acodado, los tubos de prolongación de 3 piezas, la boquilla para suelos y hasta cuatro boquillas más		496370**	35,80	43,32	209002
Tubos					
Tubo acodado, D 36 HR-M adecuado para D 27/D 36; acero inoxidable, acodado	0	452900*	47,20	57,11	30900
Tubo de prolongación, D 36 HR-K adecuado para D 27/D 36; polipropileno (PP); acodado; con corredera reguladora de aire para regular la capacidad de aspiración	0	452901*	21,00	25,41	30900
Tubo de prolongación, D 36 VR-M 3x adecuado para D 27/D 36; acero inoxidable, 3 unidades Longitud 950 mm	0	452902*	55,00	66,55	30900
Tubo de prolongación, D 36 VR-K 3x adecuado para D 27/D 36; polipropileno (PP); 3 unidades Longitud 950 mm Tubo de prolongación, D 50 VR-M adecuado para D 50; aluminio anodizado, 1 unidad	0	452903*	23,40	28,31	30900
Tubo de prolongación, D 50 VR-M adecuado para D 50; aluminio anodizado, 1 unidad Longitud 1100 mm	0	447599**	107,00	129,47	30900

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD						
	Tubo de prolongación, D 50 VR-K 2x adecuado para D 50; plástico, 2 piezas Longitud 970 mm	0	440412**	34,30	41,50	309001						
	Adaptador, AD-A-BOX para CT 36 E HD-AC, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, a partir del año 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC; para colocar el tubo de aspiración en el aspirador Cont. del pqte. 1 und.	0	768136*	10,30	12,46	209005						
	Boquillas para suelos											
1	Boquilla para suelos, D 36 BD 370 adecuado para D 27/D 36; versión industrial, aluminio, con 2 rodillos y 2 cepillos Anchura 370 mm	0	452908**	134,40	162,62	309001						
	Boquilla para suelos, D 50 BD 450 adecuado para D 50; versión industrial, aluminio, con 2 rodillos y 2 cepillos Anchura 450 mm	0	452910**	151,00	182,71	309001						
4	Boquilla para suelos, D 36 BD 300 adecuado para D 27/D 36; plástico, con 2 rodillos y 2 cepillos Anchura 300 mm	0	452907*	34,60	41,87	309001						
	Boquilla para suelos, D 50 BD 370 adecuado para D 50; plástico, con 2 rodillos y 2 cepillos Anchura 370 mm	0	452909**	57,80	69,94	309001						
	Boquilla para suelos, D 36 BD 270 adecuado para D 27/D 36; 4 unidades, plástico para tres aplicaciones alternas (cepillar, labios de goma, moqueta) Anchura 270 mm	0	452906*	31,20	37,75	309001						

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Aspirar	,,		Referen-	Precio €	€ con	
	Denominación y Aplicación	TP	cia	sin IVA 1)	IVA 1)	GD
	Boquilla para moqueta, D 36 TD adecuado para D 27/D 36; con suela deslizante, conmutable para revestimientos de tejidos y suelos duros	0	452911**	47,20	57,11	309001
	Cepillo multiusos de turboaspiración, D 36 TKB adecuado para D 27/D 36; para tejidos/suelos duros, con 4 rodillos, accionamiento del cepillo cilíndrico a través del aire de aspiración Anchura 270 mm	0	450644**	121,50	147,02	309001
	Boquillas y cepillos especiales					
	Boquilla para ranuras, D 36 FD-300 adecuado para D 27/D 36; plástico Longitud 300 mm	0	452904*	7,30	8,83	309001
	Boquilla para ranuras, D 36 FD-210 adecuado para D 27/D 36; plástico Longitud 210 mm	0	492391*	6,10	7,38	309001
	Boquilla para ranuras, D 50 FD adecuado para D 50; Plástico Longitud 200 mm	0	452912*	20,00	24,20	309001
	Pincel de aspiración, D 36 SP adecuado para D 27/D 36; Plástico Ø 70 mm	0	440404*	10,40	12,58	309001
	Pincel de aspiración, D 50 SP adecuado para D 50; Plástico Ø 85 mm	0	440419*	28,10	34,00	309001
	Boquilla para tapicería, D 36 PD adecuado para D 27/D 36; plástico, con cepillos Anchura 120 mm	0	440406*	8,10	9,80	309001
	Boquilla de cepillo universal, D 36 UBD adecuado para D 27/D 36; plástico; con corona de cepillo y articulación giratoria	0	498527*	14,90	18,03	309001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Aspirar									
	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Boquilla tubular en bisel, D 36 SRD adecuado para D 27/D 36; goma Longitud 190 mm; Ø 40 mm				0	411810*	20,50	24,81	309001
	Boquilla plana, D 27 FDG adecuado para D 27; goma especial, resistent Anchura 100 mm	e al aceit	ėe		0	440408*	53,30	64,49	309001
	Tubo flexible antiestático								
		Resistencia de deriva- ción (DIN IEC 312)	Ø mm	Longitud m					
	D 22x3,5m-AS con rótula y manguito de conexión; alta flexibilidad: óptimo para PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX; resistente a temperaturas hasta +70°C	<u>ΜΩ/m</u> < 1	22	3,5	0	456745**	101,70	123,06	309001
	D 27x3,5m-AS con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	27	3,5	0	452878**	111,10	134,43	309001
	D 27x5m-AS con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	27	5	0	452880**	142,50	172,43	309001
	D 27 MW-AS por metros (sin rótula y manguito de conexión); resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	27	-	0	452384**	32,10	38,84	309001
	D 27x3,5m-AS/B1 ejecución especial sólo para SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC/CT 48 EC B 22; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	27	3,5	0	489266**	173,10	209,45	309001
	D 27/32x3,5m-AS para CTL MINI/MIDI; a partir del año de construcción 09/2013; resistente a tempera- turas hasta +70°C; con rótula angular en el lado de aspiración	< 1	27/32	3,5	0	499742**	122,10	147,74	309001
	D 36x3,5m-AS con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	36	3,5	0	452882**	141,00	170,61	309001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación				TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
		Resistencia de deriva- ción (DIN IEC 312) MΩ/m	Ø mm	Longitud m					
	D 36/32x3,5m-AS para CT AC y VCP; para trabajos con desin- crustadora y trabajos de limpieza; Cónico; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	36/32	3,5	0	497925**	125,80	152,22	309001
	D 36/32x5,0 m-AS para todos los CT y VCP (exc. VCP 30 E) ; Manguito EW, giratorio	-	36/32	5	0	769163**	187,20	226,51	209005
	D 36/32x7,0 m-AS para todos los CT y VCP (exc. VCP 30 E); con manguito de empalme, girable	-	36/32	7,0	0	769140**	242,90	293,91	209005
	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; altamente flexible; manguera de aspiración resistente a dobladuras; resistente a temperaturas hasta +70°C		36	3,5	0	496972**	152,20	184,16	309001
	D 36x5m-AS con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	36	5	0	452884**	187,20	226,51	309001
	D 36x7m-AS con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	36	7	0	452886**	243,00	294,03	309001
	D 36 MW-AS por metros (sin rótula y manguito de conexión); resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	36	-	0	452385**	40,20	48,64	309001
	D 50x2,5m-AS con 2x rótulas; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	50	2,5	0	452888**	125,20	151,49	309001
O	D 50x4m-AS con 2x rótulas; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	50	4	0	452890**	189,30	229,05	309001
	D 50 MW-AS por metros (sin rótula y manguito de conexión); resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	50	-	0	452386**	44,30	53,60	309001
	Tubo flexible de aspiración								
		Ø mm	[ongitud m					
	D 27x3,5m con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	27		3,5	0	452877**	68,10	82,40	309001
	D 27x5m con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	27		5	0	452879**	76,90	93,05	309001
	D 27 MW por metros (sin rótula y manguito de conexión); resistente a temperaturas hasta +70°C	27		-	0	452383**	20,60	24,93	309001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación			TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Ø mm	Longitud m					
D 36/32x3,0 m para todos los CT y VCP (exc. VCP 30 E) ; con manguito de empalme, girable; resistente a temperaturas hasta +70°C	36/32	3,0	0	768114**	75,50	91,36	209005
D 36x3,5m con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	36	3,5	0	452881**	87,50	105,88	309001
D 36x5m con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	36	5	0	452883**	113,10	136,85	309001
D 36x7m con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	36	7	0	452885**	129,60	156,82	309001
D 36 MW por metros (sin rótula y manguito de conexión); resistente a temperaturas hasta +70°C	36	-	0	454157**	25,50	30,86	309001
D 50x2,5m con 2x rótulas; resistente a temperaturas hasta +70°C	50	2,5	0	452887**	79,10	95,71	309001
D 50x4m con 2x rótulas; resistente a temperaturas hasta +70°C	50	4	0	452889**	116,20	140,60	309001
D 50 MW por metros (sin rótula y manguito de conexión); resistente a temperaturas hasta +70°C	50	-	0	454158**	27,90	33,76	309001
AD-D36/CS50/CS70/CMS para CS50, CS 70, CMS; manguera de 0,5 m y D36 con dos rótulas y manguito de conexión antiestático D50/D50 VM-AS; para empalme de conexión en Y en combinación con CTL MINI/MIDI	-	-	0	499196**	33,40	40,41	309001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Tubo flexible CLEANTEC plug
D27/22x3,5 AS-GQ con rótula y manguito de conexión resistente a temperaturas hasta d
D32/22x10 AS-GQ con rótula y manguito de conexión resistente a temperaturas hasta -
plug it D 27x3,5m-AS con conexión plug it; antiestático
Manguitos para tubos flexibles

Tubo flexible CLEANTEC plug it D 27 y D	32							
	Resistencia de deriva- ción (DIN IEC 312) MΩ/m	Ø mm	Longitud m					
D27/22x3,5 AS-GQ con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	27/22	3,5	0	500269**	169,10	204,61	209004
D32/22x10 AS-GQ con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	<1	32/22	10	0	500281**	317,90	384,66	209004
plug it D 27x3,5m-AS con conexión plug it; antiestático	-	27	3,5	0	456746**	147,00	177,87	209004



Manguitos para tubos itexibles					
Rótula antiestática, D 27 DAG-AS para tubo flexible de aspiración antiestático D27; manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm exterior	0	452892*	21,80	26,38	309001
Rótula antiestática, D 36 DAG-AS	0	452894*	26,50	32,07	309001
para tubo flexible de aspiración antiestático D36; manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm exterior	0	432074	26,30	32,07	307001
Rótula antiestática, D 50 DAG-AS para tubo flexible de aspiración antiestático D50; manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm exterior	0	452896*	31,70	38,36	309001
Rótula angular antiestática, D 27 DAG/90°-AS para tubo flexible de aspiración antiestático D 22 y D 27 de CTL MINI y CTL MIDI; hasta el año de construcción 08/2013 en bolsa	0	456806	22,10	26,74	309001
Rótula angular, D 32/27 DAG/90°-AS para tubo flexible de aspiración antiestático D 32/27 en CTL MINI y CTL MIDI; a partir del año de construcción 09/2013	0	499907*	23,60	28,56	309003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Rótula, D 27 DAG para tubo flexible de aspiración D 27; manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm exterior	0	452891*	17,50	21,18	309001
Rótula, D 36 DAG para tubo flexible de aspiración D 36; manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm exterior	0	452893*	21,30	25,77	309001
Rótula, D 50 DAG para tubo flexible de aspiración D50; manguito para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm exterior	0	452895*	25,80	31,22	309001
Manguito de conexión, antiestático, D 22 DM-AS para tubo flexible de aspiración D 22; para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla)	0	456756*	15,60	18,88	309001
Manguito de conexión, antiestático, D 27 DM-AS para tubo flexible de aspiración D 27; para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla)	0	487071*	15,50	18,76	309001
Manguito de reducción, RM D36/27-AS para tubo flexible de aspiración D 36; para reducir a D 27 (por el lado de la máquina)	0	498528*	15,30	18,51	309001
Manguito de conexión, antiestático, D 36 DM-AS para tubo flexible de aspiración D 36; para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla)	0	487721*	19,90	24,08	309001
Manguito de conexión, D 36/32 DM-AS para manguera de aspiración D 36/32, para empalmar en el lado de aspiración (herramienta eléctrica y boquilla)	0	499723*	19,90	24,08	309001
Manguito de tubo flexible, DC-D 36/27-AS para todos los VCP; en lado EW; reducción de Ø 36 a 27 mm Ø 36 mm	0	768135*	21,30	25,77	209005

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

¹⁾ PVP recomendados

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Manguito de conexión, antiestático, D 36 DM-AS-LHS 225 para tubo flexible de aspiración D 36; para lijadora de pared PLANEX; para empalmar en el lado de las máquinas (herramienta eléctrica y boquilla)	0	495013*	21,10	25,53	309001
Adaptador de aspiración, D 50/D 36 AS para la unión de un tubo flexible de aspiración D 50 con accesorios D 36	0	452897*	14,30	17,30	309001
Distribuidor en estrella, antiestático, D 50 SV-AS/D 50 V adecuado para D 50/D 36/D 27; con pieza de cierre; para el empalme de dos tubos flexibles de aspiración; en aspiradores con autorización para polvos perjudiciales para la salud no se permite un servicio simultáneo	0	452898*	38,80	46,95	309001
Pieza de cierre, D 50/V para el cierre del empalme, para ampliar el equipamiento de todos los sistemas móviles de aspiración CT/CTL	0	452899*	15,20	18,39	309001
Adaptador de conducto de derivación, AB DTS/RTS400/ETS125-AS para manguito de tubo flexible D27; adaptador con función de derivación para aumentar el caudal de aire con DTS/DS/RTS/RS 400 y ETS/ES 125		496112*	18,60	22,51	309001
Manguito de conexión antiestático, D 50/D 50 VM-AS para el empalme de tubos flexibles de aspiración D 50 / D 36 / D 27; en los tubos flexibles D 27/D 36 hay que cambiar el manguito de conexión de un tubo flexible por una rótula D 27/D 36	0	493047*	17,40	21,05	309001
Accesorios CT					
Boquilla tensora por vacío, CT-W para aspiradores CT y tubos de aspiración D 27; ayuda para sujeción y fijación temporal de piezas en superficies horizontales y verticales Altura máx. de fijación 50 mm; Carga máxima 3 kg; Dimensiones (Lg x An x Al) 130 x 80 x 50 mm; peso 0,35 kg	0	500312*	35,70	43,20	209002
Adaptador, AD-WCR adaptador para el montaje del WCR y/o la unidad de alimentación VE CT 26/36/48 con CT 48 EC y CT 48 EC B22	0	498805**	59,60	72,12	209002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Módulo de caja de contacto, Modul-SD CT 26/36/48 para CT11, CTL 26/36/48; enchufe con corriente continua	0	496142**	47,90	57,96	209002
	Módulo de caja de contacto, Modul-SD E/A CT 26/36/48 para CT11, CTL 26/36/48; enchufe con sistema automático de conexión y desconexión	0	496405**	47,90	57,96	209002
	Módulo del cabezal de aspiración, EAA CT 26/36/48 para CT11, CTL 26/36/48; para conectar un sistema móvil de aspiración CT con cabezal o brazo de aspiración; no son necesarios en la versión LE	0	496143**	61,30	74,17	209002
	Compartimento para manguera, CT-SG para CT 11, 22, 33, 44, 55; para guardar el tubo flexible de aspiración y el cable de red; dimensiones compatibles de tubos flexibles: tubo flexible plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS Dimensiones (Lg x An x Al) 530 x 360 x 110 mm	0	494388**	45,50	55,06	209002
	Soporte para herramientas, WHR-CT 36-LHS 225 para CT 36 PLANEX; con práctica asa de transporte; para depositar la PLANEX	0	495964**	100,50	121,61	209002
	Adaptador Sys, SYS-AP-CT 36 HD para CT 36 E HD-AC, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, a partir del año 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC; para el acopla- miento de Systainer en el aspirador Cont. del pqte. 1 und.	0	768115*	34,20	41,38	209005
ETC-B	Corredera de enclavamiento, VS-CT AC/SRM45 PLANEX para CT AC / CT 36 AC PLANEX; consigue una depresión extrema del depósito; para una limpieza aún mejor del filtro	0	497926**	47,00	56,87	209002
	Soporte para herramientas, WHR-CT para CTL 26/36; soporte para herramientas para lijadoras, de acero galvanizado; para colgar con seguridad y ergonomía una herramienta neumática o eléctrica	0	496122**	47,90	57,96	209002
	Asa de empuje, SB-CT para CT 11, 22, 33, 44, 55; para desplazar de forma confortable los sistemas móviles de aspiración	0	452921**	71,90	87,00	209002
	Asa de empuje, SB-CT 26/36 para CTL 26/36; para desplazar de forma confortable los sistemas móviles de aspiración; con soporte para boquillas	0	495802**	72,50	87,73	209002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Asa de empuje, SB-CT 48 para CTL 48; para desplazar de forma confortable los sistemas móviles de aspiración; con soporte para boquillas	0	497295**	128,50	155,49	209002
	Depósito para suciedad, SBH-CT 22 para CT 22; para la aspiración de suciedad transportada mediante líquido (p.ej., virutas de metal + lubricante refrigerador)	0	452925**	130,80	158,27	209002
	Depósito para suciedad, SBH-CT 33 para CT 33; para la aspiración de suciedad transportada mediante líquido (p.ej., virutas de metal + lubricante refrigerador)	0	452926**	130,70	158,15	209002
	Acceptains CT size comparing to	ı				
(10)	Accesorios CT aire comprimido Módulo neumático, DL CT 26/36/48 para CT11, CTL 26/36/48; para reequipar sistemas móviles de aspiración (versión LE); con automatismo adicional de conexión y desconexión de aire comprimido	0	496141**	207,80	251,44	209002
y	Módulo neumático, DLM-CT para la transformación de los aspiradores CT tipo E en versión LE, con conexión/desconexión automática de aire comprimido; sólo adecuada para CT 22/33/44,	0	452829**	174,00	210,54	209002
	Unidad de alimentación, VE-CT para CT 22/33/44/55 en versión LE, compuestos de purga rápida de condensado, regulador de presión, lubricador y salida de aire comprimido sin aceite, con acoplamiento rápido; en CT 22/33 sólo se puede montar en combinación con el asa de empuje SB-CT; no para CT 11/CT MINI/CT MIDI	0	452797**	430,30	520,66	209002
	Unidad de alimentación, VE-CT 26/36/48 para CT 26/36/48 (versión LE); purga rápida de condensado; regulador de presión; lubricador y salida para aire comprimido sin aceite con acoplamiento rápido	0	495886**	430,30	520,66	209002
	Juego de montaje, MS DH VE-CT-ASA-CT26/36 para el montaje de la unidad de alimentación VE-CT 26/36 junto con CT-ASA CT 26/36 SB	0	496862**	48,20	58,32	209002
	Conexión IAS 2, IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 para SRM 45, SRM 70, aspiradores CT; para la conexión de un tubo IAS2; conexión integrada para alimentación de aire a presión mediante tubo flexible de unión; versión antiestática; para EAA EW/DW; no para CT 11/CT MINI/CT MIDI Ø de conexión 58 mm	0	454757**	132,20	159,96	208008

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TP	Referen-	Precio €	€ con	GD
Denomination y Aprication	IP	cia	sin IVA 1)	IVA 1)	GD
Accesorios SR aire comprimido					
Unidad de alimentación, VE-SRM 45/70 para SRM 45/SRM 70 LE-EC; para la limpieza del aire comprimido en bolsa	0	499524	433,00	523,93	209001
Conexión IAS 2, IAS 2-A-SR adaptador para conexión de aspirador SR en versión LE con tubos flexibles IAS2; versión antiestática; conexión integrada para alimentación de aire a presión Ø de conexión 58 mm	0	488181**	98,50	119,19	208008
Filtro principal CT					
Filtro principal, HF-CT-MINI/MIDI para CTL MINI/MIDI Cont. del pqte. 1 und.	0	456790*	19,90	24,08	209002
Filtro principal, HF-CT/2 para CT 11, 22, 33, 44, 55 Cont. del pqte. 2 und.	0	452923**	32,20	38,96	209002
Filtro principal, HF-CT 26/36/48 para CT11, CTL 26/36/48; no adecuado para sistemas móviles de aspiración con AUTOCLEAN Cont. del pqte. 1 und.	0	496170**	32,20	38,96	209002
Filtro de pliegues, HF-CT 17 para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E; para la aspiración en seco Cont. del pqte. 1 und.	0	769134**	28,70	34,73	209005
Filtro principal, HEPA-HF-CT 26/36/48 para CT11, CTL 26/36/48; no adecuado para sistemas móviles de aspiración con AUTOCLEAN Cont. del pqte. 1 und.	0	498994*	82,80	100,19	209002
Filtro principal, High Performance HF CT 26/36/48 para CT AC y VCP; para CT11, CTL 26/36/48; limpieza filtro principal optimizada	0	496172**	43,00	52,03	209002
Filtro principal, HF CTH 26/48 para CTH 26, CTH 48; el filtro especial cumple los requisitos de la clase de polvo H	0	498995*	69,40	83,97	209002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Filtro principal Longlife CT					
	Filtro principal Longlife, Longlife-HF-CT/2 para CT 11, 22, 33, 44, 55; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud	0	454869**	69,50	84,10	209002
	Filtro húmedo CT					
	Filtro húmedo, NF-CT MINI/MIDI para CTL MINI/MIDI	0	456805*	10,90	13,19	409001
4	Filtro húmedo, NF-CT/2 para CT 11, 22, 33, 44, 55	0	452924**	15,00	18,15	409001
	Filtro húmedo, NF-CT 26/36/48 para CT11, CTL 26/36/48	0	496169*	15,00	18,15	409001
	Filtro húmedo, NF-CT 17 para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L; para aspirar líquidos; contenido del paquete: 1 und.	0	769135**	21,00	25,41	209005
	Bolsas filtrantes CT					
	Bolsa filtrante, FIS-CT 17/5x para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L; doble capa	0	769136**	27,90	33,76	409001
Description (Co.)	Bolsa filtrante, FIS-CT 22/5 para CT 22	0	452970**	38,70	46,83	409001
Oben, Top, Hout, Ambe, Alto	Bolsa filtrante, FIS-CT 22/20	0	494631**	138,50	167,59	409001
FIF 22	para CT 22 Bolsa filtrante, FIS-CT 33/5	0	452971**	42,30	51,18	409001
	para CT 33 Bolsa filtrante, FIS-CT 33/20	0	494632**	151,40	183,19	409001
All Printers and the Control of the	para CT 33 Bolsa filtrante, FIS-CT 44/5	0	452972**	45,90	55,54	409001
	para CT 44 Bolsa filtrante, FIS-CT 55/5	0	452973**	49,50	59,90	409001
O TELECOL.	para CT 55 Bolsa de filtro de seguridad, FIS-CTH 26/3 para CTH 26; de doble capa	0	497541**	55,10	66,67	409001
CTH 26	Bolsa de filtro de seguridad, FIS-CTH 48/3 para CTH 48; de doble capa	0	497542**	62,00	75,02	409001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Bolsas filtrantes CT SELFCLEAN					
PASTOS.	Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT MINI/5 para CTL MINI; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa Selfclean Cont. del pgte. 5 und.	0	498410**	17,30	20,93	409001
PESTOOL.	Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT MIDI/5 para CTL MIDI; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa Selfclean Cont. del pqte. 5 und.	0	498411**	25,20	30,49	409001
	Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT 26/5 para CT 26; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa Selfclean Cont. del pqte. 5 und.	0	496187**	38,70	46,83	409001
	Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT 36/5 para CT 36; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa Selfclean Cont. del pqte. 5 und.	0	496186**	42,30	51,18	409001
	Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT 48/5 para CTL 48; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa Selfclean Cont. del pqte. 5 und.	0	497539**	45,90	55,54	409001
	Bolsas filtrantes de vellón CT					
Coon, Top. Final Aritio, Allo	Bolsa filtrante, FIS-CT 22 SP VLIES/5 para CT 22; con revestimiento exterior de vellón de poliéster; especialmente resistente a roturas; para aspirar polvo de grano extrafino	0	456870**	49,70	60,14	409001
FESTOD.	Bolsa filtrante, FIS-CT 33 SP VLIES/5 para CT 33; con revestimiento exterior de vellón de poliéster; especialmente resistente a roturas; para aspirar polvo de grano extrafino	0	456871**	54,40	65,82	409001
	Bolsa filtrante, FIS-CT 44 SP VLIES/5 para CT 44; con revestimiento exterior de vellón de poliéster; especial- mente resistente a roturas; para aspirar polvo de grano extrafino	0	456874**	58,90	71,27	409001
	Bolsas filtrantes Longlife CT					
070	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CTL MINI para CTL MINI; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración	0	499703**	75,20	90,99	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CTL MIDI para CTL MIDI; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración	0	499704**	107,90	130,56	209002
Q	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 22 para CT 22; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud	0	456737**	149,60	181,02	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 33 para CT 33; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración	0	456738**	157,40	190,45	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 26 para CT 26; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración	0	496120**	149,60	181,02	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 36 para CT 36; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración	0	496121**	157,40	190,45	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 48 para CTL 48; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración	0	498506**	165,30	200,01	209002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Saco de evacuación CT					
	Saco de evacuación, ENS-CT 26 AC/5 para CT 26 AC; no adecuado para la versión estándar del CT (sin AC)	0	496216**	33,80	40,90	409001
G FESTION.	Saco de evacuación, ENS-CT 36 AC/5 para CT 36 AC/CTL 36 E AC HD; no adecuado para la versión estándar del CT (sin AC)	0	496215**	36,80	44,53	409001
	Saco de evacuación, ENS-CT 48 AC/5 para CT/CTL/CTM 48 AC; no adecuado para la versión estándar del CT (sin AC)	0	497540**	39,50	47,80	409001
	Filtros y bolsas filtrantes SR certificado BIA					
	Filtro absoluto, AB-FI SRM 45/70 para SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	0	493826**	58,50	70,79	209001
	Filtro principal, NANO HF-SRM 45-LHS 225 para SRM 45 E-PLANEX; nano	0	496406**	54,70	66,19	209001
	Filtro absoluto, AB-FI SRH 45 para SRH 45 Cont. del pqte. 1 und.	0	493825**	75,60	91,48	209001
	Filtro absoluto, AB-FI/U para SR 5, SR 200, SR 201	0	485808**	41,50	50,22	209001
	Filtro absoluto, AB-FI para SR 151	0	488461**	53,90	65,22	209001
	Filtro absoluto, AB-FI/C para SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303; categoría de aplicación C/M	0	486241**	56,70	68,61	209001
	Bolsa filtrante, FIS-SRM 45 /5 para SRM 45 LE-EC Cont. del pqte. 5 und.	0	493775**	45,70	55,30	409001
	Bolsa filtrante, FIS-SRM 45-LHS 225 /5 para SRM 45 E-PLANEX Cont. del pqte. 5 und.	0	495014**	37,50	45,38	409001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Aspirai						
	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Saco de evacuación, ENS-SRM 45-LHS 225/5 para SRM 45 E-PLANEX Cont. del pqte. 5 und.	0	495015**	32,70	39,57	409001
	Bolsa filtrante, FIS-SRM 70 /5 para SRM 70 LE-EC Cont. del pqte. 5 und.	0	493777**	59,00	71,39	409001
	Bolsa filtrante, FIS-SRH 45 /5 para SRH 45 E Cont. del pqte. 5 und.	0	493776**	155,70	188,40	409001
Ohea Top	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 5/6 /5 para SR 5, SR 6; de dos capas Cont. del pgte. 5 und.	0	483143**	42,90	51,91	409001
Arrise	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 12/14 /5 para SR 12, SR 14 Cont. del pqte. 5 und.	0	483142**	54,30	65,70	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 150 /5 para SR 151, SRM 152 Cont. del pqte. 5 und.	0	488460**	42,90	51,91	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 200 /5 para SR 200, SR 201, SR 203 Cont. del pqte. 5 und.	0	487070**	46,70	56,51	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 300 /5 para SR 301, SR 303, SRM 312 Cont. del pqte. 5 und.	0	487790**	60,70	73,45	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 15 /5 para SR 15, SR 12, SR 14; para materiales con valores MAK y materiales cancerígenos según GefStoffV35; certificado BIA Cont. del pqte. 5 und.	0	483889**	90,50	109,51	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 202 /5 para SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203 Cont. del pqte. 5 und.	0	487482**	80,20	97,04	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 302 /5 para SR 302, SR 301, SR 303, SRM 312 Cont. del pgte. 5 und.	0	488439**	113,00	136,73	409001
	Prefiltro de larga duración, VF-Multi como recambio para bolsa filtrante FIS en caso de suciedad gruesa; compatible con todos los aspiradores SR, excepto SR 15, SRH 204, SRM 312, SRM 45/70, SRH 45	0	451230**	118,20	143,02	409001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación

TP Referen- Precio €

sin IVA 1)


€ con

GD

Rieles de guía



Rieles de guía hasta 5000 mm	Rieles de guía hasta 5000 mm									
	Longitud mm									
FS 800/2	800	0	491499**	58,00	70,18	213001				
FS 1080/2	1080	0	491504**	73,50	88,94	213001				
FS 1400/2	1400	0	491498**	86,80	105,03	213001				
FS 1900/2	1900	0	491503**	149,00	180,29	213001				
FS 2400/2	2400	0	491502**	213,90	258,82	213001				
FS 2700/2	2700	0	491937**	248,90	301,17	213001				
FS 3000/2	3000	0	491501**	267,50	323,68	213001				
FS 5000/2	5000	0	491500**	440,40	532,88	213001				



Rieles de guía con orificios en línea									
	Longitud mm					,			
FS 1400/2-LR 32 con orificios en línea	1400	0	496939**	106,50	128,87	206003			
FS 2424/2-LR 32 con orificios en línea	2424	0	491622**	259,60	314,12	206003			

Accesorios para rieles de guía



FS-RAPID					
Tensor rápido, FS-RAPID/R para fijar y posicionar el riel de guía de Festool FS y FS/2; mordazas de apriete, mordazas de sujeción	0	489790*	42,60	51,55	213002
Tensor rápido, FS-RAPID/L para el uso de SSU 200, IS 330 con riel de guía; para fijar y posicionar los rieles de guía FS, FS/2 y GRP/2; Mordazas de sujeción; mordazas de sujección	0	768116*	42,60	51,55	213002



Accesorios para rieles de guía					
Mordaza de palanca, FS-HZ 160 para MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 160 mm	0	491594*	49,60	60,02	213002
Sargento de rosca, FSZ 120 para MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 120 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	489570*	35,80	43,32	213002
Sargento de rosca, FSZ 300 para MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 300 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	489571*	44,20	53,48	213002
Pieza de unión, FSV para el empalme de dos rieles de guía para piezas largas Cont. del pqte. 1 und.	0	482107*	15,60	18,88	213002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Sistemas de guía

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Deflector, FS-AW evita que el tubo flexible y el cable se queden enganchados en los extremos de los rieles de guía	0	489022*	18,60	22,51	213002
	Parada de contragolpe, FS-RSP para TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85; para limitar el avance o retroceso de la máquina sobre la guía FS/2; también utilizable como limitador de dirección	0	491582*	15,20	18,39	202001
	Set de accesorios, FS-SYS/2 2 sargentos FSZ 120; desviador FS-AW; falsa escuadra combinada FS-KS; tope reverso FS-RSP; 2 conectores FSV; protección antiastillas FS-SP 1400 en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	0	497657	158,50	191,79	213004
And the second	Falsa escuadra combinada, FS-KS para FS/2; para cortar a inglete entre 0° y 180° con los rieles de guía	0	491588*	87,20	105,51	213004
	Tope angular, FS-AG-2 para FS/2 y GRP/2; para cortes angulares en combinación con el riel de guía	0	768168**	121,80	147,38	202001
	Bolsa, FS-BAG hasta un longitud de FS 1400/2; bolsa transporte con bandolera	0	466357**	64,30	77,80	202001
	Ventosa de sujección doble, GECKO DOSH-Set para el transporte de piezas de trabajo o posicionamiento del riel de guía por medio del adaptador; aplicación en superficies niveladas y de porosidad cerrada; adaptador DOSH-FSAD; ventosa doble GECKO DOSH Capacidad de carga 50 kg	0	493507*	80,30	97,16	297002
	Ventosa de sujección doble, GECKO DOSH para el transporte de piezas de trabajo o posicionamiento del riel de guía por medio del adaptador; aplicación en superficies niveladas y de porosidad cerrada Capacidad de carga 50 kg	0	492617*	60,80	73,57	297002
	Adaptador, DOSH-FSAD adaptador para la fijación del riel de guía FS/2 en la ventosa de aspiración doble GECKO	0	492616*	19,60	23,72	297002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Sistemas de quía

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Tope paralelo, FS-PA para FS/2; para serrar a lo ancho; tope lateral y medida a escala ajustable; montaje del riel de guía sin necesidad de herramientas; tope lineal; sujeción; tope desplazable Anchura máxima de las piezas 650 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	495717*	201,70	244,06	213004
	Prolongación, FS-PA-VL para FS/2; solo disponible en conexión con FS - PA; puente; tope lineal; escala Anchura máxima de las piezas 195 mm; Max. grosor de material 70 mm; Cont. del pqte. 2 und.	0	495718*	119,90	145,08	213004
	Piezas de recambio para rieles de guía					
	Recubrimiento antiadherente, FS-GB 10M recubrimiento antiadherente para rieles de guía; rollo con 10 m	0	491741*	32,20	38,96	413001
	Protección antiastillas, FS-SP 1400/T protección anti-astillas de recambio para rieles de guía; transparente Longitud 1400 mm	0	495207*	10,40	12,58	413001
	Protección antiastillas, FS-SP 5000/T protección anti-astillas de recambio para rieles de guía; transparente Longitud 5000 mm	0	495209*	25,40	30,73	413001
	Recubrimiento adherente, FS-HU 10M base adhesiva de recambio para rieles de guía, rollo con 10 m	0	485724*	17,90	21,66	413001
	Topes guía para fresadoras					
8	Tope de guía, FS-OF 1000 para la aplicación de las fresadoras OF900, OF1000, OF 1010 con el sistema de guía FS; completo con soporte	0	488752*	34,10	41,26	206002
	Tope de guía, FS-0F 1400 para fresadora 0F 1400; con regulación fina y apoyo para fresadora	0	492601**	57,90	70,06	206002
	Tope de guía, FS-OF 2200 para OF 2200; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora; sin varillas ST-OF 2200/2	0	494681**	113,20	136,97	206002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Sistemas de guía

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Set de perforación en línea, LR 32 Set para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; para utilizar con rieles de guía con orificios en línea; placa guía; mandril de centraje; 2 tope lateral; 2 topes longitudinales	0	583290**	213,80	258,70	206003
	Placa guía, FP-LR 32 para 0F 900, 0F 1000, 0F 1010, 0F 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; mandril de centraje	0	494340**	121,00	146,41	206003
	Tope lateral, SA-LR 32 con tope desplazable; para la orientación paralela de rieles de guía	0	485758**	60,70	73,45	206003
A 5 1 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tope longitudinal, LA-LR 32 FS posiciona el primer orificio de los rieles de guía para pistas de perforaciones con 9,5, 16 o 32 mm en el borde de la pieza de trabajo Cont. del pqte. 2 und.	0	496938*	37,30	45,13	206003
	Set de perforación en línea, LR 32-SYS para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400; para utilizar con rieles de guía con orificios en línea; placa guía; mandril de centraje; herramientas de servicio; broca para bisagras HM Ø 35 mm; broca para clavijas HW con Ø de 5 mm (en forma de V); broca para clavijas HM Ø 5 mm (con punta de centraje y precortador); 2 topes laterales con tope desplazable; 2 sargentos FSZ 120; 2 topes longitudinales en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	0	584100	418,90	506,87	206003
	Topes guía para caladoras					
	Tope de guía, FS-PS/PSB 300 para PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2; para la aplicación de las caladoras con el sistema guía FS y FS/2	0	490031*	14,00	16,94	203001
	Mesa de adaptación, ADT-PS 420 para PS 400/420; para la aplicación de la PS en el riel de guía; para el montaje en el sistema de módulos Compact CMS; en combinación con el compás circular KS-PS 400	0	497303*	14,10	17,06	203001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón



Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1)

Luz de trabajo



Luz de trabajo SYSLITE KAL					
Luz de trabajo SYSLITE, KAL II-Set batería integrada de iones de litio 7,2 V; adaptador de carga para la red 230 V; adaptador de carga para el vehículo; cabeza esférica magnética para trípode; bolsa de transporte	11	499815*	192,00	232,32	115002
Luz de trabajo SYSLITE, KAL II batería integrada de iones de litio 7,2 V; adaptador de carga para la red 230 V; adaptador de carga para el vehículo; bolsa de transporte	11	500721*	162,00	196,02	115002



Luz de trabajo SYSLITE					
Lámpara de batería SYSLITE, SYSLITE UNI gancho para andamios; sin cargador; sin batería	0	769079**	55,00	66,55	201008

Accesorios para luces de trabajo



Accesorios para luces de trabajo SYSLITE KAL											
Cabeza esférica magnética, MA KAL para mordazas FS Festool; cabeza esférica con giro de 360°; para la fijación flexible de las luces de trabajo SYSLITE KAL y KAL II; plato para trípode externo	0	499814**	47,90	57,96	215005						

Sistema de sujeción al vacío



Bomba de vacío y unidad de sujeción					
Set de vacío, VAC SYS Set SE1 bomba de vacío VAC SYS VP; unidad de sujeción por vacío VAC SYS SE1; plato de vacío VAC SYS VT D 215; manguera de vacío; válvula de pie	80	712223	1.092,00	1.321,32	125001
Bomba de vacío, VAC SYS VP	44	580060**	620,00	750,20	125001
Unidad de vacío, VAC SYS SE 2 plato de vacío VAC SYS VT 275 x 100 mm; manguera de vacío; pieza de unión en SYSTAINER SYS 4	36	580062	506,00	612,26	125001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Accesorios para bombas	s de vacío y unidades de sujeción					
	Accesorios para bombas de vacío y unidades de sujeción					
	Válvula de pie, VAC SYS FV para VAC SYS SE 1 o en combinación con VAC SYS SE 1 con VAC SYS SE 2; para purga de aire de la ventosa	0	580063**	84,60	102,37	225001
	Plato de vacío, VAC SYS VT 200x60 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2	0	580064**	77,20	93,41	225001
	Plato de vacío, VAC SYS VT 277x32 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2	0	580065**	115,10	139,27	225001
	Plato de vacío, VAC SYS VT 275x100 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2	0	580066**	90,60	109,63	225001
	Plato de vacío, VAC SYS VT D 215 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2	0	580067**	90,60	109,63	225001
	SYSTAINER accesorios, VAC SYS VT Sort para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2; VAC SYS VT 200x60; VAC SYS VT 277x32; VAC SYS VT 275x100; ofrece además espacio para la VAC SYS VT D 215 en SYSTAINER SYS 3	0	495294	304,40	368,32	225001
	Adaptador, VAC SYS AD MFT 3 para VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2; para unir la unidad de sujeción VAC SYS con MFT 3	0	494977**	218,80	264,75	225001
	Manguera de vacío, D 16 x 5m VAC SYS para set VAC SYS SE 1 y VAC SYS SE2; para la prolongación	0	495293**	84,60	102,37	225001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Domensian sián se Anticostán	TO	Referen-	Precio €	€ con	OD.
Denominación y Aplicación	IP	cia	sin IVA 1)	IVA 1)	GD

Turbinas de aspiración



Turbinas de aspiración					
Turbina de aspiración, TURBO II M-8WP aspiración central Turbo II para aspirar simultáneamente hasta 8 puestos de trabajo; ideal en combinación con los brazos de aspiración ASA y cabezales de aspiración EAA; 2 filtros principales; bolsa de evacuación	727	583884**	9.599,00	11.614,79	110001
Turbina de aspiración, TURBO II M-14WP aspiración central Turbo II para aspirar simultáneamente hasta 14 puestos de trabajo; ideal en combinación con los brazos de aspiración ASA y cabezales de aspiración EAA; 3 filtros principales; bolsa de evacuación	810	583885**	10.689,00	12.933,69	110001
Turbina de aspiración, TURBO II M-8WP ATEX aspiración central Turbo II para aspirar simultáneamente hasta 8 puestos de trabajo; ideal en combinación con los brazos de aspiración ASA y cabezales de aspiración EAA; para tipos de polvo inflamable y explosivo de clases de exp. St1,St2 y St3 en zona 22; 2 filtros principales; bolsa de evacuación	892	583886**	11.780,00	14.253,80	110001
Turbina de aspiración, TURBO II M-14WP ATEX aspiración central Turbo II para aspirar simultáneamente hasta 14 puestos de trabajo; ideal en combinación con los brazos de aspiración ASA y cabezales de aspiración EAA; para tipos de polvo inflamable y explosivo de clases de exp. St1,St2 y St3 en zona 22; 3 filtros principales; bolsa de evacuación	975	583887**	12.871,00	15.573,91	110001

Accesorios turbinas de aspira



ración					
Accesorios turbinas de aspiración					
Filtro principal, HF-TURBO para TURBO 3091, 4001, 7501	0	492731**	177,00	214,17	210001
Saco para polvo, STB-TURBO 10X para TURBO 3091, 4001, 7501; para turbina de aspiración Turbo 3091, 4001, 7501 en bolsa	0	492730	26,60	32,19	410001
Filtro principal, HF-TURBOII 8WP/14WP para TURBOII-8WP/14WP; autorización para la clase de polvo M; filtrado de polvos Superficie del filtro 25000 cm²	0	499902**	155,40	188,03	210001
Filtro principal, HF-EX-TURBOII 8WP/14WP para TURBOII-8WP/14WP ATEX; filtrado de polvos; autorización para la clase de polvo M; filtración de polvo en la zona 22 Superficie del filtro 25000 cm²	0	499903**	211,30	255,67	210001
Saco de evacuación, ENS-TURBO II /5 para TURBOII-8WP/14WP y TURBOII-8WP/14WP ATEX; para la elimi- nación de polvos perjudiciales para la salud Cont. del pqte. 5 und.; Volumen de llenado 50 l	0	499904**	84,00	101,64	410001
Reductor, RM DN100/75 para TURBOII-8WP/14WP; para la eliminación de polvos perjudiciales para la salud conforme a EN 60335-2-69; para conectar a un sistema de tubería DN 75 ya existente a la TURBO II 8WP Ø DN 100 - DN 75 mm	0	500238**	77,20	93,41	210002

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
Brazos de aspiración y c	abezales de aspiración					
	Cabezal de aspiración EAA					
	Cabezal de aspiración, EAA EW/DW TURBO/A-EU para Turbo; control automático de la corredera; cabezal de aspiración automático sin herramientas neumáticas, pero con manorreductor; al utilizar un tubo flexible IAS 3 light recomendamos apagar el lubricador automático de la unidad de alimentación; cabezal de aspiración con 3 conexiones de 230 V; unid. alimentac. de aire comprim. con 3 conexiones DL (2 lubricadas y 1 sin lubricar); 2 soportes para abrasivos	151	583831**	2.021,00	2.445,41	110005
	Cabezal de aspiración EAA					
	Cabezal de aspiración, EAA EW/DW TURBO/M-EU para Turbo; accionamiento manual de la corredera; al utilizar un tubo flexible IAS 3 light recomendamos apagar el lubricador automático de la unidad de alimentación; cabezal de aspiración con 3 conexiones de 230 V; unid. alimentac. de aire comprim. con 3 conexiones DL (2 lubricadas y 1 sin lubricar); 2 soportes para abrasivos		583811**	1.593,00	1.927,53	110005
	Cabezal de aspiración EAA					
	Cabezal de aspiración, EAA EW CT/SRM/M-EU para CT/SRM; accionamiento manual de la corredera; cabezal de aspiración con 3 conexiones de 230 V; 2 soportes para abrasivos	100	583820**	1.347,00	1.629,87	110004
	Cabezal de aspiración, EAA EW/DW CT/SRM/M-EU para CT/SRM; accionamiento manual de la corredera; cabezal de aspiración automático sin herramientas neumáticas, pero con manorreductor; al utilizar un tubo flexible IAS 3 light recomendamos apagar el lubricador automático de la unidad de alimentación; cabezal de aspiración con 3 conexiones de 230 V; unid. alimentac. de aire comprim. con 3 conexiones DL (2 lubricadas y 1 sin lubricar); 2 soportes para abrasivos	118	583821**	1.593,00	1.927,53	110004
	Brazo de aspiración ASA 5000					
	Brazo de aspiración, ASA 5000 CT/SR-EU para aspiradores SRM y sistemas móviles CT; brazo de doble articu- lación con consola de pared; canal de cable; sin elementos para la fijación mural	196	583867**	2.579,00	3.120,59	110002
æ	Brazo de aspiración, ASA 5000 TURBO-EU para TURBO 3091, 4001, 7501; brazo de doble articulación con consola de pared; sin elementos para la fijación mural	196	583856**	2.519,00	3.047,99	110003
	Brazo de aspiración ASA 6000					
	Brazo de aspiración, ASA 6000 CT/SR-EU para aspiradores SRM y sistemas móviles CT; brazo de doble articu- lación con consola de pared; canal de cable; sin elementos para la fijación mural	205	583868**	2.695,00	3.260,95	110002
æ	Brazo de aspiración, ASA 6000 TURBO-EU para TURBO 3091, 4001, 7501; brazo de doble articulación con consola de pared; sin elementos para la fijación mural	205	583857**	2.637,00	3.190,77	110003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Damaminación v Anlicación	Referen- Precio € € con	. D
Denominación y Aplicación	IP cia sin IVΔ1) IVΔ1)	טנ

Accesorios para brazo de aspiración ASA, cabezal de aspiración EAA

·	Accesorios ASA					
	Enchufe, CEE 400V-EAA (IP67) caja de contacto de 400 V para cabezal de aspiración (EAA); la caja de contacto de corriente trifásica se atornilla en la parte trasera al lado de la unidad de alimentación y se conecta en la zona de montaje	0	543984**	66,10	79,98	210002
	Unidad de alimentación, VE 2-EAA para cabezal de aspiración (a partir de 2009); para adaptar el tipo EW (sólo funcionamiento de herramientas eléctricas) al tipo EW/DW para el funcionamiento combinado de herramientas eléctricas y neumáticas; módulo neumático; unidad de mantenimiento; mazos de cables; tubos flexibles neumáticos	0	495892**	482,20	583,46	210004
0000	Adaptador, EAA-AD-ASA para adaptar brazos de aspiración Festool (modelo hasta 2008) sobre cabezal de aspiración (a partir de 2009)	0	496459**	293,20	354,77	210004
	Montaje mural, EAA-W-EU para cabezal de aspiración (a partir de 2009); juegos de cables de 4 m; tubo flexible de aire comprimido de 4 m; tubo de aluminio (350 mm) con manguito de conexión; set de montaje para cabezal de aspiración	0	495889**	286,40	346,54	210004
0.0	Montaje suspendido, EAA-D-EU para cabezal de aspiración (a partir de 2009); juegos de cables de 2,5 m; tubo flexible de aire comprimido de 2,5 m; soporte; tubo de aluminio (1310 mm) con manguito de conexión	0	495890**	388,00	469,48	210004
	Conexión IAS 2, IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 para SRM 45, SRM 70, aspiradores CT; para la conexión de un tubo IAS2; conexión integrada para alimentación de aire a presión mediante tubo flexible de unión; versión antiestática; para EAA EW/DW; no para CT 11/CT MINI/CT MIDI Ø de conexión 58 mm	0	454757**	132,20	159,96	208008
	Módulo del cabezal de aspiración, EAA CT 26/36/48 para CT11, CTL 26/36/48; para conectar un sistema móvil de aspiración CT con cabezal o brazo de aspiración; no son necesarios en la versión LE	0	496143**	61,30	74,17	209002
	Soporte para abrasivos, SH-EAA para abrasivos hasta Ø 150 mm; sin material de sujeción	0	496044**	24,90	30,13	210004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Adaptador, IAS-ZA manguito de goma para empalmar herram. neumáticas IAS 2/IAS 3 con empalme IAS 2/IAS 3; para sistemas de aspiración central, brazos de aspiración de Rupes, IVO, Herkules y caja de conexiones de Rupes Ø exterior 59/75 mm; Ø interior 49/57 mm	0	489222**	57,90	70,06	208008
	Conexión IAS, IAS-S-ZA/Herkules para empalmar tubos flexibles IAS 2/IAS 3 en sistema de aspiración central Herkules; con cierre corredero	0	490605**	120,00	145,20	208008
	Conexión IAS, IAS-S-ZA/Hamach para empalmar tubos flexibles IAS 2/IAS 3 en sist. de aspiración central Hamach/Rupes; con cierre corredero	0	490603**	139,30	168,55	208008
	Tubo de aspiración D 27 antiestático, D 27x3,5m-AS con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C Resistencia de derivación (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m; Ø 27 mm; Longitud 3,5 m	0	452878**	111,10	134,43	309001
ajo Work		<u> </u>				
1	Centro de trabajo Workcenter Workcenter, WCR 1000 Plataforma; Cubeta; Estante para pared con orificios; Gancho doble de herramienta; Gancho doble universal; 6 uds. ganchos estándar (125 mm largo); 2 uds. pared con orificios cuadrados; Fijación Systainer	0	497471**	388,00	469,48	215007
ifunción						
	Taburete multifunción					
	Taburete multifunción, MFH 1000 uso móvil en el taller; almohadilla de asiento MFH 1000 SK; Juego de montaje	0	498967**	322,00	389,62	215008
ıl						
	Centro universal					
F	Centro universal, UCR 1000 puesto de trabajo compacto móvil para trabajar sin aspiración; Workcenter WCR 1000; taburete multifunción MFH 1000 (sin almohadilla de asiento)	0	498966**	677,00	819,17	215007


^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Donominosión y Anlisosión	TD Referen- Precio € € con
Denominación y Aplicación	TP cia sin IVA 1 IVA 1 GD

Accesorios para centro de trabajo, taburete multifunción, centro universal

	Accesorios para centro de trabajo, taburete multifunción, centro u	nivers	al			
	Gancho universal, WCR 1000 UH para WCR 1000, UCR 1000; para colgar diferentes herramientas; para utilizar como soporte para el tubo flexible	0	497473**	39,90	48,28	215003
	Ganchos de la herramienta, WCR 1000 WH para WCR 1000, UCR 1000; para colgar dos herramientas; para utilizar como soporte para el tubo flexible	0	497474**	55,40	67,03	215003
	Gancho, WCR 1000 SHQ para WCR 1000, UCR 1000; Gancho estándar para fijar a la pared con orificios Cont. del pqte. 6 und.	0	497475**	20,60	24,93	215003
	Chaveta, WCR 1000 PF 2x para WCR 1000, UCR 1000; Las chavetas permiten colocar accesorios individuales en el perfil de ranura; 2 chavetas (tornillos incluidos)	0	497476**	11,80	14,28	215003
	Estante, WCR 1000 AB para WCR 1000, UCR 1000; estante grande para piezas pequeñas, cajas de papel lijador, cajas de tornillos, etc.	0	497477**	42,10	50,94	215003
	Soporte para pistola, WCR 1000 LPH para Workcenter WCR 1000; soporte para una pistola para pintar; para montar en la ranura perfilada del Workcenter WCR 1000; 2 tornillos; 2 tuercas cuadradas Dimensiones (Lg x An x Al) 148 x 76 x 60 mm; peso 0,5 kg	0	498361**	25,50	30,86	215003
n n	Gancho para pared perforada HSK, LWH HSK-A para WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000; el revestimiento protector previene daños; no indicado para el taco de lijar a mano HSK-A 80x400; para acoplar tacos para lijar a mano HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 y HSK-A 115x226 dimensiones largo x ancho 38,1 x 38,1 mm	0	498968*	32,20	38,96	215003

Toolcenter



^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Equipos del puesto de trabajo

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD IVA 1)

Accesorios para Toolcenter



Accesorios para Toolcenter					
Unidad de alimentación, VE-TC 3000 para Toolcenter TC 2000, TC 3000; para alimentación de aire comprimido para sistemas móviles de aspiración CT 22/23 y aspiradores serie SR 151, SR 200 en versión LE	0	454808**	432,10	522,84	21500
Pared dorsal, TC 3000 RW para Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 incl. 10 ganchos para colgar dimensiones largo x ancho 990 x 340 mm	0	452986**	157,60	190,70	215001
Soporte para el tubo flexible, TC-SH para TC 2000, TC 3000, TC 3000/2; para el montaje posterior en Toolcenter TC 3000	0	487304**	56,50	68,37	21500
Soporte para herramientas, WHR/D-TC para TC 2000, TC 3000, TC 3000/2; para alojar hasta dos herrami- entas eléctricas o neumáticas simultáneamente de forma segura y ergonómica	0	493415**	52,30	63,28	21500
Kit de modificación, UBS TC 3000 CT26/36 para TC 3000; para transformar el TC 3000; como alojamiento del CT 26/36	0	496371**	47,90	57,96	215001

Sistema plug it



plug it					
Cable plug it, H05 RN-F/4 EU PLANEX para lijadora de pared PLANEX; con prolongación de manguito especi- almente adecuado para PLANEX LHS 225, p. ej., para el lijado en construcción en seco; cable de goma Longitud 4 m; en bolsa	0	499819*	20,30	24,56	297001
Cable plug it, H05 RN-F/4 cable de goma Longitud 4 m	0	489421*	19,50	23,60	297001
Cable plug it, H05 RN-F 2x1,0/10 cable de goma Longitud 10 m	0	500636*	31,10	37,63	297001
Cable plug it, H05 RN-F/4 3x cable de goma Longitud 4 m; Cont. del pqte. 3 und.	0	499851*	38,90	47,07	297001
Cable plug it, H05 RN-F/ cable de goma Longitud 7,5 m	0	489661*	24,00	29,04	297001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Equipos del puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
Cable plug it, H05 BQ-F/4 cable de poliuretano verde 240 V plug it Longitud 4 m	0	489662*	27,80	33,64	297001
Cable plug it, H05 BQ-F/7,5 cable de poliuretano verde 240 V plug it Longitud 7,5 m	0	489663*	36,50	44,17	297001
Set de conversión plug it, UBS-PUR 360 plug it 240 V para RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4 Longitud 360 mm	0	491144*	18,70	22,63	297001
Set de conversión plug it, UBS-PUR 420 plug it 240 V para RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65 Longitud 420 mm	0	491145*	18,70	22,63	297001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación

Referen- Precio €

€ con

GD

SYSTAINER



	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	Dimens. c. asa (L x An x Al) mm	Dimens. interior (L x An x Al) mm	peso kg					
SYS 1 TL cubierta de protección para etiquetado	396 x 296 x 105	396 x 296 x 112	383 x 273 x 75	1,3	0	497563	51,70	62,56	214001
SYS 2 TL cubierta de protección para etiquetado	396 x 296 x 157,5	396 x 296 x 164,5	383 x 267 x 127,5	1,5	0	497564	56,30	68,12	214001
SYS 3 TL cubierta de protección para etiquetado	396 x 296 x 210	396 x 296 x 217	382 x 266 x 180	1,8	0	497565	60,80	73,57	214001
SYS 4 TL cubierta de protección para etiquetado	396 x 296 x 315	396 x 296 x 322	382 x 266 x 285	2,1	0	497566	65,40	79,13	214001
SYS 5 TL cubierta de protección para etiquetado	396 x 296 x 420	396 x 296 x 427	381 x 265 x 384	2,7	0	497567	69,90	84,58	214001



MINI-SYSTAINER T-LOC

	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	peso kg					
SYS-MINI TL para una clasificación clara de piezas pequeñas y herramientas; no se puede acoplar a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic	265 x 171 x 71	0,4	0	499622	16,40	19,84	214001



MIDI-SYSTAINER T-LOC

	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	peso kg					
SYS-MIDI 3 TL se puede acoplar con SYS T-LOC; para una clasificación clara de piezas pequeñas, herramientas manuales y eléctricas y accesorios	503 x 296 x 210	2,0	0	499621	74,20	89,78	214001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con cia sin IVA ¹) IVA ¹) Denominación y Aplicación GD



MAXI-SYSTAINER	MAXI-SYSTAINER										
	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	peso kg									
SYS MAXI se puede acoplar a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER	590 x 390 x 210	4,0	0	490701	89,90	108,78	214001				
SYS MAXI 2 se puede acoplar a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER	590 x 390 x 157,5	3,0	0	492582	82,10	99,34	214001				



SORTAINER			_				
	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	peso kg					
SYS 3-SORT/4 2 cajones pequeños (L x AN x P) 255 x 75 x 30 mm; cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm; cajón grande (L x A x P) 255 x 348 x 85 mm; 2 distribuidores por cajón; 8 portaetiquetas; 8 tiras para rotulación	395 x 295 x 210	4,0	0	491522	123,10	148,95	214002
SYS 3-SORT/6 6 cajones medianos (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm; 2 distribuidores por cajón; 8 portaetiquetas; 8 tiras para rotulación	395 x 295 x 210	4,9	0	491984	136,90	165,65	214002
SYS 3-SORT/9 6 cajones pequeños (L x An x P) 255 x 75 x 30 mm; 3 cajones medianos (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm; 2 distribuidores por cajón; 9 soportes de etiquetas; 16 tiras para rotulación	395 x 295 x 210	5,1	0	491985	136,90	165,65	214002
SYS 3-SORT/12 12 cajones pequeños (L x An x P) 255 x 75 x 30 mm; 2 distribuidores por cajón; 12 soportes de etiquetas; 16 tiras para rotulación	395 x 295 x 210	5,3	0	491986	136,90	165,65	214002



	Dimensiones (Lg x An x Al) mm		Dimens. interior (L x An x Al) mm	peso kg					
SYS 1 TL-DF cubierta de protección para etiquetado	396 x 296 x 105	396 x 296 x 112	383 x 273 x 68	1,5	0	497851	62,30	75,38	214001
SYS 2 TL-DF cubierta de protección para etiquetado	396 x 296 x 157,5	396 x 296 x 164,5	383 x 267 x 121	1,7	0	497852	67,00	81,07	214001
SYS 3 TL-DF cubierta de protección para etiquetado	396 x 296 x 210	396 x 295 x 217	382 x 266 x 173	2	0	498390	70,40	85,18	214001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Referen- Precio € € con Denominación y Aplicación GD sin IVA 1) IVA 1)



Toolbox SYS									
	Superficie de apoyo mm	Altura mm	Capacidad de carga kg	Volumen l					
SYS-TB-1 para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios	396 x 296	150	7	12,5	0	495024	40,30	48,76	214009
SYS-TB-2 para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios	396 x 296	257	14	20	0	499550	50,40	60,98	214009



SYSTAINER SYS-StorageBox Altura con asa mm Dimension (Lg x An x Al) SYS-SB 240 2,5 0 499901 89,50 108,30 214010 con cajas de aplicación extraíbles indivi-296 x dualmente; 2 cajas 60x60x71 SYS-SB; 2 cajas 60x120x71 SYS-SB; 2 cajas 180x120x71 SYS-SB; recipiente de plástico vacío; acoplable al programa Systainer (excepto SYS-Mini)

SYSTAINER con compartimentos para herramientas de Festool





	tamaño SYSTAINER					
SYS-C 12/15 Li para taladro atornillador de batería C 12/15 Li	SYS 1 T-LOC	0	498167	55,70	67,40	214001
SYS-CXS para taladro atornillador de batería CXS	SYS 1 T-LOC	0	498168	55,70	67,40	214001
SYS-LS 130 para LS 130	SYS 1 T-LOC	0	497664	55,70	67,40	214001
SYS-RS/RTS 400 para RS 400, RTS 400	SYS 1 T-LOC	0	497663	55,70	67,40	214001
SYS-T+3 para taladro atornillador de batería de la serie T	SYS 1 T-LOC	0	497667	55,70	67,40	214001
SYS-DS/DTS 400 para DS 400, DTS 400	SYS 2 T-LOC	0	497676	60,40	73,08	214001
SYS-DX para DX 93	SYS 2 T-LOC	0	497670	55,70	67,40	214001
SYS-ETS 125/ES 125 para ES 125, ETS 125	SYS 2 T-LOC	0	497674	60,40	73,08	214001
SYS-0FK 500 para 0FK 500	SYS 2 T-LOC	0	497675	60,40	73,08	214001
SYS-RAS 115 para RAS 115	SYS 2 T-LOC	0	497672	60,40	73,08	214001
SYS-RO 150 E/WTS 150 para RO 150 E, WTS 150	SYS 2 T-LOC	0	497662	61,70	74,66	214001
SYS-RS 100/RS 1 para RS 100, RS 1	SYS 2 T-LOC	0	497668	60,40	73,08	214001
SYS-RS 200/RS 2 para RS 200, RS 2	SYS 2 T-LOC	0	497671	60,40	73,08	214001
SYS-RS 300/RS 3 para RS 300, RS 3	SYS 2 T-LOC	0	497669	60,40	73,08	214001

228

con plantilla

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación		TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	tamaño SYSTAINER					_
SYS-ETS/ES 150 para ES 150, ETS 150	SYS 3 T-LOC	0	497660	65,00	78,65	214001
SYS-HL para HL 850	SYS 3 T-LOC	0	497679	65,00	78,65	214001
SYS-0F 1010/KF para 0F 1010 y fresadora para masilla KF	SYS 3 T-LOC	0	497678	65,00	78,65	214001
SYS-RO 150 FEQ para RO 150 FEQ	SYS 3 T-LOC	0	497680	65,00	78,65	214001
SYS-TPE para TPE-RS 100	SYS 3 T-LOC	0	497677	65,00	78,65	214001
SYS-PF 1200/ATF/AP 55 para PF 1200, ATF, AP 55	SYS 4 T-LOC	0	497661	69,70	84,34	214001
SYS-TS 55 para TS 55, TS 55 R	SYS 4 T-LOC	0	497681	69,70	84,34	214001
SYS-TS 75 para TS 75	SYS 5 T-LOC	0	497682	86,50	104,67	214001
SYS-BS 105 para BS 105	SYS MAXI	0	490752	98,40	119,06	214001
SYS-BS 75 para BS 75	SYS MAXI	0	490751	98,40	119,06	214001



	Cantidad de com- partimentos	tamaño SYSTAINER					
SYS-STF 80x133 con plantilla para abrasivos 80 x 133 mm	6	SYS 1 T-LOC	0	497684	55,70	67,40	214001
SYS-STF Delta 100x150 con plantilla para abrasivos STF Delta 100x150	5	SYS 1 T-LOC	0	497686	55,70	67,40	214001
SYS-STF 93x178/93V con plantilla para abrasivos 93 x 178 mm	6	SYS 2 T-LOC	0	497689	60,40	73,08	214001
SYS-STF 115x228 con plantilla para abrasivos 115 x 228 mm	6	SYS 2 T-LOC	0	497688	60,40	73,08	214001
SYS-STF-D77/D90/93V con plantilla para abrasivos Ø 90 mm y abrasivo 93 V	8	SYS 1 T-LOC	0	497687	54,90	66,43	214001
SYS-STF D115 con plantilla para abrasivos Ø 115 mm	5	SYS 1 T-LOC	0	497683	55,70	67,40	214001
SYS-STF D125 con plantilla para abrasivos Ø 125 mm	5	SYS 1 T-LOC	0	497685	55,70	67,40	214001
SYS-STF D150 con plantilla para abrasivos Ø 150 mm	10	SYS 3 T-LOC	0	497690	65,00	78,65	214001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación			TP	Referen- cia	Precio € sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD
	Cantidad de com- partimentos	tamaño SYSTAINER					
SYS-STF D150 4S con plantilla para abrasivos Ø 150 mm; para granos P80, P180, P280, P400 y P500 conforme al sistema Festool «Lijar en 4 pasos»	-	SYS 3 T-LOC	0	497821	69,40	83,97	214001
SYS-STF D225 con plantilla para abrasivos de Ø 225 mm	3	SYS 4 T-LOC	0	497691	69,30	83,85	214001
SYSTAINER con suplemento para herra	mientas manı	uales					
SYSTAINER T-LOC, SYS-HWZ localización rápida de las herramientas nec colocación metódica de todas las herramier carpintero; dotación de suministro sin herra madera; propuesta de dotación tamaño SYSTAINER SYS 4 T-LOC	esarias gracia: ntas para el eb	s a la anista/	0	497658	144,80	175,21	214001
SYSTAINER SYS-MFT							
SYSTAINER T-LOC, SYS-MFT acoplable al programa SYSTAINER (excepto sencillo y agrupado; cubierta de protección placa MDF para sujetar y fijar piezas de tral	para etiquetad		0	500076	64,50	78,05	214001
SYSTAINER con plantilla universal							
SYSTAINER T-LOC, SYS 1 UNI con plantilla universal para piezas pequeña tamaño SYSTAINER SYS 1 T-LOC	s		0	497692	55,70	67,40	214001
SYSTAINER T-LOC, SYS 1 VARI con plantilla de espuma seccionada, sencill cualquier forma deseada tamaño SYSTAINER SYS 1 T-LOC	a y variable, pa	ara extraer	0	497693	60,00	72,60	214001
SYSTAINER T-LOC, SYS 1 BOX con recipientes de plástico extraíbles individ plástico vacío tamaño SYSTAINER SYS 1 T-LOC	dualmente; rec	ipiente de	0	497694	72,60	87,85	214001

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
SYSTAINER T-LOC, SYS-OF D8/D12 con elemento espumado moldeado; para guardar de forma ordenada las fresas D 8, D 12 en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	0	497695	72,60	87,85	214001
SYSTAINER T-LOC, SYS 2 VARI con plantilla de espuma doble y variable, para extraer cualquier forma deseada tamaño SYSTAINER SYS 2 T-LOC	0	497696	64,60	78,17	214001

Accesorios para SYSTAINER



Accesorios para SYTAINER TL

cajas sin contenido

	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	Cont. del pqte. und.					
Box 49x49/12 SYS1 TL para SYS 1 Box T-LOC; roja	49 x 49 x 71	12	0	498038**	12,20	14,76	214003
Box 49x98/6 SYS1 TL para SYS 1 Box T-LOC; amarilla	49 x 98 x 71	6	0	498039**	9,40	11,37	214003
Box 98x98/3 SYS1 TL para SYS 1 Box T-LOC; azul	98 x 98 x 71	3	0	498040**	8,00	9,68	214003
Box 98x147/2 SYS1 TL para SYS 1 Box T-LOC; verde	98 x 147 x 71	2	0	498041**	10,30	12,46	214003
Box 49x245/2 SYS1 TL para SYS 1 Box T-LOC; naranja	49 x 245 x 71	2	0	498042**	10,40	12,58	214003
Box TZE-SYS 1 TL para SYS 1 Box T-LOC; plantilla para la fijación y la colocación de las cajas	-	-	0	498043**	6,80	8,23	214003



Accesorios para SYS-StorageBox

cajas sin contenido

	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	Cont. del pqte. und.					
Box 60x60x71/6 SYS-SB para SYS-Storage Box SYS-SB; contenido del paquete: 6 piezas en bolsa	60 x 60 x 71	6	0	500066	9,80	11,86	214010
Box 60x120x71/4 SYS-SB para SYS-Storage Box SYS-SB; contenido del paquete: 4 piezas en bolsa	60 x 120 x 71	4	0	500067	11,30	13,67	214010
Box 180x120x71/2 SYS-SB para SYS-Storage Box SYS-SB; contenido del paquete: 2 piezas en bolsa	180 x 120 x 71	2	0	500068	12,40	15,00	214010

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Conjunto de elementos espumado para SYSTAINER					
	Plantilla espumada, SYS-VARI SE TL para SYS 1-5 T-LOC; compuesto de un elemento superior (con resaltes), un elemento seccionado y un elemento para el fondo Cont. del pqte. 3 und. en bolsa	0	497877	19,90	24,08	214003
	Set de espuma modular, SYS-VARI RM TL para SYS 1-5 T-LOC; para extraer la forma deseada, elemento seccionado Cont. del pqte. 2 und. en bolsa	0	497878	15,60	18,88	214003
	Tapa superior e inferior para SYSTAINER					
Allen	Plantilla, SE-DP SYS-MINI para SYS MINI; con resaltes en bolsa	0	491638	5,10	6,17	214003
	Plantilla, SE-DP SYS-MINI TL para SYS MINI TL Dimensiones (Lg x An x Al) 247 x 134 x 15 mm en bolsa	0	499619	5,80	7,02	214003
	Plantilla, SE-DP SYS 1-5 TL para SYS 1-5 T-LOC; con resaltes Dimensiones (Lg x An x Al) 355 x 245 x 30 mm en bolsa	0	498044	5,70	6,90	214003
	Plantilla, SE-BP SYS 1-5 TL para SYS 1-5 T-LOC; protege el contenido en bolsa	0	498045	6,20	7,50	214003
	Plantilla, SE-DP SYS-MIDI para SYS MIDI 3 TL Dimensiones (Lg x An x Al) 472 x 247 x 30 mm en bolsa	0	499617	13,60	16,46	214003
	Plantilla, SE-BP SYS-MIDI para SYS MIDI 3 TL Dimensiones (Lg x An x Al) 480 x 278 x 30 mm en bolsa	0	499618	11,30	13,67	214003
	Plantilla, SE-DP SYS-MAXI para SYS MAXI; con resaltes Dimensiones (Lg x An x Al) 560 x 340 x 30 mm en bolsa	0	491633	15,10	18,27	214003
	Plantilla, SE-BP SYS-MAXI para SYS MAXI en bolsa	0	491632	10,50	12,71	214003

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Plantillas y plantillas universales para SYSTAINER					
	Plantilla, TZE-UNI SYS-MINI para SYS MINI en bolsa	0	491634	6,00	7,26	214003
	Plantilla, TZE-UNI SYS MINI TL para SYS MINI TL Dimensiones (Lg x An x Al) 258 x 163 x 45 mm en bolsa	0	499620	7,70	9,32	214003
	Plantilla, TZE-6 SYS-MINI con 6 divisiones para diferentes materiales; para SYS MINI Dimensiones 72 x 68 x 40 mm en bolsa	0	491635	6,00	7,26	214003
	Plantilla, TZE-5 SYS-MINI con 5 divisiones para diferentes materiales; para SYS MINI Dimensiones 140 x 40 x 40 mm en bolsa	0	491636	6,00	7,26	214003
	Plantilla, TZE-3 SYS-MINI con 3 divisiones para diferentes materiales; para SYS MINI Dimensiones 230 x 42 x 40 mm en bolsa	0	491637	5,80	7,02	214003
	Otros accesorios SYSTAINER T-LOC					
A.	Mango adicional, ZSG -Sys 1/2 TL / 1 para transportar de lado el SYS 1 T-LOC y SYS 2 T-LOC	0	497856*	17,30	20,93	214003
	Protección, AB-BF SYS TL 55x85mm /10 cubierta de protección para etiquetado SYS T-LOC; protege los cuadros de rotulación del SYSTAINER T-LOC de daños y de la humedad Cont. del pqte. 10 und.	0	497855*	4,40	5,32	214003
	Plantilla, TZE-KT SYS 5 TL para SYS 5 T-LOC; para almacenamiento de cartuchos Altura 130 mm	0	497876**	19,50	23,60	214001
	Corredera, SYS-AZ para todos los Systainer Classic y T-LOC; para construir un sistema de estantes personalizado; con 32 ranuras de montaje Dimensiones (Lg x An x Al) 426 x 373 x 57 mm; Carga máxima 20 kg	0	500692**	38,30	46,34	214011
	Corredera, SYS-AZ-Set para todos los Systainer Classic y T-LOC; para construir un sistema de estantes personalizado; con 32 ranuras de montaje Dimensiones (Lg x An x Al) 426 x 373 x 57 mm; Carga máxima 20 kg; Cont. del pqte. 5 und.	0	500767**	180,80	218,77	214011
	Cerradura, S-AZ para SYS-AZ; cerrojo de cierre simultáneo; para montaje posterior de la corredera SYS-AZ; bloquea la corredera en el lado del cuerpo (cierre simultáneo)	0	500693**	11,20	13,55	214011

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	Denominación y Aplicación	TP	Referen- cia	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD
	Transporte para SYSTAINER					
5 3	SYS-Cart, RB-SYS para el transporte sencillo de Systainers de tamaño 1-5 y Sortainers; 4 ruedas direccionables, 2 de ellas con freno inmovilizador; asas robustas Base 360x520 mm; Capacidad de carga 100 kg; Ø de la rueda 100 mm; peso 2,8 kg	0	495020**	77,20	93,41	214004
	SYS-Roll, SYS-Roll 100 carro de transporte para SYS Classic y SYS T-LOC; ruedas extragrandes (D 200 mm) para uso sencillo en escaleras; ruedas delanteras orientables y con freno inmovilizador; manejable en todas direcciones; incl. correa de seguridad Capacidad de carga 100 kg; Cajón con capacidad de 5 kg; Ø de ruedas delanteras 75 mm; Ø de ruedas traseras 200 mm; Dimensiones (Lg x An x Al) 440 x 600 x 1100 mm		498660**	144,20	174,48	214004
ystainer-Port						
-	Systainer-Port					
	Systainer-Port, SYS-PORT 1000/2 montaje no autorizado en automóviles; robusto cuerpo de chapa de acero; 5 etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles; con 5 elementos de apoyo de SYSTAINER extraíbles completamente; con 4 ruedas direccionables; 2 de ellas con freno inmovilizador; sin SYSTAINER	0	491922**	550,30	665,86	214005
	Systainer-Port, SYS-PORT 500/2 montaje no autorizado en automóviles; robusto cuerpo de chapa de acero; 5 etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles; con 3 elementos de apoyo de SYSTAINER extraíbles completamente; sin SYSTAINER	0	491921**	409,10	495,01	214005
YSTAINER de aplicacion	es					
	Set de perforación en línea					
	Set de perforación en línea, LR 32-SYS para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400; para utilizar con rieles de guía con orificios en línea; placa guía; mandril de centraje; herramientas de servicio; broca para bisagras HM Ø 35 mm; broca para clavijas HW con Ø de 5 mm (en forma de V); broca para clavijas HM Ø 5 mm (con punta de centraje y precortador); 2 topes laterales con tope desplazable; 2 sargentos FSZ 120; 2 topes longitudinales en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	0	584100	418,90	506,87	206003
	Accesorios rieles de guía-Systainer	•				
	Set de accesorios, FS-SYS/2 2 sargentos FSZ 120; desviador FS-AW; falsa escuadra combinada FS-KS; tope reverso FS-RSP; 2 conectores FSV; protección antiastillas FS-SP 1400 en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	0	497657	158,50	191,79	213004

^{*} Accesorios embalados en blister para pared perforada **en caja de cartón

	a ue pr	ecios / Orden numérico					
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	ТР	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
411549	060209	Cepillos rustilon, LD 85	0	,	201,95	508008	
411810 411887	060605 060902	Boquilla tubular en bisel, D 36 SRD Cepillos rustilon, BG 85	0	20,50 124,20	24,81 150,28	309001 508008	200
411969	061107	Cepillos rustilon, KB 80	0		185,13	508008	
434285	061305	Varilla agitadora helicoidal derecha, WR 120 R	0	69,00	83,49	411001	189
434690 435187	500101 061602	Cortador de rebaje, KF-S3 Hoja de sierra de diente fino, 240x2,8x30 W48	0	, .	117,85 147,74	406001 502001	105
435450	061701	Hoja de sierra de diente imo, 240x2,8x30 W46 Hoja de sierra especial, 170x2,0x30 TF56	0	,	195,17	502001	33
437042	062203	Hoja de sierra estándar, 240x2,8x30 W22	0	,	82,89	502001	31
438638 439580	063309 065006	Hoja de sierra especial, 240x2,8x30 TF80	0		222,04	502002 408003	32 134
440404	066508	Plato lijador Elastic, ST-D115/0-EL Pincel de aspiración, D 36 SP	0	13,00 10,40	15,73 12,58	309001	199
440406	066607	Boquilla para tapicería, D 36 PD	0	8,10	9,80	309001	199
440408	066805	Boquilla plana, D 27 FDG	0	53,30	64,49	309001	200
440412 440419	067109 067604	Tubo de prolongación, D 50 VR-K 2x Pincel de aspiración, D 50 SP	0	.,	41,50 34,00	309001 309001	198 199
447599	175309	Tubo de prolongación, D 50 VR-M	0	107,00	129,47	309001	197
450644	075050	Cepillo multiusos de turboaspiración, D 36 TKB	0	121,50	147,02	309001	199
451230 451975	076651 022955	Prefiltro de larga duración, VF-Multi Torre de módulo Basis, MT 1600	0	118,20 391,60	143,02 473,84	409001 205001	212 48
452383	103753	Tubo de aspiración D 27, D 27 MW	0	20,60	24,93	309001	201
452384	103852	Tubo de aspiración D 27 antiestático, D 27 MW-AS	0	32,10	38,84	309001	200
452385	103951	Tubo de aspiración D 36 antiestático, D 36 MW-AS	0	40,20	48,64	309001	201
452386 452797	104057 545553	Tubo de aspiración D 50 antiestático, D 50 MW-AS Unidad de alimentación, VE-CT	0	44,30 430,30	53,60 520,66	309001 209002	201
452829	099155	Módulo neumático, DLM-CT	0	174,00	210,54	207002	207
452877	092156	Tubo de aspiración D 27, D 27x3,5m	0	68,10	82,40	309001	201
452878	092255	Tubo de aspiración D 27 antiestático, D 27x3,5m-AS	0	111,10	134,43	309001	200
452879 452880	092354 092453	Tubo de aspiración D 27, D 27x5m Tubo de aspiración D 27 antiestático, D 27x5m-AS	0	76,90 142,50	93,05 172,43	309001 309001	201
452881	092552	Tubo de aspiración D 36/32, D 36x3,5m	0	87,50	105,88	309001	202
452882	092651	Tubo de aspiración D 36 antiestático, D 36x3,5m-AS	0	141,00	170,61	309001	200
452883 452884	092750 092859	Tubo de aspiración D 36/32, D 36x5m Tubo de aspiración D 36 antiestático, D 36x5m-AS	0	113,10 187,20	136,85 226,51	309001 309001	202
452885	092958	Tubo de aspiración D 36/32, D 36x7m	0	129,60	156,82	307001	201
452886	093054	Tubo de aspiración D 36 antiestático, D 36x7m-AS	0	243,00	294,03	309001	201
452887	093153	Tubo de aspiración D 50, D 50x2,5m	0	79,10	95,71	309001	202
452888 452889	093252 093351	Tubo de aspiración D 50 antiestático, D 50x2,5m-AS Tubo de aspiración D 50, D 50x4m	0	125,20 116,20	151,49 140,60	309001 309001	201
452890	093450	Tubo de aspiración D 50 antiestático, D 50x4m-AS	0	189,30	229,05	309001	201
452891	093559	Rótula, D 27 DAG	0	17,50	21,18	309001	204
452892	093658	Rótula antiestática, D 27 DAG-AS	0	21,80	26,38	309001	203
452893 452894	093757 093856	Rótula, D 36 DAG Rótula antiestática, D 36 DAG-AS	0	21,30 26,50	25,77 32,07	309001 309001	204
452895	093955	Rótula, D 50 DAG	0			309001	
452896	094051	Rótula antiestática, D 50 DAG-AS	0		38,36	309001	203
452897 452898	094150 094259	Adaptador de aspiración, D 50/D 36 AS Distribuidor en estrella, antiestático, D 50 SV-AS/D 50 V	0	14,30 38,80	17,30 46,95	309001 309001	205 205
452899	074237	Pieza de cierre, D 50/V	0	,	18,39	307001	205
452900	094457	Tubo acodado, D 36 HR-M	0	47,20	57,11	309001	197
452901	094556	Tubo de prolongación, D 36 HR-K	0		25,41	309001	197
452902 452903	094655 094754	Tubo de prolongación, D 36 VR-M 3x Tubo de prolongación, D 36 VR-K 3x	0	,	66,55 28,31	309001 309001	197 197
452904	095652	Boquilla para ranuras, D 36 FD-300	0	7,30	8,83	309001	199
452906	094952	Boquilla para suelos, D 36 BD 270	0	,		309001	198
452907 452908	095058 095157	Boquilla para suelos, D 36 BD 300 Boquilla para suelos, D 36 BD 370	0	34,60 134,40	41,87 162,62	309001 309001	198 198
452909	095256	Boquilla para suelos, D 50 BD 370	0	57,80	69,94	309001	198
452910	095355	Boquilla para suelos, D 50 BD 450	0		182,71	309001	198
452911	095454	Boquilla para moqueta, D 36 TD	0	47,20	57,11	309001	199
452912 452921	095553 099254	Boquilla para ranuras, D 50 FD Asa de empuje, SB-CT	0	20,00 71,90	24,20 87,00	309001 209002	199 206
452923	096055	Filtro principal, HF-CT/2	0			207002	
452924	099056	Filtro húmedo, NF-CT/2	0	15,00	18,15	409001	209
452925	099353	Depósito para suciedad, SBH-CT 22	0	,	158,27	209002	
452926 452970	099452 098356	Depósito para suciedad, SBH-CT 33 Bolsa filtrante, FIS-CT 22/5	0	130,70 38,70	158,15 46,83	209002 409001	207
452770	078356	Bolsa filtrante, FIS-CT 33/5	0	42,30	51,18	409001	207
452972	098554	Bolsa filtrante, FIS-CT 44/5	0	45,90	55,54	409001	209
452973 452986	098653 107454	Bolsa filtrante, FIS-CT 55/5	0	49,50 157,60	59,90 190,70	409001 215001	209 224
452986	007969	Pared dorsal, TC 3000 RW Tubo de aspiración D 36/32, D 36 MW	0	25,50	30,86	309001	202
454158	104255	Tubo de aspiración D 50, D 50 MW	0		33,76	309001	202
454757	104651	Conexión IAS 2, IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70	0	132,20	159,96	208008	
454770 454808	103050 113752	Set de limpieza para suciedad gruesa, D 50 GS-RS Unidad de alimentación, VE-TC 3000	0	109,40 432,10	132,37 522,84	309002 215001	196 224
454808 454869	128657	Filtro principal Longlife, Longlife-HF-CT/2	0	432,10 69,50	522,84 84,10	209002	
456737	121757	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 22	0	149,60	181,02	209002	
456738	121856	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 33	0	157,40	190,45	209002	
456745 456746	068144 000168	Tubo aspiración D 22 antiestático, D 22x3,5m-AS Tubo de aspiración plug it D 27 antiestático, plug it D 27x3,5m-AS	0	101,70 147,00	123,06 177,87	309001 209004	200
456756	072448	Manguito de conexión, antiestático, D 22 DM-AS	0	15,60	177,87	309001	203
456790	013786	Filtro principal, HF-CT-MINI/MIDI	0	19,90	24,08	209002	208

Doforce	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico	I TD	Drosic &	fcon	GD	Dágina
Keteren	4014549	Denominacion	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
456805	013748	Filtro húmedo, NF-CT MINI/MIDI	0	10,90	13,19	409001	20
56806	014066	Rótula angular antiestática, D 27 DAG/90°-AS	0	,	26,74	309001	20
56870	033487	Bolsa filtrante, FIS-CT 22 SP VLIES/5	0	,	60,14	409001	21
56871 56874	033494 033517	Bolsa filtrante, FIS-CT 33 SP VLIES/5 Bolsa filtrante, FIS-CT 44 SP VLIES/5	0	, ,	65,82 71,27	409001 409001	21
66357	032695	Bolsa, FS-BAG	0	,	77,80	202001	21
80173	070901	Cojinete, KF-03 9/15	0	,	24,81	406001	10
80174	071007	Cojinete, KF-04 10/13	0		23,72	406001	10
80175 80176	071106 071205	Cojinete, KF-05 8/17	0		26,38	406001 406001	10
480176	071205	Cojinete, KF-06 12/9 Cojinete, KF-07 11/11	0	,	29,40 29,40	406001	10
481523	071403	Perforador de lija, 10L 115x225	0		32,07	208002	
481713	401408	Aceite de limpieza y de lubricación, LD 10/50	0		4,36	308002	
481722	401804	Aceite de limpieza y de lubricación, LD 10/1000	0		26,74	308002	
481903 482057	071700 071908	Perforador de lija, 8L 93x175 Cortador de rebaje, HW D30x21/KL	0	,	27,10 194,69	208002 406001	13 10
482107	072004	Pieza de unión. FSV	0	,	18,88	213002	21:
482543	072400	Guía de sierra, AUP 1750	0		313,51	202002	3
482544	072509	Guía de sierra, AUP 3000	0	421,80	510,38	202002	3
482778	072806	Vellón de lijar, STF D150/0 A100 VL/5	0		18,63	508006	
482779 482780	072905 073001	Vellón de lijar, STF D150/0 A280 VL/5 Vellón de lijar, STF D150/0 S800 VL/5	0	15,40 15,40	18,63 18,63	508006 508006	
483142	074206	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 12/14 /5	0		65,70	409001	21:
483143	074305	Bolsa filtrante, FIS-SR 5/6 /5	0		51,91	409001	21:
483249	074701	Fresa para masillas HW, HW D33/48	0	107,10	129,59	406001	10
483358	075906	Ajuste fino para tope paralelo, FE-OF 1000/KF	0	,	37,51	206002	73
483372 483582	076200 077207	Protección antiastillas, SP-PS/5 Hoja de lijar, STF 80x130/0 S800 VL/5	0	6,10 8,60	7,38 10,41	203001 508006	163
483674	077207	Turbofiltro, TF-RS 1/5	0	9,20	11,13	208002	
483679	080009	Zapata StickFix, SSH-STF-115x225/10	0		41,62	408004	129
483889	080900	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 15 /5	0	90,50	109,51	409001	212
483905	081006	Zapata StickFix, SSH-STF-93x175/8	0		35,45	408004	129
483906 483922	081105 081303	Zapata StickFix, SSH-STF-80x130/8 Compás de varas, SZ-OF 1000	0	25,10 20,60	30,37 24,93	408004 206002	129
483944	081402	Adaptador, AD-D10/M14	0	,	22,51	311001	134
484151	085707	Disco de lijar, STF D115/0 P24 SA/25	0	,	52,27	508004	170
484152	085806	Disco de lijar, STF D115/0 P36 SA/25	0	43,20	52,27	508004	170
484172	087305	Plato lijador, ST-STF-D115/0-M14 H	0		27,95	408003	134
484173 484176	087404 087503	Plato lijador, ST-STF-D115/0-M14 W Anillo copiador, KR-D 13,8/0F 900	0	,	26,98 12,46	408003 206002	134
484285	087909	Varilla agitadora helicoidal izquierda, WR 120 L	0		83,49	411001	188
484286	088005	Varilla agitadora helicoidal izquierda, WR 140 L	0	,	97,04	411001	188
484287	088104	Varilla agitadora helicoidal izquierda, WR 160 L	0	,	118,10	411001	188
484288	088203	Varilla agitadora helicoidal derecha, WR 140 R	0		97,04	411001	189
484289	088302	Varilla agitadora helicoidal derecha, WR 160 R Caperuza de aspiración, AH-OF 1000	0	,	118,10	411001	
484453 484455	094303 094402	Pieza de unión, VS	0		24,32 15,61	206002 205002	
484507	094907	Adaptador de aspiración, AD-HL	0	,	17,67	207001	117
484509	095003	Bolsa recolectora de virutas, SB-HL	0		66,79	207001	117
484512	442500	Tope de profundidad de rebaje, FA-HL	0	,	12,22	207001	117
484513	442609 095201	Tope paralelo, PA-HL	0	,	22,63 30,73	207001	
484515 484518	095409	Cuchilla helicoidal, HW 82 SD Cuchilla helicoidal, HS 82 RF	0	,	30,73	407001 407001	117
484519	075508	Cuchilla helicoidal, HS 82 RG	0	,	37,27	407001	118
484520	095607	Cabezal de cepillo, HK 82 SD	0	132,40	160,20	207002	117
484521	095706	Cabezal de cepillo, HK 82 RF	0		186,95	207002	
484522	095805	Cabezal de cepillo, HK 82 RG	0	,	186,95	207002	
484727 485017	097809 105108	Cepillo para RAS, AHP-RAS D115/2 Banco de trabajo, SE-HL	0	,	23,60 108,30	208004 207003	
485018	105207	Tope angular, WA-HL	0		100,30	207003	110
485096	107300	Cepillo redondo, RB-D115/M14 RAS 115	0	25,70	31,10	508008	
485097	107409	Cepillo de vaso, TB-D80/M14 RAS 115	0		20,93	508008	
485099	107607	Cepillo de vaso, TB-D65/M14 RAS 115	0	,	24,20	508008	
485239 485240	109106 109205	Disco de lijar, STF D180/0 P24 SA/25 Disco de lijar, STF D180/0 P36 SA/25	0		110,47 110,47	508004 508004	
485241	109205	Disco de lijar, STF D180/0 P36 SA/25			93,78	508004	
485242	109403	Disco de lijar, STF D180/0 P80 SA/25	0	, ,	93,78	508004	
485245	109700	Disco de lijar, STF D115/0 P50 SA/25	0	36,90	44,65	508004	170
485246	109809	Disco de lijar, STF D115/0 P80 SA/25	0		44,65	508004	
485253	110409 111901	Plato lijador, ST-STF-D180/0-M14 W Cepillo para RAS, AHP-RAS D180	0	,	55,06 49,25	208004 208004	
485274 485296	1113301	Plato lijador, ST-D180/0-M14/2F	0		49,25 55,06	208004	
485298	113400	Plato lijador, ST-D100/0-M14/2F	0	,	26,86	408003	
485331	116104	Cabezal de cepillo, HK 82 RW	0	154,50	186,95	207002	117
485332	116203	Cuchilla helicoidal, HS 82 RW	0	,	37,27	407001	118
485647	125403	Soporte, SSH-115x225/10-KS	0		41,02	408004	
485648	125502	Zapata StickFix, SSH-STF-115x225/10-KS	0	,	46,95	408004	
485724 485758	125908 126608	Recubrimiento adherente, FS-HU 10M Tope lateral, SA-LR 32	0	,	21,66 73,45	413001 206003	215
485759	126707	Tope desplazable, AR-LR 32	0	,	28,68	206003	78
485808	126905	Filtro absoluto, AB-FI/U	0		50,22	209001	21
485970	128008	Fieltro pulidor, PF-STF-D150x6-H/1	0		10,65	508009	
485972	128206	Fieltro pulidor, PF-STF-D150x6-W/1	0	8,80	10,65	508009	18:

	a ue pri	ecios / Orden numérico					
Reference	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
486029	130308	Anillo copiador, KR-D 10,8/OF 900	0	,	12,46	206002	75
486030 486031	130407 130506	Anillo copiador, KR-D17/0F 900 Anillo copiador, KR-D 24/0F 900	0	10,30 10,30	12,46 12,46	206002 206002	75 75
486032	130605	Anillo copiador, KR-D 27/0F 900	0	10,30	12,46	206002	
486033	130704	Anillo copiador, KR-D 30/OF 900	0	10,30	12,46	206002	75
486034 486052	130803 131008	Anillo copiador, KR-D 40/OF 900 Brazo angular, WA-OF	0	10,30 34,50	12,46 41,75	206002 206002	75 76
486058	131107	Base para retestar, UP-0F	0	,	71,27	206002	77
486241	131701	Filtro absoluto, AB-FI/C	0	,	68,61	209001	211
486242 486296	131800 132005	Protección contra el vuelo de virutas, SF-0F	0		37,63	206002 502001	77 31
486297	132104	Hoja de sierra estándar, 190x2,8x30 W16 Hoja de sierra de diente fino, 190x2,8x30 W48	0	,	64,86 110,84	502001	32
486298	132203	Hoja de sierra Panther, 190x2,8x30 PW14	0	,	83,25	502001	31
486299	132302	Hoja de sierra especial, 190x2,8x30 TF68	0		176,54	502002	32
486371 486374	133309 156308	Zapata StickFix, SSH-STF-L93x230/0 Cuchilla quitamoquetas, TM 195	0	32,40 38,10	39,20 46,10	408004 212001	129 65
486375	156407	Barra prolongadora, SG-TPE/RS 1	0	138,30	167,34	212001	65
486418	136607	Zapata StickFix, SSH-STF-V93x266/14	0	41,80	50,58	408004	129
486534 486546	138502	Conjunto de palpadores, KT-OF	0	72,00	87,12	206002	76
486547	138700 138809	Hoja de calar, S 75/4/5 Hoja de calar, S 105/4/5	0	8,20 13,60	9,92 16,46	503001 503001	26 26
486548	138908	Hoja de calar, S 75/2,5/5	0	11,60	14,04	503001	26
486549	139004	Hoja de calar, S 75/4 FS/5	0	15,70	19,00	503001	26
486553	139400 139509	Hoja de calar, HS 75/4 BI/5	0	21,00	25,41	503001	27 27
486554 486556	139608	Hoja de calar, HS 75/3 BI/5 Hoja de calar, HS 60/1,2 BI/5	0	21,00 14,90	25,41 18,03	503001 503001	27
486557	139707	Hoja de calar, HS 60/2 BI/5	0	14,90	18,03	503001	27
486558	139806	Hoja de calar, HS 105/1,2 BI/5	0	21,10	25,53	503001	27
486559 486560	139905 140000	Hoja de calar, HS 105/2 BI/5	0	21,10 22,80	25,53 27,59	503001 503001	27 28
486561	140000	Hoja de calar, HM 105/4,5 Hoja de calar, HM 75/4,5	0	19,10	23,11	503001	28
486562	140208	Hoja de calar, R 54 G Riff	0	8,30	10,04	503001	28
486563	140307	Hoja de calar, S 75/4 K/5	0	10,10	12,22	503001	27
486564 486919	140406 145005	Hoja de calar, S 50/1,4 K/5 Zapata StickFix, SSH-STF-115x225/10-LRB	0	8,50 34,40	10,29 41,62	503001 408004	27 129
486962	158708	Hoja de calar, S 75/4/25	0	35,90	43,44	503001	26
486963	158807	Hoja de calar, S 75/2,5/25	0	51,00	61,71	503001	26
486965	159002	Hoja de calar, S 75/4 K/25	0	43,70	52,88	503001	27
487070 487071	157305 157404	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 200 /5 Manquito de conexión, antiestático, D 27 DM-AS	0	46,70 15,50	56,51 18,76	409001 309001	212 204
487160	159101	Adaptador, D 12/M12 0F2000	0	11,70	14,16	206011	76
487271	169506	Hoja de sierra de diente plano, 240x2,6x30 F48	0	131,30	158,87	502001	33
487304	168509	Soporte para el tubo flexible, TC-SH	0	56,50	68,37	215001 409001	224
487482 487515	170007 172209	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 202 /5 Hojas de lijar , STF V93/6 P24 SA/25	0	80,20 17,90	97,04 21,66	508004	212 151
487518	172506	Hojas de lijar , STF V93/6 P80 SA/25	0	,	19,24	508004	
487704	187807	Turbofiltro, TF II-RS 4/5	0	,	9,44	208002	
487705 487721	187609 062159	Set turbofiltros, TFS II-RS 4 Manquito de conexión, antiestático, D 36 DM-AS	0	25,40 19,90	30,73 24,08	208002 309001	131 204
487779	177105	Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/5	0	8,00	9,68	208002	
487780	177204	Set turbofiltros, TFS II-ET/RS	0	24,70	29,89	208002	
487790	177907	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 300 /5	0	,	73,45	409001	212
487865 487871	783801 183106	Mango adicional, ZG-RAS/RO Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/25	0	,	9,32 39,33	208010 208002	
488016	187401	Hoja de calar, HS 60/1,2 BI/25	0		80,59	503001	27
488030	187500	Elementos de sujeción, MFT-SP	0	90,20	109,14	205005	
488036	061459	Zapata de lamas, SSH-STF-V93L/6	0	,	16,58	408004	
488059 488060	007358 007457	Mesa corredera, CS 70 ST Ampliación de mesa, CS 70 VB	0	819,50 351,20	991,60 424.95	205003 205003	
488061	007556	Prolongación de mesa (largo), CS 70 VL	0	250,10	302,62	205003	37
488062	007655	Tope longitudinal, CS 70 LA	0	,	298,39	205003	
488063 488064	079355 064559	Tope para tronzar, CS 70 KA Ruedas de transporte, CS 70 TR	0	303,40 88,80	367,11 107,45	205003 205003	
488065	064658	Tapa del interruptor, SAB	0	11,70	14,16	205003	
488081	188705	Cinta de lijar CMB120, 820x120-P50-SA/10	0		92,81	508004	
488082	188200	Cinta de lijar CMB120, 820x120-P80-SA/10	0	76,70	92,81	508004	
488083 488084	188903 189009	Cinta de lijar CMB120, 820x120-P100-SA/10 Cinta de lijar CMB120, 820x120-P120-SA/10	0	68,10 68,10	82,40 82,40	508004 508004	
488085	189108	Cinta de lijar CMB120, 820x120-P120-SA/10	0		82,40	508004	
488086	189207	Cinta de lijar CMB120, 820x120-P180-SA/10	0	68,10	82,40	508004	49
488107	061053	Vellón de lijar, STF D125/0 A100 VL/5	0	,	17,67	508006	
488108 488181	061152 067550	Vellón de lijar, STF D125/0 A280 VL/5 Conexión IAS 2, IAS 2-A-SR	0	14,60 98,50	17,67 119,19	508006 208008	155 143
488226	070659	Zapata StickFix, SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	0	34,40	41,62	408004	129
488288	066157	Hoja de sierra universal, 225x2,6x30 W32	0	76,70	92,81	502001	31
488289	066256	Hoja de sierra de diente fino, 225x2,6x30 W48	0	107,40	129,95	502001	32
488291 488292	066454 066553	Hoja de sierra especial, 225x2,6x30 TF68 Set de aspiración, CS 70 AB	0	169,00 88,80	204,49 107,45	502002 205003	
488337	071953	Plato pulidor, PT-STF-D80-M14	0	28,60	34,61	408002	
488339	072158	Fieltro pulidor, PF-STF-D80x6-H/5	0	20,60	24,93	508009	180
488341	072356	Fieltro pulidor, PF-STF-D80x6-W/5	0	20,60	24,93	508009	
488342	072455	Plato pulidor, PT-STF-D150-M14 Fieltro pulidor, PF-STF-D150x6-W/5	0	32,70 34,30	39,57 41,50	408002 508009	179 182

		ecios / Orden numérico					
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
488348	073056	Fieltro pulidor, PF-STF-D150x6-H/5	0	34,30	41,50	508009	182
488349	073155	Plato pulidor, PT-STF-D180-M14	0	,	44,41	408002	
488354 488355	073650 073759	Fieltro pulidor, PF-STF-D180x6-W/5 Fieltro pulidor, PF-STF-D180x6-H/5	0	,	73,81 73,81	508009 508009	
488418	073757	Adaptador, AD-IAS/D 36		49,70	60,14	208008	
488437	069851	Batería, BPH 9,6 C NiCd 2,0 Ah	0		105,88	201002	
488438	069950	Batería, BPH 12 C NiCd 2,0 Ah	0	,	122,45	201002	
488439 488451	067055 070055	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 302 /5 Tope angular, WA	0	,	136,73 172,06	409001 205003	212
488460	070055	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 150 /5			51,91	409001	212
488461	049648	Filtro absoluto, AB-FI	0		65,22	209001	211
488503	075357	Cuchilla helicoidal, HW 65	0		19,24	407001	118
488524 488543	076552 076156	Banco de trabajo, SE-EHL Tope de profundidad de rebaje, FA-EHL	0	,	77,56 8,83	207003 207001	116
488544	076255	Tope paralelo, PA-EHL	0	14,60	17,67	207001	116
488560	079553	Tope desplazable, KA-AR	0		37,99	205003	
488564	075852	Tope longitudinal, MFT-LA	0	51,80	62,68	205005	
488566 488711	076354 079652	Bolsa recolectora de virutas, SB-EHL Caballete de apoyo, RB	0	36,40 155,50	44,04	207001 205003	117
488715	077559	Zapata StickFix blanda, SSH-STF-V93/6-W/2		15,20	188,16 18,39	408004	
488716	077658	Zapata StickFix dura, SSH-STF-V93/6-H/2	0	15,20	18,39	408004	
488717	077757	Placa, TP-STF-DX93	0	12,20	14,76	408004	130
488752	081952	Tope de guía, FS-0F 1000	0	34,10	41,26	206002	
488754 488755	085158 083055	Ajuste fino para tope guía, FE-FS/0F 1000 Pinza, SZ-D 8/0F 1000	0	23,10 42,60	27,95 51,55	206002 206002	
488756	081853	Ampliación de mesa, TV-OF 1000	0	35,00	42,35	206002	
488760	083154	Pinza, SZ-D 6/0F 1000	0	42,60	51,55	206002	76
488761	083253	Pinza, SZ-D 6,35/0F 1000	0	42,60	51,55	206002	
488876 488877	675953 050996	Unidad básica, VS 600 GE	0	394,60 76,00	477,47 91,96	206001 206001	78 78
488878	676158	Plantilla para cola de milano, VS 600 SZ 14 Plantilla para cola de milano, VS 600 SZ 20		76,00	91,96	206001	78
488879	676257	Plantilla para empalmes machihembrados, VS 600 FZ 6	0	68,10	82,40	206001	79
488880	676356	Plantilla para empalmes machihembrados, VS 600 FZ 10	0	68,10	82,40	206001	79
488881	676455	Sistema de empalme unidad clavijas, VS 600 DS 32	0	76,00	91,96	206001	79
488899 489002	078150 080856	Set de conversión DX93E, TP-STF-V93-W Batería, BPH 9,6 T 2,0 Ah	0	17,40 87,50	21,05 105,88	408004 201002	130
489003	080955	Batería, BPH 12 T 2,0 Ah	0	99,40	120,27	201002	
489022	081259	Deflector, FS-AW	0	18,60	22,51	213002	
489127	083857	Turbofiltro, TF-RS 400/25	0	36,80	44,53	208002	
489128 489129	083451 083550	Turbofiltro, TF-RS 400/5 Set turbofiltros, TFS-RS 400	0	9,00 22,40	10,89 27,10	208002 208002	
489222	087558	Adaptador, IAS-ZA	0	57,90	70,06	208002	
489229	089354	Banda de rodadura de tejido duro, TP-0F	0	14,00	16,94	206002	
489251	096857	Batería, BPH 14,4 T 2,0 Ah	0	123,10	148,95	201002	
489252	090251 090558	Zapata StickFix, SSH-STF-80x130/12 Tubo de aspiración D 27 antiestático, D 27x3,5m-AS/B1	0	,	29,77	408004	
489266 489284	090558	Cabezal de rebaje, FK D 50x30	0		209,45 136,00	309001 205002	200
489285	095959	Husillo de la fresa, ASL20/0F1010	0	,	43,56	205008	
489286	095850	Placa reversible, WP 30x12x1,5	0	,	27,47	205008	
489421	110256	Cable plug it, H05 RN-F/4	0	,	23,60	297001	224
489427 489458	098752 103456	Tope lateral, SA-OF 1000 Hoja de sierra especial, 190x2,6x30 TF54	0	,	48,16 176,54	206002 502002	
489459	103555	Hoja de sierra especial, 170x2,6x30 TF 64	0	,	204,49	502002	
489565	104354	Caperuza de aspiración, AH-SA-OF 2000	0	23,30	28,19	206002	
489570	104958	Sargento de rosca, FSZ 120	0		43,32	213002	
489571 489629	105054	Sargento de rosca, FSZ 300	0		53,48	213002	
489629 489630	021125 021132	Soporte, SSH-115x225/10 Soporte, SSH-93x175/8	0		36,54 30,73	408004 408004	
489631	107157	Set turbofiltros, TFS-ES 150	0	, .	29,89	208001	
489661	111055	Cable plug it, H05 RN-F/	0	24,00	29,04	297001	224
489662	111154	Cable plug it, H05 BQ-F/4	0		33,64	297001	
489663 489728	111253 111352	Cable plug it, H05 BQ-F/7,5 Batería, BP 12 C NiMH 3,0 Ah	0	,	44,17 165,29	297001 201002	225
489731	111451	Batería, BP 12 T 3,0 Ah	0		165,27	201002	
489734	112151	Cargador universal, ECU 45	0	,	149,56	201001	
489790	113851	Tensor rápido, FS-RAPID/R	0		51,55	213002	
490031	116753	Tope de guía, FS-PS/PSB 300	0	,	16,94	203001	
490085 490090	113950 114056	Fresa para enrasar HW, HW D22/8-0FK Fresa de bisel HW, HW 45°-0FK 500	0	,	71,03 71,03	406001 406001	107 107
490091	114155	Fresa de bisel HW, HW 30°-0FK 500			71,03	406001	107
490092	114254	Fresa para redondear HW, HW R2-0FK 500	0	65,20	78,89	406001	
490093	114353	Fresa para redondear HW, HW R3-OFK 500	0	,	78,89	406001	106
490094	114452	Fresa para redondear HW, HW R4-0FK 500	0	,	85,79	406001	
490095 490096	114551 114650	Fresa para redondear HW, HW R5-0FK 500 Fresa para redondear HW, HW R6-0FK 500	0	,	92,57 92,57	406001 406001	106 106
490096	114650	Cortador circular, KS-PS/PSB 300	0	,	30,73	203001	25
490119	116951	Tope paralelo, PA-PS/PSB 300	0	25,40	30,73	203001	
490120	117057	Protección antiastillas, SP-PS/PSB 300/5	0	6,10	7,38	203001	25
490121	117156	Protección antiastillas, SP-PS/PSB 300/20	0	,	14,04	203001	25
490127 490131	115350 115251	Fresa para allanar HW, vástago 12 mm, HW S12 D67 x D12 Husillo de la fresa, ASL20/0F1400-0F2200	0		195,42 51,55	506001 205008	49 48
490131	118054	Interface-Pad, IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	0		15,00	208002	
490161	118153	Zapata plana, SSH-STF-LS130-F	0		34,61	408004	

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Precio €	€ con	GD	Página
iverer en	4014549	Denomination	"	sin IVA 1)	IVA 1)	OD	agilia
490162	118252	Zapata perfilada de rebaje, SSH-STF-LS130-90 GR	0	,	37,39	408004	
490163	118351	Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R6KV	0	30,90	37,39	408004	
490164 490165	118450 118559	Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R18KV Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R25KV	0	30,90 30,90	37,39 37,39	408004 408004	
490166	118658	Zapata perfilada para ranuras V, SSH-STF-LS130-V10	0		37,39	408004	
490167	118757	Zapata perfilada de radio, SSH-STF-LS130-R25KX	0	30,90	37,39	408004	
490178	116258	Hoja de calar, HS 75/2,5 BI/5	0	21,00	25,41	503001	26
490180 490181	116456 116555	Hoja de calar, HS 155/1,2 BI/5 Hoja de calar, HS 60/1,4 BI VA/5	0	27,40 15,30	33,15 18,51	503001 503001	27
490249	115954	Cojinete de bolas de arrastre, KLS-D 15,8-0FK	0	20,50	24,81	406001	107
490250	116050	Cojinete de bolas de arrastre, KLS-D22-OFK	0	23,10	27,95	406001	107
490256	116159	Hoja de calar, S 75/4 FS/20	0	55,60	67,28	503001	26
490293 490294	072097 061190	Angulo adicional FastFix, DD-AS	0	100,20 100,20	121,24	201003 201003	1
490312	122754	Excéntrica adicional FastFix, DD-ES Mesa corredera, CS 70 ST 650	0	432,90	121,24 523,81	205003	
490340	122358	Protección antiastillas, CS 70 SP /10	0	16,90	20,45	205003	
490421	010549	Fresa de disco para ranurar, HM D40x2,8 mm	0	50,10	60,62	506001	94
490481	127254 127353	Punta de destornillador Pozidrive, PZ 1-25/10	0	8,80	10,65	501001	21
490482 490483	127353	Punta de destornillador Pozidrive, PZ 2-25/10 Punta de destornillador Pozidrive, PZ 3-25/10	0	8,80 8,80	10,65 10,65	501001 501001	21
490501	124352	Punta de destornitador Polidiros, PH 1-25/10	0	8,80	10,65	501001	21
490502	124451	Punta de destornillador Phillips, PH 2-25/10	0	8,80	10,65	501001	21
490503	124550	Punta de destornillador Phillips, PH 3-25/10	0	8,80	10,65	501001	21
490504 490505	124659 124758	Punta de destornillador Torx, TX 10-25/10 Punta de destornillador Torx, TX 15-25/10	0	12,20 12,20	14,76 14,76	501001 501001	21
490506	124750	Punta de destornillador Torx, TX 20-25/10	0	12,20	14,76	501001	21
490507	124956	Punta de destornillador Torx, TX 25-25/10	0	12,20	14,76	501001	21
490508	125052	Punta de destornillador Torx, TX 30-25/10	0	12,20	14,76	501001	21
490514 490517	131954 122556	Plato lijador, ST-STF-D185/16-M8 W Hoja de sierra universal, 190x2,8x30 W32	0	57,80 76,70	69,94 92,81	408003 502001	141
490526	065785	Plato lijador, ST-STF-D185/16-M8 SW	0	57,80	69,94	408003	
490555	071991	Tope desplazable, MFT-AR	0	31,80	38,48	205005	
490565	058459	Fresa para enrasar HW, HW/KLS D22/8-0FK	0	73,30	88,69	406001	107
490603	060070	Conexión IAS, IAS-S-ZA/Hamach	0	139,30	168,55	208008	
490605 490643	060094 064948	Conexión IAS, IAS-S-ZA/Herkules Fresa de machihembrado y perfiles HW vástago 8 mm, HW S8 D46 x D12-FD	0	120,00 188,80	145,20 228,45	208008 506001	144
490645	064542	Fresa perfilada para ranurar HW, vástago 8 mm, HW S8 D46 x D12-NT	0	188,80	228,45	506001	49
490701	072691	MAXI-SYSTAINER, SYS MAXI	0	89,90	108,78	214001	227
490751	069141	SYSTAINER, SYS-BS 75	0	98,40	119,06	214001	137
490752 490770	069196 072196	SYSTAINER, SYS-BS 105 Anillo copiador, KR D17/VS 600-SZ 14	0	98,40 11,20	119,06 13,55	214001 206001	137 79
490771	072178	Anillo copiador, KR D24/VS 600-SZ 20	0	11,20	13,55	206001	79
490772	072295	Anillo copiador, KR D8,5/VS 600-FZ 6	0	11,20	13,55	206001	79
490780	071946	Kit de fácil montaje, SSH-STF-LS130 Kit	0	44,40	53,72	208002	
490818 490819	071298 071342	Adaptador de aspiración, AA-BS 75/105 Bolsa para polvo, AS-BS 75/105	0	15,40 30,10	18,63 36,42	208003 208003	
490819	071342	Banco de trabajo, SE-BS 75/105	0		33,15	208003	
490821	071441	Tope longitudinal, LA-BS 75/105	0	36,30	43,92	208003	1
490823	071540	Base de lijado, SU/GG-BS 75	0	13,80	16,70	208003	
490824	071595	Base de lijado, SU/KM-BS 75	0	9,60	11,62	208003	
490825 490826	071649 071694	Base de lijado, SU/GG-BS 105 Base de lijado, SU/KM-BS 105	0	15,40 11,00	18,63 13,31	208003 208003	
490827	071748	Marco de lijar, FSR-BS 75	0	164,50	199,05	208003	
490828	071793	Marco de lijar, FSR-BS 105	0	206,80	250,23	208003	
490941	000274	Fresa para ranurar HS, vástago 8 mm, HS S8 D 3/8	0	16,30	19,72	506001	81
490942 490943	000335 000342	Fresa para ranurar HS, vástago 8 mm, HS S8 D 4/15 Fresa para ranurar HS, vástago 8 mm, HS S8 D 5/12	0	16,30 16,30	19,72 19,72	506001 506001	81
490944	000342	Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D6/16	0	26,70	32,31	506001	79
490945	000373	Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D8/19	0	20,60	24,93	506001	81
490946	000380	Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D10/30	0	30,90	37,39	506001	79
490947	000397	Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D12/20	0	25,30	30,61	506001	81
490948 490949	000410 000427	Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D14/20 Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D16/20	0	28,00 30,90	33,88 37,39	506001 506001	81
490950	000427	Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D18/25	0	35,80	43,32	506001	81
490951	000441	Fresa helicoidal HS para ranura, vástago 8 mm, HS Spi S8 D20/25	0	38,50	46,59	506001	81
490952	000465	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D3/6	0	33,30	40,29	506001	80
490953 490954	000472 000489	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D4/10	0	33,30	40,29	506001 506001	80
490955	000489	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D5/12 Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D6/14	0	34,00 34,70	41,14 41,99	506001	80
490956	000519	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D7/17	0	36,40	44,04	506001	80
490957	000526	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D8/20	0	37,40	45,25	506001	80
490958	000533	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D9/23	0	31,30	37,87	506001	80
490959 490960	000540 000564	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D10/20 Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D10/25	0	31,70 34,30	38,36 41,50	506001 506001	80
490960 490961	000564	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vastago 8 mm, HW S8 D10/25 Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D11/20	0		41,50	506001	80
490962	000588	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D12/20	0	35,80	43,32	506001	80
490963	000595	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D13/20	0	37,40	45,25	506001	80
490964	000618	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D14/20	0	38,10	46,10	506001	80
490965	000625	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D15/20	0	,	49,13	506001	80
490966 490967	000632 000649	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D16/20 Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D16/30	0	44,70 45,70	54,09 55,30	506001 506001	80
490968	000647	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago o filifi, filo de base, vástago o mm, HW S8 D18/20	0	45,70	57,60	506001	80
	000670	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D18/30	0		58,08	506001	80

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Precio €	€ con	GD	Página
	4014549			sin IVA 1)	IVA 1)		
490970	000687	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D19/20	0	. ,	58,81	506001	8
190971 190972	000694 000717	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D20/20 Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D20/30	0	,	59,29 60,74	506001 506001	8
190973	000717	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D22/20	0	,	63,16	506001	8
190974	000731	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D24/20	0	,	67,16	506001	8
490975	000748	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D25/20	0	61,30	74,17	506001	8
490976	000762	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D30/20	0		82,64	506001	8
490977	000779	Fresa helicoidal para ranura, metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW Spi S8 D4/10	0		63,28	506001	8:
490978 490979	000786 000793	Fresa helicoidal para ranura, metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW Spi S8 D6/16	0	,	66,67 70,91	506001 506001	7
490980	000773	Fresa helicoidal para ranura, metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW Spi S8 D8/25 Fresa helicoidal para ranura, metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW Spi S8 D10/30	0	,	82,64	506001	7
490981	000823	Fresa para canales de agua HW, vástago 8 mm, HW S8 R5	0	,	87,60	506001	8
490982	000830	Fresa para canales de agua HW, vástago 8 mm, HW S8 R6,4 KL	0		104,54	506001	8
490983	000847	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 R4	0	32,30	39,08	506001	8
490984	000861	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 R6,35	0	36,40	44,04	506001	8
490985	000878	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 R8	0	,	49,13	506001	8
490986 490987	000885 000892	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 R9,7 Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 R12,7	0	44,10 49,60	53,36 60,02	506001 506001	8
490990	000872	Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D14,3/13,5/15°	0	47,30	57,23	506001	7
490991	000939	Fresa de cola de milano / dientes HS, vástago 8 mm, HS S8 D14,3/13,5/15°	0		28,07	506001	7
490992	000946	Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D14,3/13,5/15°	0	40,60	49,13	506001	7
490993	000960	Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D16/13,5/15°	0	49,00	59,29	506001	9:
490995	000977	Fresa de cola de milano / dientes HS, vástago 8 mm, HS S8 D20/17/15°	0	34,90	42,23	506001	7
490996	000984	Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D20/17/15°	0	46,10	55,78	506001	7'
490997 490998	000991 001011	Fresa para ranuras en V, HS, vástago 8 mm, HS S8 D11/9,5/60°	0	15,60	18,88	506001 506001	9:
490998 490999	001011	Fresa para ranuras en V, HS, vástago 8 mm, HS S8 D14/7/90° Fresa para ranuras en V, HW, vástago 8 mm, HW S8 D14/7/90°	0	16,90 36,40	20,45 44,04	506001	9:
491000	001028	Fresa para placas de cartón enyesado HW, vástago 8 mm, HW S8 D12,5/45°	0		59,29	506001	9:
491001	001042	Fresa para placas de cartón enyesado HW, vástago 8 mm, HW S8 D32/90°	0	64,20	77,68	506001	9:
491002	001066	Fresa para tipos HS, vástago 8 mm, HS S8 D11/60°	0	39,10	47,31	506001	93
491003	001073	Fresa para tipos HW, vástago 8 mm, HW S8 D11/60°	0	49,00	59,29	506001	93
491004	001080	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 D17/R3	0	,	63,28	506001	8!
491005 491006	001097 001110	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 D19/R4	0	53,10	64,25	506001 506001	8!
491007	001110	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 D21/R5 Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 D23/R6	0	55,80 58,60	67,52 70,91	506001	8!
491008	001134	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 D27/R8	0	60,60	73,33	506001	85
491009	001141	Fresa para redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D16,7/R2 KL	0	56,50	68,37	506001	84
491010	001165	Fresa para redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D19,1/R3 KL	0	57,20	69,21	506001	84
491011	001172	Fresa para redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D20,7/R4 KL	0	57,90	70,06	506001	84
491012	001189	Fresa para redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D22,7/R5 KL	0	58,60	70,91	506001	84
491013 491014	001196 001219	Fresa para redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D25,5/R6,35 KL Fresa para redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D28,7/R8 KL	0	60,00	72,60	506001 506001	84
491014	001219	Fresa para redondear HW, vastago 8 mm, HW S8 D31,7/R9,5 KL	0	62,20 64,70	75,26 78,29	506001	84
491016	001233	Fresa para redondear HW, vastago 8 mm, HW S8 D38,1/R12,7 KL	0	71,30	86,27	506001	84
491017	001240	Fresa para redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D42,7/R15 KL	0	75,40	91,23	506001	
491018	001264	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 D25,5/R6,35 KL	0	50,20	60,74	506001	84
491019	001271	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 D28,7/R8 KL	0	,	65,95	506001	84
491020	001288	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 D31,7/R9,5 KL	0	,	69,21	506001	84
491021	001295	Fresa de media caña HW, vástago 8 mm, HW S8 D38,1/R12,7 KL Fresa de renvalso HW, vástago 8 mm, HW S8 D31,7/NL 12,7	0	65,40	79,13	506001	9'
491022 491025	001318 001349	Fresa de renvatso HW, vastago 8 mm, HW S8 D31,7/NL 12,7 Fresa para achaflanar HW, vástago 8 mm, HW S8 D36/45°	0	, ,	63,28 65,95	506001 506001	86
491026	001347	Fresa para acriatian film, vastago 8 mm, HW S8 D24/0° +45°	0	,	51,55	506001	90
491027	001370	Fresa para enrasar HW, vástago 8 mm, HW S8 D12,7/NL25	0	,	65,95	506001	89
491028	001387	Fresa para enrasar HW, vástago 8 mm, HW S8 D19/NL25	0	57,20	69,21	506001	89
491029	001394	Fresa para radios dobles HW, vástago 8 mm, HW S8 D31,7/R4/R4	0		78,29	506001	
491030	001417	Fresa para radios dobles HW, vástago 8 mm, HW S8 D38,1/R6,35/R6,35	0		89,30	506001	90
491031	001424	Fresa multiperfil HW, vástago 8 mm, HW S8 D36,7/R6/R6	0		96,20	506001	90
491032 491033	001431 001448	Fresa para perfiles HW, vástago 8 mm, HW S8 D19/R5/R4 Fresa para cavidades de agarre HW vástago 8 mm, HW S8 R16/NL32	0	58,60 86,40	70,91 104,54	506001 506001	96
491033	001448	Fresa para encolado HW, vástago 8 mm, HW S8 D34/NL32	0		111,20	506001	93
491035	001479	Fresa para ranuras en T, HW, vástago 8 mm, HW S8 D10,5/NL13	0	,	44,04	506001	90
491036	001486	Fresa para aluminio HS, vástago 8 mm, HS S8 D5/NL23	0		20,45	506001	99
491037	001493	Fresa HW para perforar, vástago de 8 mm, HW S8 D8/19	0	29,50	35,70	506001	90
491038	001516	Fresa de disco para ranurar HW, HW D40x1,5	0		25,65	506001	9,
491039	001523	Fresa de disco para ranurar HW, HW D40x1,8	0	,	26,26	506001	9,
491040	001530	Fresa de disco para ranurar HW, HW D40x2	0		26,86	506001	3:
491050 491051	008058 008041	Hoja de sierra de diente fino, 216x2,3x30 W48 Hoja de sierra especial, 216x2,3x30 W60	0	,	134,67 221,31	505002 505002	
491053	007693	Falsa escuadra de precisión, SM-SYM 70	0		33,88	205004	
491054	007686	Protección de mesa, TE-SYM 70	0	, ,	16,34	205004	
491056	001578	Fresa de disco para ranurar HW, HW D40x2,5	0	22,80	27,59	506001	9,
491057	001585	Fresa de disco para ranurar HW, HW D40x3	0	,	28,56	506001	94
491058	001592	Fresa de disco para ranurar HW, HW D40x3,5	0	.,	29,04	506001	9,
491059	001615	Fresa de disco para ranurar HW, HW D40x4	0	., .	29,52	506001	94
491060	001622	Fresa de disco para ranurar HW, HW D40x5	0	,	30,49	506001	
491064	001660 001677	Broca para agujeros pasantes HW, vástago 8 mm, HW S8 D5/30	0	,	38,12	506001	9:
491065 491066	001677	Broca para clavijas HW, vástago 8 mm, HW D3/16 Broca para clavijas HW, vástago 8 mm, HW S8 D5/30 Z	0	38,50 25,90	46,59 31,34	506001 506001	9:
491066	001684	Broca para clavijas HW, vastago 8 mm, HW S8 D5/30 Z Broca para clavijas HW, vástago 8 mm, HW S8 D6/30 Z	0		31,34	506001	
91068	001671	Broca para clavijas HW, vastago 8 mm, HW S8 D8/30 Z	0	28,00	33,88	506001	9
491069	001714	Broca para clavijas HW, vástago 8 mm, HW S8 D10/30 Z	0		37,39	506001	
91070	001738	Broca para herrajes HW, vástago 8 mm, HW S8 D15	0	,	59,29	506001	9
491071	001745	Broca para herrajes HW, vástago 8 mm, HW S8 D18	0	53,80	65,10	506001	9

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	∣ TP	Precio €	€ con	GD	Página
Keleren	4014549	Denominación	15	sin IVA 1)	IVA 1)	GD	Pagina
491072	001769	Broca para herrajes HW, vástago 8 mm, HW S8 D20	0	57,20	69,21	506001	95
491073	001776	Broca para herrajes HW, vástago 8 mm, HW S8 D25	0	65,10	78,77	506001	95
491074 491075	001783 001790	Broca para herrajes HW, vástago 8 mm, HW S8 D26 Broca para herrajes HW, vástago 8 mm, HW S8 D30	0	69,00 71,00	83,49 85,91	506001 506001	95 95
491076	001770	Broca para herrajes HW, vastago 8 mm, HW S8 D34	0	71,00	87,36	506001	95
491077	001820	Broca para herrajes HW, vástago 8 mm, HW S8 D35	0	73,10	88,45	506001	95
491078	075395	Fresas para ranurar placa rever. Helicoidal HW, Vástago de 8 mm, HW S8 D8/20 WP Z1	0	106,00	128,26	506001	82
491079 491080	075449 075494	Fresas para ranurar placa rever. Helicoidal HW, Vástago de 8 mm, HW S8 D10/25 WP Z1	0	107,50	130,08	506001	82
491082	075593	Fresas para ranurar placa rever. Helicoidal HW, Vástago de 8 mm, HW S8 D12/30 WP Z1 Fresa de cantos HW para placas reversibles, vástago de 8 mm, HW S8 D19/20WM Z2	0	110,30 113,10	133,46 136,85	506001 506001	82
491085	075692	Fresa de renvalso de placas reversibles HW vástago 8 mm, HW S8 D38/12	0	106,00	128,26	506001	91
491086	075746	Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D10/35	0	60,60	73,33	506001	81
491087	075791	Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D12/40	0	63,50	76,84	506001	81
491088 491089	075845 075890	Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D14/40 Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D14/50	0	75,10 96,10	90,87 116,28	506001 506001	81
491090	075944	Fresa para ranurar HW, vastago 12 mm, HW S12 D16/45	0	77,60	93,90	506001	81
491091	075999	Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D16/60	0	99,00	119,79	506001	81
491092	076040	Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D18/45	0	83,40	100,91	506001	81
491093	076095	Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D20/45	0	87,50	105,88	506001	81
491094 491095	076149 076194	Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D22/45 Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D24/45	0	94,00 99,00	113,74 119,79	506001 506001	81
491096	076248	Fresa para ranurar HW, vastago 12 mm, HW S12 D30/35	0	132,30	160,08	506001	81
491101	076491	Fresa para achaflanar HW, vástago 12 mm, HW S12 D44/30/30°	0	84,80	102,61	506001	87
491102	076545	Fresa para achaflanar HW, vástago 12 mm, HW S12 D55/20/45°	0	94,00	113,74	506001	87
491104	076644	Fresa de media caña HW, vástago 12 mm, HW S12 D30/20/R15	0	88,90	107,57	506001	88
491105	076699 076798	Fresa de media caña HW, vástago 12 mm, HW S12 D40/25/R20 Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW S12 D63/32/R25	0	106,00	128,26	506001 506001	88
491107 491110	076897	Fresa para redondear HW vastago de 12 mm, HW S12 D63/32/K25 Fresa para ranurar de placa reversible HW, vástago 12 mm, HW S12 D14/45 WM	0	138,70 211,70	167,83 256,16	506001	99
491120	077399	Fresa para enrasar de placa reversible HW, vástago 12 mm, HW S12 D21/30WM	0	146,60	177,39	506001	
491129	000281	Fresa para contraperfiles HW, vástago 8 mm, HW S8 D43/21 A/KL	0	118,20	143,02	506001	97
491130	000311	Fresa para contraperfiles lengüeta HW vástago de 8 mm, HW S8 D43/21 A/KL	0	118,20	143,02	506001	97
491131	000328	Fresa para perfiles radio HW, vástago 8 mm, HW S8 D42/R6	0	82,80	100,19	506001	98
491132 491133	075197 075241	Fresa para achaflanar HW, vástago 8 mm, HW S8 D25,7/25,7/15° Fresa para achaflanar HW, vástago 8 mm, HW S8 D38,5/23/30°	0	58,60 68,30	70,91 82,64	506001 506001	86
491134	077443	Fresa para achaflanar y redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D24/R6/15°	0	82,10	99,34	506001	85
491135	077498	Fresa para achaflanar y redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D24/R6/30°	0	86,40	104,54	506001	85
491136	077542	Fresa para achaflanar y redondear HW, vástago 8 mm, HW S8 D24/R6/45°	0	90,50	109,51	506001	85
491137	077597	Fresa para perfiles HW, vástago 8 mm, HW S8 D42/13/R6+12	0	80,90	97,89	506001	99
491138 491139	077641 077696	Fresa para allanar HW, vástago 8 mm, HW D42,7/13/R6 Fresa cónica HW, vástago 8 mm, HW S8 D30/28	0	78,00 82,10	94,38 99,34	506001 506001	98 85
491140	077740	Fresa para cavidad de agarre HW, vástago 8 mm, HW S8 D22/16/R2,5+6	0	81,40	98,49	506001	92
491144	000045	Set de conversión plug it, UBS-PUR 360 plug it 240 V	0	18,70	22,63	297001	225
491145	000052	Set de conversión plug it, UBS-PUR 420 plug it 240 V	0	18,70	22,63	297001	225
491152	075296	Set de plantilla, VS 600 SZO 14	0	130,90	158,39	206001	79
491153 491164	075340 000014	Set de plantilla, VS 600 SZO 20 Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D14,3/16/10°	0	,	158,39 51,18	206001 506001	79 78
491165	000014	Fresa de cola de milano / dientes HW, vástago 8 mm, HW S8 D20/26/10°	0		59,77	506001	78
491197	000090	Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R10KV	0	30,90	37,39	408004	
491198	000137	Zapata perfilada de radio, SSH-STF-LS130-R10KX	0	30,90	37,39	408004	
491199	000243	Rasqueta, SSH-LS130-B100	0	22,80	27,59	208002	
491343	002216 007822	Cargador super rápido, MCU 15	0	205,60	248,78	201001	10
491366 491382	010532	Soporte, SSH-80x130/8 Cojinete de bolas de arrastre, D9,53x3,17x4,76 (2x)	0	22,10 26,60	26,74 32,19	408004 506004	
491383	010525	Cojinete de bolas de arrastre, D12,7x4,97x4,76 (2x)	0		20,93	506004	
491384	010686	Cojinete de bolas de arrastre, D16x5x6,35 (2x)	0	25,40	30,73	506004	87
491385	010716	Cojinete de bolas de arrastre, D19x6x6 (2x)	0	21,10	25,53	506004	
491386	010594	Placas de recambio, HW-WP 20x4,1x1,1 (4x)	0	50,20	60,74	506003	
491387 491388	010617 010624	Placas de recambio, HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) Placas de recambio, HW-WP 30x5,5x1,1 (4x)	0	53,10 55,80	64,25 67,52	506003 506003	
491389	010587	Placa reversible, HM-WP 50x5,4x1,1 (4x)	0	96,00	116,16	506003	
491390	010631	Placas de recambio, HW-WP 7,6x12x1,5 (4x)	0		55,78	506003	
491391	010563	Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x)	0	41,90	50,70	506003	
491392	010570	Placa reversible para fresas, HW-WP 20x12x1,5 (4x)	0	41,90	50,70	506003	1
491393 491396	010822 010693	Placa reversible, HW-WP 30x12x1,5 (4x) Cojinete de bolas de arrastre, D 19,05 x 12,7 x 4,97 (2x)	0	68,30 22,80	82,64 27,59	506003 506004	
491397	01073	Cojinete de bolas de arrastre, D 17,00 x 12,7 x 4,77 (2x)	0		33,76	506004	
491398	010747	Cojinete de bolas de arrastre, D12,7	0	,	23,96	506004	
491400	010723	Cojinete de bolas de arrastre, D18 (2x)	0	34,50	41,75	506004	90
491403	010648	Cojinete de bolas de arrastre, D17,5/15° (2x)	0	,	46,59	506004	
491404 491405	010662 010679	Cojinete de bolas de arrastre, D23,1/30° (2x) Cojinete de bolas de arrastre, D31,4/45° (2x)	0	, .	47,67 51,67	506004 506004	
491405 491406	010879	Cojinete de bolas de arrastre, D31,4/45° (2X) Cojinete de bolas de arrastre, D9,5/12,7/16/19/22	0	,	73,33	506004 506004	
491408	010761	Cojinete de bolas de arrastre, D21-15,88 (2x)	0	,	63,77	506004	
491427	014042	Base de fresar, FT 0°	0	95,60	115,68	206010	1
491443	008447	Fresa para ranuras en V, HW, vástago 8 mm, HW S8 D18-135° (Alu)	0		82,64	506003	
491444	008430	Fresa para ranuras en V, HW, vástago 8 mm, HW S8 D18-90° (Alu)	0	,	82,64	506003	
491469 491470	013588 011430	Tope paralelo, PA-TS 55 Fresa para ranuras en V , HW 118x14-90°/Alu	0		53,24 488,11	202001 406002	
491470 491471	011430	Fresa para ranuras en V , HW 118x14-Y0°/Alu Fresa para ranuras en V , HW 118x18-135°/Alu	0	. ,	488,11 551,88	406002	
491473	011423	Protección antiastillas, SP-TS 55/5	0	13,00	15,73	202001	30
491498	015834	Riel de guía, FS 1400/2	0		105,03	213001	
491499	015810	Riel de guía, FS 800/2	0		70,18	213001	213
491500	015889	Riel de guía, FS 5000/2	0	440,40	532,88	213001	213

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Precio €	€ con	GD	Página
	4014549			sin IVA 1)	IVA 1)	0.5	
491501	015872	Riel de guía, FS 3000/2	0	,	323,68	213001	21
191502 191503	015865 015841	Riel de guía, FS 2400/2 Riel de guía, FS 1900/2	0	,	258,82 180,29	213001 213001	21 21
91504	015827	Riel de guía, FS 1900/2 Riel de guía, FS 1080/2	0	,	88,94	213001	21
91522	012741	SORTAINER, SYS 3-SORT/4	0	,	148,95	214002	22
91533	010419	Fresa de bisel HW, HW 60°-0FK 500	0	,	71,03	406001	10
91538	012994	Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, A3	0	33,60	40,66	206009	11
91539	013014	Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, A4	0	33,60	40,66	206009	11
91540	013021	Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, A6	0	,	40,66	206009	11
191542 191543	012949 012963	Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, D2 Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, D3	0	33,60 33,60	40,66 40,66	206009 206009	11 11
191544	012963	Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, D3 Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, D4	0	33,60	40,66	206009	11
91545	012987	Rodillo tensor para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio, D6	0		40,66	206007	11
91582	013557	Parada de contragolpe, FS-RSP	0	15,20	18,39	202001	21
491588	013564	Falsa escuadra combinada, FS-KS	0	87,20	105,51	213004	21
491594	012543	Mordaza de palanca, FS-HZ 160	0	49,60	60,02	213002	21
491622	015797	Riel de guía, FS 2424/2-LR 32	0	259,60	314,12	206003	21:
491632 491633	012789	Plantilla, SE-BP SYS-MAXI Plantilla, SE-DP SYS-MAXI	0		12,71	214003 214003	23:
491633	012796 012819	Plantilla, TZE-UNI SYS-MINI	0	15,10 6,00	18,27 7,26	214003	23:
491635	012826	Plantilla, TZE-6 SYS-MINI	0	6,00	7,26	214003	23:
491636	012833	Plantilla, TZE-5 SYS-MINI	0		7,26	214003	23
491637	012840	Plantilla, TZE-3 SYS-MINI	0	5,80	7,02	214003	233
91638	012864	Plantilla, SE-DP SYS-MINI	0		6,17	214003	23
491647	012666	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D8/30	0	42,70	51,67	506001	81
491648	012673	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D10/30	0		44,89	506001	81
491649	012680 013113	Fresa para ranurar de metal duro, filo de base, vástago 8 mm, HW S8 D12/30	0	39,10	47,31 55.30	506001 406001	80 101
491666 491712	013113	Fresa para enrasar HW, HW D 19/16 S8 OFK 700 Tope desplazable, WA-AR	0	45,70 31,40	55,30 37,99	205003	38
491741	014776	Recubrimiento antiadherente, FS-GB 10M	0		38,96	413001	21
491750	013892	Protección, ABSA-TS 55	0	43,60	52,76	202001	30
491794	018071	Broca de recambio, HW D 5 F.BTA	0	27,10	32,79	401004	15
491821	021996	Batería estándar, BPS 12 S NiMH 3,0 Ah	0	108,90	131,77	201002	10
491823	021972	Batería estándar, BPS 15,6 S NiMH 3,0 Ah	0	141,40	171,09	201002	1
491861 491886	017197 015414	Zapata lijadora laminada larga, SSH-STF-LS130-LL195	0	17,80	21,54	408004 205004	133
491921	016992	Tope adicional, ZA-SYM 70 E Systainer-Port, SYS-PORT 500/2	0	38,20 409,10	46,22 495,01	214005	234
491922	017012	Systainer-Port, SYS-PORT 1000/2	0	550,30	665,86	214005	234
491937	017395	Riel de guía, FS 2700/2	0	248,90	301,17	213001	213
491952	017593	Hoja de sierra de diente fino, 160x2,2x20 W48	0	76,20	92,20	502001	32
491984	017678	SORTAINER, SYS 3-SORT/6	0	136,90	165,65	214002	227
491985	017692	SORTAINER, SYS 3-SORT/9	0	136,90	165,65	214002	22'
491986	017685	SORTAINER, SYS 3-SORT/12	0	136,90	165,65	214002	22'
492048 492049	033616 033623	Hoja de sierra universal, 190x2,6 FF W32 Hoja de sierra Panther, 190x2,6 FF PW16	0	76,40 68,70	92,44 83,13	505002 505002	3.
492050	033586	Hoja de sierra de diente fino, 190x2,4 FF W48	0	00,70	111,08	505002	32
492051	033593	Hoja de sierra especial, 190x2,6 FF TF58	0		176,30	505002	32
492052	033630	Hoja de sierra especial, 190x2,6 FF TF54	0	145,70	176,30	505002	32
492090	031582	Ampliación de mesa, VB	0	262,30	317,38	205003	37
492092	031575	Prolongación de mesa (largo), VL	0	204,00	246,84	205003	37
492095	031612	Tope longitudinal, LA-CS 50/CMS	0	,	255,79	205003	38
492100 492125	031599 040324	Mesa corredera, ST Plato lijador FastFix, ST-STF D125/8 FX-W-HT	0	,	352,72 46,83	205003 408003	31 123
492126	040331	Plato lijador FastFix, ST-STF D125/8 FX-SW	0	,	46,83	408003	123
492127	040317	Plato lijador FastFix, ST-STF D125/8 FX-H-HT	0	, ,	46,83	408003	123
492128	040348	Plato pulidor FastFix, PT-STF-D125 FX-R0125	0	22,40	27,10	208001	178
492129	044292	Plato extrafino, LT-STF D125/R0125	0	,	49,25	408003	123
492135	034323	Mandril, WH-CE CENTROTEC	0		26,74	201004	
492179	032992	Anillo copiador, KR-D 8,5/0F 1400	0	17,30	20,93	206002	7:
492180 492181	033012 033029	Anillo copiador, KR-D 13,8/0F 1400	0	,	20,93 20,93	206002 206002	7! 7!
492181 492182	033029	Anillo copiador, KR-D 17,0/OF 1400 Anillo copiador, KR-D 24,0/OF 1400	0	,	20,93	206002	7:
492183	032947	Anillo copiador, KR-D 24,0/OF 1400 Anillo copiador, KR-D 24,0/OF 1400	0	,	20,73	206002	7.
492184	032961	Anillo copiador, KR-D 27,0/OF 1400	0	,	20,93	206002	7
92185	032978	Anillo copiador, KR-D 30,0/OF 1400	0	17,30	20,93	206002	7
492186	032985	Anillo copiador, KR-D 40,0/OF 1400	0		20,93	206002	7
92187	021316	Mandril de centraje, ZD-0F/D 6,35+8	0	,	25,89	206002	7
92228	033982	Compartimento para las hojas de sierra, SGA	0		51,43	205007	3
192241 192242	032466 022870	Protección antiastillas, CS 50 SP/10 Soporte, AF	0	, ,	20,45 106,00	205003 205003	3
192242	034026	Tope paralelo, PA-TS 75	0		60,74	202003	3
92245	033975	Patas plegables, CS 50 KB	0	,	211,63	205003	3
492271	044285	Interface-Pad, IP-STF-D120/90/8	0	.,	12,10	408006	12
92280	040393	Plato lijador, ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT	0	47,10	56,99	408003	12
92282	040416	Plato lijador, ST-STF ES125/90/8-M4 SW	0	47,10	56,99	408003	12
92284	040362	Plato lijador, ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H	0	. , .	58,56	408003	14
92286	040379	Plato lijador, ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT	0		58,56	408003	14
92288	040386	Plato lijador, ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW	0	. , .	58,56	408003	14
92310	022979	Soporte, SSH 115x221/10-RS 1 C	0	,	35,82	408004	12
92348	022214	Disco de lijar, STF D150/0 P1200 T12/100	0	,	89,30	508002	15 15
192349 192363	022221 022412	Disco de lijar, STF D150/0 P1500 T12/100 Disco de lijar, STF D125/0 P1200 T12/100	0	,	89,30 84,70	508002 508002	15 15
1/2000	022412	Disco de tijar, STF D125/0 P1200 112/100 Disco de tijar, STF D125/0 P1500 T12/100	0		84,70	508002	15

	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Drosic 6	foor	GD	Dágina
Keteren	4014549	Denominacion	18	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
492365	022436	Disco de lijar, STF D125/0 P3000 TI2/100	0	76,30	92,32	508002	153
492368	022467	Disco de lijar, STF D150/0 S400 PL2/15	0	45,50	55,06	508005	
492369 492370	022474 022481	Disco de lijar, STF D150/0 S500 PL2/15 Disco de lijar, STF D150/0 S1000 PL2/15	0	45,50 45,50	55,06 55,06	508005 508005	
492371	022498	Disco de tijar, STF D150/0 S1000 FL2/15 Disco de lijar, STF D150/0 S2000 PL2/15	0		55,78	508005	
492372	022511	Disco de lijar, STF D150/0 S4000 PL2/15	0	46,10	55,78	508005	
492373	022528	Disco de lijar, STF D125/0 S400 PL2/15	0	38,40	46,46	508005	
492374	022535 022542	Disco de lijar, STF D125/0 S500 PL2/15	0	38,40	46,46	508005	
492375 492376	022542	Disco de lijar, STF D125/0 S1000 PL2/15 Disco de lijar, STF D125/0 S2000 PL2/15	0	38,40 39,70	46,46 48,04	508005 508005	
492377	022573	Disco de lijar, STF D125/0 S4000 PL2/15	0	39,70	48,04	508005	
492378	022580	Disco de lijar, STF D77/0 S2000 PL2/15	0	29,90	36,18	508005	
492379	022597	Disco de lijar, STF D77/0 S4000 PL2/15	0	29,90	36,18	508005	
492389 492390	032190 032213	Set de limpieza estándar, D 27 / D 36 S-RS Set de limpieza profesional, D 27 / D 36 P-RS	0	40,20 81,30	48,64 98,37	309002 309002	
492391	032213	Boquilla para ranuras, D 36 FD-210	0	6,10	7,38	309001	199
492392	032237	Set de boquillas de limpieza, D 27 / D 36 D-RS	0	13,90	16,82	309002	196
492419	032770	Agente de pulir, MPA 6000/6	0	92,60	112,05	508009	
492422	032817	Agente de pulir, MPA 11000/6	0	124,70	150,89	508009	
492424 492427	033142 033180	Agente de pulir, MPA 6000/1 Agente de pulir, MPA 11000/1	0	16,00 21,40	19,36 25,89	508009 508009	
492452	035290	CT Brazo de Aspiración, CT-ASA	0	276,20	334,20	209003	
492512	033845	Broca espiral, D 3 CE/W	0	9,10	11,01	401002	
492513	034125	Broca espiral, D 4 CE/W	0	9,10	11,01	401002	
492514	034132	Broca espiral, D 5 CE/W	0	9,40	11,37	401002	
492515 492516	034149 034163	Broca espiral, D 6 CE/W Broca espiral, D 7 CE/W	0	10,00 10,10	12,10 12,22	401002 401002	
492517	034170	Broca espirat, D 8 CE/W	0	12,10	14,64	401002	
492518	034187	Broca espiral, D 10 CE/W	0	14,30	17,30	401002	15
492520	034385	Avellanador de orificios transversales, QLS D 2- 8 CE	0	28,10	34,00	401003	
492521	034392	Avellanador de orificios transversales, QLS D 5-15 CE	0	34,80	42,11	401003	
492522 492523	034330 034347	Punta de broca con tope de profundidad, BTA HW D 5 CE Avellanador perforador con tope de profunfidad, BSTA HS D 3,5 CE	0	40,50 53,20	49,01 64,37	401002 401003	
492524	034361	Avellanador perforador con tope de profunfidad, BSTA HS D 4,5 CE	0	55,90	67,64	401003	
492525	034118	Broca centradora, ZB HS D 5 EURO CE	0	53,20	64,37	401002	
492526	034378	Atornillador para ganchos, HD D 18 CE	0	10,80	13,07	401003	
492527	034194	Punta de destornillador Pozidrive, PZ 1-100 CE/2	0	15,50	18,76	401001	19
492528 492529	034217 034224	Punta de destornillador Pozidrive, PZ 2-100 CE/2 Punta de destornillador Pozidrive, PZ 3-100 CE/2	0	15,50 15,50	18,76 18,76	401001 401001	19 19
492530	034231	Punta de destornillador Phillips, PH 1-100 CE/2	0	15,50	18,76	401001	19
492531	034248	Punta de destornillador Phillips, PH 2-100 CE/2	0	15,50	18,76	401001	19
492532	034262	Punta de destornillador Phillips, PH 3-100 CE/2	0	15,50	18,76	401001	19
492533	034279	Punta de destornillador Torx, TX 15-100 CE/2	0	15,50	18,76	401001	20
492534 492535	034286 034293	Punta de destornillador Torx, TX 20-100 CE/2 Punta de destornillador Torx, TX 25-100 CE/2	0	15,50 15,50	18,76 18,76	401001 401001	20
492536	034316	Punta de destornilador Torx, TX 30-100 CE/2	0	,	18,76	401001	20
492537	113424	Punta de destornillador de ranura, SZ 0,8x5,5-100 CE/2	0	15,50	18,76	401001	20
492538	113394	Punta de destornillador de ranura HiQ, SZ 1,2x6,5-100 CE/2	0	15,50	18,76	401001	20
492540	034668	Adaptador magnético extralargo CENTROTEC, BV 150 CE	0	22,50	27,23	401003	
492574 492582	033043 033838	Banda de rodadura, LA-0F 1400 MAXI-SYSTAINER, SYS MAXI 2	0	28,40 82,10	34,36 99,34	206002 214001	
492585	033111	Caperuza de aspiración, AH-OF 1400	0	37,00	44,77	206002	
492601	033128	Tope de guía, FS-0F 1400	0	57,90	70,06	206002	
492610	033999	Plantilla para fresar, MFS 400	0	234,90	284,23	206005	
492611 492616	034019 050040	Plantilla para fresar, MFS 700 Adaptador, DOSH-FSAD	0	367,60 19,60	444,80 23,72	206005 297002	
492617	049723	Ventosa de sujección doble, GECKO DOSH	0	60,80	73,57	297002	
492636	038048	Tope lateral, SA-OF 1400	0	48,40	58,56	206002	
492648	034095	Adaptador de cambio rápido, BHS 65 CE	0	28,00	33,88	401003	20
492653	035641	Fresa helicoidal HW para ranura, vástago 10 mm, HW D10/27 ss S10	0	93,80	113,50	506003	
492654 492655	035665 035672	Fresa helicoidal HW para ranura, vástago 12 mm, HW D12/27 ss S12 Fresa helicoidal HW para ranura, vástago 12 mm, HW Spi D12/42 RD ss S12	0	103,30 131,80	124,99 159,48	506003 506002	
492656	035689	Fresa heleicodal para ranurar de metal duro con alisado de desbastado HW, vástago 12 mm, HW Spi D12/42 LD ss S12	0	149,30	180,65	506002	
492661	035740	Fresa de precisión para enrasar HW, vástago 12 mm, HW D19/25 ss S12	0	89,70	108,54	506002	
492663	035771	Fresa para achaflanar HW, vástago 12 mm, HW D23/15° ss S12	0	87,00	105,27	506002	
492665	035795	Fresa para achaflanar HW, vástago 12 mm, HW D33,54/15° ss S12	0	89,70	108,54	506002	
492667	035825	Fresa para achaflanar HW, vástago 12 mm, HW D66,5/30° ss S12	0	149,30	180,65	506002	
492669 492670	035849 035863	Fresa para encimeras HW, vástago 12 m, HW R6.35/25/18° ss S12 Fresa para encimeras HW, vástago 12 m, HW R6.35/25/12° ss S12	0	133,00 133,00	160,93 160,93	506002 506002	
492671	035870	Fresa para encimeras HW, vástago 12 m, HW R6.35/25/6° ss S12	0		160,73	506002	1
492675	035931	Fresa para encimeras HW, vástago 12 m, HW R12.7/25/18° ss S12	0	174,90	211,63	506002	102
492676	035948	Fresa para encimeras HW, vástago 12 m, HW R12,7/25/12° ss S12	0	174,90	211,63	506002	
492677	035962	Fresa para encimeras HW, vástago 12 m, HW R12,7/25/6° ss S12	0		211,63	506002	
492681 492682	036020 036037	Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R3/D22 ss S12 Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R5/D26 ss S12	0	78,80 84,40	95,35 102,12	506002 506002	
492683	036044	Fresa para redondear HW vastago de 12 mm, HW R3/D26 SS 512 Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R6.35/D28.8 SS S12	0		102,12	506002	
492684	036068	Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R08/D32 ss S12	0	,	106,96	506002	
492685	036075	Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R12.7/D41.4 ss S12	0	92,40	111,80	506002	103
492686	036082	Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R19/D54 ss S12	0		138,06	506002	
492687	036099	Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R25.4/D66.8 ss S12	0	147,90	178,96	506002	
492695 492696	036198 036211	Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R6.35/D44.7BN ss S12 Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R12.7/D57.4BN ss S12	0		146,05 185,37	506002 506002	
			ı U	ı 103.ZÜL	100.3/1	อนดูบปZ	. 104

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	∣ TP	Precio €	€con	GD	Página
c.c.cil	4014549	Schommacion	''	sin IVA 1)	IVA 1)	35	, agiiic
492701	036273	Fresa para aplanar HW, vástago 12 mm, HW D 52/R1ss S12	0	100,40	121,48	506002	
92703	036297	Fresa para achaflanar HW, vástago 12 mm, HW D28/15° ss S12	0	99,30	120,15	506002	
92705 92707	036310 036334	Fresa de precisión para enrasar HW, vástago 12 mm, HW D28/25 ss S12 Fresa para achaflanar y redondear HW, vástago de 12 mm, HW R6,35/30° ss S12	0	100,40 129,00	121,48 156,09	506002 506002	
92709	036365	Fresa de encolar a inglete HW con vástago de 12 mm, HW D 64/27 S12	0	161,40	195,29	506002	
92710	036372	Fresa para redondear HW vástago de 12 mm, HW R16/D64/26 S12	0	147,90	178,96	506001	84
92711	036389	Fresa para Cantos HW Vástago 12 mm, HW R20.5/16/D32/57 S12	0	139,70	169,04	506001	84
.92712 .92713	036396 036419	Fresa para allanar HW, vástago 12 mm, HW D68/14/R35 S12 Fresa escalonada HW, Vástago 12 mm, HW D16,3/12,3/9,3 S12	0	154,70 101,80	187,19 123,18	506002 506002	98
92714	036426	Fresa escalonada HW, Vástago 12 mm, HW D20,3/12,3/6 S12	0	107,30	129,83	506002	84
92715	036433	Fresas para ranurar placa rever. Helicoidal HW, Vástago de 8 mm, HW D14/30 S8	0	124,80	151,01	506001	82
92716	036440	Fresas para ranurar placa rever. Helicoidal HW, Vástago de 8 mm, HW D16/30 S8	0	121,80	147,38	506001	82
492717 492722	036464 034873	Fresas para ranurar placa rever. Helicoidal HW, Vástago de 8 mm, HW D18/30 S8 Perfil de prolongación, MFS-VP 200	0	129,00 87,30	156,09 105,63	506001 206005	82
492723	034880	Perfil de prolongación, MFS-VP 400	0	102,00	123,42	206005	
492724	034897	Perfil de prolongación, MFS-VP 700	0	180,40	218,28	206005	
492725	034910	Perfil de prolongación, MFS-VP 1000	0	214,20	259,18	206005	
492726 492727	034927 034934	Perfil de prolongación, MFS-VP 2000 Plantilla para la mesa de trabajo, APS 900	0	265,80 306,30	321,62 370,62	206005 206005	
492730	034842	Saco para polvo, STB-TURBO 10X	0	26,60	32,19	410001	219
492731	034866	Filtro principal, HF-TURBO	0	177,00	214,17	210001	219
492732	038147	Colector de virutas, KSF-0F 1400	0	18,00	21,78	206002	74
492738	035375	Hoja de lijar, STF 115x228 P80 TI2/50	0	38,30	46,34	508002	
492739 492740	035382 035399	Hoja de lijar, STF 115x228 P100 T12/100 Hoja de lijar, STF 115x228 P120 T12/100	0	70,40 70,40	85,18 85,18	508002 508002	169 169
492741	035412	Hoja de lijar, STF 115x228 P150 TI2/100	0	70,40	85,18	508002	169
492742	035429	Hoja de lijar, STF 115x228 P180 TI2/100	0	70,40	85,18	508002	169
492743	035436	Hoja de lijar, STF 115x228 P220 T12/100	0	70,40	85,18	508002	169
492744 492746	035443 035474	Disco de lijar, STF D185/16 P80 T12/50 Disco de lijar, STF D185/16 P120 T12/100	0	41,70 82,40	50,46 99,70	508002 508002	159 159
492747	035481	Disco de lijar, STF D185/16 P150 TI2/100	0	82,40	99,70	508002	
492748	035498	Disco de lijar, STF D185/16 P180 TI2/100	0	82,40	99,70	508002	159
492749	035511	Disco de lijar, STF D185/16 P240 TI2/100	0	82,40	99,70	508002	
492750 492767	035528 035566	Disco de lijar, STF D185/16 P320 T12/100 CT Brazo de Aspiración, CT-ASA/SB	0	82,40 345,40	99,70 417,93	508002 209003	
492793	041000	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P40 BR2/50	0	343,40	417,73	508001	167
492794	041017	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P60 BR2/50	0	31,20	37,75	508001	167
492795	041024	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P80 BR2/50	0	28,80	34,85	508001	167
492796	041031	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P100 BR2/100	0	49,90	60,38	508001	167
492797 492798	041048 041062	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P120 BR2/100 Hojas de lijar , STF DELTA/7 P150 BR2/100		49,90 49,90	60,38 60,38	508001 508001	167 167
492799	041079	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P180 BR2/100	0	49,90	60,38	508001	167
492800	041086	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P220 BR2/100	0	49,90	60,38	508001	167
492801	041093	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P240 BR2/100	0	51,00	61,71	508001	167
492802 492803	041116 041123	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P320 BR2/100 Hojas de lijar , STF DELTA/7 P400 BR2/100	0	51,00 51,00	61,71 61,71	508001 508001	167 167
492804	041130	Hojas de tijar , STF DELTA/ 7 F400 BN2/100	0	10,10	12,22	508001	167
492805	041147	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P80 BR2/10	0	8,80	10,65	508001	167
492806	041161	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P120 BR2/10	0	8,20	9,92	508001	167
492807 492818	041178 041314	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P180 BR2/10 Hoja de lijar , STF 115x228 P40 BR2/10	0	8,20 12,40	9,92 15,00	508001	167 169
492818	041314	Hoja de lijar, STF 115x228 P80 BR2/10 Hoja de lijar, STF 115x228 P80 BR2/10	0	10,90	13,19	508001 508001	169
492820	041338	Hoja de lijar, STF 115x228 P120 BR2/10	0	10,20	12,34	508001	169
492821	041345	Hoja de lijar, STF 115x228 P180 BR2/10	0	10,20	12,34	508001	169
492822	041369	Hoja de lijar, STF 115x228 P40 BR2/50	0	48,80	59,05	508001	169
492823 492824	041376 041383	Hoja de lijar, STF 115x228 P60 BR2/50 Hoja de lijar, STF 115x228 P80 BR2/50	0	44,50 41,20	53,85 49,85	508001 508001	169 169
492825	041390	Hoja de lijar, STF 115x228 P100 BR2/100	0	73,90	89,42	508001	169
492826	041413	Hoja de lijar, STF 115x228 P120 BR2/100	0	73,90	89,42	508001	169
492827	041420	Hoja de lijar, STF 115x228 P150 BR2/100	0	73,90	89,42	508001	169
492828 492829	041437 041444	Hoja de lijar, STF 115x228 P180 BR2/100 Hoja de lijar, STF 115x228 P220 BR2/100	0	73,90 73,90	89,42	508001 508001	169 169
492829 492830	041444	Hoja de lijar, STF 115X228 P240 BR2/100 Hoja de lijar, STF 115X228 P240 BR2/100	0	73,90	89,42 89,42	508001	169
492831	041475	Hoja de lijar, STF 115x228 P320 BR2/100	0	73,90	89,42	508001	169
492832	041482	Hoja de lijar, STF 115x228 P400 BR2/100	0	73,90	89,42	508001	169
492843	041628	Hojas de lijar , STF 46x178/0 P40 BR2/10	0	5,00	6,05	508001	173
492844 492845	041635 041642	Hojas de lijar , STF 46x178/0 P80 BR2/10 Hojas de lijar , STF 46x178/0 P120 BR2/10	0	4,40 3,70	5,32 4,48	508001 508001	173 173
492846	041642	Hojas de tijar , STF 46x178/0 F120 BR2/10	0	3,70	4,48	508001	173
492847	041673	Hojas de lijar , STF 46x178/0-MIX BR2/10	0	4,40	5,32	508001	173
492848	041680	Hoja de lijar, STF 80x133 P40 BR2/50	0	26,70	32,31	508001	162
492849	041697	Hoja de lijar, STF 80x133 P60 BR2/50	0	24,30	29,40	508001	162
492850 492851	041710 041727	Hoja de lijar, STF 80x133 P80 BR2/50 Hoja de lijar, STF 80x133 P100 BR2/100	0	22,40 38,80	27,10 46,95	508001 508001	162 162
492852	041727	Hoja de lijar, STF 80x133 P100 BRZ/100 Hoja de lijar, STF 80x133 P120 BRZ/100	0	38,80	46,95	508001	162
492853	041741	Hoja de lijar, STF 80x133 P150 BR2/100	0	38,80	46,95	508001	162
92854	041765	Hoja de lijar, STF 80x133 P180 BR2/100	0	38,80	46,95	508001	162
492855	041772	Hoja de lijar, STF 80x133 P220 BR2/100	0	38,80	46,95	508001	162
92856 92857	041789 041796	Hoja de lijar, STF 80x133 P240 BR2/100	0	39,90	48,28	508001 508001	162 162
492857 492858	041796	Hoja de lijar, STF 80x133 P320 BR2/100 Hoja de lijar, STF 80x133 P400 BR2/100	0	39,90 39,90	48,28 48,28	508001	162
492859	041826	Hoja de lijar, STF 80x133 P40 BR2/10	0	7,80	9,44	508001	162
492860	041833	Hoja de lijar, STF 80x133 P80 BR2/10	0	6,90	8,35	508001	162

Doforce	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Drosis A	f con	GD	Dágina
Keteren	4014549	Denominacion	19	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
492861	041840	Hoja de lijar, STF 80x133 P120 BR2/10	0	6,50	7,87	508001	162
492862	041864	Hoja de lijar, STF 80x133 P180 BR2/10	0	6,50	7,87	508001	162
492879 492880	042076 042083	Hojas de lijar , STF V93/6 P40 BR2/10 Hojas de lijar , STF V93/6 P80 BR2/10	0	6,70 6,00	8,11 7,26	508001 508001	150 150
492881	042090	Hojas de lijar , STF V93/6 P120 BR2/10	0		6,78	508001	150
492882	042113	Hojas de lijar , STF V93/6 P180 BR2/10	0	5,60	6,78	508001	150
492883 492884	042120 042137	Hojas de lijar , STF V93/6 P40 BR2/50 Hojas de lijar , STF V93/6 P60 BR2/50	0	21,50 19,70	26,02 23,84	508001 508001	150 150
492885	042144	Hojas de lijar , STF V73/6 P80 BR2/50	0	18,30	22,14	508001	150
492886	042168	Hojas de lijar , STF V93/6 P100 BR2/100	0	32,60	39,45	508001	150
492887	042175	Hojas de lijar , STF V93/6 P120 BR2/100	0	32,60	39,45	508001	1
492888 492889	042182 042199	Hojas de lijar , STF V93/6 P150 BR2/100 Hojas de lijar , STF V93/6 P180 BR2/100	0	32,60 32,60	39,45 39,45	508001 508001	150 150
492890	042212	Hojas de lijar , STF V93/6 P220 BR2/100	0	32,60	39,45	508001	150
492891	042229	Hojas de lijar , STF V93/6 P240 BR2/100	0	32,60	39,45	508001	
492892 492893	042236 042243	Hojas de lijar , STF V93/6 P320 BR2/100 Hojas de lijar , STF V93/6 P400 BR2/100	0	32,60 32,60	39,45 39,45	508001 508001	150 150
492907	042427	Hoja de lijar , STF 93x178/8 P40 BR2/10	0	10,10	12,22	508001	165
492908	042434	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P80 BR2/10	0	8,80	10,65	508001	
492909	042441	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P120 BR2/10	0	8,10	9,80	508001	165
492910 492911	042465 042472	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P180 BR2/10 Hoja de lijar, STF 93x178/8 P40 BR2/50	0	8,10 36,50	9,80 44,17	508001 508001	165 165
492912	042489	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P60 BR2/50	0	33,30	40,29	508001	
492913	042496	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P80 BR2/50	0	30,90	37,39	508001	165
492914	042519	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P100 BR2/100	0	55,20	66,79	508001	
492915 492916	042526 042533	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P120 BR2/100 Hoja de lijar, STF 93x178/8 P150 BR2/100	0	55,20 55,20	66,79 66,79	508001 508001	165 165
492917	042540	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P180 BR2/100	0	55,20	66,79	508001	165
492918	042564	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P220 BR2/100	0	55,20	66,79	508001	
492919 492920	042571 042588	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P240 BR2/100 Hoja de lijar, STF 93x178/8 P320 BR2/100	0	55,20 55,20	66,79 66,79	508001 508001	165 165
492921	042595	Hoja de tijar, STF 73x176/6 F320 BR2/100 Hoja de lijar, STF 93x178/8 P400 BR2/100	0	55,20	66,79	508001	165
492944	042885	Disco de lijar, STF D125/90 P60 BR2/50	0	37,90	45,86	508001	
492945	042892	Disco de lijar, STF D125/90 P80 BR2/50	0	35,80	43,32	508001	153
492946 492947	042915 042922	Disco de lijar, STF D125/90 P100 BR2/100 Disco de lijar, STF D125/90 P120 BR2/100	0	64,50 64,50	78,05 78,05	508001 508001	153 153
492948	042939	Disco de lijar, STF D125/90 P150 BR2/100	0	64,50	78,05	508001	153
492949	042946	Disco de lijar, STF D125/90 P180 BR2/100	0	64,50	78,05	508001	153
492950	042960	Disco de lijar, STF D125/90 P220 BR2/100	0	64,50	78,05	508001	
492951 492952	042977 042984	Disco de lijar, STF D125/90 P320 BR2/100 Disco de lijar, STF D125/90 P400 BR2/100	0	64,50 64,50	78,05 78,05	508001 508001	153 153
492966	040874	Disco de lijar, STF D125/90 P80 TI2/ 50	0	34,30	41,50	508002	
492967	040881	Disco de lijar, STF D125/90 P120 TI2/100	0	60,40	73,08	508002	
492968 492969	040898 040911	Disco de lijar, STF D125/90 P150 T12/100 Disco de lijar, STF D125/90 P180 T12/100	0	60,40 60,40	73,08 73,08	508002 508002	
492970	040711	Disco de lijar, STF D125/70 P180 112/100	0	,	73,08	508002	
492971	040935	Disco de lijar, STF D125/90 P240 TI2/100	0	,	73,08	508002	
492972	040942	Disco de lijar, STF D125/90 P320 TI2/100	0	60,40	73,08	508002	
492973 492974	040966 040973	Disco de lijar, STF D125/90 P360 T12/100 Disco de lijar, STF D125/90 P400 T12/100	0	60,40 60,40	73,08 73,08	508002 508002	
493047	043912	Manguito de conexión antiestático, D 50/D 50 VM-AS	0	17,40	21,05	309001	
493055	039977	Cojinete de bolas de arrastre, D19x8x4,76	0	25,00	30,25	506004	
493056	046074	Cojinete de bolas de arrastre, D22x8x4,76/11°	0	28,80	34,85	506004 506004	
493057 493059	046081 046098	Cojinete de bolas de arrastre, D18,5x8x4,76/15° Cojinete de bolas de arrastre, D18,8x8x4,76/18°	0	27,60 27,60	33,40 33,40	506004	
493060	046111	Cojinete de bolas de arrastre, D20x8x4,76/12°	0	30,00	36,30	506004	
493061	046128	Cojinete de bolas de arrastre, D21,1x4,76/6°	0	28,70	34,73	506004	
493062 493063	046135 046142	Cojinete de bolas de arrastre, D16x8x4,76 Cojinete de bolas de arrastre, D28x8,3x15	0	24,70 32,80	29,89 39,69	506004 506004	
493064	046166	Cojinete de bolas de arrastre, D20x0,3x13 Cojinete de bolas de arrastre, D39,5x8x4,76/30°	0	34,20	41,38	506004	
493066	039632	Limpiador para el acabado, MPA-F	0	17,20	20,81	508009	
493068	039649	Paño de microfibras, MPA-Microfibre/2	0	21,90	26,50	508009	
493069 493077	039663 045480	Seta de lijar, RH-SK D32-36 Fieltro pulidor, PF-STF-D125x6-W/5	0	5,70 27,20	6,90 32,91	408003 508009	1
493078	045015	Fieltro pulidor, PF-STF-D125x6-H/5	0		32,91	508009	
493124	040829	Disco de lijar, STF D125/90 P24 SA/25	0	,	45,86	508004	
493125	040836 040843	Disco de lijar, STF D125/90 P36 SA/25	0	37,90	45,86	508004	
493126 493127	040843	Disco de lijar, STF D125/90 P50 SA/25 Disco de lijar, STF D125/90 P80 SA/25	0	32,20 32,20	38,96 38,96	508004 508004	
493140	044995	Soporte, SSH-STF-80x400/17	0		77,32	408004	1
493175	044797	Hoja de lijar, STF 80x400 P40 T12/50	0		62,92	508002	
493176 493177	044810 044827	Hoja de lijar, STF 80x400 P60 T12/50 Hoja de lijar, STF 80x400 P80 T12/50	0	. , .	59,77 58,81	508002 508002	
493177	044827	Hoja de tijar, STF 80x400 P80 112/50 Hoja de lijar, STF 80x400 P120 T12/50	0	48,60	52,76	508002	
493179	044841	Hoja de lijar, STF 80x400 P180 TI2/50	0		52,76	508002	
493180	045077	Colector de virutas, KSF-0F 1010	0	,	22,02	206002	
493196 493197	044988 044971	Hoja de sierra Panther, 210x2,6x30 PW16 Hoja de sierra estándar, 210x2,6x30 W18	0	76,30 60,30	92,32 72,96	502001 502001	31
493197 493198	044971	Hoja de sierra estandar, 210x2,6x30 W18 Hoja de sierra universal, 210x2,4x30 W36	0		72,96 95,35	502001	
493199	044754	Hoja de sierra de diente fino, 210x2,4x30 W52	0	107,00	129,47	502001	32
/02200	044940	Hoja de sierra especial, 210x2,4x30 TF60	0	172,20	208,36	502002	
493200 493201	044933	Hoja de sierra especial, 210x2,4x30 TF72	0	172,20	208,36	502002	32

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Precio €	€ con	GD	Página
Keleren	4014549	Denomination	"	sin IVA 1)	IVA 1)	GD	Pagina
493260	045688	Caja Puntas, PZ + BH 60-CE	0	18,00	21,78	401001	20
493261 493262	045695	Caja Puntas, TX + BH 60-CE	0	,	21,78	401001	20
193262	045718 058923	Caja Puntas, MIX + BH 60-CE Tacos de haya, D 5x30/1800 BU	0		21,78 91,84	401001 424002	112
193297	058930	Tacos de haya, D 6x40/1140 BU	0	,	91,84	424002	112
493298	058947	Tacos de haya, D 8x40/780 BU	0	, ,	91,84	424002	112
493299	058961	Tacos de haya, D 8x50/600 BU	0		91,84	424002	112
493300 493315	058978 049587	Tacos de haya, D 10x50/510 BU Anillo copiador, KR-D 17,0/OF 1400	0	75,90 16,90	91,84 20,45	424002 206002	112 75
493351	049693	Hoja de sierra de diente plano, 210x2,2x30 F36	0	120,20	145,44	502001	33
493359	058817	Módulo de montaje, CMS-TS 55	0		400,51	205011	46
493360	062081	Módulo de montaje, CMS-TS 75	0	342,00	413,82	205011	46
493415 493421	053638 050132	Soporte para herramientas, WHR/D-TC	0	52,30	63,28	215001 401002	224
493422	050132	Broca espiral, HSS D 3/33 CE/M-Set Broca espiral, HSS D 3,5/39 CE/M-Set	0	8,80 9,20	10,65 11,13	401002	17 17
493423	050163	Broca espiral, HSS D 4/43 CE/M-Set	0	9,40	11,37	401002	17
493424	050170	Broca espiral, HSS D 4,5/47 CE/M-Set	0	11,10	13,43	401002	17
493425	050187	Broca espiral, HSS D 5/52 CE/M-Set	0	,	13,67	401002	17
493426 493427	050194 050217	Broca espiral, HSS D 5,5/57 CE/M-Set Broca espiral, HSS D 6/57 CE/M-Set	0	11,60	14,04 14,52	401002 401002	17 17
493427 493428	050217	Broca espiral, HSS D 6,5/63 CE/M-Set	0	12,00 12,80	15,49	401002	17
493437	050835	Broca espiral, HSS D 3/33 M/10	0		12,71	401002	18
493438	050842	Broca espiral, HSS D 3,5/39 M/10	0	11,10	13,43	401002	
493439	050866	Broca espiral, HSS D 4/43 M/10	0		16,82	401002	18
493440	050873	Broca espiral, HSS D 4,5/47 M/10	0	15,70	19,00	401002	18
493441 493442	050880 050897	Broca espiral, HSS D 5/52 M/10 Broca espiral, HSS D 5,5/57 M/10	0	17,30 18,50	20,93 22,39	401002 401002	18 18
493443	050910	Broca espiral, HSS D 6/57 M/10	0		24,44	401002	18
493444	050927	Broca espiral, HSS D 6,5/63 M/10	0	22,70	27,47	401002	18
493487	063323	Tope para listones, LA-DF 500/700	0		55,90	224001	114
493490	058985	Fresa, D 5-NL 20 HW-DF 500	0	30,40	36,78	424001	112
493491 493492	058992 059012	Fresa, D 6-NL 28 HW-DF 500 Fresa, D 8-NL 28 HW-DF 500	0	31,00 32,40	37,51 39,20	424001 424001	112 112
493493	059029	Fresa, D 10-NL 28 HW-DF 500	0		43,92	424001	112
493507	052419	Ventosa de sujección doble, GECKO DOSH-Set	0	80,30	97,16	297002	214
493521	053188	Hoja de calar, S 75/2,5/100	0	164,80	199,41	503001	26
493522	053195	Hoja de calar, S 75/4/100	0	120,60	145,93	503001	26
493523 493539	053218 056998	Hoja de calar, S 75/4 FS/100 Tope de profundidad FastFix, DD-DC	0	211,30 100,20	255,67 121,24	503001 201003	26 7
493558	059425	Soporte para herramientas, WHR/CT-ASA	0	56,40	68,24	215001	195
493570	058848	Hoja de calar, HS 75/2,5 BI R/5	0	20,40	24,68	503001	26
493572	063354	Broca de recambio, HS D 5	0	20,00	24,20	401004	16
493616	057568	Hoja de lijar, STF 80x400 P240 TI2/50	0	43,60	52,76	508002	164
493617	057575	Hoja de lijar, STF-80x400 P320 TI2/50	0	43,60	52,76	508002	164
493648 493656	058831 058060	Estuche de brocas, BKS D 3-8 CE/W Cuchilla ondulada, S 155/W/3	0	.0,.0	56,14 18,03	401002 503001	15 28
493657	057582	Disco de lijar, STF D125/90 P40 BR2/50	0		50,94	508001	153
493723	073520	Soporte, SSH-STF-Delta100x150/7	0	27,90	33,76	408004	130
493775	059449	Bolsa filtrante, FIS-SRM 45 /5	0	45,70	55,30	409001	211
493776 493777	059432	Bolsa filtrante, FIS-SRH 45 /5	0	,	188,40	409001 409001	212 212
493777	059463 059197	Bolsa filtrante, FIS-SRM 70 /5 Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D13,2/35 PLANET	0	,	71,39 97,41	506001	81
493790	059210	Fresa para ranurar HW, vástago 12 mm, HW S12 D15/35 SCHALL-EX	0	,	109,38	506001	81
493816	059418	Agente de pulir, MPA 8000/1	0	, ,	22,63	508009	184
493817	059395	Agente de pulir, MPA 8000/6	0		131,89	508009	
493822	062623	Ampliación de mesa, VB-CMS	0	, .	317,50	205003	
493825 493826	061244 062630	Filtro absoluto, AB-FI SRH 45 Filtro absoluto, AB-FI SRM 45/70	0	,	91,48 70,79	209001 209001	211 211
493835	065822	Piel de cordero de primera calidad, LF-PREMSTF-D 80/5	0	,	48,40	508009	
493836	065839	Piel de cordero de primera calidad, LF-PREMSTF-D125/1	0	13,20	15,97	508009	181
493838	065877	Piel de cordero de primera calidad, LF-PREMSTF-D150/1	0	,	19,00	508009	
493840	065938 066331	Piel de cordero de primera calidad, LF-PREMSTF-D180/1	0		29,28 28,56	508009 508009	
493842 493844	066393	Esponja pulidora, PS-STF-D 80x20-G/5 Esponja pulidora, PS-STF-D125x20-G/5	0	,	52,88	508009	
493846	066423	Esponja pulidora, PS-STF-D150x30-G/5	0	. ,	77,44	508009	
493848	066461	Esponja pulidora, PS-STF-D180x30-G/5	0		114,59	508009	183
493849	066478	Esponja pulidora, PS-STF-D 80x20-M-0CS/5	0	,	31,22	508009	
493850	066485	Esponja pulidora, PS-STF-D125x20-M-0CS/1	0		17,06	508009	181
493852 493853	066515 066539	Esponja pulidora, PS-STF-D150x30-M-0CS/1 Esponja pulidora, PS-STF-D150x30-M-0CS/5	0	, ,	22,26 98,98	508009 508009	182 182
493854	066546	Esponja pulidora, PS-STF-D180x30-M-0CS/1	0		26,26	508007	
493855	066560	Esponja pulidora, PS-STF-D180x30-M-0CS/5	0	96,80	117,13	508009	183
493863	065976	Esponja pulidora, PS-STF-D 80x20-F/5	0	,	28,56	508009	
493864	065983	Esponja pulidora, PS-STF-D125x20-F/1	0	,	14,88	508009	181
493865 493866	066041 066072	Esponja pulidora, PS-STF-D125x20-F/5	0	,	65,58 18,03	508009 508009	181 182
493866 493867	066072	Esponja pulidora, PS-STF-D150x30-F/1 Esponja pulidora, PS-STF-D150x30-F/5	0	., .	77,44	508009	
493868	066126	Esponja pulidora, PS-STF-D180x30-F/1	0		27,23	508007	183
493870	066140	Esponja pulidora, PS-STF-D 80x20-F-GEW/5	0	, ,	30,13	508009	
493871	066188	Esponja pulidora, PS-STF-D125x20-F-GEW/1	0	12,90	15,61	508009	181
493873 493874	066218	Esponja pulidora, PS-STF-D150x30-F-GEW/1	0	,	18,88	508009	
	066263	Esponja pulidora, PS-STF-D150x30-F-GEW/5	0	69,30	83,85	508009	182

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Precio €	€ con	GD	Página
Keieren	4014549	Denomination		sin IVA 1)	IVA 1)	GD	Pagina
493876	066324	Esponja pulidora, PS-STF-D180x30-F-GEW/5	0	105,30	127,41	508009	183
493884	066836	Esponja pulidora, PS-STF-D 80x20-SF-OCS/5	0	,	28,31	508009	180
493885 493887	066843 066881	Esponja pulidora, PS-STF-D125x20-SF-OCS/1 Esponja pulidora, PS-STF-D150x30-SF-OCS/1	0	,	12,83 17,42	508009 508009	181 182
493888	066898	Esponja pulidora, PS-STF-D150x30-SF-0CS/5	0	,	76,84	508007	182
493890	066935	Esponja pulidora, PS-STF-D180x30-SF-OCS/5	0	,	109,75	508009	183
493912	061848	Protector, FESTOOL 125FX	0	,	12,71	208001	121
493913	067369	Protector, FESTOOL 150FX	0	,	15,85	208001 508009	122
494134 494340	067321 076972	Agente de pulir, MPA 8000/5KG Placa quía, FP-LR 32		168,80 121,00	204,25 146,41	206003	184 216
494369	075883	Apoyo de ángulo, AB-KS	0	64,30	77,80	205009	
494370	075876	Falsa escuadra, SM-KS 120	0		126,20	205009	42
494388	076132	Compartimento para manguera, CT-SG	0		55,06	209002	
494391 494445	079096 077078	Dispositivo de apriete, KL-KS Broca de recambio, EB-BSTA D 3,5/5	0	,	56,87 17,06	205009 401004	42 16
494446	077085	Broca de recambio, EB-BSTA D 4,5/5	0	,	17,06	401004	16
494459	080160	Pinza, SZ-D 6,0/0F 1400/2000/2200	0		60,86	206002	76
494460	080184	Pinza, SZ-D 8,0/0F 1400/2000/2200	0	,	60,86	206002	76
494461	080214	Pinza, SZ-D 10,0/0F 1400/2000/2200	0	,	60,86	206002	76 76
494462 494463	080221 080177	Pinza, SZ-D 12,0/0F 1400/2000/2200 Pinza, SZ-D 6,35/0F 1400/2000/2200	0	,	60,86 60,86	206002 206002	76
494464	080191	Pinza, SZ-D 9,53/0F 1400/2000/2200	0	,	60,86	206002	76
494465	080238	Pinza, SZ-D 12,7/0F 1400/2000/2200	0		60,86	206002	
494604	085479	Hoja de sierra universal, 260x2,5x30 W60	0		177,14	505002	31
494605	085462	Hoja de sierra de diente fino, 260x2,5x30 W80	0	175,60	212,48	505002	32
494606 494607	085516 085486	Hoja de sierra especial, 260x2,5x30 WZ/FA64 Hoja de sierra especial, 260x2,4x30 TF68	0	171,80 171,80	207,88 207,88	505003 505003	
494622	080269	Anillo copiador, KR-D 17,0/OF 2200	0		19,84	206002	75
494623	080276	Anillo copiador, KR-D 24,0/0F 2200	0	, .	19,84	206002	75
494624	080283	Anillo copiador, KR-D 27,0/OF 2200	0	,	19,84	206002	75
494625	080290	Anillo copiador, KR-D 30,0/0F 2200	0	16,40	19,84	206002	75
494626 494627	080313 080245	Anillo copiador, KR-D 40,0/0F 2200 Adaptador, KRA-ZOLL/OF 2200	0		19,84 13,43	206002 206002	75 75
494631	081228	Bolsa filtrante, FIS-CT 22/20	0	,	167,59	409001	209
494632	081235	Bolsa filtrante, FIS-CT 33/20	0	,	183,19	409001	209
494643	084557	Caperuza para fresado de/en arco, BF-OF-CMS	0		64,98	205003	48
494670	082263	Colector de virutas, KSF-0F 2200	0		46,46	206002	74
494675 494677	082287 082270	Banda de rodadura, LA-OF 2200 D36 CT Banda de rodadura, LA-OF 2200 D36	0	,	63,28 63,28	206002 206002	73 73
494680	087282	Tope lateral, SA-OF 2200	0		115,68	206002	73
494681	083031	Tope de guía, FS-0F 2200	0		136,97	206002	215
494682	082317	Soporte, AFB-0F 2200	0	62,60	75,75	206002	74
494693	082744	Juego de sujeción, SZ-KS	0		16,34	205009	42
494839 494847	084915 085165	Disco de lijar, STF D125/90 P500 T12/100 Tope redondo. RA DF 500/700	0	,	72,00	508002	153
494847	085080	Tacos Sipo, D 5X30/900 MAU	0	,	46,83 91,84	224001 424002	
494860	085097	Tacos Sipo, D 6X40/570 MAU	0		91,84	424002	
494861	085110	Tacos Sipo, D 8X40/390 MAU	0	75,90	91,84	424002	113
494862	085127	Tacos Sipo, D 8X50/300 MAU	0	,	91,84	424002	
494863	085134	Tacos Sipo, D 10X50/255 MAU	0	, ,	91,84	424002	
494869 494870	085028 085035	Tacos Sipo, D 5x30/300 MAU Tacos Sipo, D 6x40/190 MAU	0	,	33,76 33,76	424002 424002	
494871	085042	Tacos Sipo, D 8x40/130 MAU	0		33,76	424002	
494872	085066	Tacos Sipo, D 8x50/100 MAU	0		33,76	424002	
494873	085073	Tacos Sipo, D 10x50/85 MAU	0	,	33,76	424002	
494938	086483	Tacos de haya, D 5x30/300 BU	0	,	17,06	424002	
494939 494940	086490 086513	Tacos de haya, D 6x40/190 BU Tacos de haya, D 8x40/130 BU	0	,	17,06 17,06	424002 424002	
494941	086520	Tacos de haya, D 8x50/100 BU	0	,	17,06	424002	
494942	086537	Tacos de haya, D 10x50/85 BU	0	14,10	17,06	424002	
494977	086667	Adaptador, VAC SYS AD MFT 3	0	,	264,75	225001	218
495013	088326	Manguito de conexión, antiestático, D 36 DM-AS-LHS 225	0		25,53	309001	205
495014 495015	088333 088340	Bolsa filtrante, FIS-SRM 45-LHS 225 /5 Saco de evacuación, ENS-SRM 45-LHS 225/5	0	,	45,38 39,57	409001 409001	211 212
495019	186572	Tubo flexible de aspiración, D21,5 x 5m HSK	0	,	39,57	309001	172
495020	188187	SYS-Cart, RB-SYS	0	,	93,41	214004	
495024	188682	SYS-ToolBox, SYS-TB-1	0		48,76	214009	228
495045	088760	Disco de lijar, STF D125/90 P800 TI2/100	0		84,70	508002	
495066	089262	Disco de lijar, STF D225/8 P150 BR2/25	0	, ,	42,71	508001	146
495067 495068	089279 089286	Disco de lijar, STF D225/8 P180 BR2/25 Disco de lijar, STF D225/8 P220 BR2/25	0		42,71 42,71	508001 508001	146 146
495128	090312	Broca espiral, HSS D3-10 CE/10	0		113,14	401002	
495130	106990	Estuche de brocas, BKS D 3-8 CE/W-K	0	42,40	51,30	401002	15
495131	090268	Adaptador, 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	0	,	26,98	401003	
495133	090282	Adaptador, 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	0	,	38,12	401003	
495165 495166	090428 090435	Base de fresar, FT-MFK 700 1,5° Set Banda de cepillo, BS-LHS 225	0	,	161,66 30,98	206010 208009	
495166	090433	Corona de cepillo, BE-LHS 225	0		44,65	208009	
495168	090466	Plato lijador, ST-STF-D215/8-LHS 225-HT	0	, ,	115,92	408003	
495169	090473	Prolongación, VL-LHS 225	0	189,60	229,42	208009	119
495174	097144	Disco de lijar, STF D225/8 P24 SA/25	0		135,16	508004	
495175	097168	Disco de lijar, STF D225/8 P36 SA/25 Esponja pulidora, PS-STF-D150x20-F/m.K./5	0		135,16	508004	
495180	090633	Fenonia nulidora PS-STE-11160v20-E/m K /5	0	58,20	70,42	508009	1 19

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Precio €	€con	GD	Página
	4014549			sin IVA 1)	IVA 1)		
95182	090640	Tope lateral, SA-MFK 700	0	,	68,12	206007	10
.95188 .95193	090718	Empuñadura, BG-RO 150	0	,	24,81	208001	12
95207	091067 093047	SYSTAINER, SYS-LHS 225 Protección antiastillas, FS-SP 1400/T	0	,	115,68 12,58	214001 413001	21
95209	093061	Protección antiastillas, FS-SP 5000/T	0	, .	30,73	413001	21
95223	093160	Sellado, MPA-V 0,5L	0	,	25,65	508009	18
95228	093368	Empuñadura de destornillador CENTROTEC, CENTROTEC-DRIVE	0	,	25,77	401003	2
95246 95247	096345 095478	Pieza auxiliar para fresar, OF-FH 2200 Barra, ST-OF 2200/2	0	,	244,78 22,63	206002 206002	7
95293	099018	Manguera de vacío, D 16 x 5m VAC SYS	0	,	102,37	225001	21
95294	098820	SYSTAINER accesorios, VAC SYS VT Sort	0		368,32	225001	21
95308	096888	Broca espiral, HSS D 8,0/75 CE/M-Set	0	,	24,08	401002	1
.95309 .95310	096895 096918	Broca espiral, HSS D 10,0/75 CE/M-Set Broca espiral, HSS D 8,0/75 M/5	0		30,13 29,89	401002 401002	1
.95311	096925	Broca espiral, HSS D 10,0/75 M/5	0		43,80	401002	1
95315	096420	Mesa multifuncional, MFT/3	0	,	798,60	205001	5
95465	098066	Mesa multifuncional, MFT KAPEX	0	,	436,81	205001	4
95502	099025	Traviesa, MFT 3-QT	0	,	106,48	205005	5
.95510 .95531	099179 099285	Prolongación, MFT 3-VL Ampliación, VB-CMS/CS 50	0	447,00 392,10	540,87 474,44	205010 205003	5 4
.95623	130223	Plato lijador FastFix, ST-STF D90/7 FX H-HT	0	31,40	37,99	408003	12
95625	131794	Plato pulidor FastFix, PT-STF-D90 FX-R090	0		37,99	408002	17
95648	099889	Adaptador de Carro, MFS-FS	0	,	159,48	206005	7
95661	101230	Tacos de haya, D 4x20/450 BU	0	-,	17,06	424002	11
95663 95666	101247 101261	Fresa, D 4-NL 11 HW-DF 500 Tope adicional, ZA-DF 500	0	35,50 22,90	42,96 27,71	424001 224001	11
95717	105276	Tope paralelo, FS-PA	0	201,70	244,06	213004	21
95718	105283	Prolongación, FS-PA-VL	0	119,90	145,08	213004	21
95747	105030	Rodillo perforador, TP 220	0	154,00	186,34	212006	6
95802	121627	Asa de empuje, SB-CT 26/36	0	72,50	87,73	209002	20
95886 95889	114681 110485	Unidad de alimentación, VE-CT 26/36/48 Montaje mural, EAA-W-EU	0	430,30 286,40	520,66 346,54	209002 210004	20 22
95890	110483	Montaje suspendido, EAA-D-EU	0	388,00	469,48	210004	22
95892	111178	Unidad de alimentación, VE 2-EAA	0	482,20	583,46	210004	22
95925	107577	Disco de lijar, STF D225/8 P16 BR2/25	0	76,40	92,44	508001	14
95926	107584	Disco de lijar, STF D225/8 P24 BR2/25	0	67,80	82,04	508001	14
95927 95928	107591 107614	Disco de lijar, STF D225/8 P40 BR2/25 Disco de lijar, STF D225/8 P60 BR2/25	0	42,40 35,20	51,30 42,59	508001 508001	14
95929	107614	Disco de lijar, STF D225/8 P80 BR2/25	0	33,20	40,05	508001	14
95930	107638	Disco de lijar, STF D225/8 P100 BR2/25	0	35,30	42,71	508001	140
95931	107645	Disco de lijar, STF D225/8 P120 BR2/25	0	35,30	42,71	508001	140
95932	107669	Disco de lijar, STF D225/8 P240 BR2/25	0	35,30	42,71	508001	140
95933 95939	107676 107720	Disco de lijar, STF D225/8 P320 BR2/25 Set quía de lijado, HB-Set	0	35,30 36,90	42,71 44,65	508001 508015	140
.95940	107720	Cartucho de recambio, 2x30 q	0		20,81	508015	
95954	107874	Disco de lijar, STF D77/0 P3000 TI2/50	0	,	46,10	508002	
95964	121771	Soporte para herramientas, WHR-CT 36-LHS 225	0	,	121,61	209002	
95965	108390	Taco de lijado, HSK-D 150 W	0	21,10	25,53	408004	172
.95966 .95967	108413 108420	Taco de lijado, HSK-D 150 H Taco de lijado, HSK 80x133 H	0	22,30 22,30	26,98 26,98	408004 408004	172 172
95968	109977	Tope para tronzar, KA-KS-R	0		371,47	205004	
95969	109984	Tope para tronzar, KA-KS-L	0	,	371,47	205009	42
95989	108727	Disco de lijar, STF D125/90 P40 BR2/10	0	,	14,16	508001	15
95990	108734	Disco de lijar, STF D125/90 P60 BR2/10	0	,	12,95	508001	15: 15:
95991 95992	108741 108765	Disco de lijar, STF D125/90 P80 BR2/10 Disco de lijar, STF D125/90 P120 BR2/10	0	,	12,95 12,10	508001 508001	15
95993	108772	Disco de lijar, STF D125/90 P180 BR2/10	0	, , ,	12,10	508001	15
95994	108789	Disco de lijar, STF D125/90 P320 BR2/10	0	10,00	12,10	508001	15
96006	108932	Hoja de lijar, STF 115x228 P60 BR2/10	0	, ,	15,00	508001	16
96007	108949	Hoja de lijar, STF 93x178/8 P60 BR2/10	0	,	12,22	508001	16
96008 96010	108970 108963	Hoja de lijar, STF 80x133 P60 BR2/10 Hojas de lijar , STF DELTA/7 P60 BR2/10	0	,	9,44 12,22	508001 508001	16 16
96011	108994	Hojas de lijar , STF V93/6 P60 BR2/10	0	, ,	8,11	508001	15
96044	122297	Soporte para abrasivos, SH-EAA	0	24,90	30,13	210004	22
96106	113349	Plato lijador, ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	0	,	129,35	408003	
96111	112274	Rodillo de repuesto, EW-TP 220	0	,	49,13	412005	6
96112 96120	111574 113325	Adaptador de conducto de derivación, AB DTS/RTS400/ETS125-AS Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 26	0	,	22,51 181,02	309001 209002	13 21
96121	113332	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 36	0		190,45	207002	
96122	114674	Soporte para herramientas, WHR-CT	0	47,90	57,96	209002	20
96134	112687	Mesa angular, WT-PS 420	0		136,49	203001	2
96140	113363	Interface-Pad, IP-STF-D215/8/2x	0	,	35,21	408003	12
96141 96142	114032 114049	Módulo neumático, DL CT 26/36/48 Módulo de caja de contacto, Modul-SD CT 26/36/48	0	,	251,44 57,96	209002 209002	
96142	114049	Módulo de caja de contacto, Modul-SD CT 26/36/48 Módulo del cabezal de aspiración, EAA CT 26/36/48	0	. ,	74,17	209002	
96144	120675	Plato lijador FastFix, ST-STF D150/17MJ-FX-SW	0	,	56,27	408003	12
96147	120668	Plato lijador FastFix, ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT	0	46,50	56,27	408003	12
96149	120682	Plato lijador FastFix, ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT	0	,	56,27	408003	
96151	120699	Plato pulidor FastFix, PT-STF-D150 FX	0	31,20	37,75	408003	
96152 96169	120644 121689	Plato pulidor, PT-STF-D150 M8 Filtro húmedo, NF-CT 26/36/48	0		27,95 18,15	408003 409001	17 20
96170	121696	Filtro principal, HF-CT 26/36/48	0	,	38,96	209002	
96172	121726	Filtro principal, High Performance HF CT 26/36/48	0		52,03	209002	20

Deferer	Tarifa de precios / Orden numérico leferencia EAN-no. Denominación TP Precio € € con GD Página						
Kereren	4014549	Denominacion	19	sin IVA 1)	€ con IVA ¹)	GD	Pagina
496186	121733	Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT 36/5	0		51,18	409001	210
496187 496210	121740 130193	Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT 26/5 Plato lijador, ST-STF D150/17 MJ 5/16"	0	,	46,83 64,01	409001 408003	210 126
496215	121320	Saco de evacuación, ENS-CT 36 AC/5	0	,	44,53	409003	211
496216	121337	Saco de evacuación, ENS-CT 26 AC/5	0		40,90	409001	211
496300	119747	Agente de pulir 1-Step, MPA 9000/1	0	,	25,41	508009	
496301 496302	120491 120514	Hoja de sierra Panther, 160x2,2x20 PW12 Hoja de sierra universal, 160x2,2x20 W28	0	53,60 61,10	64,86 73,93	502001 502001	31
496303	120521	Hoja de sierra Panther, 225x2,6x30 PW18	0	76,70	92,81	502001	31
496306	120569	Hoja de sierra especial, 160x2,2x20 TF52	0	,	139,39	502002	32
496308	120583	Hoja de sierra especial, 160x2,2x20 TF48	0	115,20	139,39	502002	
496368 496370	121788 121863	Disco de lijar, STF D150/0 P3000 T12/100 Soporte para accesorios: boquillas y tubos, ZBA-D/R CT26/36/48	0	73,80 35,80	89,30 43,32	508002 209002	
496371	121795	Kit de modificación, UBS TC 3000 CT26/36	0	,	57,96	215001	224
496372	121887	CT Brazo de Aspiración, CT-ASA CT 26/36/SB	0		417,93	209003	
496390 496395	121313 121481	Juego de brocas sistema ZOBO, FB Set D 15-35 CE-Zobo Hoja de calar, HS 75/3 BI-FC/5	0		188,03 25,41	401006 503001	14
496405	121641	Módulo de caja de contacto, Modul-SD E/A CT 26/36/48	0	,	57,96	209002	
496406	121665	Filtro principal, NANO HF-SRM 45-LHS 225	0	54,70	66,19	209001	211
496450	122570	Adaptador de taladros, BA-CE CENTROTEC	0		21,78	401003	
496451 496452	122563 122549	Avellanador perforador con tope de profunfidad, BSTA HS D 5 CE Broca de recambio, EB-BSTA D 5/5	0	,	71,15 17,06	401003 401004	
496459	122419	Adaptador, EAA-AD-ASA	0	-,	354,77	210004	
496472	122440	Brocas Forstner sistema ZOBO, FB D 15 CE-Zobo	0	, ,	27,95	401006	
496473	122464	Brocas Forstner sistema ZOBO, FB D 20 CE-Zobo	0	29,20	35,33	401006	
496474 496475	122471 122488	Brocas Forstner sistema ZOBO, FB D 25 CE-Zobo Brocas Forstner sistema ZOBO, FB D 30 CE-Zobo	0	35,20 41,20	42,59 49,85	401006 401006	
496476	122495	Brocas Forstner sistema ZOBO, FB D 35 CE-Zobo	0		57,11	401006	
496508	122792	Vellón de lijar, STF D150/0 green/10	0		40,17	508006	
496509	122815	Vellón de pulido, STF D150/0 white/10	0	,	40,17	508006	
496510 496511	122822 122839	Vellón de lijar, STF D125/0 green/10 Vellón de pulido, STF D125/0 white/10	0		32,67 32,67	508006 508006	
496512	122846	Disco de lijar, STF D150/0 D500 DI/2	0		37,99	508016	
496513	122860	Disco de lijar, STF D150/0 D1000 DI/2	0	,	37,99	508016	
496516 496517	122891 122914	Disco de lijar, STF D125/0 D500 DI/2 Disco de lijar, STF D125/0 D1000 DI/2	0		30,86 30,86	508016 508016	
496520	122945	Disco de lijar, STF D 77/0 D500 DI/2			45,25	508016	
496521	122969	Disco de lijar, STF D 77/0 D1000 DI/4	0		45,25	508016	
496579	123713	Disco de lijar, STF D150/16 P40 BR2/10	0		14,76	508001	156
496580 496581	123690 123737	Disco de lijar, STF D150/16 P60 BR2/10 Disco de lijar, STF D150/16 P80 BR2/10	0		12,83 12,83	508001 508001	156 156
496582	123744	Disco de lijar, STF D150/16 F120 BR2/10	0		12,83	508001	156
496583	123720	Disco de lijar, STF D150/16 P180 BR2/10	0		12,83	508001	156
496584	123768	Disco de lijar, STF D150/16 P320 BR2/10	0	, ,	12,83	508001	156
496585 496586	123775 123782	Disco de lijar, STF D150/16 P40 BR2/50 Disco de lijar, STF D150/16 P60 BR2/50	0	,	53,36 48,28	508001 508001	156 156
496587	123799	Disco de lijar, STF D150/16 P80 BR2/50	0		45,74	508001	156
496588	123812	Disco de lijar, STF D150/16 P100 BR2/100	0		82,76	508001	156
496589 496590	123829 123836	Disco de lijar, STF D150/16 P120 BR2/100 Disco de lijar, STF D150/16 P150 BR2/100	0	68,40 68,40	82,76 82,76	508001 508001	156 156
496591	123843	Disco de lijar, STF D150/16 F130 BR2/100	0	, .	82,76	508001	156
496592	123867	Disco de lijar, STF D150/16 P220 BR2/100	0		82,76	508001	156
496593	123874	Disco de lijar, STF D150/16 P240 BR2/100	0	,	82,76	508001	156
496594 496595	123881 123898	Disco de lijar, STF D150/16 P320 BR2/100 Disco de lijar, STF D150/16 P400 BR2/100	0	, .	82,76 82,76	508001 508001	156 156
496620	124338	Disco de lijar, STF-D150/16 P24 SA/5	0	,	16,58	508004	
496621	124345	Disco de lijar, STF-D150/16 P36 SA/5	0	,	16,58	508004	
496622	124369	Disco de lijar, STF-D150/16 P50 SA/5	0		16,58	508004	
496623 496624	124376 124383	Disco de lijar, STF-D150/16 P80 SA/5 Disco de lijar, STF-D150/16 P24 SA/25	0	,	16,58 65,46	508004 508004	
496625	124390	Disco de lijar, STF-D150/16 P36 SA/25	0	,	65,46	508004	
496626	133699	Disco de lijar, STF-D150/16 P50 SA/25	0		55,66	508004	
496627	124437	Disco de lijar, STF-D150/16 P80 SA/25	0		55,66	508004	
496629 496630	124819 124826	Disco de lijar, STF D150/16 P40 T12/50 Disco de lijar, STF D150/16 P60 T12/50	0	,	42,35 42,35	508002 508002	
496631	124833	Disco de lijar, STF D150/16 P80 TI2/50	0	,	42,35	508002	
496632	124840	Disco de lijar, STF D150/16 P100 T12/100	0	,	77,08	508002	
496633 496634	125120 125137	Disco de lijar, STF D150/16 P120 T12/100 Disco de lijar, STF D150/16 P150 T12/100	0	,	77,08 77,08	508002 508002	
496635	125144	Disco de lijar, STF D150/16 P180 T12/100			77,08	508002	
496636	125168	Disco de lijar, STF D150/16 P220 TI2/100	0	63,70	77,08	508002	157
496637	125175	Disco de lijar, STF D150/16 P240 T12/100	0	,	77,08	508002	
496638 496639	125182 125199	Disco de lijar, STF D150/16 P280 T12/100 Disco de lijar, STF D150/16 P320 T12/100	0	,	77,08 77,08	508002 508002	
496640	125177	Disco de lijar, STF D150/16 P360 T12/100	0		77,08	508002	
496641	125229	Disco de lijar, STF D150/16 P400 TI2/100	0	63,70	77,08	508002	157
496642	125236	Disco de lijar, STF D150/16 P500 T12/100	0		77,08	508002	
496643 496647	125243 130186	Disco de lijar, STF D150/16 P800 T12/100 Interface-Pad, IP-STF D 150/17 MJ	0	,	89,30 15,13	508002 408006	
496801	147320	Protector, FESTOOL 90FX	0	, ,	12,71	208001	120
496802	131770	Soporte, SSH-GE-STF-R090 DX	0	25,60	30,98	408004	. 122
496803	131787 130216	Soporte, LSS-STF-R090 V93/6	0		37,99	408004	
496804		Plato lijador FastFix, ST-STF D90/7 FX W-HT	0	31,40	37,99	408003	122

Tarifa de precios / Orden numérico							
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
496862	133637	Juego de montaje, MS DH VE-CT-ASA-CT26/36	0	48,20	58,32	209002	207
496911	136843	Arnés, TG-LHS 225	0	238,40	288,46	208009	119
496916 496930	136850 135242	Mango adicional, ZG-LHS 225 Twinbox, BB-PZ/8x	0	47,00 110,40	56,87 133,58	208009 501001	120
496931	135259	Twinbox, BB-TX/8x		110,40	133,58	501001	21
496932	135266	Twinbox, BB-MIX/8x	0	110,40	133,58	501001	21
496938	135273	Tope longitudinal, LA-LR 32 FS	0	37,30	45,13	206003	
496939	135297	Riel de guía, FS 1400/2-LR 32	0		128,87	206003 408004	213
496962 496963	135716 135723	Taco de lijado, HSK-A 80x130 Taco de lijado, HSK-A 115x226		,	72,72 137,94	408004	172 172
496964	135730	Taco de lijado, HSK-A 80x400	0	,	152,22	408004	172
496965	135747	Taco de lijado, HSK-A 80x200	0	,	108,90	408004	172
496972	135839	Tubo de aspiración D 36 antiestático, D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	0	,	184,16	309001	201
496975 496976	135938 135952	Disco de lijar, STF D150/16 P40 GR/50 Disco de lijar, STF D150/16 P60 GR/50	0	,	61,11 55,66	508017 508017	155 155
496977	135945	Disco de lijar, STF D150/16 P80 GR/50	0	,	54,21	508017	155
496978	135969	Disco de lijar, STF D150/16 P100 GR/100	0		88,94	508017	155
496979	135976	Disco de lijar, STF D150/16 P120 GR/100	0	73,50	88,94	508017	155
496980	135983	Disco de lijar, STF D150/16 P150 GR/100	0	,	88,94	508017	155
496981 496982	135990 136010	Disco de lijar, STF D150/16 P180 GR/100 Disco de lijar, STF D150/16 P220 GR/100	0	73,50 73,50	88,94 88,94	508017 508017	155 155
496983	136027	Disco de lijar, STF D150/16 P240 GR/100	0	73,50	88,94	508017	155
496984	136034	Disco de lijar, STF D150/16 P280 GR/100	0	73,50	88,94	508017	155
496985	136041	Disco de lijar, STF D150/16 P320 GR/100	0	73,50	88,94	508017	155
496986	136058	Disco de lijar, STF D150/16 P360 GR/100	0	73,50	88,94	508017	155
496987 496988	136065 136072	Disco de lijar, STF D150/16 P400 GR/100 Disco de lijar, STF D150/16 P500 GR/100	0	73,50 73,50	88,94 88,94	508017 508017	155 155
496989	136089	Disco de lijar, STF D150/16 P800 GR/50			88,94	508017	156
496990	136096	Disco de lijar, STF D150/16 P1000 GR/50	0	73,50	88,94	508017	156
496991	136119	Disco de lijar, STF D150/16 P1200 GR/50	0	73,50	88,94	508017	156
496992	136126	Disco de lijar, STF D150/16 P1500 GR/50	0	73,50	88,94	508017	156
497088 497089	137192 137215	Vellón de lijar, VERYFINE 320 115x152/30 Vellón de lijar, ULTRAFINE 800 115x152/30	0	32,60 32,60	39,45 39,45	508006 508006	173 173
497090	137213	Vellón de lijar, MICROFINE 1000 115x152/30			39,45	508006	173
497091	137239	Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P120 115x25M	0	73,70	89,18	508017	173
497092	137246	Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P150 115x25M	0	73,70	89,18	508017	173
497093	137253	Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P180 115x25M	0	73,70	89,18	508017	173
497094 497095	137260 137277	Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P240 115x25M	0	73,70 73,70	89,18 89,18	508017 508017	173 173
497096	137284	Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P320 115x25M Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P400 115x25M			89,18	508017	173
497097	137291	Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P500 115x25M	0	73,70	89,18	508017	173
497098	137314	Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P600 115x25M	0	73,70	89,18	508017	173
497101	137437	Tacos de lijado, HSK-A-Set	0	311,50	376,92	408004	172
497117	138342	Hoja de lijar, STF 80x133 P40 GR50	0	, ,	36,30	508017	162
497118 497119	138359 138366	Hoja de lijar, STF 80x133 P60 GR/50 Hoja de lijar, STF 80x133 P80 GR/50	0	, ,	33,52 30,61	508017 508017	162 162
497120	138373	Hoja de lijar, STF 80x133 P120 GR/100	0		50,09	508017	162
497121	138380	Hoja de lijar, STF 80x133 P150 GR/100	0		50,09	508017	162
497122	138397	Hoja de lijar, STF 80x133 P180 GR/100	0	. , .	50,09	508017	162
497123	138410	Hoja de lijar, STF 80x133 P220 GR/100	0	. , .	50,09	508017	162
497124 497125	138427 138434	Hoja de lijar, STF 80x133 P240 GR/100 Hoja de lijar, STF 80x133 P320 GR/100			50,09 50,09	508017 508017	162 162
497126	138441	Hoja de lijar, STF 80x133 P400 GR/100	0	41,40	50,09	508017	
497127	138458	Hoja de lijar, STF 80x133 P40 GR/10	0		12,10	508017	
497128	138465	Hoja de lijar, STF 80x133 P80 GR/10	0		12,10	508017	
497129	138472	Hoja de lijar, STF 80x133 P120 GR/10	0		12,10	508017	
497130 497131	138489 138496	Hoja de lijar, STF 80x133 P180 GR/10 Hojas de lijar, STF DELTA/7 P40 GR/10	0	,	12,10 12,10	508017 508017	
497132	138519	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P80 GR/10	0		12,10	508017	
497133	138526	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P120 GR/10	0	10,00	12,10	508017	167
497134	138533	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P180 GR/10	0	, ,	12,10	508017	167
497135	138540	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P40 GR/50	0		45,86	508017	167
497136 497137	138557 138564	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P60 GR/50 Hojas de lijar , STF DELTA/7 P80 GR/50	0		41,75 39,08	508017 508017	167 167
497138	138571	Hojas de lijar , STF DELTA/ 7 Hoo GR/100	0	52,80	63,89	508017	
497139	138588	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P150 GR/100	0		63,89	508017	167
497140	138595	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P180 GR/100	0	52,80	63,89	508017	167
497141	138601	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P220 GR/100	0		63,89	508017	167
497142 497143	138618 138625	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P240 GR/100 Hojas de lijar , STF DELTA/7 P320 GR/100	0	52,80 52,80	63,89 63,89	508017 508017	167 167
497144	138632	Hojas de tijar , STF DELTA/7 F320 GR/100 Hojas de lijar , STF DELTA/7 P400 GR/100	0	52,80	63,89	508017	
497145	138663	Disco de lijar, STF D125/90 P40 GR/10	0	11,40	13,79	508017	
497146	138670	Disco de lijar, STF D125/90 P60 GR/10	0	11,40	13,79	508017	152
497147	138687	Disco de lijar, STF D125/90 P80 GR/10	0		13,79	508017	
497148 497149	138694	Disco de lijar, STF D125/90 P120 GR/10	0	11,40	13,79	508017 508017	
497149	138717 138724	Disco de lijar, STF D125/90 P180 GR/10 Disco de lijar, STF D125/90 P320 GR/10	0	11,40 11,40	13,79 13,79	508017	
497151	138731	Disco de lijar, STF D150/16 P40 GR/10	0		15,37	508017	
497152	138748	Disco de lijar, STF D150/16 P60 GR/10	0	12,70	15,37	508017	
497153	138755	Disco de lijar, STF D150/16 P80 GR/10	0	12,70	15,37	508017	155
497154	138762	Disco de lijar, STF D150/16 P120 GR/10	0	12,70	15,37	508017	
497155	138779	Disco de lijar, STF D150/16 P180 GR/10	0	12,70 12,70	15,37	508017	155 155

Tarifa de precios / Orden numérico							
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
497157	137918	Hoja de lijar, STF 80x400 P40 GR/50	0	,	70,79	508017	164
497158 497159	137925 137932	Hoja de lijar, STF 80x400 P 60 GR/50 Hoja de lijar, STF 80x400 P80 GR/50	0	,	68,12 66,67	508017 508017	164 164
497160	137949	Hoja de lijar, STF 80x400 P120 GR/50	0	,	61,11	508017	164
497161	137956	Hoja de lijar, STF 80x400 P150 GR/50	0	50,50	61,11	508017	164
497162	137963	Hoja de lijar, STF 80x400 P180 GR/50	0	,	61,11	508017	164
497163 497164	137970 137987	Hoja de lijar, STF 80x400 P240 GR/50 Hoja de lijar, STF 80x400 P320 GR/50	0	50,50 50,50	61,11 61,11	508017 508017	164 164
497165	138045	Disco de lijar, STF D125/90 P40 GR/50	0	46,00	55,66	508017	
497166	138038	Disco de lijar, STF D125/90 P60 GR/50	0	,	51,43	508017	152
497167 497168	138021 138069	Disco de lijar, STF D125/90 P80 GR/50 Disco de lijar, STF D125/90 P100 GR/100	0	40,30 66,50	48,76 80,47	508017 508017	152 152
497169	138076	Disco de lijar, STF D125/90 P120 GR/100	0	,	80,47	508017	
497170	138083	Disco de lijar, STF D125/90 P150 GR/100	0	,	80,47	508017	152
497171 497172	138052 138090	Disco de lijar, STF D125/90 P180 GR/100 Disco de lijar, STF D125/90 P220 GR/100	0	,	80,47 80,47	508017 508017	152 152
497173	138113	Disco de lijar, STF D125/90 P240 GR/100	0	,	80,47	508017	
497174	138120	Disco de lijar, STF D125/90 P280 GR/100	0	,	80,47	508017	152
497175	138137 138144	Disco de lijar, STF D125/90 P320 GR/100	0	,	80,47	508017	
497176 497177	138151	Disco de lijar, STF D125/90 P360 GR/100 Disco de lijar, STF D125/90 P400 GR/100	0	,	80,47 80,47	508017 508017	152 152
497178	138168	Disco de lijar, STF D125/90 P500 GR/100	0	,	80,47	508017	152
497179	138175	Disco de lijar, STF D125/90 P800 GR/50	0	,	80,47	508017	
497180 497181	138182 138199	Disco de lijar, STF D125/90 P1000 GR/50 Disco de lijar, STF D125/90 P1200 GR/50	0	,	80,47 80,47	508017 508017	152 152
497182	138212	Disco de lijar, STF D125/90 P1500 GR/50	0	,	80,47	508017	152
497183	137796	Disco de lijar, STF D185/16 P40 GR/50	0	57,00	68,97	508017	159
497184	137819	Disco de lijar, STF D185/16 P60 GR/50	0	,	66,67	508017	159
497185 497186	137826 137833	Disco de lijar, STF D185/16 P80 GR/50 Disco de lijar, STF D185/16 P120 GR/100	0		66,67 110,96	508017 508017	159 159
497187	137857	Disco de lijar, STF D185/16 P150 GR/100	0	91,70	110,76	508017	159
497188	137864	Disco de lijar, STF D185/16 P180 GR/100	0		110,96	508017	159
497189 497190	137871 137888	Disco de lijar, STF D185/16 P240 GR/100	0		110,96	508017 508017	159 159
497191	137895	Disco de lijar, STF D185/16 P320 GR/100 Disco de lijar, STF D185/16 P400 GR/100	0	,	110,96 110,96	508017	159
497203	139455	Hoja de lijar, STF 80x400 P280 GR/50	0		61,11	508017	164
497204	139448	Hoja de lijar, STF 80x133 P280 GR/100	0		50,09	508017	162
497205 497208	139462 140154	Hoja de lijar, STF 115x228 P280 TI2/100 Tubo flexible IAS, IAS 3-3500 AS	0	, .	85,18 294.76	508002 208008	
497209	140147	Tubo flexible IAS, IAS 3-5000 AS	0		348,84	208008	
497210	140161	Tubo flexible IAS, IAS 3-7000 AS	0		450,12	208008	
497211	140178	Tubo flexible IAS, IAS 3-10000 AS	0		694,78	208008	
497212 497213	140185 140192	Tubo flexible IAS, IAS 3-15000 AS Tubo flexible IAS, IAS 3 light 5000 AS	0		935,21 304,19	208008 208008	
497214	140215	Conexión IAS, IAS 3-SD	0	,	83,97	208008	
497215	140222	Tubo flexible aire comprimido, D 12,4 x 5m	0		71,87	208008	
497268 497284	140741 140932	Juego de piezas de recambio ZOBO, FB-CE/Er-Zobo Empalme doble IAS, IAS 3-DA-CT	0	,	21,78 94,74	401006 208008	
497295	150481	Asa de empuje, SB-CT 48	0		155,49	209000	207
497297	141441	Banda de rodadura, LAS-PS 420	0		12,10	203001	24
497298	141458	Banda de rodadura, LAS-Soft-PS 420	0	, ,	12,10	203001	24
497299 497300	141465 141472	Banda de rodadura, LAS-HGW-PS 420 Banda de rodadura, LAS-St-PS 420	0	-,	17,79 17,79	203001 203001	24 24
497301	141489	Banda de rodadura, LAS-STF-PS 420	0		17,79	203001	24
497303	141519	Mesa de adaptación, ADT-PS 420	0	,	17,06	203001	216
497304 497351	141526 141830	Cortador circular, KS-PS 420 Bastidor inferior, UG-KAPEX	0	,	56,87 427,49	203001 205009	25 41
497352	141847	Tope para tronzar, KA-UG-R	0		261,00	205007	
497353	141854	Tope para tronzar, KA-UG-L	0	215,70	261,00	205009	41
497354	141861	Bastidor inferior, UG-KA-Set	0		823,65	205009	
497363 497364	142189 142196	Disco de lijar, STF D90/6 P40 GR/50 Disco de lijar, STF D90/6 P60 GR/50	0	,	33,52 30,61	508017 508017	
497365	142219	Disco de lijar, STF D90/6 P80 GR/50	0	,	29,40	508017	
497366	142226	Disco de lijar, STF D90/6 P100 GR/100	0	. , .	50,09	508017	
497367 497368	142233 142240	Disco de lijar, STF D90/6 P120 GR/100 Disco de lijar, STF D90/6 P150 GR/100	0		50,09 50,09	508017 508017	
497369	142240	Disco de lijar, STF D90/6 P180 GR/100	0	. , .	50,09	508017	
497370	142356	Disco de lijar, STF D90/6 P220 GR/100	0		50,09	508017	148
497371	142363	Disco de lijar, STF D90/6 P240 GR/100	0		50,09	508017	
497372 497373	142370 142387	Disco de lijar, STF D90/6 P320 GR/100 Disco de lijar, STF D90/6 P400 GR/100	0	. , .	50,09 50,09	508017 508017	148 148
497379	142367	Disco de lijar, STF D70/6 P40 BR2/50	0		33,64	508001	149
497380	142462	Disco de lijar, STF D90/6 P60 BR2/50	0	25,50	30,86	508001	149
497381	142479	Disco de lijar, STF D90/6 P80 BR2/50	0		27,83	508001	149
497382 497383	142486 142493	Disco de lijar, STF D90/6 P100 BR2/100 Disco de lijar, STF D90/6 P120 BR2/100	0		48,28 48,28	508001 508001	149 149
497384	142516	Disco de lijar, STF D90/6 P150 BR2/100	0		48,28	508001	149
497385	142523	Disco de lijar, STF D90/6 P180 BR2/100	0	39,90	48,28	508001	149
497386	142530	Disco de lijar, STF D90/6 P220 BR2/100	0		48,28	508001	149
497387 497388	142547 142554	Disco de lijar, STF D90/6 P240 BR2/100 Disco de lijar, STF D90/6 P320 BR2/100	0		48,28 48,28	508001 508001	149 149
497389	142561	Disco de lijar, STF D90/6 P400 BR2/100	0		48,28	508001	147
	142578	Hojas de lijar , STF V93/6 P40 GR/50	0		29,40	508017	150

Tarifa de precios / Orden numérico							
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
497391	142585	Hojas de lijar , STF V93/6 P60 GR/50	0	,	26,50	508017	150
497392 497393	142592 142608	Hojas de lijar , STF V93/6 P80 GR/50	0	20,80	25,17 41,75	508017 508017	150 150
497394	142615	Hojas de lijar , STF V93/6 P100 GR/100 Hojas de lijar , STF V93/6 P120 GR/100	0	34,50 34,50	41,75	508017	150
497395	142646	Hojas de lijar , STF V93/6 P150 GR/100	0		41,75	508017	150
497396	142639	Hojas de lijar , STF V93/6 P180 GR/100	0	34,50	41,75	508017	150
497397	142653	Hojas de lijar , STF V93/6 P220 GR /100	0		41,75	508017	150
497398 497399	142660 142622	Hojas de lijar , STF V93/6 P240 GR/100 Hojas de lijar , STF V93/6 P320 GR/100	0	34,50 34,50	41,75 41,75	508017 508017	150 150
497400	142677	Hojas de lijar , STF V93/6 P400 GR/100	0	34,50	41,75	508017	150
497405	142691	Disco de lijar, STF D77/6 P80 GR/50	0	23,60	28,56	508017	147
497406	142714	Disco de lijar, STF D77/6 P120 GR/50	0	23,60	28,56	508017	147
497407 497408	142721 142738	Disco de lijar, STF D77/6 P150 GR/50 Disco de lijar, STF D77/6 P180 GR/50	0	23,60 23,60	28,56 28,56	508017 508017	147 147
497409	142745	Disco de lijar, STF D77/6 P240 GR/50	0	23,60	28,56	508017	147
497410	142752	Disco de lijar, STF D77/6 P280 GR/50	0		28,56	508017	147
497411	142769	Disco de lijar, STF D77/6 P320 GR/50	0	23,60	28,56	508017	147
497412	142776	Disco de lijar, STF D77/6 P400 GR/50	0	23,60	28,56	508017	147
497413 497425	142783 142967	Disco de lijar, STF D77/6 P500 GR/50 Disco de lijar, STF D77/0 S400 PL2/15	0	23,60 29,90	28,56 36,18	508017 508005	147 148
497426	142974	Disco de lijar, STF D77/0 S500 PL2/15	0	29,90	36,18	508005	148
497427	142981	Disco de lijar, STF D77/0 S1000 PL2/15	0		36,18	508005	148
497443	147368	Cortador circular, KS-PS 420 Set	0	58,90	71,27	203001	25
497444	147351	Fieltro de recambio, EF-LAS-STF-PS 420	0		10,53	203001	24
497453 497454	143377 143384	Anillo copiador, KR-D 30,0/21,5/0F 2200 Fresa de ranuras Wepla, HW S12 D16/50 WP	0	29,10 214,50	35,21 259,55	206002 506001	83
497455	143391	Fresa de ranuras Wepla, HW KN D20/50 WP/K	0	227,60	275,40	506001	83
497456	143414	Fresa de ranuras Wepla, HW KN D24/50 WP/K	0		287,86	506001	83
497457	143421	Set de fresas Wepla, HW KN D20/D24 Set WP/K	0	537,70	650,62	506001	83
497458	143438	Placas reversibles, Wepla Set D 16 2+2	0		57,60	506001	83
497471 497473	152119 152041	Workcenter, WCR 1000 Gancho universal, WCR 1000 UH	0	388,00 39,90	469,48 48,28	215007 215003	222
497474	152034	Ganchos de la herramienta, WCR 1000 WH	0	55,40	67,03	215003	223
497475	152058	Gancho, WCR 1000 SHQ	0		24,93	215003	223
497476	152027	Chaveta, WCR 1000 PF 2x	0	11,80	14,28	215003	223
497477	152065	Estante, WCR 1000 AB	0	- ,	50,94	215003	223
497478 497479	152072 152089	Tubo flexible IAS, IAS 3 light 3500 AS	0	214,50	259,55	208008 208008	144 144
497479	152089	Tubo flexible IAS, IAS 3 light 7000 AS Tubo flexible IAS, IAS 3 light 10000 AS	0	306,10 473,80	370,38 573,30	208008	144
497481	146460	Interface-Pad, IP-STF-D90/6	0	8,10	9,80	408006	122
497483	147092	Soporte, LSS-STF-R090 V93 E	0	15,90	19,24	408004	122
497495	145135	Cargador rápido, MXC	0	53,20	64,37	201001	9
497514	147115	Tope para tronzar, KA-UG-R/L	0	431,20	521,75	205009	42
497525 497539	147788 150818	Rascador de pintura, LZK-HM Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT 48/5	0	64,80 45,90	78,41 55,54	308003 409001	174 210
497540	150825	Saco de evacuación, ENS-CT 48 AC/5	0	.0,,0	47,80	409001	211
497541	163511	Bolsa de filtro de seguridad, FIS-CTH 26/3	0	,	66,67	409001	209
497542	150832	Bolsa de filtro de seguridad, FIS-CTH 48/3	0		75,02	409001	209
497554 497563	152102 147474	Tubo flexible IAS, IAS 3 light 15000 AS SYSTAINER T-LOC, SYS 1 TL	0	, ,	805,62 62,56	208008 214001	144 226
497564	147474	SYSTAINER T-LOC, SYS 2 TL	0	, ,	68,12	214001	226
497565	147498	SYSTAINER T-LOC, SYS 3 TL	0	,	73,57	214001	226
497566	147511	SYSTAINER T-LOC, SYS 4 TL	0		79,13	214001	226
497567	147528	SYSTAINER T-LOC, SYS 5 TL	0	,	84,58	214001	226
497568 497569	147467 147535	Placa reversible, Wepla Set D 20 2+2	0	, ,	63,28	506001 506001	83
497628	147771	Placa reversible, Wepla Set D 24 2+2 Set de montaje, SYS 1 CE-SORT	0	,	59,17 505,78	401003	
497655	149287	Set de accesorios, ZS-OF 2200 M	0		453,51	206010	
497657	149324	Set de accesorios, FS-SYS/2	0	158,50	191,79	213004	214
497658	149331	SYSTAINER T-LOC, SYS-HWZ	0	,	175,21	214001	230
497660 497661	149355 149362	SYSTAINER T-LOC, SYS-ETS/ES 150 SYSTAINER T-LOC, SYS-PF 1200/ATF/AP 55	0		78,65 84,34	214001 214001	137 229
497662	149362	SYSTAINER T-LOC, SYS-PF 1200/ATF/AP 33 SYSTAINER T-LOC, SYS-RO 150 E/WTS 150	0	,	74,66	214001	137
497663	149386	SYSTAINER T-LOC, SYS-RS/RTS 400	0	,	67,40	214001	137
497664	149393	SYSTAINER T-LOC, SYS-LS 130	0	55,70	67,40	214001	137
497667	149430	SYSTAINER T-LOC, SYS-T+3	0		67,40	214001	22
497668	149447 149454	SYSTAINER T-LOC, SYS-RS 100/RS 1	0	,	73,08	214001 214001	137 137
497669 497670	149454	SYSTAINER T-LOC, SYS-RS 300/RS 3 SYSTAINER T-LOC, SYS-DX	0	, .	73,08 67,40	214001	137
497671	149478	SYSTAINER T-LOC, SYS-RS 200/RS 2	0	, ,	73,08	214001	137
497672	149485	SYSTAINER T-LOC, SYS-RAS 115	0	,	73,08	214001	137
497674	149515	SYSTAINER T-LOC, SYS-ETS 125/ES 125	0	, .	73,08	214001	137
497675	149522 149539	SYSTAINER TLOC SYSTOPS 400	0	,	73,08	214001	111 137
497676 497677	149539	SYSTAINER T-LOC, SYS-DS/DTS 400 SYSTAINER T-LOC, SYS-TPE	0	, .	73,08 78,65	214001 214001	229
497678	147546	SYSTAINER T-LOC, SYS-OF 1010/KF	0	,	78,65	214001	111
497679	149560	SYSTAINER T-LOC, SYS-HL	0	65,00	78,65	214001	118
497680	149577	SYSTAINER T-LOC, SYS-RO 150 FEQ	0	,	78,65	214001	137
497681	149584	SYSTAINER T-LOC, SYS-TS 55	0	,	84,34	214001	229
497682 497683	149591 149614	SYSTAINER T-LOC, SYS-TS 75 SYSTAINER T-LOC, SYS-STF D115	0		104,67 67,40	214001 214001	229 135
497683 497684	149614	SYSTAINER T-LOC, SYS-STF DTTS SYSTAINER T-LOC, SYS-STF 80x133	0	,	67,40	214001	135
497685	147621	SYSTAINER T-LOC, SYS-STF D125	0	, ,	67,40	214001	127

		ecios / Orden numérico	TD	Drosis 6	£	CD	Dá~:
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
497686	149645	SYSTAINER T-LOC, SYS-STF Delta 100x150	0	,	67,40	214001	131
497687	149652	SYSTAINER, SYS-STF-D77/D90/93V	0	,	66,43	214001	127
497688 497689	149669 149676	SYSTAINER T-LOC, SYS-STF 115x228 SYSTAINER T-LOC, SYS-STF 93x178/93V	0	,	73,08 73,08	214001 214001	131 131
497690	149683	SYSTAINER T-LOC, SYS-STF D150	0	,	78,65	214001	127
497691	149690	SYSTAINER T-LOC, SYS-STF D225	0		83,85	214001	120
497692	149713	SYSTAINER T-LOC, SYS 1 UNI	0	55,70	67,40	214001	230
497693 497694	149720 149737	SYSTAINER T-LOC, SYS 1 VARI SYSTAINER T-LOC, SYS 1 BOX	0	60,00 72,60	72,60 87,85	214001 214001	230
497695	149744	SYSTAINER T-LOC, SYS-0F D8/D12	0		87,85	214001	231
497696	149751	SYSTAINER T-LOC, SYS 2 VARI	0	64,60	78,17	214001	231
497697	149768	Set de limpieza compacto, D 27/D 36 K-RS-Plus	0	. = ,	87,73	309002	196
497698 497699	149775 149782	Set de limpieza de renovación, D 36 RS-M-Plus	0	,	162,75	309002 309002	
497699	149782	Set de limpieza de suelo, D 36 BD 370 RS-Plus Set de limpieza estándar, D 36 HW-RS-Plus	0	== -,==-	243,45 265,35	309002	
497701	149805	Set de limpieza para el taller, D 36 WB-RS-Plus	0	,	283,87	309002	197
497702	149812	Set de limpieza universal, D 36 UNI-RS-Plus	0	144,10	174,36	309002	
497709	149270	Systainer accesorios, ZH-SYS-PS 420	0		274,07	203001	26
497821 497850	152454 155028	SYSTAINER T-LOC, SYS-STF D150 4S Disco de lijar, STF D90/6 P280 GR /100	0	,	83,97 50,09	214001 508017	127
497851	154991	SYSTAINER T-LOC DF, SYS 1 TL-DF	0	. ,	75,38	214001	227
497852	155011	SYSTAINER T-LOC DF, SYS 2 TL-DF	0	,	81,07	214001	227
497855	154984	Protección, AB-BF SYS TL 55x85mm /10	0	4,40	5,32	214003	
497856	154977	Mango adicional, ZSG -Sys 1/2 TL / 1	0	, ,	20,93	214003	
497868 497869	155042 155059	Fresa DOMINO , D 8-NL 50 HW-DF 700 Fresa DOMINO , D 10-NL 70 HW-DF 700	0		53,60 56,87	424001 424001	113
497870	155066	Fresa DOMINO , D 12-NL 70 HW-DF 700	0	49,40	59,77	424001	113
497871	155073	Fresa DOMINO , D 14-NL 70 HW-DF 700	0		63,89	424001	113
497876	155356	Plantilla, TZE-KT SYS 5 TL	0	19,50	23,60	214001	233
497877	155431	Plantilla espumada, SYS-VARI SE TL	0	,	24,08	214003	
497878 497881	155448 155479	Set de espuma modular, SYS-VARI RM TL	0		18,88	214003 301003	
497881 497925	155776	Set de carraca, 1/4"-CE RA-Set 37 Tubo flexible de aspiración D 32/32 antiestático, D 36/32x3,5m-AS	0		158,15 152,22	307003	201
497926	155783	Corredera de enclavamiento, VS-CT AC/SRM45 PLANEX	0	,	56,87	209002	
497936	156773	Set protector, FP-R0 90	0		36,54	208001	121
497951	157022	Cabezal angular, XS-AS	0		83,61	201003	
497964 498038	158739 159934	Rollo abrasivo, GRANAT SOFT P800 115x25M Cajas de aplicación, Box 49x49/12 SYS1 TL	0	,	89,18 14,76	508017 214003	173 231
498039	159941	Cajas de aplicación, Box 47x47/12 3131 TL Cajas de aplicación, Box 49x98/6 SYS1 TL	0	, ,	11,37	214003	
498040	159958	Cajas de aplicación, Box 98x98/3 SYS1 TL	0		9,68	214003	
498041	159965	Cajas de aplicación, Box 98x147/2 SYS1 TL	0	10,30	12,46	214003	231
498042	159972	Cajas de aplicación, Box 49x245/2 SYS1 TL	0	, ,	12,58	214003	
498043	159989	Plantilla, Box TZE-SYS 1 TL	0	-,	8,23	214003	231
498044 498045	159996 160015	Plantilla, SE-DP SYS 1-5 TL Plantilla, SE-BP SYS 1-5 TL	0	, ,	6,90 7,50	214003 214003	
498060	160619	Dispensador de aceite, OS-Set HD 0,3 l	0	-,	40,17	308004	175
498061	160626	Dispensador de aceite, OS-Set OS 0,3 l	0	33,20	40,17	308004	175
498062	160633	Dispensador de aceite, OS-Set OD 0,3 l	0		40,17	308004	175
498063 498064	160640 160657	Dispensador de aceite, OS-SYS3-Set Aceite natural, RF HD 0,3 1/2	0	, ,	169,16 35,82	308004 308004	175 175
498065	160657	Aceite natural, RF 0S 0,3 1/2	0	,	35,82	308004	
498066	160671	Aceite natural, RF OD 0,3 1/2	0	,	35,82	308004	
498067	160688	Aceite natural, RF HD 5l	0	,	169,16	308004	
498068	160695	Aceite natural, RF OS 5l	0	, ,	169,16	308004	
498069 498070	160718 160725	Aceite natural, RF 0D 5l Esponja para aceite, OS-STF 125x125/5	0	,	169,16 21,66	308004 308004	
498071	160723	Paño de limpieza, RT PREMIUM 240x380/200	0		40,17	308004	
498167	162071	SYSTAINER T-LOC, SYS-C 12/15 Li	0	,	67,40	214001	22
498168	162088	SYSTAINER T-LOC, SYS-CXS	0	,	67,40	214001	22
498204	162217	Surtido DOMINO XL tacos haya, DS/XL D8/D10 306x BU	0	, ,	232,44	424002	
498205 498212	162194 162231	Surtido DOMINO XL tacos haya, DS/XL D12/D14 128x BU DOMINO taco Haya, D 8x80/190 BU	0	,	200,74 48,04	424002 424002	
498213	162248	DOMINO taco Haya, D 8x100/150 BU	0	,	48,04	424002	
498214	162255	DOMINO taco Haya, D 10x80/150 BU	0	39,70	48,04	424002	
498215	162262	DOMINO taco Haya, D 10x100/120 BU	0	,	48,04	424002	
498216	162279	DOMINO taco Haya, D 12x100/100 BU	0		48,04	424002	
498217 498218	162286 162224	DOMINO taco Haya, D 12x140/90 BU DOMINO taco Haya, D 14x100/80 BU	0	,	48,04 48,04	424002 424002	
498218 498219	162224	DOMINO taco Haya, D 14x100/80 BO DOMINO taco Haya, D 14x140/70 BU	0	,	48,04	424002	
498233	162620	Adaptador, TI-FX	0		52,76	201007	7
498297	163481	Hojas de lijar , STF 93V/6 P36 SA/25	0	, ,	21,66	508004	
498298	163498	Hojas de lijar , STF 93V/6 P50 SA/25	0	,	19,24	508004	
498322 498323	163580 163597	Disco de lijar, STF D 90/0 S500 PL2/15 Disco de lijar, STF D 90/0 S1000 PL2/15	0	,	41,50 41,50	508005 508005	
498323 498324	163597	Disco de lijar, STF D 90/0 S1000 PL2/15 Disco de lijar, STF D 90/0 S2000 PL2/15	0		41,50	508005	
498325	163627	Disco de lijar, STF D 90/0 S4000 PL2/15	0	,	41,50	508005	
498326	163535	Disco de lijar, STF D90/6 P500 GR/100	0	41,40	50,09	508017	148
498327	163542	Disco de lijar, STF D90/6 P800 GR/50	0	. ,	50,09	508017	148
498328	163559	Disco de lijar, STF D90/6 P1000 GR/50	0		50,09	508017	
498329 498330	163566 163573	Disco de lijar, STF D90/6 P1200 GR/50 Disco de lijar, STF D90/6 P1500 GR/50	0		50,09 50,09	508017 508017	148 148
498330 498336	163573	Batería, BPC 12 Li 1,5 Ah	0		90,15	201002	
		y = 1 = -1 + -1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	0		102,97	201002	

Poforor	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico	TP	Procie 6	£con	GD	Dágina
Kereren	4014549	Denomination	IP IP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
498361	165041	Soporte para pistola, WCR 1000 LPH	0	,	30,86	215003	
498390 498410	164068 164259	SYSTAINER T-LOC DF, SYS 3 TL-DF	0	70,40	85,18	214001 409001	227
498410	164266	Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT MINI/5 Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT MIDI/5		17,30 25,20	20,93 30,49	409001	210
498506	166413	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 48	0		200,01	209002	
498527	166840	Boquilla de cepillo universal, D 36 UBD	0	14,90	18,03	309001	199
498528	166574	Manguito de reducción, RM D36/27-AS	0	15,30	18,51	309001	204
498590 498660	169070 170458	Tope transversal, QA-DF 500/700 SYS-Roll, SYS-Roll 100	0	49,40 144,20	59,77 174,48	224001 214004	114 234
498686	171035	DOMINO taco Haya, D 8x750/36 BU	0	57,20	69,21	424002	114
498687	171042	DOMINO taco Haya, D 10x750/28 BU	0	55,60	67,28	424002	114
498688	171059	DOMINO taco Haya, D 12x750/22 BU	0	52,20	63,16	424002	
498689 498690	171066 170984	DOMINO taco Haya, D 14x750/18 BU DOMINO taco Sipo, D 8x750/36 MAU	0	52,20 111,10	63,16 134,43	424002 424002	
498691	170784	DOMINO taco Sipo, D 0x750/38 MAU		107,60	130,20	424002	
498692	171011	DOMINO taco Sipo, D 12x750/22 MAU	0		126,08	424002	
498693	171028	DOMINO taco Sipo, D 14x750/18 MAU	0	104,20	126,08	424002	
498694	174746	Plato lijador, ST-STF-D77/6-M5 W	0	,	35,33	408003	
498805 498818	172537 172285	Adaptador, AD-WCR Interface-Pad. IP-STF-D77/6	0	59,60 17,40	72,12 21,05	209002 408006	
498831	172278	Twinbox, impactplus-MIX/8	0	196,10	237,28	501001	22
498886	174647	Portabrocas de cierre rápido, BF-TI 13	0		77,68	201004	7
498889	174739	Gama SYS, SORT-SYS DOMINO	0	74,30	89,90	424002	
498899	174722	Surtido de tacos de haya, DS 4/5/6/8/10 1060x BU	0		260,15	424002	
498917 498918	174753 174777	Punta de destornillador Phillips, PH 2-25 IMP/5 Punta de destornillador Phillips, PH 3-25 IMP/5	0	14,10 14,10	17,06 17,06	501001 501001	22 22
498919	174760	Punta de destornitador Printips, PT 3-23 IMP/5	0	14,10	17,06	501001	21
498920	174784	Punta de destornillador Pozidrive, PZ 3-25 IMP/5	0		17,06	501001	21
498921	174791	Punta de destornillador Torx, TX 20-25 IMP/5	0	14,90	18,03	501001	22
498922	174814	Punta de destornillador Torx, TX 25-25 IMP/5	0	-,	18,03	501001	22
498923 498924	174821 174838	Punta de destornillador Torx, TX 30-25 IMP/5 Punta de destornillador Torx, TX 40-25 IMP/5	0	14,90 14,90	18,03 18,03	501001 501001	22 22
498929	175873	Disco de lijar, STF D 77/6 P800 GR/50		38,80	46,95	508017	
498930	175842	Disco de lijar, STF D 77/6 P1000 GR/50	0		46,95	508017	
498931	175859	Disco de lijar, STF D 77/6 P1200 GR/50	0	38,80	46,95	508017	
498932	175866	Disco de lijar, STF D 77/6 P1500 GR/50	0		46,95	508017	147
498933 498934	176412 176429	Hoja de lijar, STF 93X178 P40 GR/50 Hoja de lijar, STF 93X178 P60 GR/50	0	40,80 37,20	49,37 45,01	508017 508017	165 165
498935	176436	Hoja de lijar, STF 93X178 P80 GR/50	0	34,60	41,87	508017	165
498936	176443	Hoja de lijar, STF 93X178 P120 GR/100	0		74,90	508017	165
498937	176450	Hoja de lijar, STF 93X178 P150 GR/100	0	61,90	74,90	508017	165
498938	176467	Hoja de lijar, STF 93X178 P180 GR/100	0		74,90	508017	165
498939 498940	176474 176481	Hoja de lijar, STF 93X178 P220 GR/100 Hoja de lijar, STF 93X178 P240 GR/100	0	61,90 61,90	74,90 74,90	508017 508017	165 165
498941	176498	Hoja de lijar, STF 93X178 P280 GR/100	0	,	74,70	508017	
498942	176511	Hoja de lijar, STF 93X178 P320 GR/100	0		74,90	508017	
498943	176528	Hoja de lijar, STF 93X178 P400 GR/100	0	,	74,90	508017	
498944	176535	Hoja de lijar, STF 115X228 P40 GR/50	0		74,90	508017	
498945 498946	176542 176559	Hoja de lijar, STF 115X228 P60 GR/50 Hoja de lijar, STF 115X228 P80 GR/50	0	61,90 61,90	74,90 74,90	508017 508017	
498947	176566	Hoja de tijar, STF 115X228 P120 GR/100	0		100,19	508017	
498948	176573	Hoja de lijar, STF 115X228 P150 GR/100	0		100,19	508017	
498949	176580	Hoja de lijar, STF 115X228 P180 GR/100	0	82,80	100,19	508017	
498950	176597	Hoja de lijar, STF 115X228 P220 GR/100	0	, ,	100,19	508017	
498951 498952	176610 176627	Hoja de lijar, STF 115X228 P240 GR/100 Hoja de lijar, STF 115X228 P280 GR/100	0		100,19 100,19	508017 508017	
498953	176634	Hoja de tijar, STF 115X228 P320 GR/100	0		100,17	508017	
498954	176641	Hoja de lijar, STF 115X228 P400 GR/100	0	82,80	100,19	508017	168
498966	178027	Centro universal, UCR 1000	0		819,17	215007	
498967	177310	Taburete multifunción, MFH 1000	0		389,62	215008	
498968 498974	177150 177198	Gancho para pared perforada HSK, LWH HSK-A Adaptador magnético., BH 60 CE-Imp	0		38,96 13,67	215003 401003	
498979	177891	Caja de fresas, Box-OF HW S8 Mix	0		288,46	506001	72
498981	177914	Caja de brocas HSS, brocas de acero, HSS D 1-10 Sort/19	0	56,50	68,37	501002	
498986	177952	Plato lijador, ST-STF D150/17FT-M8-SW	0	,	62,44	408003	
498987	177969	Plato lijador, ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	0	,	62,44	408003 408003	
498988 498994	177976 178430	Plato lijador, ST-STF D150/17FT-M8-H-HT Filtro principal, HEPA-HF-CT 26/36/48	0	, ,	62,44 100,19	209002	
498995	178447	Filtro principal, HF CTH 26/48	0	,	83,97	209002	
499011	181829	Protección antiastillas, SP-TS 55 R/5	0	13,00	15,73	202001	30
499021	179291	Agente de pulir 1-Step, MPA 5000/1	0		35,82	508009	
499024	179475	Manguito de conexión, IAS 3-B1	0	,	15,00	208008	
499025 499030	179482 179512	Adaptador, IAS 3-FA Hoja de lijar, STF 115X228 P40 RU2/50	0	,	34,00 65,46	208008 508003	
499031	179512	Hoja de tijar, STF 115X228 P40 R02/50 Hoja de lijar, STF 115X228 P60 RU2/50	0	.,	65,46	508003	
499032	179536	Hoja de tijar, STF 115X228 P80 RU2/50	0		56,87	508003	
499033	179543	Hoja de lijar, STF 115X228 P100 RU2/50	0	42,80	51,79	508003	
499034	179550	Hoja de lijar, STF 115X228 P120 RU2/50	0		51,79	508003	
499035	179567	Hoja de lijar, STF 115X228 P150 RU2/50	0	. ,	51,79	508003	
499036 499037	179574 179581	Hoja de lijar, STF 115X228 P180 RU2/50 Hoja de lijar, STF 115X228 P220 RU2/50	0	. ,	51,79 51,79	508003 508003	
499038	179673	Hoja de tijar, STF 115X228 P220 R02/50 Hoja de lijar, STF 115X228 P40 RU2/10	0		16,70	508003	
499039	179666	Hoja de lijar, STF 115X228 P60 RU2/10	0		16,70	508003	

	aia FAN	ecios / Orden numérico		Dec A		0.0	ID4!
Kereren	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
499040	179659	Hoja de lijar, STF 115X228 P80 RU2/10	0		14,52	508003	
499041	179642	Hoja de lijar, STF 115X228 P100 RU2/10	0	,	13,19	508003	
499042 499043	179598 179611	Hoja de lijar, STF 115X228 P120 RU2/10 Hoja de lijar, STF 115X228 P150 RU2/10	0	10,90 10,90	13,19 13,19	508003 508003	
499044	179628	Hoja de lijar, STF 115X228 P180 RU2/10	0	10,70	13,17	508003	
499045	179635	Hoja de lijar, STF 115X228 P220 RU2/10	0	10,90	13,19	508003	
499046	179697	Hoja de lijar, STF 80X133 P40 RU2/50	0	29,10	35,21	508003	
499047 499048	179680 179710	Hoja de lijar, STF 80X133 P60 RU2/50 Hoja de lijar, STF 80X133 P80 RU2/50	0	29,10 25,20	35,21 30,49	508003 508003	163 163
499049	177710	Hoja de lijar, STF 80X133 P100 RU2/50	0	23,20	27,95	508003	
499050	179734	Hoja de lijar, STF 80X133 P120 RU2/50	0	23,10	27,95	508003	
499051	179741	Hoja de lijar, STF 80X133 P150 RU2/50	0	23,10	27,95	508003	163
499052 499053	179758 179765	Hoja de lijar, STF 80X133 P180 RU2/50	0	,	27,95	508003	
499054	179772	Hoja de lijar, STF 80X133 P220 RU2/50 Hoja de lijar, STF 80X133 P40 RU2/10	0	,	27,95 8,59	508003 508003	
499055	179789	Hoja de lijar, STF 80X133 P60 RU2/10	0		8,59	508003	
499056	179796	Hoja de lijar, STF 80X133 P80 RU2/10	0	,	7,62	508003	
499057	179819	Hoja de lijar, STF 80X133 P100 RU2/10	0	-,	7,14	508003	
499058 499059	179826 179833	Hoja de lijar, STF 80X133 P120 RU2/10 Hoja de lijar, STF 80X133 P150 RU2/10	0	,	7,14 7,14	508003 508003	
499060	177833	Hoja de lijar, STF 80X133 P180 RU2/10	0	-	7,14	508003	
499061	179857	Hoja de lijar, STF 80X133 P220 RU2/10	0	,	7,14	508003	
499062	179963	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P60 RU2/50	0	40,60	49,13	508003	
499063	179970	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P80 RU2/50	0	, .	42,83	508003	
499064 499065	179987 179994	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P100 RU2/50 Hoja de lijar, STF 93X178/8 P120 RU2/50	0	32,20 32,20	38,96 38,96	508003 508003	
499066	180013	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P150 RU2/50	0	32,20	38,96	508003	
499067	180020	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P180 RU2/50	0		38,96	508003	
499068	180037	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P220 RU2/50	0		38,96	508003	166
499069	180044	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P40 RU2/10	0		12,58	508003	
499070	180051	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P60 RU2/10	0	10,40	12,58	508003	
499071 499072	180068 180075	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P80 RU2/10 Hoja de lijar, STF 93X178/8 P100 RU2/10	0	9,10 8,20	11,01 9,92	508003 508003	
499073	180082	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P120 RU2/10	0		9,92	508003	
499074	180099	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P150 RU2/10	0	8,20	9,92	508003	166
499075	180112	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P180 RU2/10	0		9,92	508003	
499076	180129	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P220 RU2/10	0	-,	9,92	508003	
499077 499078	180136 181638	Disco de lijar, STF D90/6 P40 RU2/50 Disco de lijar, STF D90/6 P60 RU2/50	0	-,	29,40 29,40	508003 508003	
499079	180327	Disco de lijar, STF D90/6 P80 RU2/50	0		29,40	508003	
499080	180334	Disco de lijar, STF D90/6 P100 RU2/50	0		29,40	508003	149
499081	180341	Disco de lijar, STF D90/6 P120 RU2/50	0		29,40	508003	
499082	180358	Disco de lijar, STF D90/6 P150 RU2/50	0		29,40	508003	149
499083 499084	180365 180372	Disco de lijar, STF D90/6 P180 RU2/50 Disco de lijar, STF D90/6 P220 RU2/50	0		29,40 29,40	508003 508003	
499085	180389	Disco de lijar, STF D115 P40 RU2/50	0	,	52,51	508003	
499086	180396	Disco de lijar, STF D115 P60 RU2/50	0		48,28	508003	
499087	180419	Disco de lijar, STF D115 P80 RU2/50	0		43,32	508003	
499088	180426	Disco de lijar, STF D115 P100 RU2/50	0	34,10	41,26	508003	
499089 499090	180433 180440	Disco de lijar, STF D115 P120 RU2/50 Disco de lijar, STF D115 P150 RU2/50	0		41,26 41,26	508003 508003	
499091	180457	Disco de lijar, STF D115 F130 R02/30	0		41,26	508003	
499092	180464	Disco de lijar, STF D115 P220 RU2/50	0		41,26	508003	
499093	180471	Disco de lijar, STF D125/90 P40 RU2/50	0	,	59,05	508003	
499094	180488	Disco de lijar, STF D125/90 P60 RU2/50	0		59,05	508003	
499095 499096	180495 180518	Disco de lijar, STF D125/90 P80 RU2/50 Disco de lijar, STF D125/90 P100 RU2/50	0		50,22 46,10	508003 508003	
499097	180525	Disco de lijar, STF D125/90 P100 R02/50	0	,	46,10	508003	
499098	180532	Disco de lijar, STF D125/90 P150 RU2/50	0		46,10	508003	
499099	180549	Disco de lijar, STF D125/90 P180 RU2/50	0	38,10	46,10	508003	
499100	180556	Disco de lijar, STF D125/90 P220 RU2/50	0	, ,	46,10	508003	
499101 499102	180563 180570	Disco de lijar, STF D125/90 P40 RU2/10 Disco de lijar, STF D125/90 P60 RU2/10	0	,	16,46 16,46	508003 508003	
499102	180570	Disco de lijar, STF D125/90 P80 R02/10 Disco de lijar, STF D125/90 P80 RU2/10	0	,	13,92	508003	
499104	180594	Disco de lijar, STF D125/70 F 00 RO2/10	0	, ,	12,95	508003	
499105	180617	Disco de lijar, STF D125/90 P120 RU2/10	0	10,70	12,95	508003	154
499106	180624	Disco de lijar, STF D125/90 P150 RU2/10	0	,	12,95	508003	
499107 499108	180631 180648	Disco de lijar, STF D125/90 P180 RU2/10 Disco de lijar, STF D125/90 P220 RU2/10	0	,	12,95 12,95	508003 508003	
499108 499109	180648	Disco de lijar, STF D125/90 P220 R02/10 Disco de lijar, STF D150/16 P40 RU2/10	0		16,94	508003	1
499110	180662	Disco de lijar, STF D150/16 P60 RU2/10	0	,	16,94	508003	
499111	180679	Disco de lijar, STF D150/16 P80 RU2/10	0	12,10	14,64	508003	157
499112	180686	Disco de lijar, STF D150/16 P100 RU2/10	0	,	14,64	508003	
499113	180693	Disco de lijar, STF D150/16 P120 RU2/10	0	,	14,64	508003	
499114 499115	180716 180723	Disco de lijar, STF D150/16 P150 RU2/10 Disco de lijar, STF D150/16 P180 RU2/10	0	,	14,64 14,64	508003 508003	
499116	180723	Disco de lijar, STF D130/16 P180 R02/10	0	,	14,64	508003	
499117	180747	Disco de lijar, STF D150/16 P40 RU2/50	0	55,50	67,16	508003	157
499118	180754	Disco de lijar, STF D150/16 P60 RU2/50	0	, ,	60,86	508003	
	180761	Disco de lijar, STF D150/16 P80 RU2/50	0		52,76	508003	
499119							. 157
499119 499120 499121	180778 180785	Disco de lijar, STF D150/16 P100 RU2/50 Disco de lijar, STF D150/16 P120 RU2/50	0		48,28 48,28	508003 508003	

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Precio €	€ con	GD	Págin
	4014549			sin IVA 1)	IVA 1)	0.5	
199123	180815	Disco de lijar, STF D150/16 P180 RU2/50	0	,	48,28	508003	15
99124 99125	180822 180846	Disco de lijar, STF D150/16 P220 RU2/50	0	,	48,28	508003 508003	15
99126	180839	Disco de lijar, STF D180/0 P40 RU2/50 Disco de lijar, STF D180/0 P60 RU2/50	0		102,37 102,37	508003	17 17
99127	180853	Disco de lijar, STF D180/0 P80 RU2/50	0	, ,	89,06	508003	17
99128	180860	Disco de lijar, STF D180/0 P100 RU2/50	0		85,67	508003	17
99129	180877	Disco de lijar, STF D180/0 P120 RU2/50	0		85,67	508003	17
99130 99131	180884 180891	Disco de lijar, STF D180/0 P150 RU2/50 Disco de lijar, STF D180/0 P180 RU2/50	0	70,80 70,80	85,67 85,67	508003 508003	17
.99132	180914	Disco de lijar, STF D180/0 P220 RU2/50	0	70,80	85,67	508003	17
99133	180143	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P40 RU2/50	0		45,13	508003	16
99134	180150	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P60 RU2/50	0	,	45,13	508003	16
.99135 .99136	180167 180174	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P80 RU2/50 Hojas de lijar , STF DELTA/7 P100 RU2/50	0		39,33 35,82	508003 508003	16
99137	180181	Hojas de lijar , STF DELTA/7 F100 R02/30	0	27,60	35,82	508003	16
99138	180198	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P150 RU2/50	0		35,82	508003	16
99139	180211	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P180 RU2/50	0	29,60	35,82	508003	10
99140	180228	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P220 RU2/50	0	,	35,82	508003	16
99141 99142	180235 180242	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P40 RU2/10 Hojas de lijar , STF DELTA/7 P60 RU2/10	0	9,80 9,80	11,86 11,86	508003 508003	16
99143	180259	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P80 RU2/10	0	8,30	10,04	508003	16
99144	180266	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P100 RU2/10	0		9,20	508003	14
99145	180273	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P120 RU2/10	0	7,60	9,20	508003	10
99146 99147	180280	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P150 RU2/10	0		9,20	508003	10
99148	180297 180310	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P180 RU2/10 Hojas de lijar , STF DELTA/7 P220 RU2/10	0	7,60 7,60	9,20 9,20	508003 508003	10
99149	180921	Banda de lijar, L620X105-P40 RU2/10	0	32,60	39,45	508003	1'
99150	180938	Banda de lijar, L620X105-P60 RU2/10	0		38,60	508003	1'
99151	180945	Banda de lijar, L620X105-P80 RU2/10	0	30,80	37,27	508003	
99152	180952	Banda de lijar, L620X105-P100 RU2/10	0	,	36,06	508003	1
99153 99154	180969 180976	Banda de lijar, L620X105-P120 RU2/10 Banda de lijar, L620X105-P150 RU2/10	0	29,80 29,80	36,06 36,06	508003 508003	1
99155	180983	Banda de lijar, L533X 75-P40 RU2/10	0	24,50	29,65	508003	1
99156	180990	Banda de lijar, L533X 75-P60 RU2/10	0		29,16	508003	1
99157	181010	Banda de lijar, L533X 75-P80 RU2/10	0	23,30	28,19	508003	
99158	181027	Banda de lijar, L533X 75-P100 RU2/10	0	,	27,95	508003	1
99159 99160	181034 181041	Banda de lijar, L533X 75-P120 RU2/10 Banda de lijar, L533X 75-P150 RU2/10	0	23,10 23,10	27,95 27,95	508003 508003	1
99161	181058	Hojas de lijar , STF V93/6 P40 RU2/50	0	24,20	29,28	508003	1
99162	181065	Hojas de lijar , STF V93/6 P60 RU2/50	0		29,28	508003	1
99163	181072	Hojas de lijar , STF V93/6 P80 RU2/50	0	20,80	25,17	508003	1!
99164	181089	Hojas de lijar , STF V93/6 P100 RU2/50	0	,	22,87	508003	1:
99165 99166	181096 181119	Hojas de lijar , STF V93/6 P120 RU2/50 Hojas de lijar , STF V93/6 P150 RU2/50	0	18,90 18,90	22,87 22,87	508003 508003	1!
99167	181126	Hoias de lijar , STF V73/6 F130 R02/30	0		22,87	508003	
99168	181133	Hojas de lijar , STF V93/6 P220 RU2/50	0		22,87	508003	
99169	181140	Hojas de lijar , STF V93/6 P40 RU2/10	0	,	5,57	508003	1
99170	181157	Hojas de lijar , STF V93/6 P60 RU2/10	0		5,57	508003	
99171 99172	181164 181171	Hojas de lijar , STF V93/6 P80 RU2/10 Hojas de lijar , STF V93/6 P100 RU2/10	0 0	3,90 3,40	4,72 4,11	508003 508003	
99173	181188	Hojas de lijar , STF V93/6 P120 RU2/10	0		4,11	508003	
99174	181195	Hojas de lijar , STF V93/6 P150 RU2/10	0		4,11	508003	
99175	181218	Hojas de lijar , STF V93/6 P180 RU2/10	0	,	4,11	508003	
99176	181225	Hojas de lijar , STF V93/6 P220 RU2/10	0		4,11	508003	
99177 99178	179864 179871	Rollo de cinta abrasiva, STF 93x14m P40 RU2 Rollo de cinta abrasiva, STF 93x14m P60 RU2	0		71,75 71,75	508003 508003	
99179	177871	Rollo de cinta abrasiva, STF 73X14M P80 RU2	0		63,53	508003	
99180	179895	Rollo de cinta abrasiva, STF 93x14m P100 RU2	0	50,30	60,86	508003	1
99181	179918	Rollo de cinta abrasiva, STF 93x14m P120 RU2	0	50,30	60,86	508003	
99182	179925	Rollo de cinta abrasiva, STF 93x14m P180 RU2	0		60,86	508003	1
99183 99184	179932 179949	Rollo de cinta abrasiva, STF 93x14m P150 RU2 Rollo de cinta abrasiva, STF 93x14m P220 RU2	0		60,86 60,86	508003 508003	1
9185	179956	Hoja de lijar, STF 93X178/8 P40 RU2/50	0		49,13	508003	1
9196	181560	Manguera adaptadora, AD-D36/CS50/CS70/CMS	0	33,40	40,41	309001	2
99257	183281	Interface-Pad, IP-STF D 150/17 MJ-S2x	0		24,56	408006	1
99335	185766	Cargador, TCL 3 230-240 V	0		64,37	201001 503001	
99441 99475	189320 189337	Hoja de calar, S 75/4 FSG 20X Hoja de calar, S 105/4 FSG 20X	0		79,74 102,37	503001	
99476	189344	Hoja de catar, S 75/4 FSG 5X	0		22,75	503001	
99477	189351	Hoja de calar, S 105/4 FSG 5X	0	24,90	30,13	503001	
99478	189368	Hoja de calar, S 145/4 FSG 5X	0		35,33	503001	
99479	193457	Depósito de cantos, KSP-KA 65	0	,	55,06	227001	
99480 99524	193440 192979	Rodillo adicional, ZR-KA 65 Unidad de alimentación, VE-SRM 45/70	0	.,	65,70 523,93	227001 209001	2
99550	194485	SYS-ToolBox, SYS-TB-2	0		60,98	214009	
99617	196366	Plantilla, SE-DP SYS-MIDI	0		16,46	214003	
99618	196373	Plantilla, SE-BP SYS-MIDI	0	11,30	13,67	214003	
99619	196380	Plantilla, SE-DP SYS-MINI TL	0	,	7,02	214003	
99620	196397	Plantilla, TZE-UNI SYS MINI TL	0	,	9,32	214003	
99621 99622	196410 196427	MIDI-SYSTAINER T-LOC, SYS-MIDI 3 TL MINI-SYSTAINER T-LOC, SYS-MINI TL	0		89,78 19,84	214001 214001	2
99628	196427	Hoja de lijar, STF 80X133 P100 GR/100	0		49,97	508017	1 1
99629	197011	Disco de lijar, STF D185/16 P100 GR/100	0	, ,	110,84	508017	1

		ecios / Orden numérico					- /
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
499630	197028	Hojas de lijar , STF DELTA/7 P100 GR/100	0	,	63,89	508017	167
499631 499632	197035 197042	Hoja de lijar, STF 80X400 P100 GR/50 Hoja de lijar, STF 115x228 P100 GR/100	0	50,50 82,80	61,11 100,19	508017 508017	164 168
499633	197059	Hoja de lijar, STF 93X178 P100 GR/100	0	61,80	74,78	508017	165
499634	197066	Disco de lijar, STF D225/8 P40 GR/25	0		65,95	508017	146
499635 499636	197073 197080	Disco de lijar, STF D225/8 P60 GR/25 Disco de lijar, STF D225/8 P80 GR/25	0	45,80 45,80	55,42 55,42	508017 508017	146 146
499637	197097	Disco de tijar, STF D223/8 P80 GR/25 Disco de lijar, STF D225/8 P100 GR/25	0	45,80	55,42	508017	146
499638	197110	Disco de lijar, STF D225/8 P120 GR/25	0	45,80	55,42	508017	
499639 499640	197127 197134	Disco de lijar, STF D225/8 P150 GR/25 Disco de lijar, STF D225/8 P180 GR/25	0	45,80 45,80	55,42 55,42	508017 508017	146 146
499641	197141	Disco de tijar, STF D225/8 P220 GR/25	0	45,80	55,42	508017	146
499642	197158	Disco de lijar, STF D225/8 P240 GR/25	0	45,80	55,42	508017	146
499643	197165	Disco de lijar, STF D225/8 P320 GR/25	0	45,80	55,42	508017	146
499644 499703	197172 197660	Hojas de lijar , STF V93/6 P280 GR/100 Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CTL MINI	0	34,60 75,20	41,87 90,99	508017 209002	150 210
499704	197677	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CTL MIDI	0	107,90	130,56	209002	
499723	197943	Manguito de conexión, D 36/32 DM-AS	0	19,90	24,08	309001	204
499742 499749	201985 202029	Tubo flexible de aspiración D 32/27 antiestático, D 27/32x3,5m-AS Rasqueta, ZK HW 45/45	0	122,10 47,40	147,74 57,35	309001 227001	200
499797	202166	Fresa para redondear HW, S8 HW R3 D22-KL OFK	0	63,70	77,08	506001	109
499798	202180	Fresa para redondear HW, S8 HW R2 D20-KL 0FK	0	62,60	75,75	506001	109
499799	202197	Fresa de bisel HW, S8 HW 45° D26-KL 0FK	0	58,80	71,15	506001	108
499800 499801	202210 202227	Fresa de bisel HW, S8 HW 30° D25-KL 0FK Fresa de bisel, S8 HW 15° D18-KL 0FK	0	55,50 54,30	67,16 65,70	506001 506001	108 108
499803	202241	Husillo de la fresa, S8 1,5-5 KL16	0	26,90	32,55	506001	94
499804	202258	Husillo de la fresa, S8 1,5-5 KL28	0	42,90	51,91	506001	94
499805	202265	Husillo de la fresa, S8 1,5-5 D14	0	20,80	25,17	506001	94
499806 499807	202272 202289	Fresa de enrasado HW de placas reversibles, S8 HW D19 12x12 KL OFK Fresa de enrasado HW de placas reversibles, S8 HW 45° D27 12x12 KL	0	121,80 121,80	147,38 147,38	506001 506001	107 108
499808	202296	Placas reversibles de fresa para redondear HW, S8 HW R3 D28 KL12,70FK	0	135,90	164,44	506001	109
499809	202319	Placas reversibles de fresa para redondear HW, S8 HW R2 D28 KL12,70FK	0	135,90	164,44	506001	109
499810 499811	202326 202333	Placas reversibles de fresa para redondear HW, S8 HW R1,5 D28 KL12,70FK	0	135,90	164,44	506001	109 109
499811	202333	Placas reversibles de fresa para redondear HW, S8 HW R1 D28 KL12,70FK Cola natural, EVA nat 48X-KA 65	0	135,90 94,80	164,44 114,71	506001 427001	70
499813	202661	Cola blanca, EVA wht 48X-KA 65	0	94,80	114,71	427001	70
499814	202692	Cabeza esférica magnética, MA KAL	0	47,90	57,96	215005	
499815 499819	202678 206638	Luz de trabajo, KAL II-Set Cable plug it, H05 RN-F/4 EU PLANEX	11	192,00 20,30	232,32 24,56	115002 297001	217 120
499851	203743	Cable plug it, H05 RN-F/4 20 F LANEX	0	38,90	47,07	297001	224
499892	206690	Banda de rodadura para la protección contra arañazos, LAS-STF-KA 65	0	26,20	31,70	227001	69
499893	206713	Fieltro de recambio, EF-LAS-STF-KA 65 10x	0	22,30	26,98	227001	69
499894 499896	206614 206584	Fieltro pulidor, PF-STF 80x133 STF H/5 Cortador, KP 65/2	0	13,40 137,20	16,21 166,01	227001 227001	69 69
499900	209257	Sellado mediante pulverización, MPA-SV 0,5L	0		25,77	508009	
499901	207628	SYS-StorageBox, SYS-SB	0		108,30	214010	
499902	209998	Filtro principal, HF-TURBOII 8WP/14WP	0	,	188,03	210001	219
499903 499904	210017 207635	Filtro principal, HF-EX-TURBOII 8WP/14WP Saco de evacuación, ENS-TURBO II /5	0	211,30 84,00	255,67 101,64	210001 410001	219 219
499907	207642	Rótula angular, D 32/27 DAG/90°-AS	0	23,60	28,56	309003	
499910	207352	Broca, SDS-Plus D5x50/2	0	15,50	18,76	501004	
499911 499912	207369 207376	Broca, SDS-Plus D5x100/2 Broca, SDS-Plus D6x50/3	0	18,10 20,30	21,90 24,56	501004 501004	
499913	207376	Broca, SDS-Plus D6x100/3	0	24,20	29,28	501004	
499914	207390	Broca, SDS-Plus D8x100/2	0	20,30	24,56	501004	
499915	207413	Broca, SDS-Plus D8x200	0	15,20	18,39	501004	
499916 499917	207420 207437	Broca, SDS-Plus D8x250 Broca, SDS-Plus D8x400	0	21,10 34,20	25,53 41,38	501004 501004	
499918	207444	Broca, SDS-Plus D10x100	0	13,00	15,73	501004	
499919	207451	Broca, SDS-Plus D10x200	0	17,80	21,54	501004	19
499920	207468	Broca, SDS-Plus D10x250	0	20,60	24,93	501004	
499921 499922	207475 207482	Broca, SDS-Plus D12x100 Broca, SDS-Plus D12x200	0	14,60 21,30	17,67 25,77	501004 501004	
499923	207499	Broca, SDS-Plus D14x200	0	27,90	33,76	501004	19
499924	207512	Broca, SDS+Set	0	,	75,87	501004	
499929 499930	208922 208939	Punta de destornillador Phillips, PH 1-25 IMP/5 Punta de destornillador Pozidrive, PZ 1-25 IMP/5	0	14,10 14,10	17,06 17,06	501001 501001	22 21
499931	208946	Punta de destornitlador Foziarive, FZ 1-23 IMP/3 Punta de destornitlador Torx, TX 10-25 IMP/5	0	14,10	17,06	501001	22
499932	208953	Punta de destornillador Torx, TX 15-25 IMP/5	0	14,80	17,91	501001	22
499949	213384	Portabrocas, BF-FX 10	0	52,20	63,16	201004	7
499972 499973	208823 208830	Disco de diamante, DIA HARD-RGP130-ST Disco de diamante, DIA ABRASIVE-RGP130-ST	0	97,20 97,20	117,61 117,61	412002 412002	
500066	210468	Cajas de aplicación, Box 60x60x71/6 SYS-SB	0		11,86	214010	
500067	210475	Cajas de aplicación, Box 60x120x71/4 SYS-SB	0	11,30	13,67	214010	231
500068	210482	Cajas de aplicación, Box 180x120x71/2 SYS-SB	0		15,00	214010	
500076 500126	210512 212264	SYSTAINER T-LOC, SYS-MFT Hoja de sierra para metal, MSB 50/35/Bi	0	,	78,05 22,63	214001 528001	230 53
500128	212204	Hoja de sierra para madera, MSB 50/35/J	0		19,72	528001	52
500129	212295	Hoja de sierra universal, USB 78/32/Bi	0	, ,	15,61	528001	54
500130	212288	Hoja de sierra universal, USB 50/35/Bi	0	13,90	16,82	528001	54
500131 500132	212271 212332	Hoja de sierra para madera, HSB 50/65/J Hoja de sierra para madera, HSB 50/45/J	0	17,70 16,60	21,42 20,09	528001 528001	52 52
JUUIJZ	Z 1 Z J J Z	Hoja de sierra para madera, HSB 30/43/J Hoja de sierra universal, USB 78/42/Bi	0		16,21	528001	54

Tarifa de precios / Orden numérico									
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página		
500134	212356	Hoja de sierra para madera, HSB 50/55/J	0	,	20,81	528001	52		
500135 500136	212363 212370	Hoja de sierra universal, USB 50/65/Bi Hoja de sierra especial, SSB 100/HCS	0	,	17,67 58,81	528001 528001	54 55		
500137	212370	Hoja de sierra especial, SSB 32	0	. ,	73,33	528001	55		
500138	212394	Hoja de sierra especial, SSP 56,5/1	0	16,30	19,72	528001	55		
500139	212417	Hoja de sierra para madera, HSB 100/HCS	0	, ,	73,08	528001	53		
500140 500142	212424 212448	Hoja de sierra para metal, MSB 50/35/Bi 5x Hoja de sierra para madera, HSB 50/35/J 5x	0	78,10 65,80	94,50 79,62	528001 528001	53 53		
500142	212455	Hoja de sierra universal, USB 78/32/Bi 5x	0	,	61,95	528001	54		
500144	212462	Hoja de sierra universal, USB 50/35/Bi 5x	0	54,90	66,43	528001	54		
500145	212479	Hoja de sierra para madera, HSB 50/65/J 5x	0	71,00	85,91	528001	53		
500146 500147	212486 212493	Hoja de sierra para madera, HSB 50/45/J 5x Hoja de sierra universal, USB 78/42/Bi 5x	0	67,50 53,50	81,68 64,74	528001 528001	53 54		
500147	212516	Hoja de sierra para madera, HSB 50/55/J 5x	0	,	82,28	528001	53		
500149	212523	Hoja de sierra universal, USB 50/65/Bi 5x	0	60,10	72,72	528001	54		
500150	212530	Hoja de sierra para metal, MSB 50/35/Bi 25x	0	,	390,95	528001	53		
500152 500153	212554 212561	Hoja de sierra para madera, HSB 50/35/J 25x Hoja de sierra universal, USB 78/32/Bi 25x	0	287,40 224,80	347,75 272,01	528001 528001	53 54		
500153	212578	Hoja de sierra universal, USB 50/35/Bi 25x	0	240,50	272,01	528001	54		
500155	212585	Hoja de sierra para madera, HSB 50/65/J 25x	0	311,00	376,31	528001	53		
500156	212592	Hoja de sierra para madera, HSB 50/45/J 25x	0	293,30	354,89	528001	53		
500157	212615	Hoja de sierra universal, USB 78/42/Bi 25x	0	234,30	283,50	528001	54		
500158 500159	212622 212639	Hoja de sierra para madera, HSB 50/55/J 25x Hoja de sierra universal, USB 50/65/Bi 25x	0	303,60 260,80	367,36 315,57	528001 528001	53 54		
500160	212653	Set de tope de profundidad, OS-TA Set	0	46,80	56,63	328001	52		
500161	212660	Set de soporte de posicionamiento, OS-AH Set	0	94,60	114,47	328001	52		
500175	213773	Placa adaptadora, AP-KA 65	0	293,90	355,62	227001	70		
500177 500184	213827 213360	Set de tratamiento de cantos, KB-KA 65 SYS Batería, BP-XS 2.6 Ah Li-Ion	0	364,00 83,00	440,44 100,43	227001 201002	69		
500238	214916	Reductor, RM DN100/75		77,20	93,41	210002			
500251	223390	Set soporte de posicionamiento/tope profundidad, OS-TA/AH Set	0	113,70	137,58	328001	52		
500269	215678	Tubo flexible de aspiración, D27/22x3,5 AS-GQ	0	169,10	204,61	209004	203		
500281	215746	Tubo flexible de aspiración, D32/22x10 AS-GQ	0	317,90	384,66	209004	203		
500312 500366	216477 217641	Boquilla tensora por vacío, CT-W Placa perforada, LP-KA65 MFT/3	0	35,70 123,40	43,20 149,31	209002 227001	205		
500367	217634	Placa de deslizamiento, GP-MFT/3 KA65 15x	0	17,90	21,66	227001	70		
500368	217658	Fresadora para planear, S8 HW OFK	0	91,70	110,96	506001	110		
500369	217665	Placa de repuesto, HW-WP R3 D28 KL12,70FK	0	78,60	95,11	506001	110		
500370 500371	217672 217689	Placa de repuesto, HW-WP R2 D28 KL12,70FK Placa de repuesto, HW-WP R1,5 D28 KL12,70F	0	78,60 78,60	95,11 95,11	506001 506001	110		
500371	217696	Placa de repuesto, HW-WP R1 D28 KL12,70FK	0	78,60	95,11	506001	110		
500393	220658	Bolsa colectora, SB-TSC	0	28,90	34,97	202001	31		
500423	222256	Set brillo intenso III, SYS/MPA/GR/LZK	0	240,00	290,40	508009	185		
500434 500435	223161 223154	Batería, BPC 15 5.2 Ah-Li Ion Batería, BPC 18 5.2 Ah-Li Ion	0	85,10 95,70	102,97 115,80	201002 201002			
500435	223134	Abrasivo ondulado autoadherente, SK D32/0 P2000 GR/500	0	,	257,25	508017			
500446	223246	Abrasivo ondulado autoadherente, SK D32/0 P2500 GR/500	0	, ,	257,25	508017			
500447	223253	Abrasivo ondulado autoadherente, SK D32/0 P3000 GR/500	0	212,60	257,25	508017			
500481	223864	Set de montaje de batería, T 18+3 /PSC 420-Plus	79	,	947,43	103002			
500483 500608	223987 229927	Boquilla para polvo de perforación, D 27-BSD Mesa multifuncional, MFT/3 Basic	0	, ,	21,30 626,78	309001 205001	7 50		
500609	229934	Disco de lijar, STF D150/16 GR S P280/20	0	,	35,33	508017			
500610	229941	Disco de lijar, STF D150/16 GR S P320/20	0		35,33	508017			
500611	229958	Disco de lijar, STF D150/16 GR S P400/20	0	,	35,33	508017			
500612 500613	229965 229972	Disco de lijar, STF D150/16 GR S P500/20 Disco de lijar, STF D150/16 GR S P800/20	0	,	35,33 69,58	508017 508017			
500636	230428	Cable plug it, H05 RN-F 2x1,0/10		,	37,63	297001			
500692	232972	Corredera, SYS-AZ	0	38,30	46,34	214011	233		
500693	232996	Cerradura, S-AZ	0	,	13,55	214011			
500721	233658	Luz de trabajo, KAL II	11	162,00	196,02	115002			
500734 500735	233429 233887	Broca, SDS-Plus D 6 x 200/3 Broca, SDS-Plus D 6,5 x 200/3	0	45,80 52,10	55,42 63,04	501004 501004			
500767	233870	Corredera, SYS-AZ-Set	0		218,77	214011			
500781	234426	Taladro atornillador de percusión de batería, PDC 18/4 Li-Basic	43	284,00	343,64	101002			
500782	234433	Taladro atornillador de batería, DRC 18/4 Li-Basic	43		331,54	101001			
500869	238684	Mesa multifuncional, MFT/3 Conturo	0	, .	926,13	205001	50		
543984 561136	213964 055755	Enchufe, CEE 400V-EAA (IP67) Sierra de tronzar, CS 70 EB	128	66,10 1.678,00	79,98 2.030,38	210002 105002			
561138	055953	Sierra de tronzar, CS 70 E	108		1.713,36	105002			
561146	058558	Sierra de tronzar, CS 70 EB-Set	128	2.583,00	3.125,43	105002	36		
561160	007716	Sierra de listones, SYM 70 E	56		925,65	105003			
561180 561184	020920 022887	Sierra de tronzar, CS 50 EB Sierra de incisión, TS 75 EBQ	91 47	1.197,00 628,00	1.448,37 759,88	105002 102001			
561185	049181	Sierra de incisión, TS 75 EBQ Sierra de incisión, TS 75 EBQ-FS	47	698,00	759,88 844,58	102001	29		
561199	034965	Sierra de tronzar, CS 50 EB-Set	91	1.975,00	2.389,75	105002			
561206	032077	Sierra de tronzar, CS 50 EB-Floor	91	1.018,00	1.231,78	105002	36		
561228	058749	Unidad básica, CMS-GE	35		592,90	105006			
561262	062616	Módulo de montaje, CMS-PS Módulo CMS MOD PS 200 EO Pluc	20		215,38	205011			
561263 561283	062418 075432	Módulo, CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus Sierra tronzadora, KS 120 EB	100	448,00 1.244,00	542,08 1.505,24	105006 105008			
561289	085431	Sierra tronzadora, KS 120 EB Sierra tronzadora, KS 120 EB-Set	140		2.464,77	105008			
561396	135877	Sierra tronzadora, KS 88 E	71	940,00	1.137,40	105008	40		
561411	142257	Sierra tronzadora, KS 88 UG-Set	111	1.568,00	1.897,28	105008	40		

		ecios / Orden numérico					
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
561415	142295	Sierra tronzadora, KS 120 UG-Set	140	1.849,00	2.237,29	105008	
561436 561445	150511 150610	Sierra de incisión, TS 75 EBQ-Plus	47	664,00 284,00	803,44 343,64	102001 103001	29
561453	150610	Caladora de péndulo, PS 300 EQ-Plus Caladora de péndulo, PSB 300 EQ-Plus	20	284,00	343,64	103001	24
561512	153451	Sierra de incisión, TS 75 EBQ-Plus-FS	47	722,00	873,62	102001	29
561520	153543	Módulo, CMS-MOD-TS 75	47	959,00	1.160,39	105006	45
561551	171615	Sierra de incisión, TS 55 REBQ-Plus	39	486,00	588,06	102001	29
561566 561579	176931 178539	Sierra de mesa, CMS-TS 55 R Set Sierra de incisión, TS 55 RQ-Plus	74 25	1.230,00 386,00	1.488,30 467,06	105006 102001	45
561580	179222	Sierra de incisión, TS 55 REBQ-Plus-FS	39	540,00	653,40	102001	29
561587	186619	Caladora de péndulo, PS 420 EBQ-Plus	29	352,00	425,92	103001	23
561588	186626	Caladora de péndulo, PS 420 EBQ-Set	29	540,00	653,40	103001	23
561602 561603	187029 186763	Caladora de péndulo, PSB 420 EBQ-Plus Caladora de péndulo, PSB 420 EBQ-Set	29 29	352,00 540,00	425,92 653,40	103001 103001	23
561712	223888	Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB-Plus Li	57	655,00	792,55	102006	
561716	223932	Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB-Plus/XL Li	57	705,00	853,05	102006	29
561720	223970	Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB-Plus-FS Li	57	705,00	853,05	102006	
561724	234464	Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB-Plus/XL-FS Li	57	755,00	913,55	102006	29
561737 561738	234389 234396	Sierra de incisión de batería, TSC 55 REB Li-Basic Caladora de péndulo con batería, PSC 420 EB Li-Basic	57 40	411,00 321,00	497,31 388,41	102006 103002	29
561739	234419	Caladora de pendulo con bateria, PSCB 420 EB Li-Basic	40	321,00	388,41	103002	
561740	234679	Caladora de péndulo con batería, PSC 420 EB Li 18-Set	40	662,00	801,02	103002	23
561743	234716	Caladora de péndulo con batería, PSBC 420 EB Li 18-Set	40	662,00	801,02	103002	23
561746	234747	Caladora de péndulo con batería, PSC 420 EB Li 18-Plus	40	470,00	568,70	103002	23
561750	234785	Caladora de péndulo con batería, PSBC 420 EB Li 18-Plus	143	470,00	568,70	103002	
561754 561755	237960 238295	Sierra circular, HK 132/NS-HK Sierra circular, HK 132/RS-HK	143	2.578,00 2.605,00	3.119,38 3.152,05	102004 102004	
563000	198629	Oscilante, OS 400 EQ-Plus	41	380,00	459,80	128001	52
563001	198636	Oscilante, OS 400 EQ-Set	41	530,00	641,30	128001	52
564509	213391	Taladro atornillador de batería, TXS Li 2,6-Plus	24	223,00	269,83	101010	
564510	213414	Taladro atornillador de batería, TXS Li 2,6-Set	24	280,00	338,80	101010	
564531 564532	216965 216972	Taladro atornillador de batería, CXS Li 2,6-Plus Taladro atornillador de batería, CXS Li 2,6-Set	24	223,00 280,00	269,83 338,80	101010 101010	
564551	223994	Taladro atornillador de batería, CAS Li 2,0-Set Taladro atornillador de batería, CAS Li 2,0-Set	37	447,00	540,87	101010	2
564554	224045	Taladro atornillador de batería, C 15 Li 5,2-Set	37	548,00	663,08	101001	2
564559	224090	Taladro atornillador de batería, T 15+3 Li 5,2-Plus	37	447,00	540,87	101001	3
564561	224120	Taladro atornillador de batería, T 15+3 Li 5,2-Set	37	548,00	663,08	101001	3
564567 564570	224182 224229	Taladro atornillador de batería, T 18+3 Li 5,2-Plus Taladro atornillador de batería, T 18+3 Li 5,2-Set	39	479,00 580,00	579,59 701,80	101001 101001	3
564576	223666	Taladro atornitlador de bateria, 1 16+3 Li 5,2-5et Taladro atornillador de percusión de batería, PDC 18/4 Li 5,2-Plus	43	529,00	640,09	101001	4
564578	223680	Taladro atornillador de percusión de batería, PDC 18/4 Li 5,2-Set	43	637,00	770,77	101002	4
564579	223697	Taladro atornillador de percusión de batería, PDC 18/4 Li 5,2-Set XL	43	681,00	824,01	101002	4
564582	223734	Taladro atornillador de batería, DRC 18/4 Li 5,2-Plus	43	518,00	626,78	101001	4
564584	223758	Taladro atornillador de batería, DRC 18/4 Li 5,2-Set	43	627,00	758,67 658.24	101001	5
564587 564590	223789 223826	Martillo perforador de batería, BHC 18 Li 5,2-Plus Atornillador de construcción en seco de batería , DWC 18-2500 5,2 Li-Plus	43	544,00 596,00	721,16	101011 101009	
564592	223840	Atornillador de construcción en seco de batería , DWC 18-4500-Plus	43	596,00	721,16	101007	
564603	234327	Taladro atornillador de batería, C 15 Li-Basic	37	224,00	271,04	101001	2
564604	234334	Taladro atornillador de batería, T 15+3 Li-Basic	37	224,00	271,04	101001	3
564605	234341	Taladro atornillador de batería, T 18+3 Li-Basic	39	234,00	283,14	101001	3
564606 564607	234358 234365	Martillo perforador de batería, BHC 18 Li-Basic Atornillador de construcción en seco de batería , DWC 18-2500 Li-Basic	41	299,00 351,00	361,79 424,71	101011 101009	5
564608	234372	Atornillador de construcción en seco de batería , DWC 18-4500 Li-Basic	43	351,00	424,71	101007	
567489	002032	Lijadora orbital, RS 300 EQ	28	342,00	413,82	108003	
567490	002049	Lijadora orbital, RS 300 Q	24	306,00	370,26		
567697	149263	Lijadora orbital, RS 100 Q-Plus	41	577,00	698,17	108003	
567699 567722	148006 045909	Lijadoras de engranaje, RS 100 CQ-Plus Lijadora triangular, DX 93 E	37 20	530,00 267,00	641,30 323,07	108003 108003	
567757	043707	Lijadora (riangular, DA 93 E Lijadora orbital, RS 100 Q	41	537,00	649,77	108003	
567759	057551	Lijadoras de engranaje, RS 100 CQ	37	495,00	598,95	108003	
567763	059951	Lijadora orbital, RS 200 EQ	34	443,00	536,03	108003	128
567764	060056	Lijadora orbital, RS 200 Q	31	401,00	485,21	108003	
567814 567818	073049	Lijadora orbital, RTS 400 EQ Lijadora Delta, DTS 400 Q	21 18	278,00 236,00	336,38 285,56	108003 108003	
567822	073315 073186	Lijadora Delta, DTS 400 Q Lijadora Delta, DTS 400 EQ	21	278,00	336,38		
567829	073124	Lijadora orbital, RTS 400 Q	18	236,00	285,56	108003	
567841	148020	Lijadora orbital, RS 200 EQ-Plus	34	478,00	578,38	108003	128
567845	148068	Lijadora orbital, RS 300 EQ-Plus	28	384,00	464,64	108003	
567848	148099	Lijadora orbital, RS 300 EQ-Set	28	407,00	492,47	108003	
567850 567855	148112 148167	Lijadora lineal, LS 130 EQ-Plus Lijadora triangular, DX 93 E-Plus	30	430,00 295,00	520,30 356,95		
567860	148228	Lijadora (Hangular, DA 73 E-rius Lijadora orbital, RTS 400 EQ-Plus	21	306,00	370,26		
567864	148266	Lijadora orbital, RTS 400 Q-Plus	18	267,00	323,07	108003	
567867	148297	Lijadora Delta, DTS 400 Q-Plus	18	267,00	323,07	108003	128
567868	148310	Lijadora Delta, DTS 400 EQ-Plus	21	306,00	370,26		
567873	148426	Quitamoquetas, TPE-RS 100 Q-Plus	46	642,00	776,82	112002	
570203 570204	068793 068847	Lijadora de banda, BS 75 E-Plus Lijadora de banda, BS 75 E	30	430,00 365,00	520,30 441,65	108004 108004	
570204 570206	068847	Lijadora de banda, BS 75 E Lijadora de banda, BS 75	23	365,00	441,65	108004	
570207	068946	Lijadora de banda, BS 75 E-Set	39	552,00	667,92	108004	
570209	068991	Lijadora de banda, BS 105 E-Plus	49	673,00	814,33		
570210	069042	Lijadora de banda, BS 105	40	551,00	666,71	108004	
570212	069097	Lijadora de banda, BS 105 E-Set	61	826,00	999,46	108004	136

Tarifa de precios / Orden numérico Referencia EAN-no. Denominación 4014549 Denominación 4014549 Denominación Denominación GD Página								
Referen	cia EAN-no. 4014549		TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página	
570244	062937	Módulo, CMS-MOD-BS 120	30	764,00	924,44	105006	46	
570251	098073	Módulo de montaje, CMS-0F	0	559,00	676,39	205011	46	
570269 570275	153628 153680	Fresadora de mesa, TF 1400-Set Fresadora de mesa, TF 2200-Set	78 106	1.428,00 1.640,00	1.727,88 1.984,40	105006 105006		
570273	174715	Módulo de montaje, CMS-TS 55 R	0	331,00	400,51	205011	46	
570282	176924	Módulo, CMS-MOD-TS 55 R	39	795,00	961,95	105006		
570722 570734	010358 008478	Pulidoras, RAP 80.02 E Pulidoras, POLLUX 180 E	27 38	384,00 525,00	464,64 635,25	108006 108006		
570762	085332	Pulidoras, RAP 150 FE	39	465,00	562,65	108006		
570774	096468	Amoladora, RAS 180 E	50	700,00	847,00	108005		
570775	096475	Máquina de cepillar, BMS 180 E	70	981,00	1.187,01	108005		
570788 570795	148365 155035	Amoladora, RAS 115 E-Set Pulidoras, RAP 150 FE-Set Wood	30	419,00 611,00	506,99 739,31	108005 108006		
570804	178928	Pulidoras, RAP 150 FE-Set Automotive	39	611,00	739,31	108006	179	
571574	086544	Lijadora de pared, LHS 225 EQ-Plus	77	1.065,00	1.288,65	108011		
571603 571607	073469 073360	Lijadora excéntrica, ETS 125 Q Lijadora excéntrica, ETS 125 EQ	19	236,00 278,00	285,56 336,38	108010 108010		
571703	140253	Lijadora de pared, LHS 225/CTM 36 E AC-Set	150	1.945,00	2.353,45	108011		
571719	121931	Lijadora de pared, LHS 225 EQ-Plus/IP	77	1.065,00	1.288,65	108011	119	
571761	136522	Lijadora de engranaje excéntrico, RO 150 FEQ	41	537,00	649,77	108002		
571779 571805	148716 148990	Lijadora de engranaje excéntrico, RO 125 FEQ-Plus Lijadora de engranaje excéntrico, RO 150 FEQ-Plus	33	489,00 577,00	591,69 698,17	108002 108002		
571814	149096	Lijadora excéntrica, ETS 125 EQ-Plus	22	313,00	378,73	108010		
571819	149157	Lijadora de engranaje excéntrico, RO 90 DX FEQ-Plus	33	471,00	569,91	108002		
571840	157961	Lijadora de pared, LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set	150	1.945,00	2.353,45	108011	119	
571841 571849	157978 158159	Lijadora de pared, LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set Lijadora de pared, LHS 225/CTL 36 E AC-Set	129 129	1.773,00 1.773,00	2.145,33 2.145,33	108011 108011	119 119	
571865	194249	Lijadora excéntrica, ETS 150/3 EQ	25	326,00	394,46	108010		
571867	194263	Lijadora excéntrica, ETS 150/5 EQ	25	326,00	394,46	108010		
571870	210345	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ-Plus	44	511,00	618,31	108012		
571871 571882	210093 210253	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ Lijadora excéntrica, ETS EC 150/5 EQ-Plus	44	479,00 511,00	579,59 618,31	108012 108012		
571883	204252	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/5 EQ	44	479,00	579,59	108012		
571898	206737	Lijadora excéntrica, ETS 150/3 EQ-Plus	25	362,00	438,02	108010		
571899	206744	Lijadora excéntrica, ETS 150/3 EQ	25 25	326,00	394,46	108010		
571911 571912	206874 206881	Lijadora excéntrica, ETS 150/5 EQ-Plus Lijadora excéntrica, ETS 150/5 EQ	25	362,00 326,00	438,02 394,46	108010 108010		
571923	209233	Lijadora excéntrica, WTS 150/7 E-Plus	28	383,00	463,43	108010		
571940	232415	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ	44	637,00	770,77	108012		
571941 571951	232637 233030	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ-GQ Lijadora excéntrica, ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ	44	606,00 637,00	733,26 770,77	108012 108012		
571751	232521	Lijadora excentrica, ETS EC 150/3 EQ-Ft0S-0Q Lijadora excentrica, ETS EC 150/3 EQ-Ft0S-0Q	44	606,00	770,77	108012	124	
574175	056158	Fresadora, OF 1010 EBQ	31	401,00	485,21	106001	71	
574184	054550	Fresadora de cantos, OFK 500 Q R3	23	295,00	356,95	106002		
574320 574321	151730 148532	Fresadora de espigas, DF 700 EQ-Plus Fresadora de placas, PF 1200 E-Plus Alucobond	80 150	1.069,00 1.862,00	1.293,49 2.253,02	124001 106003		
574322	148525	Fresadora de placas, PF 1200 E-Plus Dibond	150	1.862,00	2.253,02	106003		
574325	148433	Fresadora de espigas, DF 500 Q-Plus	56	771,00	932,91	124001	112	
574335	151150	Fresadora, OF 1010 EBQ-Plus	31	436,00	527,56	106001	71	
574341 574348	151211 151280	Fresadora, OF 1400 EBQ-Plus Fresadora de masillas, KF 5 EBQ-Plus	43 58	600,00 800,00	726,00 968,00	106001 106001	71	
574349	151297	Fresadora, OF 2200 EB-Plus	71	842,00	1.018,82	106001	71	
574355	151358	Fresadora de cantos, OFK 500 Q-Plus R3	23	331,00	400,51	106002		
574357 574359	151372 151396	Fresadora de cantos, OFK 500 Q-Plus R2 Fresadora de cantos, OFK 700 EQ-Plus	23	331,00 552,00	400,51 667,92	106002 106002		
574364	151376	Fresadora de cantos, OFK 700 EQ-Flus Fresadora de cantos modular, MFK 700 EQ-Set	34	537,00	649,77	106002		
574369	151501	Fresadora de cantos modular, MFK 700 EQ-Plus	34	424,00	513,04	106002		
574375	152690	Fresadora, OF 1010 EBQ-Set	31	465,00	562,65	106001	71	
574383 574384	152782 152799	Fresadora, OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Fresadora, OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW	31	600,00 630,00	726,00 762,30	106001 106001	71 71	
574392	153796	Fresadora, OF 2200 EB-Set	71	1.159,00	1.402,39	106001		
574398	153864	Fresadora, OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW	43	764,00	924,44	106001	71	
574427	157145	Fresadora de espigas, DF 500 Q-Set	56	835,00	1.010,35	124001		
574453 574550	216385 148631	Fresadora de cantos modular, MFK 700 EQ/B-Plus Cepillos, HL 850 EB-Plus	34	361,00 530,00	436,81 641,30	106002 107001		
574557	193693	Cepillo monomanual, EHL 65 EQ-Plus	21	291,00	352,11	107001	116	
574605	185384	Aplacadora de cantos, KA 65 Plus	183	2.111,00	2.554,31	127001	69	
574613	217719	Aplacadora de cantos, KA 65 Set	183	2.358,00	2.853,18	127001	69	
580060 580062	075814 075838	Bomba de vacío, VAC SYS VP Unidad de vacío, VAC SYS SE 2	36	620,00 506,00	750,20 612,26	125001 125001	217	
580063	075869	Válvula de pie, VAC SYS FV	0	84,60	102,37	225001	218	
580064	082218	Plato de vacío, VAC SYS VT 200x60	0	77,20	93,41	225001	218	
580065	082225	Plato de vacío, VAC SYS VT 277x32	0	115,10	139,27	225001	218	
580066 580067	082232 082249	Plato de vacío, VAC SYS VT 275x100 Plato de vacío, VAC SYS VT D 215	0	90,60 90,60	109,63 109,63	225001 225001	218 218	
583129	141908	Pocket StickFix, HSK-STF-46x178	0	11,60	14,04	408004		
583290	076989	Set de perforación en línea, LR 32 Set	0	213,80	258,70	206003	216	
583490	119761	Sistema móvil de aspiración, CTL 26 E	39	548,00	663,08	109004		
583491 583811	119884 111161	Sistema móvil de aspiración, CTL 36 E Cabezal de aspiración, EAA EW/DW TURBO/M-EU	49 118	665,00 1.593,00	804,65 1.927,53	109004 110005		
583811	111116	Cabezal de aspiración, EAA EW/DW TORBO/M-EO Cabezal de aspiración, EAA EW CT/SRM/M-EU	100	1.347,00	1.629,87	110005		
583821	111123	Cabezal de aspiración, EAA EW/DW CT/SRM/M-EU	118	1.593,00	1.927,53	110004	220	
583831	105269	Cabezal de aspiración, EAA EW/DW TURBO/A-EU	151	2.021,00	2.445,41	110005	220	

Tarifa	a de pre	ecios / Orden numérico					
Reference	ia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
583846 583848	119969 119983	Sistema móvil de aspiración, CTL 36 LE Sistema móvil de aspiración, CTM 26 E	62 53	849,00 735,00	1.027,29 889,35	109004 109005	192 193
583856	113011	Brazo de aspiración, ASA 5000 TURBO-EU	196	2.519,00	3.047,99	110003	
583857	119679	Brazo de aspiración, ASA 6000 TURBO-EU	205	2.637,00	3.190,77	110003	220
583867 583868	112984 112991	Brazo de aspiración, ASA 5000 CT/SR-EU Brazo de aspiración, ASA 6000 CT/SR-EU	196 205	2.579,00 2.695,00	3.120,59 3.260.95	110002 110002	220 220
583881	121894	Toolcenter, TC 3000/2	205		776,82	215006	
583884	213841	Turbina de aspiración, TURBO II M-8WP	727	9.599,00	11.614,79	110001	219
583885 583886	213858 213865	Turbina de aspiración, TURBO II M-14WP	810 892	10.689,00 11.780.00	12.933,69	110001	219 219
583887	210635	Turbina de aspiración, TURBO II M-8WP ATEX Turbina de aspiración, TURBO II M-14WP ATEX	975	,	14.253,80 15.573,91	110001 110001	219
584000	120019	Sistema móvil de aspiración, CTM 36 E	62	849,00	1.027,29	109005	193
584002	120033	Sistema móvil de aspiración, CTM 36 LE	76	1.028,00	1.243,88	109005	
584017 584025	123386 123485	Sistema móvil de aspiración, CTL 26 E AC Sistema móvil de aspiración, CTL 36 E AC	46 55	646,00 764,00	781,66 924,44	109004 109004	191 192
584032	123577	Sistema movil de aspiración, CTM 26 E AC	59	830,00	1.004,30	107004	
584035	123614	Sistema móvil de aspiración, CTM 36 E AC	69	940,00	1.137,40	109005	
584049 584050	136928 136935	Sistema móvil de aspiración, CTL 26 E SD	42	588,00 588.00	711,48	109004 109004	191 191
584050	137321	Sistema móvil de aspiración, CTL 26 E SD E/A Sistema móvil de aspiración, CTM 36 E AC-PLANEX	73	986,00	711,48 1.193,06	109004	191
584070	161586	Sistema móvil de aspiración, CTL 48 E	55	764,00	924,44	109004	192
584078	161678	Sistema móvil de aspiración, CTL 48 E LE	64	941,00	1.138,61	109004	192
584080 584082	161692 161722	Sistema móvil de aspiración, CTM 48 E Sistema móvil de aspiración, CTM 48 E LE	68	940,00 1.128,00	1.137,40 1.364,88	109005 109005	
584085	161753	Sistema movil de aspiración, CTL 48 E AC	61	857,00	1.036,97	107003	
584095	161869	Sistema móvil de aspiración, CTM 48 E AC	71	1.035,00	1.252,35	109005	194
584100	149317	Set de perforación en línea, LR 32-SYS	0	418,90	506,87	206003	216
584116 584130	157879 164129	Sistema móvil de aspiración, CTL 36 E AC-PLANEX Sistema móvil de aspiración, CTM 48 E LE EC/B22	55 163	810,00 2.230,00	980,10 2.698,30	109004 109008	192 195
584131	164136	Sistema móvil de aspiración, CTL 48 E LE EC/B22	150	2.055,00	2.486,55	109008	
584132	164082	Sistema móvil de aspiración, CTM 48 E LE EC	120	1.645,00	1.990,45	109008	
584134	164112	Sistema móvil de aspiración, CTL 48 E LE EC	107 76	1.468,00	1.776,28	109008	
584137 584139	165652 165676	Sistema móvil de aspiración, CTH 48 E / a Sistema móvil de aspiración, CTH 26 E / a	59	1.057,00 853,00	1.278,97 1.032,13	109008 109008	
584150	198186	Sistema móvil de aspiración, CTL MINI	26	367,00	444,07	109003	191
584159	198285	Sistema móvil de aspiración, CTL MIDI	27	399,00	482,79	109003	191
584167 584171	206560 206577	Sistema móvil de aspiración, CTL 36 E AC HD Sistema móvil de aspiración, CTM 36 E AC HD	55 69	747,00 925,00	903,87 1.119,25	109004 109005	192 194
691131	139561	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 77/2,5	36	360,00	435,60	108007	139
691137	140093	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 150/3	40	538,00	650,98	108007	139
691138 691139	140116 140123	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 150/5	40	538,00 538,00	650,98	108007 108007	139 140
691140	140123	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 150/7 Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 125/3	40	538,00	650,98 650,98	108007	139
691141	140086	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 125/5	40	538,00	650,98	108007	139
691150	171073	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 77/2,5 Set	36	488,00	590,48	108007	
692049 692096	009352 013649	Lijadora neumática orbital, LRS 93 M Lijadora excéntrica neumática, LEX 2 185/7	37	501,00 559,00	606,21 676,39	108008 108007	142 140
692099	034071	Lijadora neumática orbital, LRS 400	45		750,20	108008	
712223	098691	Set de vacío, VAC SYS Set SE1	80	1.092,00	1.321,32	125001	217
767887 767921	206058	Varilla helicoidal, HS 3 120x600 R M14	0	33,20	40,17	511001	186
767973	206034 204924	Varilla helicoidal, HS 3 120x600 L M14 Brida, BF-AG 22,2	0	,	40,17 6,05	511001 217001	187 67
767982	204672	Cabezal de herramienta, SZ-RG 80	0	,	172,30	212002	
767983	204757	Cabezal de herramienta, DIA HARD-RG 80	0	,	254,34	212003	
767984 767985	204764 204627	Cabezal de herramienta, DIA ABRASIVE-RG 80 Set de limpieza, D36 BA-RS	0	,	254,34 144,96	212003 209006	
767987	206522	Set de limpieza, D36 BU-RS	0		144,96	209006	
767991	202968	Taladro, DR 20 E FF-Plus	40		491,26	101003	
767992 767995	203217 203682	Sistema móvil de aspiración, CT 17 E Sierra de espada, SSU 200 EB-Plus	18 70		301,29 1.137,40	109004 126001	191 34
767996	203583	Sistema de corte basado en diamante, DSC-AG 125 Plus	24	,	388,41	117001	66
767997	203637	Sistema de corte basado en diamante, DSC-AG 230	36	495,00	598,95	117001	66
767998	203651	Sierra de espada, IS 330 EB	81	1.076,00	1.301,96	126001	34
767999 768001	203354 203361	Agitador, MX 1000 E EF HS2 Agitador, MX 1000 E EF HS3R	17 17	236,00 236,00	285,56 285,56	111001 111001	186 186
768002	203385	Agitador, MX 1000/2 E EF HS2	20	284,00	343,64	111001	186
768003	203392	Agitador, MX 1000/2 E EF HS3R	20	,	343,64	111001	186
768004 768007	203415 203439	Agitador, MX 1200 E EF HS3R	24	,	400,51	111001	186
768007	203439	Agitador, MX 1200 E EF HS2 Agitador, MX 1200/2 E EF HS3R	29	331,00 405,00	400,51 490,05	111001 111001	186 186
768009	203460	Agitador, MX 1600/2 E EF HS3R	33	458,00	554,18	111001	186
768016	203514	Fresadora para renovaciones, RG 80 E-Plus	46		729,63	112001	60
768017 768018	205181 205198	Disco de diamante, DIA HARD-D130 PREMIUM Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	0	,	234,62 234,62	412002 412002	59 59
768018	203569	Fresadora para renovaciones, RG 150 E-Plus	71	862,00	1.043,02	112002	60
768020	204726	Cabezal de herramienta, SZ-RG 150	0	378,00	457,38	212002	62
768021	204795	Cabezal de herramienta, DIA HARD-RG 150	0		525,62	212003	
768022 768023	204818 205235	Cabezal de herramienta, DIA ABRASIVE-RG 150 Disco de diamante, DIA THERMO-D130 PREMIUM	0	,	525,62 312,79	212003 412002	
768023	205235	Varilla agitadora, HS 3 COMBI 140x600 FF	0		312,79 164,44	412002	189
768096	205259	Broca Zobo, WD C SETL 15-35 S2	0	348,90	422,17	401006	13
768098 768113	204450	Soporte para taladro de escaleras, GD D10-40 A Set	0	981,00	1.187,01	201006	
	205945	Llave de vaso, SW 8-DC UNI FF 2x	0	13,70	16,58	501007	9

Referen	cia EAN-no.	ecios / Orden numérico Denominación	TP	Precio €	€ con	GD	Página
Keleleli	4014549	Dellominacion	"	sin IVA 1)	IVA 1)	GD	rayılı
768114	204573	Tubo de aspiración D 36/32, D 36/32x3,0 m	0	75,50	91,36	209005	20:
768115	204566	Adaptador Sys, SYS-AP-CT 36 HD	0		41,38	209005	20
768116 768117	204894 205037	Tensor rápido, FS-RAPID/L Regulador de profundidad, DG-WD 9/30	0	,	51,55 81,80	213002 201007	21:
68117	204436	Soportes para taladrar de carpintería, GD 460	0	,	358,28	201007	1:
68121	205372	Punta centradora, CP-WD 2,5x14,5	0	,	8,47	401006	1.
68122	206010	Varilla de discos, WS 2 120x600 M14	0	, ,	28,07	511001	18
'68123 '68124	205389 205327	Punta centradora, CP-WD 2,5x19	0	7,80	9,44	401006 401006	1. 1:
768125	205969	Broca Zobo, WD C SET5 15-35 S2 Anillo de protección, PR D17-DC UNI FF 5x	0	318,00 3,60	384,78 4,36	301003	
768126	205334	Punta centradora, CP-WD 2,5x3,5	0		4,36	401006	1.
68127	205976	Anillo de protección, PR D23-DC UNI FF 5x	0	3,60	4,36	301003	
68128	205341	Punta centradora, CP-WD 2,5x7,5	0	, ,	6,90	401006	1
68129 68135	205464 204597	Hoja de sierra estándar, 160x2,2x20 W18 Manguito de tubo flexible, DC-D 36/27-AS	0	39,40 21,30	47,67 25,77	502001 209005	3 20
68136	204634	Adaptador, AD-A-BOX	0	10,30	12,46	209005	19
768137	205068	Prolongación, A-WD M8 12x150 MAN	0	33,40	40,41	201007	1
768138	206041	Varilla helicoidal, HS 3 140x600 L M14	0		44,89	511001	18
768164 768165	205310	Broca Zobo, WD C 35x100 S2	0	79,90	96,68	401006	1:
768166	205952 205297	Llave de vaso, SW 3/8"-DC UNI FF 2x Broca Zobo, WD C 30x100 S2		13,70 70,00	16,58 84,70	501007 401006	1:
768168	204535	Tope angular, FS-AG-2	0		147,38	202001	21
768182	204467	Soporte para taladro de escaleras, GD D10-40 A	0	648,60	784,81	201006	1:
768288	205280	Broca Zobo, WD C 25x100 S2	0		69,45	401006	1:
768483	205273	Broca Zobo, WD C 20x100 S2	0	46,40	56,14	401006	1:
768524 768525	205044 205051	Regulador de profundidad, DG-WD 12/40 Prolongación, A-WD M6 9x150 MAN	0	67,60 30,00	81,80 36,30	201007 201007	1.
768613	207048	Mango adicional, AH-43/230	0	12,40	15,00	201007	
768615	207055	Mango adicional, AH-43/185	0	10,10	12,22	201007	8
768708	206065	Varilla helicoidal, HS 3 140x600 R M14	0		44,89	511001	18
768709	206171	Varilla helicoidal, HS 3 160x600 L M14	0	42,30	51,18	511001	18'
768710 768712	206188 204474	Varilla helicoidal, HS 3 160x600 R M14 Anillo reductor, A-GD 57/43	0	42,30 11,30	51,18 13,67	511001 201007	186 189
768768	204429	Soportes para taladrar de carpintería, GD 320	0		331,66	201007	13
768799	205266	Broca Zobo, WD C 15x100 S2	0	42,30	51,18	401006	13
768800	205693	Varilla agitadora, HS 3 DOUBLE 140x600 FF	0	135,90	164,44	411001	189
768809	203545	Saneadora de diamante, RG 130 E-Plus	50	641,00	775,61	112001	59
768933 768934	202999 203019	Taladro, DR 20 E FF-Set Taladro, DR 18/4 E FFP-Plus	40 28	708,00 333,00	856,68 402,93	101003 101003	(
768935	203026	Taladro, DR 18/4 E FFP-Set	28	447,00	540,87	101003	
768937	203088	Taladro de percusión, PD 20/4 E FFP-Plus	29	343,00	415,03	101004	6
768938	203095	Taladro de percusión, PD 20/4 E FFP-Set	29	458,00	554,18	101004	ć
768943	203231	Sistema móvil de aspiración, CT 17 E-Set BA	18	295,00	356,95	109004	191
768944 768966	203248 203873	Sistema móvil de aspiración, CT 17 E-Set BU Fresadora para renovaciones. RG 80 E-Set SZ	18	295,00 685.00	356,95 828,85	109004 112001	19 <i>°</i>
768967	203880	Fresadora para renovaciones, RG 80 E-Set DIA HD	46	724,00	876,04	112001	60
768968	203897	Fresadora para renovaciones, RG 80 E-Set DIA ABR	46	724,00	876,04	112001	60
768977	203941	Saneadora de diamante, RG 130 E-Set DIA HD	50	761,00	920,81	112001	59
768978	203972	Saneadora de diamante, RG 130 E-Set DIA ABR	50	761,00	920,81	112001	59
768981 768984	203965 204023	Saneadora de diamante, RG 130 E-Set DIA TH Fresadora para renovaciones, RG 150 E-Set SZ	50 71	809,00 1.133,00	978,89 1.370,93	112001 112001	59 60
768985	204030	Fresadora para renovaciones, RG 150 E-Set DIA HD	71	1.170,00	1.415,70	112001	60
768986	204047	Fresadora para renovaciones, RG 150 E-Set DIA ABR	71	1.170,00	1.415,70	112001	60
768993	204092	Sistema de corte basado en diamante, DSC-AG 125 Plus-FS	24		433,18	117001	6
768997	203613	Sistema de lijado basado en diamante, DSG-AG 125 Plus	18		309,76	117001	64
769001 769006	204146 204177	Sistema de corte basado en diamante, DSC-AG 230 FS Sierra de espada, IS 330 EB-FS	36 81	532,00 1.129,00	643,72 1.366,09	117001 126001	3
769010	204177	Sierra de espada, SSU 200 EB-Plus-FS	70		1.179,75	126001	34
769018	206539	Tuerca de fijación, UF-AG M14	0	,	9,68	217001	6'
769020	205983	Varilla circular, RS 2 100x600 M14	0	20,30	24,56	511001	188
769021	205990	Varilla circular, RS 2 120x600 M14	0	, ,	26,14	511001	188
769022	206027	Varilla de discos, WS 2 140x600 M 14	0		35,57	511001	188
769023 769024	206072 206089	Varilla circular, RS 2 85x400 SW 8 Varilla circular, RS 2 100x600 SW 10	0	11,00 16,00	13,31 19,36	511001 511001	188 188
769025	206096	Varilla helicoidal, HS 2 70x400 SW 8	0		13,31	511001	18'
769026	206119	Varilla helicoidal, HS 2 85x400 SW 8	0	11,80	14,28	511001	18'
769027	206126	Varilla helicoidal, HS 2 100x400 SW 8	0	,	18,39	511001	18'
769028	206133	Varilla helicoidal, HS 2 120x600 SW 10	0		26,26	511001	18
769029 769030	206140 206546	Varilla helicoidal, HS 2 140x600 SW 12 Varilla helicoidal, HS 2 120x600 M14	0		28,19 30,86	511001 511001	18 18
769031	206157	Varilla helicoidal, HS 2 140x600 M14	0		33,64	511001	18
769032	206164	Varilla helicoidal, HS 2 160x600 M14	0	38,50	46,59	511001	18
769033	206195	Varilla de discos, WS 2 60x350 SW 8	0	,	12,83	511001	18
769034	206218	Varilla de discos, WS 2 80x350 SW 8	0	,	14,28	511001	18
769035	206225	Varilla de discos, WS 2 100x600 SW 10	0	,	23,11	511001	18
769036 769037	206232 205143	Varilla de discos, WS 2 160x600 M 14 Prolongación, PL 400 M14/M14	0	, ,	42,96 24,81	511001 311001	18 19
769038	206331	Aceite adhesivo para cadenas, CO 1 L	0	,	11,13	516002	3
769039	204641	Mezclador, MS 57	0	,	1.002,97	211001	18
769040	204931	Llave, KF-AG	0	6,40	7,74	217001	6'
769042	204443	Soportes para taladrar de carpintería, GD 460 A	0	, ,	467,42	201005	1.
769044	204481	Mango adicional, AH-57/230	0	19,00	22,99	201007	

		ecios / Orden numérico				25	D'
Referen	cia EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
769048	204658	Dispositivo de sujeción, CL-MS	0	,	95,23	211002	
769050 769051	205716 205723	Rueda de fresar, HW-SZ 35 Rueda de fresar, HW-FZ 35	0	260,90 222,50	315,69 269,23	412001 412001	62
769054	205723	Disco de diamante, DIA HARD-D80		163,30	197,59	412001	61
769055	205747	Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D80	0	163,30	197,59	412002	
769056	204719	Cabezal de herramienta, HW COARSE-RG 80	0	126,10	152,58	212002	
769057	204696	Cabezal de herramienta, HW FINE-RG 80	0	126,10	152,58	212002	1
769058 769059	205792 205815	Disco de metal duro, HW COARSE-D80 Disco de metal duro, HW FINE-D80	0	81,70 81,70	98,86 98,86	412003 412003	
769060	204320	Cabezal angular, AU DR 20	0	185,30	224,21	201003	
769061	204375	Portabrocas de corona dentada, CC-16 FFP	0	113,70	137,58	201004	. 8
769062	204337	Adaptador, AD-1/2 FF	0	64,20	77,68	201003	
769064 769065	204344 204382	Adaptador, AD-3/8" FF Portabrocas de cierre rápido, KC 13-1/2-MMFP	0	55,80 63,40	67,52 76,71	201003 201004	1
769066	205822	Espada, GB 10"-SSU 200	0	54,10	65,46	426001	34
769067	204399	Portabrocas de cierre rápido, KC 13-1/2-K-FFP	0	54,80	66,31	201004	
769068	204511	Adaptador, AD SDS-plus/FastFix	0	16,40	19,84	201007	
769069	205754	Disco de diamante, DIA ARRA-D150	0	349,80	423,26	412002	
769070 769071	205761 204412	Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D150 CENTROTEC, CC-XL CENTROTEC	0	349,80 35,40	423,26 42,83	412002 201004	
769072	206294	Varilla Projet Uni, PJ UNI 140x600 M14	0	58,80	71,15	511002	
769073	206317	Varilla Projet Uni, PJ UNI 160x600 M14	0	65,30	79,01	511002	
769074	206324	Varilla Projet Uni, PJ UNI 180x600 M14	0	72,20	87,36	511002	
769075	204948	Caperuza de aspiración, DCC-AG 125	0	159,00	192,39	217001	66
769076 769077	204979 204986	Caperuza de aspiración, DCG-AG 125 Caperuza de aspiración, DCC-AG 230	0	85,10 191,40	102,97 231,59	217001 217001	64
769078	204766	Punta, PZ2-AF-55 3x		16,40	19,84	501001	11
769079	204528	Lámpara de batería, SYSLITE UNI	0	55,00	66,55	201008	1
769080	204856	Mesa de guiado, GT-RG 130	0	34,20	41,38	212005	
769081	204993	Corona de cepillo, BC-DCG AG 125	0	18,20	22,02	217001	64
769082	204771	Cabezal de herramienta, DIA THERMO-RG 80	0	279,50	338,20	212003	1
769083 769084	204788 205174	Cabezal de herramienta, DIA THERMO-RG 150 Disco de diamante, DIA-THERMO 80	0	551,80 232,60	667,68 281,45	212003 412002	
769085	205778	Disco de diamante, DIA THERMO-D150	0	467,20	565,31	412002	
769087	206348	Disco de diamante, MJ-D125 PREMIUM	0	93,00	112,53	517006	
769088	205839	Cadena de sierra, SC 3/8"-90 I-57E	0	88,30	106,84	426001	35
769089	205846	Espada, GB 13"-IS 330	0	81,20	98,25	426001	35
769090 769091	205853 204665	Cadena de sierra, SC 3/8"-91 IH-57E Adaptador, AD-EF-M14/80 ErgoFix	0	88,30 10,50	106,84 12,71	426001 211002	35 189
769092	205020	Junta de goma, DR-DCC-AG 230	0	2,60	3,15	217002	66
769093	205594	Broca, DB WOOD CE SET TL 6x	0	55,00	66,55	401002	
769094	205679	Gama de puntas, BITS + BHS 65 CE TL 24x	0	35,70	43,20	401003	
769095	205587	Punta, CENTROTEC BITS CE SET TL 6X	0	40,30	48,76	401001	20
769096 769097	205617 206355	Broca para piedra, DB STONE CE SET TL 6x Cabezal angular, AU-43 FFP	0	51,70 153,20	62,56 185,37	401002 201003	
769098	205563	Tope paralelo, PA-SSU 200	0	,	46,71	226001	35
769099	205570	Tope paralelo, PA-A SSU 200	0	,	81,43	226001	35
769100	205860	Cadena de sierra, SC 3/8"-90 I-39E	0	58,90	71,27	426001	34
769101	205877	Cadena de sierra, SC 3/8"-91 U-39E	0	29,00	35,09	426001	34
769102 769103	205884 205891	Cadena de sierra, SC 3/8"-91 F-39E Cadena de sierra, SC 3/8"-91 L-39E	0	36,20 36,20	43,80 43,80	426001 426001	34
769105	204733	Cabezal de herramienta, FZ-RG 150	0	342,10	43,80	212002	
769109	204849	Guías para el suelo, BG-RG 150	0	358,10	433,30	212004	
769110	204863	Corona de cepillo, BC-RG 130	0	23,00	27,83	212005	60
769111	205624	Broca para piedra, DB STONE CE D4 3x	0	26,60	32,19	401002	
769112 769113	205631 205648	Broca para piedra, DB STONE CE D5 3x Broca para piedra, DB STONE CE D6 3x	0	27,20 29,70	32,91 35,94	401002 401002	
769113 769114	205655	Broca para piedra, DB STONE CE D6 3x Broca para piedra, DB STONE CE D8 3x	0	32,20	38,96	401002	
769115	205662	Broca para piedra, DB STONE CE D10 3x	0	35,90	43,44	401002	
769116	206256	Varilla agitadora de jaula, CS 160x600 M14	0	35,90	43,44	511001	187
769117	206263	Varilla agitadora de jaula, CS 140x600 M14	0		38,96	511001	187
769118 769119	206270 206287	Varilla agitadora de jaula, CS 120x600 M14 Varilla agitadora de jaula, CS 120x600 SW10	0	28,60 26,70	34,61 32,31	511001 511001	187 187
769120	204825	Cabezal de herramienta, DIA UNI-RG 150	0	434,40	525,62	212003	1
769121	204870	Compensador, BR-RG 150	0		253,74	212005	
769122	205785	Disco de diamante, DIA UNI-D150	0	349,80	423,26	412002	
769123	204887	Corona de cepillo, BC-RG 150	0	19,40	23,47	212005	1
769124	205921 205938	Punta, PH2-AF-55 3x	0	16,40	19,84	501001	11
769125 769126	205938	Portapuntas, BH-DWC Tope de profundidad, DC UNI FF	0	,	10,29 129,23	501001 201003	12
769131	204500	Cabezal de herramienta, FZ-RG 80	0	,	172,30	212002	
769132	205150	Rueda de fresar, HW-SZ 12	0	107,80	130,44	412001	61
769133	205167	Rueda de fresar, HW-FZ 12	0	,	130,44	412001	61
769134	204542	Filtro de pliegues, HF-CT 17	0	28,70	34,73	209005	
769135 769136	204559 206362	Filtro húmedo, NF-CT 17 Bolsa filtrante, FIS-CT 17/5x	0		25,41 33,76	209005 409001	209
769136 769137	205396	Estuche de puntas, TX 10-50/BH-SORT/31x	0	,	33,76	501001	
769138	205419	Estuche de puntas, BIT/BH-SORT/31x	0		37,39	501001	22
769140	204580	Tubo flexible de aspiración, D 36/32x7,0 m-AS	0	242,90	293,91	209005	201
769142	205426	Tornillos para montajes rápidos, DWS C FT 3,9x25 1000x	0	30,10	36,42	501008	12
	205433	Tornillos para montajes rápidos, DWS C FT 3,9x35 1000x	0	30,10	36,42	501008	12
769143 769144	205440	Tornillos para montajes rápidos, DWS C CT 3,9x35 1000x	0	30,10	36,42	501008	12

Referencia	EAN-no. 4014549	Denominación	TP	Precio € sin IVA ¹)	€ con IVA ¹)	GD	Página
769146	204351	Cargador de tornillos, AF 55-DWC	0	190,50	230,51	201003	11
769148	205075	Adaptador, MA M14-M14	0	11,30	13,67	311001	189
769149	205082	Adaptador, MA M14-5/8" x 16	0	11,20	13,55	311001	
769150	205099	Adaptador, MA M14-1/2" x 20	0	11,20	13,55	311001	189
769151	205112	Adaptador, MAI M14-M14	0	12,60	15,25	311001	
769152	205129	Adaptador, MAI M14-1/2" x 20	0	12,60	15,25	311001	190
769153	205136	Adaptador, MAI M14-5/8" x 16	0	12,60	15,25	311001	
769154	206553	Disco de diamante, ALL-D 125 PREMIUM	0	69,40	83,97	517006	
769155	205471	Disco de diamante, ALL-D 230 PREMIUM	0	128,20	155,12	517006	
769156 769157	205488 205495	Disco de diamante, ALL-D 125 STANDARD		34,20	41,38	517006 517006	
769158	205475	Disco de diamante, ALL-D 230 STANDARD Disco de diamante, C-D 125 PREMIUM	0	69,40	83,97	517006	
769159	205525	Disco de diamante, C-D 123 PREMIUM		81,20 151,60	98,25 183,44	517006	
769160	205532	Disco de diamante, C-D 230 FREMIOM Disco de diamante, C-D 125 STANDARD	0	46,00	55,66	517006	
769161	205549	Disco de diamante, C-D 123 STANDARD	0	81,20	98,25	517006	
769162	205556	Disco de diamante, TL-D125 PREMIUM	0	46,00	55,66	517006	
769163	204610	Tubo flexible de aspiración, D 36/32x5,0 m-AS	0	187,20	226,51	209005	
769166	205211	Disco de diamante, DIA STONE-D130 PREMIUM	0	193,90	234,62	412002	
769167	205228	Disco de diamante, DIA UNI-D130 PREMIUM	0	193,90	234,62	412002	
769169	204832	Cabezal de herramienta, DIA UNI-RG 80	0	210,20	254,34	212003	
769170	205242	Disco de diamante, DIA UNI-D80	0	163,30	197,59	412002	
769236	203484	Agitador, MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE	46	630,00	762,30	111001	186
769237	203491	Agitador, MX 1600/2 EQ DUO COMBI	46	630,00	762,30	111001	
769240	206379	Bastidor revestido de caucho, GR-BPC 15/18	0	5,80	7,02	201007	
769362	207680	Broca Zobo, WD C 18x100 S2	0	43,20	52,27	401006	13
769363	207697	Broca Zobo, WD C 22x100 S2	0	52,00	62,92	401006	13
769364	207710	Prolongación, PL-GD D9 12x185	0	61,70	74,66	201007	13
769365	207727	Prolongación, PL-GD D12 12x110	0	42,10	50,94	201007	13
769531	208960	Sierra circular, HK 132 E	143	1.946,00	2.354,66	102004	. 56
769532	208977	Cepillo de carpintería, PL 205 E	123	1.672,00	2.023,12	107002	57
769533	208984	Cepillo de carpintería, PL 245 E	162	2.199,00	2.660,79	107002	
769534	208991	Escopleadora de cadena, CM 150/28x40x100 A	162	2.125,00	2.571,25	123001	58
769535	209011	Escopleadora de cadena, CM 150/28x35x100 A	162	2.125,00	2.571,25	123001	58
769536	209028	Escopleadora de cadena, CM 150/30x30x125 B	162	2.258,00	2.732,18	123001	58
769537	209035	Escopleadora de cadena, CM 150/28x40x150 A	162	2.204,00	2.666,84	123001	58
769538	209042	Tope paralelo, PG-HK 132	0	121,00	146,41	202004	1
769539	209059	Accesorios para cepillar, NS-HK 250x50	0	1.032,20	1.248,96	202004	
769540	209066	Accesorios para ahuecar, RS-HK 160x80	0	1.059,40	1.281,87	202004	
769541	209073	Bastidor de guía, GM 145	0	464,90	562,53	223001	58
769542	209080	Cuchilla inicial para corte previo, CT-HK HW 14x14x2/6	0	33,50	40,54	421001	57
769543	209097	Cuchilla reversible, CT-HK HW 80x13x2,2/3		124,20	150,28	507001	57
769544 769545	209110 209127	Cuchilla reversible, CT-HK HW 50x12x1,5/3 Cuchilla reversible, RN-PL 19x1x205 Tri. 6x	0	32,20 91,90	38,96 111,20	507001 507001	57 57
767545 769546	207127	Cuchilla reversible, RN-PL 19x1x245 Tri. 6x	0	99,10	119,91	507001	57
769547	207134	Juego de cadenas fresadoras, MF-CM 28x35x100 A	0		893,10	523001	
769548	207141	Juego de cadenas fresadoras, MF-CM 28x40x100 A Juego de cadenas fresadoras, MF-CM 28x40x100 A	0	719,40	870,47	523001	58
769549	207136	Juego de cadenas fresadoras, MF-CM 28x40x150 A Juego de cadenas fresadoras, MF-CM 28x40x150 A	0	717,40	964,98	523001	58
769550	207103	Juego de cadenas fresadoras, MF-CM 20x40x130 A Juego de cadenas fresadoras, MF-CM 30x30x125 B	0	842,20	1.019,06	523001	58
769551	209189	Cadena fresadora, MC-CM 28x35/40x100 A	0	330,10	399,42	523001	
769552	209196	Cadena fresadora, MC-CM 28x40x150 A	0	351,60	425,44	523002	
769553	209219	Cadena fresadora, MC-CM 20x40x130 A Cadena fresadora, MC-CM 30x30x125 B	0		539,90	523002	
769620	210123	Mango adicional, AH-M8 VIBRASTOP	0	10,90	13,19	217001	
769621	210130	Mango adicional, AH-M14 VIBRASTOP	0		16,21	217001	
769667	211946	Hoja de sierra, 350x3,5x30 W24	0	89,90	108,78	502001	
769668	211892	Hoja de sierra, 350x2,9x30 TF60	0	242,80	293,79	502002	
769669	211915	Riel de guía, GC 2000	0	236,40	286,04	213003	
769670	211922	Riel de quía, GC 3000	0		396,76	213003	
769671	211939	Tope angular, GC 1000-WA	0		357,56	213003	

Escobillas 2015

Referen- cia	Modelo	Precio € sin IVA	Precio € con IVA.	Referen- cia	Modelo	Precio € sin IVA	Precio € con IVA.
488915	AF 45 E	12,99	15,71	488915	RS 100 CQ/Q	12,99	15,71
488916	AP 55	18,13	21,93	489018	RS 2	6,31	7,63
488915	AP 55 E/EB	12,99	15,71	489018	RS 2 E	6,31	7,63
488915	AP 65 E/EB	12,99	15,71	489018	RS 200/E/EQ/Q	6,31	7,63
488918	AP 85/85 E	11,77	14,24	489018	RS 3	6,31	7,63
488920	AP 85 EB	11,77	14,24	489018	RS 3 E	6,31	7,63
488918	AP 88 E	11,77	14,24	489018	RS 300 EQ/Q	6,31	7,63
488916	AT 65	18,13	21,93	489018	RS 4/E	6,31	7,63
488915	AT 65 E/EB	12,99	15,71	489632	RS 400 E/EQ/Q	6,31	7,63
488916	ATF 55	18,13	21,93	488915	RW 1000 EQ	12,99	15,71
488915	ATF 55 E/EB	12,99	15,71	488915	RW 900 E	12,99	15,71
492629	BF1E	6,31	7,63	487230	SAF 750 E	16,85	20,39
490929	BS 105/BS 105 E	16,38	19,82	452876	SR 151 E -C-	24,54	29,69
490918	BS 75/BS 75 E	6,31	7,63	449443	SR 151 E -L-	31,91	38,61
491704	CS 50 EB	11,40	13,79	449442	SR 151 E -M-	61,37	74,26
488134	CS 70 EB	24,54	29,69	446338	SR 200 E -B-	66,30	80,23
452876	CT 11E	24,54	29,69	452876	SR 200 E -C-	24,54	29,69
456817	CT Mini	29,84	36,11	452876	SR 200 E -C-		29,69
						24,54	27,67
452876	CT/CTL/CTM 22/33/44/55 E	28,94	35,01	449443	SR 200 E -L-	31,91	38,61
496269	CTL 26/CTM 26	28,94	35,01	452876	SR 201 E -C-	24,54	29,69
492629	DF 500 Q	6,31	7,63	449443	SR 201 E -L-	31,91	38,61
498697	DF 700 Q	11,40	13,79	449442	SR 201 E -M-	61,37	74,26
489632	DS 400/DS 400 E	6,31	7,63	452876	SR 201 LE -C-	24,54	29,69
487878	DX 93 E	9,01	10,90	449443	SR 201 LE -L-	31,91	38,61
488505	EHL 65 E	6,31	7,63	449442	SR 201 LE -M-	61,37	74,26
489632	ES 125/ES 125 E	6,31	7,63	452876	SR 202 E -C- Flow	24,54	29,69
489632	ES 150/3 EQ / ES 150/5 EQ	6,31	7,63	449443	SR 202 E -L- Flow	31,91	38,61
490714	ES 150/3 EQ / ES 150/5 EQ	11,40	13,79	449442	SR 202 E -M- Flow	61,37	74,26
489018	ET 2 E	6,31	7,63	452876	SR 202 LE -C- Flow	24,54	29,69
490714	ETS 150 3/5 EQ	11,40	13,79	447122	SR 202 LE -I-	38,05	46,05
488915	HL 850 E/EB	12,99	15,71	449443	SR 202 LE -L- Flow	31,91	38,61
488579	KF 4 E	6,31	7,63	449442	SR 202 LE -M- Flow	61,37	74,26
488579	KF 5 EBQ	6,31	7,63	452876	SR 203 E -C- Flow	24,54	29,69
494785	KS 88 / KS 120	16,38	19,82	449443	SR 203 E -L- Flow	31,91	38,61
495278	LHS	16,38	19,82	449442	SR 203 E -M- Flow	61,37	74,26
489632	LS 130 EQ	6,31	7,63	452876	SR 203 LE -C- Flow	24,54	29,69
490219	MFK 700 EQ	11,40	13,79	449443	SR 203 LE -L- Flow	31,91	38,61
488579	OF 1000 E/EQ/Q	6,31	7,63	449442	SR 203 LE -M- Flow	61,37	74,26
492002	OF 1000 E/EQ/Q	11,40	13,79	452876	SR 301 E -C-		29,69
						24,54	
489342	OF 2000/OF 2000 E /OF 2000/1	25,28	30,59	449443	SR 301 E -L-	31,91	38,61
495042	OF 2200 EB	18,50	22,38	449442	SR 301 E -M-	61,37	74,26
488579	OF 650	6,31	7,63	452876	SR 301 LE -C-	24,54	29,69
488579	OF 900/E	6,31	7,63	449443	SR 301 LE -L-	31,91	38,61
490223	OFK 500 Q	6,31	7,63	449442	SR 301 LE -M-	61,37	74,26
490224	OFK 500 Q	6,31	7,63	452876	SR 302 E -C- Flow	24,54	29,69
490220	OFK 700 EQ	11,40	13,79	449443	SR 302 E -L- Flow	31,91	38,61
500390	OS 400	11,02	13,34	449442	SR 302 E -M- Flow	61,37	74,26
488915	PF 1200 E	12,99	15,71	452876	SR 302 LE -C- Flow	24,54	29,69
491606	Pollux 180 E	24,54	29,69	449443	SR 302 LE -L- Flow	31,91	38,61
484694	PS 1 E	24,33	29,44	449442	SR 302 LE -M- Flow	61,37	74,26
487878	PS 2/PS 2 E	9,01	10,90	452876	SR 303 E -C- Flow	24,54	29,69
492629	PS 200 E	6,31	7,63	449443	SR 303 E -L- Flow	31,91	38,61
490219	PS 300 EQ	11,40	13,79	449442	SR 303 E -M- Flow	61,37	74,26
490223	PS 300 Q	6,31	7,63	452876	SR 303 LE -C- Flow	24,54	29,69
490224	PS 300 Q	6,31	7,63	449443	SR 303 LE -L- Flow	31,91	38,61
490219	PSB 300 EQ	11,40	13,79	449442	SR 303 LE -M- Flow	61,37	74,26
490223	PSB 300 Q	6,31	7,63	452876	SRH 204 E -C-	24,54	29,69
490224	PSB 300 Q	6,31	7,63	449443	SRH 204 E -L-	31,91	38,61
495144	RAP 150 FE	6,31	7,63	449442	SRH 204 E -M-	61,37	74,26
488530	RAP 150.03 E	11,77	14,24	449443	SRH 45 E	31,91	38,61
485202	RAP 180.03E	24,54	29,69	452876	SRM 152 E -C-	24,54	29,69
492629	RAP 80.02E	6,31	7,63	449443	SRM 152 E -L-	31,91	38,61
492629	RAS 115.04E	6,31	7,63	452876	SRM 45 E-LHS 225	24,54	29,69
485850	RAS 115.08E	12,99	15,71	491441	SYM 70	28,94	35,01
485202							
	RAS 180.03E	24,54	29,69	492509	TDK 12	11,77	14,24
485202	RAS 180.04E	24,54	29,69	492509	TDK 15,6	11,77	14,24
484694	R0 1 E	24,33	29,44	488915	TPE-RS 1	12,99	15,71
492629	R0 125 FEQ	6,31	7,63	488915	TPE-RS 100/TPE-RS 100 CQ	12,99	15,71
494062	RO 150 FEQ	11,40	13,79	492014	TS 55 EQ	11,40	13,79
485850	R0 2 E	12,99	15,71	491704	TS 55 Q/EBQ/REBQ	11,40	13,79
492629	RO 90 DX FEQ	6,31	7,63	491704	TS 75 EQ/EBQ	11,40	13,79
100100	R0150 E	6,31	7,63	492629	WET 2 E WTS 150/7 E	6,31	7,63
492629 488915	RS 1/1 C	12,99	15,71	492629		6,31	7,63

Condiciones Generales de Venta de Festool GmbH

1. Ámbito de aplicación

- 1. Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplicarán a todas las transacciones entre el Festool GmbH (en adelante, "Festool") y el cliente, incluso aunque no se mencionen en los contratos posteriores. Las presentes condiciones generales se aplicarán, según corresponda, tanto al suministro como a las ejecuciones de obras y prestaciones de servicios. Con carácter general, la aplicación de las presentes condiciones generales tendrá lugar en todo caso, respecto a los suministros, con la recepción de los productos suministrados, en las prestaciones de obras, con la aceptación de las mismas y, en el caso de prestaciones de servicios, con la recepción del servicio.
- 2. Las condiciones del cliente que contravengan las presentes Condiciones Generales de Venta, las complementen o difieran de las mismas no formarán parte del contenido contractual, a menos que Festool haya aceptado su validez expresamente por escrito. Las presentes Condiciones Generales de Venta también se aplicarán incluso si Festool realiza una entrega al cliente sin expresarle ninguna reserva teniendo conocimiento de sus condiciones contrarias, complementarias o divergentes.
- 3. Los acuerdos contrarios, complementarios o divergentes respecto de las presentes Condiciones Generales de Venta, que se celebren entre Festool y el cliente para la ejecución de un contrato, deberán consignarse por escrito en el contrato. Deberá también consignarse por escrito el acuerdo de anulación de este requisito de la forma escrita.
- Los derechos que correspondan a Festool de conformidad con las disposiciones legales aplicables u otros acuerdos más allá de las presentes Condiciones Generales de Venta quedarán intactos.

2. Conclusión del contrato

- Las ofertas de Festool son sin compromiso y no vinculantes.
- 2. Las indicaciones de peso y dimensiones, así como otras descripciones de los productos que consten en la documentación relativa a la oferta, solo son aproximadas, a menos que se indique expresamente que son vinculantes. No constituyen un acuerdo ni una garantía de las características respectivas de los productos.
- En todos los documentos de oferta, Festool se reserva todos los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. Esta documentación no se podrá poner a disposición de terceros.

- Un pedido no es vinculante hasta que Festool lo confirma mediante una confirmación de pedido por escrito en el plazo de dos semanas o hasta que Festool ejecuta el pedido, en particular, si Festool cumple con el pedido mediante el envío de los productos. Una confirmación de pedido elaborada con la ayuda de medios automáticos, en la que falten la firma y la indicación del nombre, se requerirá una confirmación de pedido por escrito. En la medida en la que la confirmación de pedido contenga errores obvios, errores de escritura o de cálculo, esta no será vinculante para Festool.
- El silencio de Festool respecto de ofertas, pedidos, demandas u otras declaraciones del cliente solo se interpretará como una aceptación siempre que se haya acordado previamente por escrito.
- 6. Si empeorase considerablemente la situación patrimonial del cliente o si iniciado un procedimiento de insolvencia o similar sobre el patrimonio del cliente éste se paralizara por falta de activos, Festool estará facultada a resolver el contrato total o parcialmente.

3. Alcance del suministro

- Para determinar el alcance del suministro es decisiva la confirmación del pedido por escrito por parte de Festool. Las modificaciones por parte del cliente requieren la confirmación por escrito por parte de Festool para que estas tengan validez. 2. Se permiten las entregas parciales.
- Por motivos de producción, Festool se reserva el derecho a realizar entregas de cantidades inferiores de hasta un 5% del alcance del suministro. En estos supuestos, quedan excluidos los derechos de reclamación.
 Esto no afectará al precio total del pedido.

4. Plazo de entrega

- El acuerdo acerca de los plazos y las fechas de entrega requiere la forma escrita. Los plazos y las fechas de entrega no son vinculantes, a menos que previamente Festool los haya indicado por escrito de forma vinculante.
- 2. El inicio del plazo de entrega comienza con el envío de la confirmación del pedido por parte de Festool, pero no antes de la presentación completa de la documentación, permisos y certificaciones que debiera aportar el cliente, así como la recepción de un pago anticipado si así hubiese sido convenido entre las partes o el pago completo en caso de transacciones extranjeras. En tales casos, la fecha de entrega se prorrogará en consecuencia. El cumplimiento del plazo de entrega por parte de Festool requiere el previo cumplimiento, en la debida forma y plazo, del resto de obligaciones del cliente.
- Se considerará que se ha cumplido el plazo de entrega, si los productos salen de la fábrica antes de que finalice el plazo de entrega o si Festool

ha informado de que están disponibles para su recogida o envío. El cumplimiento del plazo de entrega está sujeto al suministro, en debida forma y tiempo, por parte de los proveedores de Festool, a menos que el motivo del suministro incorrecto por parte de los proveedores sea atribuible a Festool. En el caso de suministro incorrecto por parte de los proveedores, Festool está facultada a resolver el contrato. Festool informará inmediatamente al cliente, si Festool decide ejercer su derecho de resolución, garantizando la devolución de las posibles prestaciones anticipadas que haya realizado el cliente.

- En caso de que solicitado un nuevo plazo razonable por parte de Festool, éste se retrasara nuevamente en la entrega, el cliente estará facultado para resolver el contrato.
- 5. Si Festool ha concluido con el cliente un contrato marco para suministros futuros con plazos de entrega fijos y el cliente no solicita los productos a su debido tiempo, Festool estará facultada, una vez transcurrido infructuosamente un nuevo plazo razonable establecido por Festool, para entregar y facturar los productos, resolver el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios o el resarcimiento de los gastos ocasionados. La indemnización por daños y perjuicios o el resarcimiento de los gastos no será aplicable, si la retirada fuera de plazo de los productos no es atribuible al cliente.

5. Entregas transfronterizas

- 1. En las entregas intracomunitarias, si el cliente hubiese contratado los servicios de transporte, tiene la obligación de presentar a Festool los documentos acreditativos necesarios para la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicable en caso de entregas de productos a otros países de la UE de conformidad con las disposiciones fiscales. En el caso de que el cliente no cumpla con dicha obligación, Festool se reserva el derecho de cobrar al cliente el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Con el fin de demostrar el transporte de los productos suministrados a otros países de la UE, el cliente tiene la obligación, a petición de Festool, de emitir certificaciones de conformidad con las disposiciones fiscales constatando que los productos objeto del suministro se han entregado a otros países de la UE.
- 2. En exportaciones a un tercer país, el cliente, si ha contratado los servicios de transporte, tiene la responsabilidad de asegurarse que Festool presenta los documentos acreditativos de la exportación necesarios para la exención del IVA en entregas de productos al territorio de un país tercero, de conformidad con las disposiciones fiscales. En el caso de que el cliente no cumpla con dicha obligación, Festool se reserva el derecho de cobrar al cliente el impuesto sobre el valor añadido (IVA). En particular, el cliente tiene la responsabilidad de asegurar que las operaciones de exportación se realicen de conformidad con la legislación aduanera.

En caso de incumplimiento de esta obligación por parte del cliente, Festool se reserva el derecho de cobrar al cliente las multas satisfechas por Festool u otros gastos ocasionados.

- Las entregas están sujetas a la condición de que su ejecución no se vea obstaculizada por impedimentos derivados de normativas nacionales o internacionales, en particular, disposiciones de control de exportaciones, así como embargos u otras sanciones.
- Las demoras debido a controles de exportaciones determinarán la no aplicación y vigencia de los plazos de entrega.

6. Precios y pago

- 1. A menos que se acuerde lo contrario, los precios se aplican franco fábrica y no incluyen gastos de envío, embalaje, seguros, impuestos legales, aranceles u otros tributos. Los costes en los que se incurra, en particular, los costes de embalaje y transporte de los productos, se facturarán por separado. El impuesto sobre el valor añadido aplicable constará en la factura por separado, aplicándose el porcentaje legalmente vigente en el día de la expedición de la factura.
- 2. Los pedidos, para los que no se hayan acordado explícitamente precios fijos y en los que el plazo de entrega sea una fecha seis semanas posterior a la conclusión del contrato, se facturarán según los precios de lista de Festool vigentes en el momento del suministro. La consignación del precio de lista vigente el día de realización del pedido en un formulario de pedido o en una confirmación de pedido no constituirá el acuerdo de un precio fijo. En aumentos de precios de más del 5 %, el cliente estará facultado a resolver el contrato. A petición de Festool, el cliente declarará inmediatamente si desea ejercer su derecho de resolución. En la medida en la que hasta el día de la entrega se produzcan aumentos de precios condicionados por la producción, Festool estará facultada, sin tener en cuenta la oferta ni la confirmación de pedido, a ajustar el precio correspondientemente.
- 3. Salvo si se acuerda lo contrario, el precio de entrega tendrá un descuento del 3% por pronto pago si el pago se realiza en el plazo de 14 días a partir de la fecha de la factura, o del importe neto acordado si se realiza en el plazo de 30 días. El descuento por pronto pago se aplicará siempre que el cliente haya satisfecho toda la deuda vencida fruto de la relación comercial dentro del plazo previsto. Se entenderá como fecha de pago el momento en que Festool pueda disponer del importe pagado. En caso de retraso en el pago, el cliente deberá satisfacer intereses de demora por importe del 8% sobre el tipo de interés básico anual. Esto se entiende sin perjuicio de otras posibles reclamaciones por parte de Festool.

- Para las transacciones internacionales, a diferencia de lo dispuesto en el apartado 3, el pago se realizará antes de la entrega, a menos que previamente se haya acordado lo contrario por escrito.
- 5. Las letras de cambio y cheques serán aceptados como medios de pago. Sólo se considerarán recibidos una vez que el importe respectivo se ha abonado de manera irrevocable. El cliente asumirá los costes derivados de los pagos mediante letras de cambio o cheques, en especial, las comisiones por letras de cambio y cheques.

7. Transmisión del riesgo

- 1. El riesgo de pérdida accidental o deterioro accidental se traspasa al cliente en el mismo momento en que los productos son entregados a la persona que realiza el transporte o en cuanto abandonan el almacén de Festool para su envío. En caso de recogida por parte del cliente, la transmisión del riesgo al cliente tiene lugar en el momento en el que se indica que los productos están listos para su recogida. Los párrafos 1 y 2 anteriores también se aplicarán cuando se realicen entregas parciales o si Festool ha asumido servicios adicionales, tales como los costes de transporte o la colocación de los productos en las dependencias del cliente.
- 2 Si el cliente retrasa la aceptación. Festool podrá exigir la indemnización por los daños ocasionados, incluidos los posibles costes adicionales. En especial, Festool está facultada para almacenar los productos durante la demora en la aceptación, haciéndose el cliente cargo de dichos costes. Los costes de almacenamiento de los productos se fijan globalmente en un 0,5% del valor neto de facturación por cada semana natural empezada. Esto se entiende sin perjuicio de otras posibles reclamaciones por parte de Festool. El cliente se reserva el derecho a poder demostrar que Festool no ha incurrido en tales costes o que los realmente incurridos son menores. La repercusión de dichos costes será igualmente aplicable si el cliente incumple otras obligaciones de cooperación, a menos que dicho incumplimiento no sea atribuible al mismo. El riesgo de pérdida accidental o deterioro de los productos se transmitirá al cliente en el momento en el que se demore en la aceptación. Festool estará facultada para tener disposición de los productos una vez haya expirado el plazo de aceptación, así como para otorgar un nuevo plazo de vencimiento.
- Si el envío se retrasa debido a las circunstancias no atribuibles a Festool, el riesgo pasará al cliente con el simple anuncio de la disponibilidad del envío.
- Los productos entregados deberán ser aceptados por el cliente, incluso en el caso de que presentaran defectos insignificantes, sin perjuicio de sus derechos de reclamación por defectos.

8. Garantías y derechos de reclamación por defectos

- 1. Festool garantiza que los productos entregados cumplen con las disposiciones legislativas pertinentes en Alemania. Las especificaciones de los productos se refieren únicamente al producto en sí y no a su aplicación o uso. El cliente es el único responsable del cumplimiento de las disposiciones vigentes para la importación, la aplicación, el uso y la rotulación de los productos, así como las disposiciones legislativas locales y nacionales vigentes, las directrices emitidas por autoridades, asociaciones profesionales y organizaciones sectoriales.
- 2. El cliente tendrá derecho a reclamar los defectos de los productos siempre y cuando los haya comprobado en el momento de la recepción y notifique por escrito a Festool los defectos visibles, de forma inmediata o a más tardar dentro de dos semanas después de la recepción de los productos. Los defectos ocultos deben ser notificados por escrito a Festool inmediatamente tras su detección. El cliente deberá describir los defectos por escrito a Festool. Para que sean de aplicación los derechos de reclamación por defectos del cliente, éste deberá haber cumplido las especificaciones, indicaciones, directrices y las condiciones detalladas en las notas técnicas, instrucciones de uso, manuales y otros documentos de los diferentes productos durante la puesta en servicio y mantenimiento de los productos.
- 3. En caso de productos defectuosos, Festool estará facultada para elegir entre subsanar el defecto o entregar un nuevo producto sin defectos. En caso de subsanación, Festool estará obligada a asumir todos los gastos derivados del cumplimiento posterior, en particular, los gastos de transporte, infraestructura, mano de obra y materiales, siempre que tales gastos no se generen porque los productos deban transportarse a un lugar distinto al de la entrega inicial. Las piezas sustituidas pasarán a ser propiedad de Festool y deben ser devueltas a Festool.
- 4. Si Festool no pudiese subsanar los defectos, el cliente podrá optar entre resolver el contrato o solicitar una reducción del precio, sin perjuicio de sus derechos de indemnización por daños y perjuicios o de resarcimiento de los gastos ocasionados. Dicha opción entre resolución del contrato o solicitud de reducción del precio, también será de aplicación si Festool no cumple con la subsanación de defectos, o si dicha subsanaciones inaceptable para el cliente o se retrasa más allá de un plazo razonable por motivos atribuibles a Festool.
- 5. El derecho de resolución del cliente no será de aplicación (i) si no está en condiciones de devolver el producto y esto no se debe al hecho de que la devolución sea imposible debido a la naturaleza del producto recibido, (ii) si el defecto es atribuible a Festool o (iii) si el defecto no aparece hasta el procesamiento o la transformación de la productos. El derecho de resolución tampoco será de aplicación, si el defecto no es atribuible a Festool o si el cliente recibe una compensación en lugar de realizar la devolución.

- 6. Los defectos ocasionados por el uso normal, en especial, desgaste, manipulación inadecuada, uso o almacenamiento de los productos por parte del cliente o de terceros, no producen derechos de reclamación por defectos. Lo mismo se aplica a los defectos imputables al cliente o aquellos que se deriven de una causa que no sea el defecto originalmente detectado.
- El cliente no tendrá derecho a la reclamación de los daños ocasionados en aquellos supuestos en los que un tercero-en dicho caso- no hubiera razonablemente incurrido en tales gastos.
- Festool no otorga garantías, en particular, garantías de calidad o durabilidad, siempre que no se acuerde lo contrario por escrito en cada caso individual.
- El plazo de prescripción de los derechos de reclamación por defectos para el cliente será de un año. Si los productos defectuosos se han utilizado de acuerdo con su uso normal para la adecuación de un edificio y han provocado su estado defectuoso, entonces el plazo de prescripción será de cinco años. Esto también es aplicable para las reclamaciones relativas a la responsabilidad civil, basadas en un defecto del producto. El plazo de prescripción se inicia con la entrega de los productos. La reducción de la prescripción no se aplica a la responsabilidad ilimitada de Festool por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una garantía, o como resultado de delitos contra la vida, la integridad física o la salud, por dolo o negligencia grave y defectos en el producto. Una declaración de Festool sobre una reclamación por defectos realizada por el cliente no debe interpretarse como una admisión de la reclamación o de las circunstancias que dan lugar a la misma, siempre que la reclamación por defectos sea desestimada por Festool en su totalidad.

9. Devoluciones

En un gesto de buena voluntad, Festool puede llegar a aceptar la devolución de ciertos productos que no están cubiertos por la garantía y la reclamación de determinados defectos, pero únicamente en casos muy particulares y en determinadas condiciones. Los productos deberán estar en la lista de productos y precios vigentes, siendo la decisión sobre la devolución a discreción exclusiva de Festool. La devolución de los productos requiere la notificación previa por parte del cliente, así como la aceptación explícita de la devolución por parte de Festool mediante el envío de una orden de devolución al cliente. El cliente debe adjuntar la orden de devolución junto con su devolución. Si no se da una de las condiciones anteriores, Festool estará facultada para rechazar la devolución y para devolver la mercancía al cliente por cuenta y riesgo del cliente. Tras la recepción de una devolución adecuada y sujeto a la ejecución de un control de calidad de los productos por parte de Festool, el cliente recibirá en función del estado de los productos devueltos, un abono cuya cuantía vendrá determinada especialmente por el grado de daños, suciedad o indicativos de uso de los productos. En cualquier caso, se computarán en el abono los costes en los que incurra Festool y que deben ser sufragados por el cliente en concepto de verificación y nuevo almacenamiento de los productos por valor del 5% del precio de lista neto actualmente vigente de los productos.

10. Responsabilidad de Festool

- 1. La responsabilidad de Festool por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una garantía o como resultado de delitos contra la vida, la integridad física o la salud es ilimitada. Lo mismo se aplicará en el caso de dolo o negligencia grave. En el caso de negligencia leve, Festool solo será responsable, si se incumplen obligaciones fundamentales, derivadas de la naturaleza del contrato, y que revistan una especial importancia para la consecución del objeto del contrato. En caso de incumplimiento de tales obligaciones, demora e imposibilidad, la responsabilidad de Festool se limita a aquellos daños que generalmente quepa esperar en el marco de este contrato. Esto no afecta a una responsabilidad obligatoria definida por ley derivada de defectos de los productos.
- En aquellos supuestos en que la responsabilidad de Festool quede excluida o limitada, dicha exclusión o limitación también será aplicable a la posible responsabilidad personal de los empleados, asalariados, colaboradores, representantes y ayudantes auxiliares de Festool.

11. Responsabilidad por los productos

- El cliente no modificará los productos, en particular, no alterará o eliminará las advertencias existentes acerca de los riesgos por un uso inadecuado de los mismos. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el cliente exonera a Festool, en virtud de este acuerdo, de las reclamaciones de responsabilidad por el producto frente a terceros, a menos que el cliente no sea responsable de los defectos desencadenantes de dicha responsabilidad.
- Si debido a un defecto de los productos Festool tuviera que retirar los mismos o realizar una advertencia sobre el defecto en los mismos, el cliente deberá contribuir con sus mejores esfuerzos en las medidas que Festool estime necesarias y oportunas, apoyando a Festool, especialmente en la determinación de los datos necesarios de los clientes. El cliente estará obligado a pagar los costes de la retirada de productos o de las advertencias sobre los defectos de los mismos, a menos que éste no sea responsable del defecto del producto y de los daños ocasionados en virtud de los principios de la ley aplicable sobre la responsabilidad por los productos. Ello será aplicable, sin perjuicio de otras posibles reclamaciones por parte de Festool.

 El cliente informará inmediatamente por escrito a Festool sobre los riesgos de los que tenga conocimiento en relación con la utilización de los productos, y de los posibles defectos de los mismos.

12. Fuerza mayor

- 1 Si por causas de fuerza mayor Festool no pudiera cumplir con sus obligaciones contractuales, en particular, con el suministro de los productos, Festool quedará liberada de la obligación de realizar la prestación mientras dure tal impedimento, y dispondrá de un margen de tiempo adicional prudencial, sin que ello le obligue a indemnizar al cliente por daños y perjuicios. Ello será también aplicable si por circunstancias imprevisibles y no atribuibles a Festool, en particular, conflictos laborales, acciones gubernamentales, falta de energía, obstáculos en el suministro de proveedores o interrupción del servicio, impidieran o dificultaran considerablemente a Festool en el cumplimiento de sus obligaciones. Ello será también aplicable si tales circunstancias se dan en un subcontratista y si Festool ya se encuentra en situación de retraso en la entrega. Si Festool queda liberada de la obligación de suministro, Festool garantiza la devolución de los posibles pagos anticipados que haya realizado el cliente.
- 2. Festool estará facultada, una vez transcurrido un plazo razonable, a resolver el contrato, si un impedimento de tal calibre se prolongase durante más de cuatro meses y Festool perdiera el interés en el cumplimiento del contrato como consecuencia de tal impedimento. A petición del cliente, una vez transcurrido dicho plazo, Festool deberá indicar si decide ejercer su derecho de resolución o si suministrará los productos dentro de un plazo razonable.

13. Reserva de dominio

- 1. Los productos suministrados serán propiedad de Festool hasta que se haya efectuado el pago íntegro del precio y la cancelación de las deudas pendientes fruto de la relación comercial con el cliente. El cliente está obligado a tratar cuidadosamente los productos sujetos a reserva de dominio mientras dure dicha reserva. En particular, está obligado a asegurar suficientemente los productos por su cuenta por su valor de reposición contra daños por incendio, inundaciones y robo. El cliente deberá acreditar la contratación del seguro a petición de Festool. Desde este momento, el cliente cede a Festool todos los derechos de reclamación de indemnización derivados de dicho seguro y Festool acepta dicha cesión. Si la cesión no estuviera permitida, por la presente el cliente se obliga a comunicar a la compañía aseguradora que los pagos eventuales deben realizarse únicamente a Festool. Esto se entiende sin perjuicio de otras posibles reclamaciones por parte de Festool.
- La venta de los productos sujetos a reserva de dominio solo está permitida al cliente en el curso normal de la actividad. Además, el cliente no está facultado a pignorar los productos sujetos a reserva de dominio, ni

- a transferirlos como título de garantía o adoptar otras disposiciones que pongan en peligro la propiedad de Festool. En caso de embargos u otras intervenciones de terceros, el cliente deberá notificárselo inmediatamente por escrito a Festool y proporcionar toda la información necesaria al tercero sobre los derechos de propiedad de Festool, así como cooperar en todas las medidas que adopte Festool para salvaguardar los productos sujetos a reserva de dominio. Si el tercero no restituyera a Festool las costas judiciales y extrajudiciales ocasionadas por la intervención de Festool en defensa de su derecho de propiedad, el cliente estará obligado a indemnizar a Festool por la pérdida resultante, a menos que el incumplimiento de la obligación no sea responsabilidad del cliente
- Desde este momento, el cliente cede a Festool las cantidades adeudadas fruto de la reventa de los productos, incluidos todos los derechos derivados, independientemente de si los productos sujetos a reserva de dominio se revenden sin transformación o tras la misma. Festool acepta esta cesión desde este momento. Si una cesión no estuviera permitida por la presente el cliente se obliga a comunicar al tercero deudor que los pagos eventuales deben realizarse únicamente a Festool. El cliente está autorizado con carácter revocable a cobrar las cantidades adeudadas cedidas a Festool en calidad de fiduciario en su propio nombre. Los importes recaudados deberán pagarse de inmediato a Festool. Festool puede revocar la autorización de cobro del cliente, así como el derecho del cliente de revender, por una justa causa, especialmente si el cliente no cumple adecuadamente con sus obligaciones de pago hacia Festool, si incurre en demora en el pago, si suspende sus pagos o si el cliente solicita la apertura de un procedimiento de insolvencia o un procedimiento análogo para la liquidación de deudas a través de los activos del cliente o si se rechaza por falta de activos la solicitud fundamentada de un tercero de apertura de un procedimiento de insolvencia o un procedimiento análogo para la liquidación de deudas a través de los activos del cliente. En el caso de una cesión global por parte del cliente, las reclamaciones cedidas a Festool deberán quedar excluidas explícitamente.
- A petición de Festool, el cliente está obligado a informar inmediatamente al tercero deudor sobre la cesión y a proporcionar a Festool la información y los documentos necesarios sobre el embargo.
- 5. En caso de incumplimiento del contrato, en particular, en caso de demora en el pago por parte del cliente, Festool estará facultada, sin perjuicio de cualquier otro derecho que posea, a resolver el contrato una vez transcurrido un plazo adicional razonable establecido por Festool. El cliente deberá conceder a Festool o a sus representantes el acceso inmediato a los productos sujetos a reserva de dominio y entregárselos. Festool podrá disponer de los productos sujetos a reserva de dominio para poder satisfacerse de las deudas pendientes del cliente, debiendo mediar en tal caso de un preaviso razonable.

La transformación o modificación de los productos sujetos a reserva de dominio por parte del cliente siempre se llevará en beneficio de Festool. El derecho de adquisición del cliente sobre los productos sujetos a reserva de dominio continuará vigente en el producto modificado o transformado. Si los productos se procesan o transforman con otros elementos que no pertenecen a Festool, Festool adquirirá la copropiedad del nuevo artículo según la proporción del valor de los productos suministrados respecto de los demás elementos procesados en el momento del procesamiento o de la transformación. Lo mismo se aplica si los productos se combinan o mezclan con otros artículos no pertenecientes a Festool, de tal modo que Festool perdería su plena propiedad. El cliente deberá almacenar los nuevos artículos para Festool. En cuanto a los nuevos productos creados por el procesamiento o la transformación, así como combinación o mezcla, se aplicarán por lo demás las mismas disposiciones que a los productos sujetos a reserva de dominio.

6.

- 7. A petición del cliente, Festool estará obligada a liberar las garantías que le correspondan en tanto que el valor realizable de las mismas exceda en más de un 15% las obligaciones de Festool con el cliente debidas de las relaciones, teniendo en cuenta los ajustes en la valoración según las prácticas bancarias habituales. La valoración se basará en el valor de la factura de los productos sujetos a reserva de dominio y en el valor nominal de las obligaciones. La selección de los productos a liberar incumbe en cada caso a Festool.
- Para entregas a países con otro sistema jurídico, donde la legislación sobre reserva de dominio no tenga el mismo efecto de garantía como en la República Federal de Alemania, por la presente el cliente constituye un derecho de garantía correspondiente a favor de Festool. Si esto requiere más acciones, el cliente hará todo lo posible para constituir inmediatamente tal derecho de garantía a favor de Festool. El cliente deberá cooperar en todas las medidas que sean necesarias y convenientes para la validez y aplicabilidad de tales derechos de garantía.

14. Confidencialidad

- Las partes están obligadas a mantener en secreto toda la información a la que tengan acceso que esté designada como confidencial o que, por otras circunstancias, se pueda identificar como secretos comerciales o empresariales, por un período de cinco años a partir de la entrega y, a menos que lo requiera la relación comercial, están obligadas a no grabarla ni divulgarla o utilizarla.
- 2. La obligación de confidencialidad no se aplica si la información de la parte receptora ya era manifiestamente conocida antes del inicio de la relación contractual o si antes del inicio de la relación contractual ya era de dominio público o de acceso general o si pasa a ser de dominio público o de acceso general por causas ajenas a la parte receptora. La carga de la prueba recae en la parte receptora.

3. Las partes velarán mediante acuerdos contractuales apropiados con los empleados y mandatarios que trabajen para ellas para que, durante un período de cinco años a partir de la entrega, estos se abstengan de cualquier uso, difusión o grabación no autorizada de tales secretos comerciales y empresariales.

15. Disposiciones finales

- La transferencia de los derechos y obligaciones del cliente a terceros solo será posible con el consentimiento previo por escrito de Festool.
- 2. Las reclamaciones del cliente contra Festool solo le darán derecho a una compensación, si son legalmente válidas o si no recibe la oposición por parte de Festool. El cliente solo podrá ejercer un derecho de retención de sus productos, si su reclamación contra Festool se basa en la relación contractual generada por la adquisición de los mismos.
- En las relaciones jurídicas del cliente con Festool se aplicará la ley de la República Federal de Alemania con exclusión del Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG).
- 4. El fuero competente en todos los litigios derivados de la relación comercial entre Festool y el cliente es la sede de Festool. Festool también está facultada a interponer recursos en la sede del cliente, así como en cualquier otro fuero permitido.
- El lugar de cumplimiento de todas las prestaciones del cliente y de Festool es la sede de Festool, a menos que se acuerde lo contrario.
- 6. Si bien el idioma del presente contrato es el español, la redacción del mismo es una traducción de la versión original del contrato redactada en alemán, por lo que prevalecerá la versión alemana sobre cualquier otra.
- 7. Si alguna disposición de estas Condiciones Generales de Venta fuera o resultase inválida o no ejecutable total o parcialmente o si hubiera cualquier omisión en las presentes Condiciones Generales de Venta la validez de las disposiciones restantes no se verán afectadas. En caso de una disposición inválida o no ejecutable, las partes acordarán sustituirla por aquella disposición válida o ejecutable lo más similar posible al propósito de la disposición inválida o no ejecutable. En caso de que hubiera cualquier omisión, las partes acuerdan sustituirla por aquella disposición que mejor se aproxime a lo que las partes querían acordar en virtud a las presentes Condiciones Generales de Venta.